

édité par la société départementale de protection de la nature des Ardennes

la hulotte

des ardennes

janvier 1973

n°8



diabo

SPECIAL

**LES OISEAUX
de l'hiver**

des oiseaux, comme s'il en pleuvait!...²

DES oiseaux, l'hiver, il y en a moins que l'été, c'est d'accord. Mais ils sont aussi beaucoup plus faciles à observer : en l'absence des feuilles qui les dissimulaient, ils se voient de loin. Et surtout, la plupart se laissent approcher à distance raisonnable, tant leur méfiance naturelle est é-moussée par la faim.

IL Y A DEUX FACONS d'observer les oiseaux en hiver :

Si on a eu la bonne, l'excellente idée de fabriquer une ou plusieurs mangeoires du type "distributeur automatique" (voir L.H n°6), si on a suspendu les-dits distributeurs au marronnier qui se trouve juste en face de la fenêtre, si on a également accroché çà et là, dans les branches, quelques petits pains de graisse, si on n'a pas oublié non plus d'étaler sur le sol quantité de graines et de pommes, bref si on a fait un POSTE DE NOURRISSAGE, alors on est comme au cinéma... On s'installe devant sa fenêtre, les pieds bien calés sur une bouillotte, le SPECIAL "OISEAUX" de La Hulotte ouvert sur les genoux, et le spectacle commence.

Ce seront d'abord les plus hardies, j'ai nommé les Mésanges : la charbonnière, la bleue, connues comme le loup blanc. La nonnette aussi, cette adorable petite chipie grise et noire. Et les Verdiers galonnés de jaune, et les Grives si dodues, et les Pinsons d'Ardenne si élégants, et le Rouge-gorge si discret, et l'Accenteur cet espion qui fait tout pour passer inaperçu, et le Troglodyte cette musaraigne volante et tant d'autres encore... tous dans "LA HULOTTE", vous pouvez vérifier.

Cela, c'est la façon "pépère" d'observer les oiseaux : elle a son charme. Mais il en est une autre qui consiste à s'habiller chaudement, à se munir d'une paire de jumelles et à se promener dans la campagne. C'est là, au hasard d'une haie ou d'une lisière que vous aurez peut-être la chance de surprendre quelques uns de ces sauvages qui répugnent à s'approcher des maisons : le Pic épeiche, par exemple, reconnaissable à son bas-ventre cou-

leur de cerise, ou encore le Roitelet ce monarque 3
de 5 grammes, gros en tout comme une noix, qui erre
dans les sombres forêts d'épicéas.

Je sais, je sais, vous ne les verrez pas tous le
premier jour : il vous faudra du temps... et les
deux vertus cardinales⁽⁴⁾ du trappeur : SILENCE et
PATIENCE.


Bon, avec tout ça, j'ai oublié de vous faire re-
marquer que ce "spécial oiseaux" de La Hulotte é-
tait en couleurs! Vous ne vous en étiez pas aperçu,
hein? J'en étais sûre : vous ne faites attention à
rien... Il est vrai que les couleurs, ce sera à
vous de les mettre. Oui, j'ai pensé comme ça, par
hasard : "Ils ont bien des crayons de couleur dans
un tiroir, ces petits bons à rien. Alors, ils met-
tront les teintes aussi bien que moi après tout.
Il leur suffira de suivre les indications que j'ai
notées, concernant chaque oiseau..."

Par exemple, prenons : MESANGE CHARBONNIERE,
"ventre jaune soufre". Eh bien mettons-lui le ven-
tre jaune soufre à cette brave bête. "Croupion gris"
Aïe! aïe! aïe! Qu'est ce qu'un croupion? Pour le
savoir, courons vite à la dernière page : la Hulot-
te y a dessiné un oiseau avec le nom de toutes les
parties du corps. Nous voyons donc que le "crou-
pion" c'est la partie du plumage comprise entre le
dos et la queue. Allons-y donc pour le croupion
gris. Et attention aux adjectifs : Brun, gris et
marron, ce n'est pas la même chose...

Enfin, pour vous aider à déterminer les oiseaux,
(c'est à dire à trouver leur nom) LA HULOTTE, qui
pense à tout, n'a pas hésité à faire appel à un
spécialiste de la déduction, célèbre dans le monde
entier pour son esprit méthodique et ses dons d'ob-
servateur : il s'agit, vous l'aviez deviné, du gé-
nial Sherlock HOLMES en personne! Prenez attentive-
ment connaissance des conseils du Maître et vous
ne tarderez pas à percer l'anonymat de TOUS LES OI-
SEAUX DE L'HIVER...

Dépêchez-vous car toutes les bonnes choses ont
une fin et le printemps pourrait bien arriver un de
ces jours, comme ça, à l'improviste... Plus person-
ne au poste de nourrissage : avouez que ce serait
bête!...

(4) J'ai beau pas être été à l'école, hein, j'en sais des grands meaux!...
signé : La Hulotte



HOU! HOU! Les aminches! Au lieu de vous payer ma tête Mettez-moi plutôt cette mésange en couleurs grâce aux renseignements ci-dessous et aux indications de la page 44

tête et gorge noire - ventre jaune soufre avec une raie noire (large et brillante chez le mâle, mince et mate chez la femelle) - dos vert-kaki - nuque jaunâtre - croupion gris - rémiges noires bordées de bleu (l'aile fermée paraît bleue) - queue brune bordée de blanc - pattes bleu-gris.

pour être bien sûr du nom des oiseaux, voir p° 43.

la MESANGE CHARBONNIERE

Pas commode la madame!...

LA MESANGE CHARBONNIERE est le plus courant des Passereaux venant visiter votre poste de nourrissage.


Ses atouts : un toupet imper- turbable qui l'incite toujours à prendre la place des autres et... de réels dons d'acrobate.

Vous constaterez qu'elle n'a pas son pareil pour se suspendre à un pain de graisse dans les postu- res les plus invraisemblables. A noter aussi son bec fin mais redou- table.

Certaines mésanges charbonniè- res sont migratrices. La plupart, cependant, passent l'hiver chez nous : terrible épreuve qui, pour au moins 80% d'entre elles, signi- fie : la mort...

CE QU'ELLE AIME : tournesol, graisse
ON PEUT LA CONFONDRE AVEC : més. noire
ELLE EST très courante AU POSTE
DE NOURRISSAGE.

ON PEUT LA TROUVER : partout
SIGNE PARTICULIER : adore les
nichoirs!





DU PREMIER
COUP D'ŒIL
Je la reconnais
à son capuchon
bleu et à son ventre
jaune sans
raie noire !


Vraiment
élémentaire !

Son poids !

11 gr.

dial

la MESANGE BLEUE



Une petite boule
de soufre
et d'azur.

COMME TOUTES LES MESANGES, la mésange bleue manifeste, du lever au coucher du soleil, une activité infatigable. Sa soif de mouvement et de vie est telle que, mise en cage, elle ne tarde pas bien souvent à s'acharner et à se briser les membres contre les barreaux.

Même en liberté, il est difficile de trouver un oiseau plus hargneux et plus agressif que la mésange bleue. Son arrivée dans un poste de nourrissage suffit en général à disperser tous ceux qui s'y trouvaient avant elle et qui la savent peu avare de coups de bec...

Heureusement que sa vivacité et son joli costume bleu, blanc et jaune, véritable régal pour les yeux, rachètent un peu son mauvais, son très mauvais caractère.





CE QU'ELLE AIME : tournesol, graisse
ELLE EST très courante AU POSTE DE NOURRISSAGE .
ON LA TROUVE : bois, vergers, (partout)
SIGNE PARTICULIER : très colérique!...

dessus de la tête bleu ciel - un bandeau blanc va du front à la nuque - ventre jaune soufre - ailes bleues - queue bleue - pattes bleu-gris -

LES 2 MESANGES « GRISES »

La nonnette et la boréale :
jumelles ... mais pas sœurs !



SIGNALEMENT : petite - bec fin - petite bavette noire sous le bec - gris sombre sur le dos - gris clair sur le ventre - joues blanches.

La MESANGE BOREALE et la MESANGE NONNETTE se ressemblent comme deux sœurs ; il est pratiquement impossible de les distinguer tant qu'on ne les a pas en main (Seules quelques plumes varient)

POURTANT il s'agit bel et bien de 2 espèces séparées qui ne nichent jamais ensemble, ont des chants différents et c...

DANS LES ARDENNES la boréale est environ 2 fois plus courante que la nonnette.

Alors là, je dois dire, cher ami, que je m'y perds un peu...

Ce n'est pas aussi élémentaire que d'habitude, voyez-vous...

Le mieux serait encore de se reporter aux explications...



TOUT LE MONDE connaît la mésange charbonnière, tout le monde connaît la mésange bleue et personne ne sait qui est la nonnette : c'est injuste à la fin!

Elle a pourtant son charme, cette petite personne toujours en alerte qui n'a pas son pareil pour venir voler, au nez et à la barbe des "grands", une graine de tournesol qu'elle emporte bien vite pour la décortiquer dans le premier buisson venu.

La nonnette niche dans les trous d'arbres, alors, vous savez, maintenant avec ces tronçonneuses, vous irez en trouver, vous, des vieux arbres! Il y a bien les nichoirs mais on a beau dire : un nichoir ça ne vaudra jamais un bon vieux trou dans un bon vieux pommier...

Ah la la! C'est plus une vie d'être une nonnette au jour d'aujourd'hui!



UNE CHARBONNIÈRE EN RÉDUCTION !


ventre gris-pâle - dos gris foncé -
- 2 lignes blanches sur les
couvertures - nuque blanche -
- joues blanches - queue et
pattes grises -

On la trouve surtout dans les
bois d'épicéas et de pins syl-
vestres.

MESANGE NOIRE

La tache
blanche sur la
nuque est
caractéristique!

12 gr.



MESANGE HUPPÉE

ventre gris-pâle - nuque et dos bruns -
joues et huppe blanc-sale - pattes grises.

On la trouve, elle aussi, dans
les bois d'épicéas et de pins
sylvestres.

Avec une huppe
comme celle-là, impossible
de ne pas la reconnaître
du premier coup
d'œil !



dial


11 gr.



MESANGE A LONGUE QUEUE

scapulaires rose-foncé - sous-caudales rose clair - ventre, joues, bords de la queue, dessus de la tête blancs.

On la trouve un peu partout dans la campagne - voyage toujours en troupe ou en famille.



Le plus petit oiseau d'Europe ...

dos kaki - poitrine et ventre vert clair - un bandeau blanc sur l'œil - dessus de la tête : jaune chez la femelle, jaune et rouge chez le mâle.

Le Roitelet présenté ici est un ROITELET TRIPLE-BANDEAU. Il existe un autre Roitelet : le ROITELET HUPPE. (6 gr.)

Tous deux sont très courants dans les forêts d'épicéas.

ROITELET





Les 4 oiseaux ne viendront sans doute pas à votre poste de nourrissage mais vous les trouverez facilement dans la nature...

le TROGLODYTE




SIGNALEMENT :
 minuscule - brun
 rayé - queue très
 souvent relevée, bec
 très fin et légèrement
 recourbé - ventre marron
 clair -



L'aile pliée du Troglodyte mesure 45 mm, son poids ne dépasse pas 11 gr et pourtant — le croirait-on? — cet oiselet minuscule, le plus petit d'Europe après le roitelet, est capable de traverser la France en moins de trois mois:

Un troglodyte bagueé en septembre à Rubécourt était repris en décembre dans le département de la Gironde!

Une musaraigne volante ...



13

LES ALLEMANDS L'APPELLENT : "ZAUNKONIG" (le petit roi des clôtures) et c'est vrai qu'il affectionne particulièrement la pénombre des haies et des fossés.


S'il arrive à passer l'hiver sans dommage, bien que ne mangeant jamais de graines, c'est que le Troglodyte trouve son repas servi toute l'année : dans l'enchevêtrement serré des branches et des épines, entre les rames des tas de bois, sous les planches des scieries et même dans les remises et dans les greniers, là où la neige ne pénètre jamais, notre "souris volante" parvient quand même à se faufiler. Toujours alerte, toujours sur le qui-vive, elle traque du matin au soir les petits insectes et les araignées minuscules qui échappent rarement à la précision de son bec, long et fin comme une aiguille.



IL EST : très rare AU
POSTE DE NOURRISSAGE. mais
très courant autour des maisons

SIGNE PARTICULIER : chante
souvent, perché sur les
toits ou les cheminées ...

Ventre et gorge
rose sau-
-mon * dos,
tête, et queue
gris ardoise *
bec de pic.



la SITTELLE


" Je vous engage dans mon cirque!..."

DANS LE GENRE ACROBATE, on ne fait pas mieux que la Sittelle.

Il faut l'avoir vue galoper le long des troncs, de toute la vitesse de ses courtes pattes, aussi vite et aussi tranquillement que vous sur la route. Mais ce n'est pas tout : elle sait aussi descendre d'un arbre la tête en bas. Elle sait s'accrocher à l'envers jusqu'à l'extrémité des plus petites branches. Elle sait fabriquer du ciment pour bricoler dans sa maison. Elle sait siffler un ou deux airs amusants. Elle sait coincer une noisette dans une fente et l'ouvrir en tapant dessus avec son bec...


Elle sait tout faire, alors ?

Hélas, non! elle ne sait pas jouer du cornet à piston, et c'est rudement dommage...



Le seul oiseau qui sache descendre des arbres, la tête en bas!

Retenez ceci mon cher Watson!



Rassurez-vous: Je ne vais pas tarder à m'y mettre!

ON LA TROUVE dans les parcs boisés, les forêts, partout où il y a de vieux arbres.
SIGNE PARTICULIER : niche dans un trou d'arbre (ou un nichoir) et cimente l'entrée de son trou avec un béton à base de bois de sa fabrication.

dial

le PIC EPEICHE



nuque rouge - œil brun -
sous-caudales rouges -
tout le reste du plumage
est blanc et noir.

faites
plaisir
au pic
épeiche:
invitez-le
chez vous!

Alors que le PIC-
-VERT aime les espaces
dégagés (vergers, bos-
quets, arbres isolés) le
PIC EPEICHE préfère les
grands bois.

Mais il en sort, l'hiver
venu, poussé par la faim qui
l'incite à explorer les abords
des habitations.

Vous désirez faire sa con-
naissance ? Rien de plus simple :
Suspendez-donc un bloc de graisse
fondue à un arbre du fond du jardin...




le PIC VERT

dos et queue vert foncé - croupion vert pistache - dessous et tête gris-vert - dessus de la tête rouge-vif - intérieur de la "moustache" rouge-vif chez le mâle, noir chez la femelle.

Oui, je sais!

J'ai dessiné le grimpereau un peu trop gros par rapport au pic!

Mais si je l'avais fait aussi petit que nature j'aurais fini par le perdre vous savez!




RARE au poste de nourrissage.

SIGNE PARTICULIER :



grimpe aux arbres en décrivant des spirales autour du tronc.

courant dans les vieux vergers.

le GRIMPEREAU




dos marron - (couleur d'écorce) ventre blanc - une barre jaune sur l'aile.



le ROUGE-GORGE

le



bec fin — pattes fines
et longues — gorge
rouge-orange — queue
et dos brun — ventre
blanc.

dial



toujours solitaire ...

RIEN N'EST PLUS TRISTE, en hiver, que le chant mélancolique du Rouge-gorge dans la campagne déserte...

En dépit de son bec fin, plus apte à saisir un insecte ou une baie de sureau qu'à broyer une graine de tournesol, le Rouge-gorge passe l'hiver chez nous. Il visitera probablement votre poste de nourrissage. Pour lui, sur une planche, prévoyez un peu de graisse (beurre, margarine, suif fondu) et des graines de millet ou de chénevis.

Toujours solitaire, toujours nostalgique, le Rouge-gorge promène son ennui le long des haies couvertes de neige. Il ne quittera pas son petit territoire, attendant un printemps qui pour lui, peut-être, n'arrivera jamais...



ON PEUT LE CONFONDRE AVEC : *bouvreuil / pinson du nord : regarder le crupion.*

IL EST : *courant* AU POSTE DE NOURRISSAGE.

l'ACCENTEUR MOUCHET

discrétion
assurée!

Eh oui! C'est vraiment "l'homme invisible" cet oiseau pris tantôt pour une fauvette, tantôt pour un moineau (1).

Bien qu'il soit des plus courants dans les jardins, les haies, aux alentours des maisons, il passe la plupart du temps inaperçu et rares sont ceux qui lui prêtent attention tant son allure est discrète, effacée, insignifiante...

Il a toujours l'air accroupi, replié sur ses pattes, d'où, sans doute son nom ancien de "traîne-buisson", beaucoup plus joli et suggestif -reconnaissons-le- que celui d'"accenteur mouchet".




Sa devise : "Pour vivre heureux, vivons cachés!"... Ce sera à coup sûr le plus poli et le moins turbulent des hôtes de votre poste de nourrissage...

(1) Son dos est brun (couleur de terre) rayé de noir comme celui d'un moineau, ce qui explique les fréquentes confusions entre les deux espèces.

CE QU'IL AIME : millet, chénevis (par terre)

IL EST : courant

AU POSTE DE NOURRISSAGE



bec fin - dos brun rayé de noir - tête, nuque et menton gris-souris
joue brune (sous l'œil) - ventre gris-brun foncé - pattes brun-rose -

Voquez-vous, mon cher Watson,
ces gens qui confondent les
moineaux et les accenteurs
m'étonneront toujours!

Les moineaux ont
pourtant un bec très
gros et les accenteurs
un bec très fin!...


no?





bec long — plumage²²
noir avec des reflets
bleus ou violets.

“Les gens sont
méchants!”



LIBRES OPINIONS

L'ETOURNEAU SANSONNET NOUS PRIE DE DIFFUSER LE
COMMUNIQUE SUIVANT :

“ Les gens sont méchants : sous prétexte que (d'après eux) nous ne sommes pas très jolis et que -première nouvelle!- nous serions trop nombreux, ils nous collent sur la liste des "nuisibles" et nous font une chasse acharnée. On "mangerait leurs récoltes" à ce qu'il paraît...

· Et eux, les hommes, ils sont jolis, peut-être ? Ils ne sont pas trop nombreux, peut-être ?

Et quant à manger leurs récoltes, alors là, laissez-moi rire! Quand ils sont passés, eux, les hommes,, tous les oiseaux vous le diront : c'est bien simple, il ne reste plus rien du tout!!


C'ETAIT UN COMMUNIQUE DE L'ETOURNEAU SANSONNET


(Les LIBRES OPINIONS n'engagent que leur auteur et pas du tout le journal "LA HULOTTE")

l'ETOURNEAU SANSONNET

ON PEUT LE CONFONDRE AVEC : le merle qui est plus rond, qui n'a ni taches ni reflets sur le plumage ... et qui a aussi une queue plus longue!

AU POSTE DE NOURRISSAGE : il viendra si vous avez la bonne idée de lui servir des pommes à même le sol.





Le Merle mâle (ci-dessous)
est facile à reconnaître
mais attention ! La femelle
(ci-dessus) toute brune est
souvent prise pour une
grive, ce qui la vexe...



le MERLE NOIR

Au voleur de pommes !...



LE MERLE N'EST PAS RARE dans nos forêts. L'été, il se nourrit d'insectes divers. A la mauvaise saison, son appétit se reporte sur les fruits. Les pommes semblent particulièrement retenir son attention.

Si vous voulez vous faire bien voir des Merles, voici comment procéder :


Aller chercher les pommes tombées des arbres et non ramassées en Octobre-Novembre. Les conserver au sec dans un grenier. Ne pas les manger toutes vous-même, sinon ce n'est pas la peine ! Attendre pour les sortir les premiers véritables grands froids : gel et neige prolongées (particulièrement en Février, le mois de la mort pour tous les oiseaux). Prendre la précaution de bien étaler les fruits sous des arbres afin d'offrir aux Merles un abri sûr en cas de danger...

Vous verrez comme ils seront contents !






COMMENT LA DISTINGUER ? : queue très sombre - croupion gris (visible à l'envol) contrastant avec le dos marron - tête grise poitrine teintée d'orangé.



LES 4



COMMENT LA DISTINGUER ?
petites plumes jaunes
sous les ailes - poitrine
teintée de roussâtre -
pas de sourcil
bien marqué - dos,
queue et ailes gris
uniforme.

la **MUSICIENNE**



la MAUVIS

COMMENT LA DISTINGUER?


petites plumes rouges sous les ailes (visibles au vol) - sourcil blanc très marqué - dos, ailes et queue brun uniforme.

La MAUVIS, c'est la "mauviette" des grives, c'est à dire la plus petite : 60 g. (2 fois le poids d'un moineau!)...

GRIVES

COMMENT LA DISTINGUER? — petites plumes blanches sous les ailes donnant à celles-ci une apparence argentée (visible au vol) — dos, queue et ailes gris-brun uniforme.

La DRAINE adore le gui : vous la trouverez souvent sur les vieux pommiers et les peupliers...



la DRAINE

100
125 gr.


le BOUVREUIL

une tache de sang dans la neige...




IL ARRIVE PARFOIS qu'une petite tache de sang s'envole de l'étendue immaculée de la neige : c'est le bouvreuil mâle, au poitrail couleur de feu, qui se signale ainsi à votre attention...

Il serait étonnant que le bouvreuil, ce grand seigneur, fasse à votre poste de nourrissage l'honneur d'une visite. C'est un noble Passereau qui a le sens de la dignité et ne condescend point à partager les repas de la racaille : Moineaux, Pinsons et autres Verdiers...

Par contre, vous le verrez souvent errer le long des haies en compagnie de ses pairs ou de sa gente femelle, une personne humblement vêtue de gris, de blanc et de noir...







dial

bec énorme gris-bleu - pas de noir sur la tête - nuque grise - dos et scapulaires brun-rouge - croupion brun - queue brune avec extrémité blanche - barre blanche sur l'aile - dessous brun-roussâtre


Hello! mon cher ami, vous avez remarqué ce bec, comment dirais-je?...

caractéristique?

C'est le mot!



le GROS-BEC



"Oui, je casse des noyaux... et alors? Il n'y a pas de sot métier, monsieur!..."

UN BEC PAREIL, ÇA SE REMARQUE! Le Gros-bec adore les cerises, mais ce qu'il aime par-dessus tout, dans les cerises, ce sont les noyaux : d'un coup de bec, il les ouvre et en gobe l'amande. Que voulez-vous... tous les goûts sont dans la nature!


On a calculé que le bec du Gros-bec pouvait exercer une poussée allant jusque 60 kg : ce qui n'est pas si mal, avouez-le, pour une bestiole de sa taille...

Malheureusement, ce bel athlète est un timide, un modeste, pour ne pas dire un peureux qui ne fréquente pas toujours les abords des lieux habités. Il leur préfère le grand air et la solitude.

Vous n'avez donc guère de chances de le voir un jour à votre poste de nourrissage mais comme, après tout, on ne sait jamais, mettez quand même de côté une petite provision de noyaux de cerises...

A tout hasard...

le VERDIER



comme son nom l'indique ...


RAREMENT SEUL, vous le verrez s'abattre dans le jardin en compagnie de ses compères à la chlorophylle. Il aime qu'on lui serve sa nourriture à terre mais il lui arrive aussi, quelquefois, d'aller la chercher dans les mangeoires. Personne n'osant alors le déloger, il peut rester là très longtemps, masticant avec application sa friandise préférée : la graine de tournesol.

Si les verdiers sont plus nombreux l'hiver que l'été, c'est que la plupart d'entre eux sont en fait des migrateurs étrangers venus passer chez nous la saison froide. Des verdiers bagués à SEDAN ont été repris l'un en Allemagne, un autre au Danemark, un troisième en Norvège.

Ça voyage, ces petites bêtes-là!...




dessus vert foncé ou kaki -
dessous vert clair-jaune - ailes
grises et noires sauf un "galon"
jaune vif sur le bord - Ce galon
est large chez le mâle, mince
chez la femelle - La queue est,
elle aussi, bordée de jaune -
gros bec.




dial

12-14gr.



le **TARIN** **DES AULNES**

dos vert-sombre — dessous vert-clair-jaune — croupion et bord de la queue jaune — peut-être confondu avec le verdier qui est plus gros et qui n'a pas de dessin noir sur l'aile.



SIGNE PARTICULIER : Passe son temps avec ses petits copains dans les aunes, au bord des ruisseaux et des rivières.

le **BRUANT JAUNE**

26-29gr.

Et vous, père Moigneau
quoi qu'vous disez
d'une année pareille?


Ah! m'en parlez
pas, père Bruant
On peut s'apprêter
à se mettre la
tringle question
mais !...

Fichue
saison!

LE BRUANT JAUNE est un petit paysan aimant les cours de fermes où il picore le blé en compagnie des moineaux... ce qui ne veut pas dire qu'il ne rendra pas une petite visite à votre poste de nourrissage!




gros bec - dos brun
tête jaune - poitrine
jaune roussâtre -
ventre jaune clair -
croupion roux -
queue brune.
la femelle a la tête
moins jaune que
le mâle.



le PINSON DES ARBRES

Fringant...
...mais célibataire !

IL NE FAUDRAIT PAS, sous prétexte qu'il vit dans les Ardennes, le confondre avec le Pinson dit "des Ardennes" (voir p°38). Le PINSON DES ARBRES n'a pas volé son appellation : non seulement il passe le plus clair de son temps dans les arbres, surtout en été, mais il ne fait pas bon être pincé par lui !





En Octobre, d'immenses armées de Pinsons traversent le ciel, s'arrêtant parfois dans les prés et les labours. Les mâles et les femelles voyagent séparément, ce qui explique le nom latin de l'oiseau : FRINGILLA COELEBS, le Pinson célibataire...

Monsieur, voudriez-vous avoir la grande bonté de m'accorder l'aile de votre fille ?



MALE : dessus de la tête gris-bleu - joue et poitrine rose-saumon - dos brun-rouge - croupion vert (caractéristique) - queue noire bordée de blanc - aile noire joliment barré de blanc (caractéristique)



Apprenez à reconnaître le mâle :
la femelle lui ressemble (même allure, même bec, même dessin sur l'aile) mais elle est toute grise, la pauvre !...



C'est peut-être moins joli, mais c'est aussi moins salissant



le PINSON DES ARDENNES



dial

NE PAS CONFONDRE AVEC :

PINSON DES ARBRES : même allure générale mais croupion vert et non blanc.

BOUVREUIL : complètement différent mais c'est le seul petit oiseau avec le Pinson des Ardennes à avoir le croupion blanc.

ROUGE-GORGE : complètement différent mais sa poitrine est de la même couleur que celle du Pinson des Ardennes.

il n'a d'ardennais que le nom.

LES ORNITHOLOGISTES SERIEUX l'appellent : "Pinson du Nord" car sa véritable patrie, celle où il niche, est le Nord de l'Europe : Scandinavie et Russie. Il ne vient chez nous que quelques semaines, chassé par la neige. Chauvins comme nous sommes, nous continuerons cependant, contre vents et marées, à l'appeler "Pinson des Ardennes", son ancien nom.

Pourquoi : Pinson des Ardennes? Tout simplement parce que les tendeurs ardennais d'autrefois étaient réputés pour en capturer des milliers aux passages, notamment dans la vallée de la Meuse.

Une triste célébrité qui, comme on voit, ne date pas d'aujourd'hui!...

TENDERIE AUX PINSONS hier,
TENDERIE AUX GRIVES et
TENDERIE AUX VANNEAUX
aujourd'hui ...




MALE : tête et dos noir piquetés de brun - croupion blanc pur - queue noire fourchue - poitrine et scapulaires orangé-vif - ventre blanc -
FEMELLE : même teintes, mais plus ternes.

le MOINEAU

Ne confondez plus les merles
et les moineaux, mon
cher Watson!


40

Ils vivent
tous deux près
des habitations
mais sont très
différents ...



mâle (ci-dessous) : dessus de la
tête gris sombre - derrière de
la tête marron chocolat - dos
marron rayé - queue brun-som-
-bre - dessous gris sale -

femelle (à gauche) toute grise.
même dessin sur l'aile.



DOMESTIQUE

pas si domestique que ça!...

DOMESTIQUE, CELA VEUT DIRE UNIQUEMENT : "qui vit près des maisons". Rien de plus. Parce que s'il ne fallait compter que sur le Moineau dit "domestique" pour rendre quelques menus services à la maison...



A propos, le Moineau est-il l'oiseau le plus courant de France? Certainement pas. Mais comme il vit toujours aux abords immédiats des maisons, on a l'impression qu'il pullule. En fait, dans la nature sauvage, dès que l'on s'éloigne un peu des habitations, on ne trouve plus de Moineaux domestiques. Ce dernier est donc beaucoup moins répandu que la mésange charbonnière ou le merle, par exemple.


Avant d'oublier, savez-vous pourquoi le Moineau est beaucoup moins fréquent en ville aujourd'hui que dans le passé? C'est que, depuis l'invention de l'auto, il ne trouve plus les succulents crottins qui faisaient ses délices. Manger du crottin! Tu n'as pas honte, vilaine bête ?



Pendant que j'y pense, êtes-vous sûr de ne pas confondre le MOINEAU DOMESTIQUE (qui vit près des maisons) et le Moineau "sauvage" ou MOINEAU FRIQUET qui vit dans les champs?

Comment ça : non? Tournez vite la page, petits ignorants!...

le MOINEAU FRIQUET



comme le moineau domestique mais plus petit - tête marron chocolat (et non grise) reconnaissable à la petite "virgule" noire sur la joue.

Les brigands arrivent !

LE FRIQUET EST UN CAMPAGNARD amoureux des moissons mûres et des grands espaces. Jusqu'aux premiers froids, de vastes essaims de Friquets vagabondent dans les champs, glanant ici et là les grains oubliés par les moissonneuses-batteuses. En novembre, la compagnie de ces petits brigands se rapproche des maisons. C'est l'occasion de disputer leur pitance aux Moineaux domestiques qui, eux, ne quittent guère les fermes. Si vous installez un poste de nourrissage, l'aubaine sera vite connue des friquets et aussitôt mise à profit.

Vous ne le regretterez pas, du reste : ils sont tellement sympathiques, ces petits coquins!...

pour être bien sûr du nom d'un oiseau : ⁴³

vous devrez toujours vérifier 3 DETAILS :
le BEC, la QUEUE, le CROUPION.

1°/ LE BEC est-il

- très fin (comme chez le troglodyte)
- assez fin (comme chez la mésange)
- assez gros (comme chez le moineau)
- énorme (gros-bec, bouvreuil)
- long et pointu (pic épeiche, sittelle)?

2°/ LA QUEUE est-elle

- bordée de blanc (mésange charbonnière, pinson des arbres) ou non bordée de blanc (mésange bleue)?
- bordée d'une autre couleur (jaune chez le verdier ou le tarin)?
- se termine-t-elle en "queue de poisson" (pinson des Ardennes)?
- a-t-elle une couleur particulière : (bleu de la Mésange bleue) ou une forme typique (mésange à longue queue)?



3°/ LE CROUPION :

Le croupion est un détail souvent essentiel : est-il vert (pinson des arbres) blanc (pinson des Ardennes, bouvreuil) ou d'une autre couleur ?

A T T E N T I O N !



AUX OISEAUX QUI SE RESSEMBLENT : verdier-tarin, mésange charbonnière-mésange noire, moineau domestique-moineau friquet

AUX FEMELLES : Elles ont toujours la même forme, la même allure que le mâle mais quelquefois des couleurs totalement différentes. Exemple : la femelle du Merle est grise. Un petit détail peut alors vous aider : la femelle du bouvreuil est grise... mais elle a, comme le mâle, le croupion blanc...

dites tout de suite qu'on est moins folies!



Vous avez remarqué que les couleurs étaient très importantes dans l'identification des oiseaux :
mettez vite votre "hulotte" en couleurs!



La Hulotte - N° 8 - Dépôt légal: 1^{er} semestre 1991. 21^{ème} édition.
 Publication des Editions Passerage, sàrl au capital de 50000 F. - Directeur de la Publication: Christine DÉOM. **Journal «La Hulotte»: 08240 Boul-aux-Bois** - Service administratif (Paris): tél. 16 (1) 45.96.01.93 - Direction, Rédaction (Boul-aux-Bois): tél. 24.30.01.30.
Suisse - s'adresser à: Editions EISELÉ, 17 rue de Cossonay - CH 1008 Prilly, tél. 021/25.63.24.
Autres pays - consulter «la Hulotte».
 © Pierre DÉOM. R.C. B 379 635 220 / ISSN: 0337-2154
 Tous droits réservés, y compris l'U.R.S.S Imprimerie FÉLIX - 08400 Vouziers

diel.