

RAOUL PALESE ET DAVID AESCHIMANN

LA
GRANDE
FLORE
EN COULEURS
DE
GASTON BONNIER

FRANCE, SUISSE, BELGIQUE ET PAYS VOISINS

INDEX RÉALISÉS
AUX CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
DE LA VILLE DE GENÈVE

OUVRAGE PUBLIÉ
AVEC LE CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DES LETTRES

Index

ÉDITIONS BELIN
PARIS

I.N.R.A. ÉDITIONS, PARIS – DELACHAUX ET NIESTLÉ, NEUCHÂTEL

ÉDITIONS BELIN

8, rue Férou 75006 Paris
France

Tome 1 : ISBN 2-7011-1361-X
Tome 2 : ISBN 2-7011-1362-8
Tome 3 : ISBN 2-7011-1363-6
Tome 4 : ISBN 2-7011-1364-4
Index : ISBN 2-7011-1365-2

INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Route de Saint-Cyr 78026 Versailles Cedex
France

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.

Neuchâtel

Diffusion : 79, route d'Oron B.P. 44
1000 Lausanne 21

Tome 1 : ISBN 2-603-00801-3
Tome 2 : ISBN 2-603-00802-1
Tome 3 : ISBN 2-603-00803-X
Tome 4 : ISBN 2-603-00804-8
Index : ISBN 2-603-00805-6

© ÉDITIONS BELIN, Nov. 1990.

La Grande Flore en Couleurs de Gaston Bonnier
est la réédition de la

Flore Complète Illustrée en Couleurs de France, Suisse et Belgique
de Gaston Bonnier et Robert Douin,

Illustration par Julie Poinot (Paris 1911-1935).

Iconographie restaurée, nomenclature mise à jour (tomes 1 et 2).

Texte en fac-similé (tomes 3 et 4).

Index.

En application de la loi du 11 mars 1957,
il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement
le présent ouvrage sans autorisation de l'éditeur
ou du Centre Français du Copyright
(6 bis, rue Gabriel Laumain - 75010 Paris).

SOMMAIRE

Avertissement	VI
Notice explicative	VII
Hinweise zur Benutzung	IX
Explanatory notes	XI
Abréviations des noms d'auteurs	XIII
Index numérique	1
Index alphabétique des noms latins	95
Index alphabétique des noms français	145
Index alphabétique des noms allemands	175

AVERTISSEMENT

Cet Index servira de guide à ceux qui recherchent l'illustration d'une espèce dans l'iconographie de Bonnier.

En effet, quelle que soit la Flore "majeure" que l'on utilise (Bonnier, Coste, Fournier, Guinochet et Vilmorin, ou *Flora Europaea* de Tutin et al.) les trois tables alphabétiques fournissent le numéro de la planche et celui du dessin.

Mais ce volume donne plus encore qu'il ne promet. En effet, soit un nom botanique relevé dans n'importe laquelle des Flores recensées ici. On veut connaître les noms adoptés dans les autres de ces Flores. On recherche ce nom dans la table alphabétique : on y trouve un numéro ; en allant à ce numéro dans l'index numérique, on dispose aussitôt du nom adopté aujourd'hui, de toutes les correspondances latines et des noms français et allemands.

Il faut savoir gré à Raoul Palese et David Aeschimann d'avoir assumé la responsabilité d'un tel travail qui facilitera, nous l'espérons, le travail des Botanistes ! Nous leur exprimons notre gratitude.

L'ÉDITEUR, Octobre 1990.

NOTICE EXPLICATIVE

LES FLORES DE BASE

Compte tenu de leur utilisation généralisée, cinq Flores ont été considérées comme ouvrages de base, à savoir :

- G. BONNIER & G. de LAYENS (1986), *Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique*. Réimpression de l'édition de 1908. Belin, Paris, 425 pp.
- H. COSTE (1900-1906), *Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes*. Klincksieck, Paris, 3 vol. + suppl.
- P. FOURNIER (1977), *Les quatre Flores de France*. Réimpression de l'édition 1934-1940. Lechevalier, Paris, 2 vol.
- M. GUINOCHET & R. de VILMORIN (1973-1983), *Flore de France*. C.N.R.S., Paris, 5 vol.
- T. G. TUTIN & al. (1964-1980), *Flora Europaea*. Cambridge University Press, 5 vol.

NOMENCLATURE ET TAXONOMIE

Les noms adoptés sont ceux retenus par W. GREUTER, H. M. BURDET & G. LONG (1984-...) : *Med-Checklist* (Cons. bot. Genève & OPTIMA-Secr. Berlin) ; cela pour les familles déjà publiées à l'heure actuelle (volumes 1, 3 et une grande partie du 4). Il s'agit de toutes les familles de Dicotylédones dont les initiales sont comprises entre A et Rh, exceptées les *Asteraceae*. Pour le reste des familles, nous nous sommes basés sur le *Flora Europaea* (TUTIN & al.).

Compte tenu de l'échelle adoptée pour la réalisation des illustrations et du manque de détails dans certains cas, il était illusoire de descendre au-delà du rang sous-spécifique (**subsp.**). De ce fait, les noms des quelques dessins représentant des *variétés* ou des *races* ont volontairement été omis dans les index. Dans ce cas, l'illustration est conservée, mais, en bas de page, le numéro passe sous la rubrique des "taxons non retenus" (**T.n.r.**). En revanche, certains hybrides importants ont été retenus (**X**).

Pour certains groupes critiques, comme chez les *Rubus*, les *Hieracium* ou certains *Festuca* par exemple, les dessins proposés n'étant pas assez précis pour permettre une identification correcte, nous nous sommes limités à la notion d'"espèce au sens large" (**s.l.** : il s'agit d'un groupe de sous-espèces réunies sous le même binôme) ou d'"agrégat" (**aggr.** : il s'agit d'un groupe de petites espèces réunies sous le même binôme).

Les binômes spécifiques sont suivis d'un nom d'auteur, abrégé selon les propositions de R. D. MEIKLE & al. (1980) : *Draft index of author abbreviations compiled at The Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew*. H.M.S.O., 257 pp. (voir ci-après, page XIII).

LES PLANCHES

Comme indiqué dans la préface, l'aspect original de chacune des planches a été conservé, y compris la numérotation. Les modifications nécessaires à leur adaptation figurent pour l'essentiel au bas des planches.

Les noms de familles (en haut) et de genres (en bas au centre) ont parfois été modifiés, en fonction des changements imposés par les connaissances actuelles. De même que pour les espèces, les noms de familles et de genres sont soumis aux règles du *Code International de la Nomenclature Botanique* (GREUTER & al. (1988), *Boissiera* 42). Dans certains cas, nous avons mis entre parenthèses des appellations alternatives de familles, fréquemment utilisées dans la littérature botanique (*Gramineae*, *Cruciferae*, etc.).

Les genres sont donnés selon l'ordre numérique des espèces illustrées sur la planche. Lorsque deux genres n'appartiennent pas à la même famille, ils sont séparés par un tiret ("—").

Certains binômes doivent également être changés (nouvelle appellation, changement d'orthographe, etc.). Dans ce cas, le nouveau nom est proposé en bas de page, sous la rubrique des "noms adoptés" (**N.a.**), accompagné du numéro de dessin. En revanche, les binômes qui ne sont sujets à aucune modification doivent être considérés comme corrects.

Certaines illustrations, représentant des variétés, ou bien des taxons n'ayant plus de véritable valeur systématique, sont tout de même conservées. Leur numéro figure alors au bas des planches, sous la rubrique des "taxons non retenus" (**T.n.r.**).

LES NOUVEAUX INDEX

L'INDEX NUMÉRIQUE

Pour chaque numéro de dessin, cet index nous donne :

- le numéro de la planche ;
- le nom adopté (selon GREUTER, BURDET & LONG (1984-...) ou TUTIN & al. (1964-1980)), en caractères gras ;
- la liste des noms correspondants qu'on trouve dans les "Flores de base" :
BONNIER & de LAYENS (1986) : (B),
COSTE (1900-1906) : (C),
FOURNIER (1977) : (F),
GUINOCHET & VILMORIN (1973-1983) : (G),
TUTIN & al. (1964-1980) : (T),

ces noms sont en caractères italiques et suivis, entre parenthèses, des lettres indiquant les ouvrages de base qui les proposent ;

- la liste des noms vernaculaires les plus couramment usités, en caractères romains maigres (français) ou en caractères bâton (allemand).

Il est bien entendu que les noms donnés en italiques ne sont pas nécessairement des synonymes au sens strict du terme ; il s'agit plus exactement de correspondances avec les ouvrages de base.

Par exemple, le dessin 3106 2 représente le subsp. **bulbosum** de l'*Arrhenatherum elatius* qui, chez GUINOCHET & VILMORIN n'est considéré qu'au rang variétal. Dans ce cas, l'index numérique donne pour le numéro 3106 2, la correspondance "*Arrhenatherum elatius* (C, F, **G**)". Toutefois, non seulement le dessin 3106 2, mais aussi le 3106 illustrent l'*Arrhenatherum elatius* au sens de ces auteurs.

Les noms français sont ceux utilisés dans *Les Noms des Fleurs* (G. BONNIER. Réimpression de 1986. Belin, Paris, 336 pp.) et dans la *Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique* (G. BONNIER & G. de LAYENS. Réimpression de 1986. Belin, Paris, 425 pp.). Du fait de la modification de certains binômes latins, de nouveaux noms sont parfois proposés. Quant aux noms allemands, ce sont ceux donnés dans l'*Atlas de poche de la Flore suisse* (E. THOMMEN & al. (1983). Ed. 5. Birkhäuser, Basel, 334 pp.) et dans le *Flora der Schweiz* (H. HESS & E. LANDOLT (1976-1980). Ed. 2. Birkhäuser, Basel, 3 vol.).

L'INDEX ALPHABÉTIQUE DES NOMS LATINS

Cet index donne tous les noms latins, qu'ils soient adoptés ou "synonymes", ainsi que les noms de familles.

Cet index est capital pour l'utilisation de l'ouvrage. Il permet tout d'abord de retrouver un dessin à partir d'un nom latin, quelle que soit la "Flore de base" utilisée. D'autre part, une fois le dessin trouvé, on connaît automatiquement le nom adopté de la plante. Enfin, l'index des noms latins permet de retourner à l'index numérique, qui donnera les correspondances et les noms vernaculaires.

LES INDEX ALPHABÉTIQUES DES NOMS FRANÇAIS ET ALLEMANDS

Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les noms vernaculaires (voir plus haut *Les Noms des Fleurs*), ces index permettent de trouver l'illustration de la plante, tout en ayant la possibilité de retourner à l'index numérique pour connaître les noms latins.

R. P. ET D. A.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

GRUNDLEGENDE FLORENWERKE

Im Hinblick auf ihre weite Verbreitung wurden folgende fünf grundlegende Floren-Werke berücksichtigt:

- G. BONNIER & G. DE LAYENS (1986). *Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique*. Neuauflage der Ausgabe von 1908. Belin, Paris, 425 S.
- H. COSTE (1900-1906). *Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes*. Klincksieck, Paris, 3 Bände + Ergänzungen.
- P. FOURNIER (1977). *Les quatre Flores de France*. Neuauflage der Ausgabe von 1934-1940. Lechevalier, Paris, 2 Bände.
- M. GUINOCHET & R. DE VILMORIN (1973-1983). *Flore de France*. C.N.R.S., Paris, 5 Bände.
- T.G. TUTIN & al. (1964-1980). *Flora Europaea*. Cambridge University Press, 5 Bände.

NOMENKLATUR UND TAXONOMIE

Die bearbeiteten wissenschaftlichen Namen entsprechen W. GREUTER, H.M. BURDET & G. LONG (1984-...): *Med-Checklist* (Cons.bot.Genève & OPTIMA-Secr. Berlin) und betreffen die Gattungen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt veröffentlicht wurden. (Bd. 1, 3 und ein großer Teil von Bd. 4). Es sind alle Familien der Dicotyledones mit den Anfangsbuchstaben A bis Rh, mit Ausnahme der *Asteraceae*. Für den Rest der Familien haben wir uns auf die *Flora Europaea* gestützt. (TUTIN & al.).

Im Hinblick auf die übernommenen Originalabbildungen und das Fehlen von bestimmungsnotwendigen Details in gewissen Fällen wäre es illusorisch, bei der Bestimmung tiefer als zu den Unterarten (**subsp.**) zurückzugehen. Deshalb wurden bei einigen Zeichnungen, die Varietäten oder Rassen darstellen, die Bezeichnungen in den Indices weggelassen. In diesem Fall ist die Abbildung erhalten geblieben, aber die Nummer steht unter der Rubrik '**T.n.r.**: taxons non retenus' (nicht behaltene Taxa). Andererseits wurden einige wichtige Hybriden erhalten (**x**).

Auch bei einigen kritischen Gruppen wie z. B. *Rubus*, *Hieracium* oder *Festuca*, waren die Zeichnungen nicht präzise genug, um eine korrekte Bestimmung zu erlauben. Daher sind wir hier darauf angewiesen, den Art-Begriff in einem erweiterten Sinn zu benutzen (**s.l.**: Es handelt sich um eine Gruppe von Unterarten unter dem selben Binom) oder von einem 'Agrégat' zu sprechen (**aggr.**: Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von kleineren Arten unter dem selben Binom).

Dem jeweiligen Binomen folgt der Autorennamen, der gemäß dem Vorschlag von R. D. MEIKLE & al., (1980): *Draft index of author abbreviations compiled at The Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew*. H. M. S. O., 257 S., abgekürzt ist. (S. XIII ff).

DIE BILD-TAFELN

Wie im Vorwort dargelegt, wurde das Original-Lay-out der Tafeln beibehalten und ebenso die durchgehende Abbildungs-Nummerierung. Notwendige Änderungen sind jeweils am Fuß der Tafel erläutert.

Die Namen der Familien (oben) und der Gattungen (unten in der Mitte) wurden, soweit Änderungen entsprechend dem aktuellen Wissensstand notwendig wurden, vervollständigt. Wie bei den Arten entsprechen die Namen der Familien und Gattungen den Regeln im *Internationaler Code der Botanischen Nomenklatur* (GREUTER & al. (1989), *Englera II*). In einigen Fällen haben wir alternative Familiennamen, die häufig in der botanischen Literatur gebraucht werden, in Klammern gesetzt. (*Gramineae*, *Cruciferae*, usw.).

Die Gattungen stehen innerhalb der Tafel in der numerischen Reihenfolge der abgebildeten Arten. Immer wenn zwei Gattungen nicht der selben Familie angehören, sind sie durch einen Strich ('—') getrennt.

Weiterhin mußten einige Binome geändert werden (neuer Name, Änderung der Schreibweise, usw.). In diesem Fall wurde der Name am Fuß der Tafel unter der Rubrik '**N.a.:** noms adoptés' (angenommene Namen) angegeben zusammen mit der Nummer der Zeichnung. Die Binome, die nicht geändert wurden, können als nach dem gegenwärtigen Bearbeitungsstand gültig angesehen werden.

Einige Abbildungen, die Varietäten oder Taxa, die in der Systematik nicht mehr gültig sind, zeigen, wurden dennoch erhalten. Ihre Nummer befindet sich in diesem Fall am Fuß der Tafel unter der Rubrik '**T.n.r.:** taxons non retenus' (nicht behaltene Taxa).

INDICES

NUMERISCHER INDEX

In diesem Index sind jeder Zeichnungsnummer folgende Detailangaben zugeordnet:

- die Nummer der Tafel;
- der angenommene wissenschaftliche Name (gemäß GREUTER, BURDET & LONG (1984-...) oder TUTIN & al., (1964–1980)) in Fettdruck. Die entsprechenden Namen können in den erwähnten grundlegenden Florenwerken gefunden werden, wobei folgende Buchstaben zur Kennzeichnung dienen :

B = BONNIER & DE LAYENS (1986);

C = COSTE (1900–1906);

F = FOURNIER (1977);

G = GUINOCHET & DE VILMORIN (1973–1983);

T = TUTIN & al. (1964–1980). Diese Namen sind in Kursivschrift gesetzt.

- die gebräuchlichsten französischen Vernacular Namen (in Antiqua-Schrift)

- die gebräuchlichsten deutschen Vernacular-Namen (in Grotesk-Schrift).

Es versteht sich von selbst, daß die in Kursivschrift gesetzten Namen nicht notwendigerweise Synonyme im wissenschaftlichen Sinn sind. Sie werden vielmehr in genauer Übereinstimmung mit den erwähnten grundlegenden Floren-Werken benutzt.

Als Beispiel gilt die Zeichnung 3106 2, die die Subspezies **bulbosum** der Art **Arrhenatherum elatius** darstellt, die bei GUINOCHET & DE VILMORIN nur als Varietät erwähnt ist. In diesem Fall gibt der numerische Index für die Nummer 3106 2 entsprechend '**Arrhenatherum elatius** (C, F, **G**)' an und gleichwohl nicht nur die Zeichnungsnummer 3106 2, sondern auch die Zeichnungsnummer 3106, die *Arrhenatherum elatius* im Sinne der Autoren zeigt.

Die französischen Vernacular-Namen entsprechen *Les Noms des Fleurs* (G. BONNIER, Neuauflage von 1986, Belin, Paris, 336 Seiten) und *La Flore Complète Portative de la France, de la Suisse et de la Belgique* (G. BONNIER & G. DE LAYENS, Neuauflage von 1986, Belin, Paris, 425 Seiten). Bei einigen geänderten wissenschaftlichen Binomen sind neue Vernacular-Namen vorgeschlagen worden.

Was die deutschen Vernacular-Namen angeht, so sind diese dem Werk '*Taschenatlas der Schweizer Flora*' (E. THOMMEN & al. (1983). 5. Aufl. Birkhäuser, Basel, 334 Seiten), und dem Werk '*Flora der Schweiz*' (H. HESS & E. LANDOLT (1976–1980). 2. Aufl. Birkhäuser, Basel, Bd. 3) entnommen.

ALPHABETISCHER INDEX DER WISSENSCHAFTLICHEN NAMEN

Dieser Index enthält alle im Original verwendeten wissenschaftlichen Namen, die in der Bearbeitung verwendeten wissenschaftlichen Namen sowie die verwendeten Synonyme und die verwendeten Familien-Namen.

Dieser Index ist entscheidend für die Benutzung des Werkes. Er erlaubt zuallererst das Wiederfinden einer Zeichnung auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Namens, der in einem der erwähnten grundlegenden Floren-Werke benutzt wurde. Umgekehrt kennt man ausgehend von der Zeichnung selbst den angenommenen wissenschaftlichen Namen. Letztendlich erlaubt dieser Index der wissenschaftlichen Namen über den numerischen Index das Auffinden der zugehörigen Vernacular-Namen in deutscher und französischer Sprache.

ALPHABETISCHER INDEX DER VERNACULAR-NAMEN

Für diejenigen, die gewöhnlich mit Vernacular-Namen arbeiten, erlaubt dieser Index über die Abbildungsnummer das Auffinden der Tafel mit der Abbildung der Pflanze und gibt andererseits die Möglichkeit, über den numerischen Index die wissenschaftlichen Namen kennenzulernen.

R. P. UND D. A.

EXPLANATORY NOTES

THE FLORAS USED AS SOURCE MATERIAL

The following five Floras, all in general use, have been taken as source material :

- G. BONNIER & G. de LAYENS (1986), *Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique*. Reprint of the 1908 edition. Belin, Paris, 425 pp.
- H. COSTE (1900-1906), *Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes*. Klincksieck, Paris, 3 vol. + suppl.
- P. FOURNIER (1977), *Les quatre Flores de France*. Reprint of the 1934-1940 edition. Lechevalier, Paris, 2 vol.
- M. GUINOCHET & R. de VILMORIN (1973-1983), *Flore de France*. C.N.R.S., Paris, 5 vol.
- T. G. TUTIN & al. (1964-1980), *Flora Europaea*. Cambridge University Press, 5 vol.

NOMENCLATURE AND TAXONOMY

The names chosen are those given by W. GREUTER, H. M. BURDET & G. LONG (1984-...) : *Med-Checklist* (Cons. bot. Genève & OPTIMA-Secr. Berlin) ; this is for the families already published to this date (volumes 1, 3 and a large part of 4). These are all the Dicotyledon families with initial letters between A and Rh, with the exception of the *Asteraceae*. For the other families, we have taken the *Flora Europaea* (TUTIN & al.) as our basis.

Given the scale of the illustrations, and the lack of detail in certain cases, it was unreal to attempt to go further down than the level of subspecies (**subsp.**). For this reason, the names of the few drawings representing varieties or races have deliberately been omitted from the indexes. In these cases, the illustration is kept, but the number appears at the bottom of the page under the heading "taxons not taken into consideration" (**T.n.r.**). On the other hand, certain important hybrids have been kept.

For certain critical groups such as the *Rubus*, the *Hieracium* or certain *Festuca* for example, the existing drawings were not always accurate enough to enable correct identification. In this case, we have limited ourselves to a notion of "species in the broad sense" (**s.l.** : a group of subspecies brought together under the same binomial) or "aggregate" (**aggr** : a group of minor species brought together under the same binomial).

The specific binomials are followed by an author's name, abbreviated according to the suggestions of R. D. MEIKLE & al. (1980) : *Draft index of author abbreviations compiled at the Herbarium Royal Botanic Gardens*, Kew. H.M.S.O., 257 pp. A list of these abbreviations may be found on p.XIII.

THE PLATES

As indicated in the preface, the original plates and their numerotation have been kept as they were wherever possible. Any modification that may have been necessary is indicated at the bottom of the page.

The names of the families (at the top) and the genus (bottom centre) have occasionally been changed, according to those changes made necessary by present day knowledge. The names of species, families and genus conform to the rules of the *International Code of Botanical Nomenclature* (GREUTER & al. (1988), *Regnum Vegetabile 118*). In certain cases, we have placed in parentheses alternative family names, frequently used in botanical literature (*Gramineae*, *Cruciferae*, etc.).

Genus are given in the numerical order of the species illustrated on the plate. When two genus do not belong to the same family, they are separated by a dash ("—").

Certain binomials have also had to be changed (because of new appellations, spelling changes, etc.). In these cases, the new name figures at the bottom of the page, under the heading "adopted names" (**N.a.**), together with the number of the drawing. On the other hand, binomials with no modification must be considered as correct.

Some illustrations, portraying varieties, or taxons no longer having any real systematic value, have nevertheless been kept. Their numbers figure at the bottom of the plates, under the heading "taxons not taken into consideration" (**T.n.r.**).

THE NEW INDEXES

THE NUMERICAL INDEX

For the number of each drawing, this index gives :

- the number of the plate ;
- the name chosen (according to GREUTER, BURDET & LONG (1984-...) or TUTIN & al. (1964-1980)), in bold type ;
- the list of corresponding names found in the "source Floras" :
 - BONNIER & de LAYENS (1986) : (B),
 - COSTE (1900-1906) : (C),
 - FOURNIER (1977) : (F),
 - GUINOCHET & de VILMORIN (1973-1983) : (G),
 - TUTIN & al. (1964-1980) : (T),

these names are in italics and are followed, in parentheses, by letters indicating the source works concerned ;

- the list of vernacular names most commonly used, in Roman light typeface (French) or in sans-serif (German).

It must be understood that the names given in italics are not necessarily synonyms in the strict sense of the word ; they give the corresponding names found in the different source Flora.

For example, drawing 3106 2 shows the subsp. **bulbosum** of the *Arrhenatherum elatius* which, in GUINOCHET & de VILMORIN is considered only at the level of a variety. In this case, the numerical index for number 3106 2 gives the correspondence "*Arrhenatherum elatius* (C, F, **G**)". However, not only drawing 3106 2, but also number 3106 illustrate the *Arrhenatherum elatius* in the sense attributed by these authors.

The vernacular French names are those used in *Les Noms des Fleurs* (G. BONNIER. 1986 reprint. Belin, Paris, 336 pp.) and in the *Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique* (G. BONNIER & G. de LAYENS. 1986 reprint. Belin, Paris, 425 pp.). Since certain Latin binomials have been modified, new names are sometimes suggested. As for the German names, they are those given in the *Atlas de poche de la Flore suisse* (E. THOMMEN & al. (1983). Ed. 5. Birkhäuser, Basel, 334 pp.) and in the *Flora der Schweiz* (H. HESS & E. LANDOLT (1976-1980). Ed. 2. Birkhäuser, Basel, 3 vol.).

THE ALPHABETICAL INDEX OF LATIN NAMES

This index gives all the Latin names, whether they be adopted or "synonyms", as well as the names of families.

This index is of vital importance for users of the book. Firstly, from the Latin name, one can locate the corresponding drawing, whatever the "source Flora". Furthermore, once the drawing has been found, the adopted name of the plant is automatically known. Finally, the Latin index enables one to return to the numerical index, which gives any corresponding and vernacular names.

THE ALPHABETICAL INDEX OF VERNACULAR NAMES

For those who are used to working with vernacular names (see above *Les Noms des Fleurs*), this index enables one to find the corresponding plant illustration and, if necessary, to return to the numerical index to find out the Latin name.

R. P. AND D. A.

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS

ABRÉV.	NOM	ABRÉV.	NOM
All.	Allioni, Carlo	Cass.	Cassini, Alexandre H. G.
Andrz.	Andrzejowski, Antoni	Cav.	Cavanilles, Antonio J.
Ard.	Arduino, Pietro	Cavill.	Cavillier, François G.
Arrond.	Arrondeau, Étienne T.	Čelak.	Čelakovský, Ladislav J.
Arv.-Touv.	Arvet-Touvet, Jean M. C.	Cham.	Chamisso, Ludolf K. A. von
Asch.	Ascherson, Paul	Chaz.	Chazelles de Prizy, L. M.
Asso	Asso y del Rio, Ignacio J. de	Châtel.	Châtelain, Jean J.
Babc.	Babcock, Ernest B.	Chevall.	Chevallier, François F.
Bab.	Babington, Charles C.	Chiov.	Chiovenda, Emilio
L. Bailey	Bailey, Liberty H.	C. Chr.	Christensen, Carl F. A.
Ball	Ball, John	Clairv.	Clairville, Joseph P. de
P. Ball	Ball, P. W.	C. Cook	Cook, Christopher D. K.
Bartal.	Bartalini, Biagio	Costa	Costa y Cuxart, Antonio C.
W. P. G. Barton	Barton, William P. G.	H. Coste	Coste, Hippolyte J.
Bast.	Bastard, Thom.	Coste	Coste, Jean F.
Battand.	Battandier, Jules A.	Cout.	Coutinho, António X. P.
Baumg.	Baumgarten, Johann	Cov.	Coville, Frederick V.
Beauv.	Beauvisage, Georges E. C.	Cronq.	Cronquist, Arthur G.
Bech.	Becherer, Alfred	Cuf.	Cufodontis, Georg
G. Beck	Beck, Günther R.	DC.	de Candolle, Augustin P.
Bég.	Béguinot, Augusto	A. DC.	de Candolle, Alphonse L. P. P.
Benth.	Bentham, George	Degl.	Degland, Jean V. Y.
Bercht.	Berchtold, Friedrich von	De Laramb.	De Larambergue
Bernh.	Bernhardi, Johann J.	Del.	Delile, Alire F.
Bertol.	Bertoloni, Antonio	Desf.	Desfontaines, René L.
E. Bickn.	Bicknell, Eugene P.	Desr.	Desrousseaux, Louis A. J.
Biv.	Bivona-Bernardi, Antonio de	Desv.	Desvaux, Auguste N.
Bod.	Bodard, Pierre H. H.	Dietr.	Dietrich, Friedrich G.
Boenn.	Boenninghausen, Clemens M. F. von	G. Don	Don, George
Boiss.	Boissier, Pierre E.	Donad.	Donadille, P.
O. Bolós	Bolós, Oriol de	Dufr.	Dufresne, Pierre
Borkh.	Borckhausen, Moritz B.	Dum.-Cours.	Dumont de Courset, George L. M.
Bornm.	Bornmüller, Joseph F. N.	Dumort.	Dumortier, Barthélemy C. J.
Bory	Bory de Saint-Vincent, Jean B. G. M.	T. Durand	Durand, Théophile A.
A. Braun	Braun, Alexander C. H.	Durieu	Durieu de Maisonneuve, Michel C.
Bréb.	Brébisson, Louis A. de	Ehrend.	Ehrendorfer, Friedrich
Breistr.	Breistroffer, Maurice A. F.	Ehrh.	Ehrhart, Friedrich
Briq.	Briquet, John I.	Endl.	Endlicher, Stephan F. L.
Brot.	Brotero, Felix d'Avellar	Engl.	Engler, Heinrich G. A.
R. Br.	Brown, R.	Fed.	Fedorov, Andrey A.
Buckn.	Bucknall, Cedric	Fern.	Fernald, Merritt L.
Burm.	Burman, Johannes	Ros. Fernandes	Fernandes, Rosette M. S. B.
Burm. f.	Burman, Nicolaas L.	Fingerh.	Fingerhuth, Carl A.
Cambess.	Cambessèdes, Jacques	Flod.	Floderus, Björn G. O.
Carmign.	Carmignani, Vincenzo	Fourn.	Fournier, Eugène P.
Carv. Vasc.	Carvalho e Vasconcellos, Joao de	P. Fourn.	Fournier, Paul V.
		Fourr.	Fourreau, Jules P.
		A. Fröhl.	Fröhlich, Anton

H. P. Fuchs	Fuchs, Hans P.	Kit.	Kitaibel, Paul
Gaertner	Gaertner, Joseph	Koch	Koch, Wilhelm D.
P. Gaertner	Gaertner, Philipp G.	K. Koch	Koch, Karl H. E. L.
Gand.	Gandoger, Michel	W. Koch	Koch, Walo
Gasp.	Gasparrini, Guglielmo	Kozo-Polj.	Kozo-Poljansky, Boris M.
Germ.	Germain de Saint-Pierre, Jacques N. E.	E. H. Krause	Krause, Ernst H. L.
Girard	Girard, Frédéric de	Lagasca	Lagasca y Segura, Mariano
C. Gmelin	Gmelin, Carl Ch.	Lagr.-Fossat	Lagrèze-Fossat, Adrian R. A.
J. Gmelin	Gmelin, Johann F.	Laich.	Laicharding, Johann N. von
S. Gmelin	Gmelin, Samuel G.	Lam.	Lamarck, Jean B. A. P. de
Gooden.	Goodenough, Samuel	O. Lang	Lang, Otto F.
Grab.	Grabowski, Heinrich E.	Lapeyr.	Lapeyrouse, Philippe P. de
A. Gray	Gray, Asa	Laterr.	Laterrade, Jean F.
Gray	Gray, Samuel F.	Latour.	Latourrette, Marc A. L. C. de F. de
Gren.	Grenier, Jean C. M.	Ledeb.	Ledebour, Carl F. von
Griseb.	Grisebach, August H. R.	J. Lehm.	Lehmann, Johann F.
Guin.	Guinochet, Marcel	Lehm.	Lehmann, Johann G. C.
Guss.	Gussone, Giovanni	Lej.	Lejeune, Alexandre L. S.
Hacq.	Hacquet, Balthasar A.	Less.	Lessing, Christian F.
H. M. Hall	Hall, Harvey M.	Lester-Garl.	Lester-Garland, Lester V.
F. Hartmann	Hartmann, Franz X. von	Leyb.	Leybold, Friedrich
Hausm.	Hausman, Franz von	A. Léveillé	Léveillé, Augustin A. H.
Haw.	Haworth, Adrian H.	L'Hér.	L'Héritier, Charles L.
Hayek	Hayek, August von	Liebl.	Lieblein, Franz C.
Hegetschw.	Hegetschweiler, Jacob	Light.	Lightfoot, John
Heldr.	Heldreich, Theodor von	Lindb. f.	Lindberg, Harald
Herrm.	Herrmann, Johann	L.	Linnaeus, Carl von
H. Hess	Hess, Hans	Litard.	Litardière, René V. de
Heynh.	Heynhold, Gustav	Litv.	Litvinov, Dmitrij I.
Heyw.	Heywood, Vernon H.	Lodd.	Loddiges, Conrad
Hiit.	Hiitonen, Henrik I. A.	Lois.	Loiseleur-Deslongchamps, Jean L. A.
A. W. Hill	Hill, Arthur W.	J. W. Loudon	Loudon, Jane W.
Hill	Hill, John	A. Löve	Löve, Askell
A. Hitchc.	Hitchcock, Albert S.	D. Löve	Löve, Doris B. M.
Hitchc.	Hitchcock, Edward	K. Malý	Malý, Karl
Hochst.	Hochstetter, Christian F.	M. Bieb.	Marshall von Bieberstein, Friedrich A.
Hoffm.	Hoffmann, George F.	C. Martius	Martius, Carl F. P. von
Hoffsgg.	Hoffmannsegg, Johann C. von	Maxim.	Maximowicz, Carl J.
Holmb.	Holmberg, Eduardo L.	E. Mayer	Mayer, Ernest
Honck.	Honckeney, Gerhard A.	Meld.	Melderis, Alexander
Hook.	Hooker, William J.	Mert.	Mertens, Franz C.
Hornem.	Hornemann, Jens W.	Merxm.	Merxmüller, Hermann
Hornsch.	Hornschuch, Christian F.	C. Meyer	Meyer, Carl A. A. von
Houtt.	Houttuyn, Martin	Miégev.	Miégeville, Abbé
C. E. Hubb.	Hubbard, Charles E.	Mikan f.	Mikan, Johann C.
Hubb.	Hubbard, Frederic T.	Mitterp.	Mitterpacher von Mitterburg, Ludwig
Huet	Huet du Pavillon, Alfred	Moric.	Moricand, Stefano
P. Hunt	Hunt, Peter F.	Mot.	Motelay, Léonce
Hyl.	Hylander, Nils	Muhlenb.	Muhlenberg, Gotthiff H. E.
Jacq.	Jacquin, Nicolaus	Murb.	Murbeck, Svante S.
Jah.	Jahandiez, Emile	Naeg.	Naegeli, Carl W. von
Jeanb.	Jeanbernat, Ernest J. M.	Necker	Necker, Noel M. J. de
L. Johnson	Johnson, Lawrence A. S.	Nees	Nees von Esenbeck, Christian G. D.
I. M. Johnston	Johnston, Ivan M.	Neyg.	Neygenfind, Friedrich W.
B. Jones	Jones, B. M. Glyn	Nordh.	Nordhagen, Rolf
Adr. Juss.	Jussieu, Adrien H. L. de	Nutt.	Nuttall, Thomas
A. Kerner	Kerner von Marilaun, Anton J.		
Kindb.	Kindberg, Nils C.		
Kirschl.	Kirschleger, Frédéric R.		

Pallas	Pallas, Peter S. von	Scop.	Scopoli, Giovanni A.
Pampan.	Pampanini, Renato	Sebast.	Sebastiani, Francesco A.
Pant.	Pantocsek, Joseph	Ser.	Seringe, Nicolas C.
Parl.	Parlatore, Filippo	Sibth.	Sibthorp, John
Pau	Pau y Espanol, Carlos	Simonkai	Simonkai, Lajos von
Perp.	Perpentì, Helena	G. E. Smith	Smith, Gerard E.
E. Perrier	Perrier, E.	Smith	Smith, James E.
Perrier	Perrier de la Bâthie, Pierre E.	Smoljan.	Smoljaninova, L. A.
Pers.	Persoon, Christiaan H.	Sobol.	Sobolewski, Gregorius F.
K. Persson	Persson, K. M.	Sol.	Solander, Daniel C.
Petunn.	Petunnikov, Alexej N.	Song.	Songeon, André
Pign.	Pignatti, Sandro	Soyer-Will.	Soyer-Willemet, Hubert F.
Podl.	Podlech, Dietrich	Sternb.	Sternberg, Caspar M. von
Pourret	Pourret de Figeac, Pierre A.	Steudel	Steudel, Ernst G. von
Pouz.	Pouzolz, P. C. M. de	Summerh.	Summerhayes, Victor S.
C. Presl	Presl, Carel B.	Sw.	Swartz, Olof P.
J. S. Presl	Presl, Jan S.	Targ.-Tozz.	Targioni-Tozzetti, Ottaviano
Raf.	Rafinesque-Schmaltz, Constantine S.	Ten.	Tenore, Michele
Ramond	Ramond de Carbonnière, Louis F. E.	Thell.	Thellung, Albert
Räusch.	Räuschel, Ernst A.	Thuill.	Thuillier, Jean L.
Rech. f.	Rechinger, Karl H.	Thunb.	Thunberg, Carl P.
Reichb.	Reichenbach, Heinrich G. L.	Timb.-Lagr.	Timbal-Lagrange, Pierre M. E.
Reichb. f.	Reichenbach, Heinrich G.	Tod.	Todaro, Agostino
Req.	Requien, Esprit	Towns.	Townsend, Joseph
Retz.	Retzius, Anders J.	Tratt.	Trattinnick, Leopold
A. Reynier	Reynier, Alfred	Trautv.	Trautvetter, Ernst R. von
A. Rich.	Richard, Achille	Trev.	Trevisan de Saint-Léon, Vittore B. A.
Rich.	Richard, Louis C. M.	Trin.	Trinius, Carl B. von
I. Richardson	Richardson, I. B. K.	Ucria	Ucria, Bernardino da
K. Richter	Richter, Karl	Urv.	Urville, Jules S. C. D. d'
M. Roemer	Roemer, Max J.	Vacc.	Vaccaneo, Roberto
Rothm.	Rothmaler, Werner H. P.	B. Valdés	Valdés Castrillón, Benito
Rottb.	Rottboel, Christen F.	Vand.	Vandelli, Domingos
Runem.	Runemark, Hans	Vent.	Ventenat, Étienne P.
Rupr.	Ruprecht, Franz J.	Vest	Vest, Lorenz C. von
St. Amans	Saint-Amans, Jean F. B. de	Vign.	Vignolo-Lutati, Ferdinando
Salisb.	Salisbury, Richard A.	Vis.	Visiani, Roberto de
Samp.	Sampaio, Gonçalo A. da S. F.	Viv.	Viviani, Domenico
Sarnth.	Sarntheim, Ludwig von	Vollm.	Vollmann, Franz
C. Schimper	Schimper, Carl F.	Wahlenb.	Wahlenberg, Georg
Scherb.	Scherbius, Johannes	Waldst.	Waldstein, Franz de P. A. von
Schk.	Schkuhr, Christian	Wallr.	Wallroth, Carl F. W.
Schldl.	Schlechtendal, Diederig F. L. von	Walp.	Walpers, Gerhard W.
E. Schmid	Schmid, Emil	Weath.	Weatherby, Charles A.
F. W. Schmidt	Schmidt, Franz Wilibald	D. Webb	Webb, David A.
C. Schneider	Schneider, Camillo K.	Webb	Webb, Philip B.
H. Scholz	Scholz, Hildemar	G. Weber	Weber, Georg H.
Schönb.-Tem.	Temesy, E. Schönbeck	Weigel	Weigel, Christian E. von
Schrank	Schrank, Franz P. von	Wettst.	Wettstein von Wettersheim, Richard von
Schreber	Schreber, Johann C. D. von	Willd.	Willdenow, Carl L. von
Schultes	Schultes, Josef A.	Willk.	Willkomm, Heinrich M.
Schultes f.	Schultes, Julius H.	Wilm.	Wilmott, Alfred J.
Schultz-Bip.	Schultz, Carl H. "Bipontinus"	With.	Withering, William
F. Schultz	Schultz, Friedrich W.	Wohlf.	Wohlfahrt, Rudolf
O. Schulz	Schulz, Otto E.	J. Woods	Woods, Joseph
Schum.	Schumacher, Heinrich C. F.	Wulfen	Wulfen, Franz X. von
O. Schwarz	Schwarz, Otto	Zanted.	Zantedeschi, Giovanni

INDEX NUMÉRIQUE

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1	1	Clematis recta L. Clématite droite Aufrechte Waldrebe	8 d	3	Pigamon simple Schmalblättrige Wiesenraute	21	6	Pulsatilla vernalis (L.) Miller <i>Anemone vernalis</i> (B, C) Anémone du printemps Pulsatille du printemps Frühlings-Anemone Pelz-Anemone
2	1	Clematis flammula L. Clématite flammette Brennende Waldrebe	8 e	3	Thalictrum lucidum L. — <i>medium</i> (B) Pigamon brillant Glänzende Wiesenraute	22	6	Pulsatilla vulgaris Miller <i>Anemone pulsatilla</i> (B, C) Anémone pulsatille Pulsatille vulgaire Gewöhnliche Küchenschelle
2 2	1	Clematis flammula L. Clématite flammette — maritime	8 f	4	Thalictrum morisonii C. Gmelin — <i>exaltatum</i> subsp. <i>mediterraneum</i> (F) — <i>flavum</i> (G) — <i>mediterraneum</i> (C) Pigamon méditerranéen	22 b	6	Pulsatilla halleri (All.) Willd. <i>Anemone halleri</i> (B, C) Anémone de Haller Pulsatille de Haller Hallers Küchenschelle
3	1	Clematis vitalba L. Clématite blanche — des haies — vigne-blanche Herbe-aux-gueux Gewöhnliche Waldrebe Niele	9	4	Thalictrum morisonii C. Gmelin — <i>exaltatum</i> (B) — <i>exaltatum</i> subsp. <i>eu-exaltatum</i> (F) Pigamon de Morison — élevé Hohe Wiesenraute	22 c	6	Pulsatilla montana (Hoppe) Reichb. <i>Anemone pulsatilla</i> (C) Pulsatille des montagnes Berg-Küchenschelle
3 2	1	Clematis vitalba L. Clématite blanche — des haies — vigne-blanche Herbe-aux-gueux Gewöhnliche Waldrebe Niele	10	4	Thalictrum aquilegiifolium L. — <i>aquilegifolium</i> (B, C, F, T, G) Pigamon à feuilles d'ancolie Akeleiblättrige Wiesenraute	22 d	6	Pulsatilla pratensis (L.) Miller Pulsatille des prés
4	1	Clematis alpina (L.) Miller <i>Atragene alpina</i> (B) Atragène des Alpes Clématite des Alpes Alpen-Waldrebe Alpenrebe	11	4	Thalictrum macrocarpum Gren. Pigamon à grands fruits	23	7	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre <i>Anemone alpina</i> (B, C) Anémone des Alpes Pulsatille des Alpes Alpen-Anemone
5	2	Thalictrum alpinum L. Pigamon des Alpes Alpen-Wiesenraute	12	5	Thalictrum tuberosum L. Pigamon tubéreux	23 b	7	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre <i>Anemone alpina</i> (C) Anémone des Alpes Pulsatille des Alpes Alpen-Anemone
5	2	Thalictrum minus L. — <i>minus</i> subsp. <i>eu-minus</i> (F) Pigamon des coteaux — mineur Kleine Wiesenraute Hügel-Wiesenraute	13	5	Anemone baldensis L. Anémone du Mont Baldo Monte Baldo-Anemone Monte Baldo-Windröschen	23 c	7	Pulsatilla alpina subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman <i>Anemone alpina</i> (C) <i>Pulsatilla alpina</i> (G) — <i>sulphurea</i> (F) Pulsatille à feuilles de céleri — soufrée Schwefel-Anemone
5 b	2	Thalictrum foetidum L. Pigamon fétide Stinkende Wiesenraute	14	5	Anemone sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C, F) Anémone sylvestre Wald-Anemone Wald-Windröschen	24	7	Hepatica nobilis Schreber <i>Anemone hepatica</i> (C) <i>Hepatica triloba</i> (B, F) Hépatique à trois lobes — noble Leberblümchen
5 c	2	Thalictrum minus subsp. majus (Crantz) Rouy & Fouc. — <i>majus</i> (B, C) Pigamon majeur Grosse Wiesenraute	15	5	Anemone nemorosa L. Anémone des bois — Sylvie Sylvie Busch-Anemone Busch-Windröschen	25	7	Adonis aestivalis L. Adonis d'été Sommer-Adonis Sommer-Blutströpfchen
5 d	2	Thalictrum minus subsp. olympicum (Boiss. & Heldr.) Strid — <i>minus</i> subsp. <i>saxatile</i> (F, T) Pigamon des rochers — du Mont Olympe Felsen-Wiesenraute	16	5	Anemone apennina L. Anémone des Apennins	25 2	7	Adonis aestivalis L. Adonis d'été Sommer-Adonis Sommer-Blutströpfchen
7	3	Thalictrum flavum L. Pigamon jaune Rhubarbe des pauvres Gelbe Wiesenraute	17	5	Anemone ranunculoides L. Anémone fausse-renoncule Gelbe Anemone Gelbes Windröschen Hahnenfussähnliche Anemone Hahnenfussähnliches Windröschen	26	7	Adonis annua L. — <i>autumnalis</i> (B, C, F) Adonis annuelle — d'automne Goutte-de-sang Einjähriger Adonis
8	3	Thalictrum simplex L. s.l. — <i>angustifolium</i> (B) — <i>bauhini</i> (C, F) — <i>gallicum</i> (C, F) — <i>simplex</i> (C) — <i>simplex</i> subsp. <i>alpicolum</i> (F) Pigamon à folioles linéaires — simple Schmalblättrige Wiesenraute	18	5	Anemone narcissifolia L. — <i>narcissiflora</i> (B, C, F, T, G) Anémone à fleurs de narcisse — à feuilles de narcisse Narzissenblütige Anemone Narzissenblütiges Windröschen	27	7	Adonis aestivalis L. Adonis d'été Sommer-Adonis Sommer-Blutströpfchen
8 b,c	3	Thalictrum simplex L. s.l. — <i>angustifolium</i> (B) — <i>bauhini</i> (C, F) — <i>gallicum</i> (C, F) — <i>simplex</i> (C) — <i>simplex</i> subsp. <i>alpicolum</i> (F) Pigamon à folioles linéaires	18 2 4	5	Anemone coronaria L. Anémone couronnée	28	8	Adonis flammea Jacq. — <i>flammeus</i> (F) Adonis flamme Feuerroter Adonis Feuerrotes Blutströpfchen
			19 1	6	Anemone coronaria L. Anémone couronnée	29	8	Adonis vernalis L. Adonis du printemps Frühlings-Adonis
			19 2	6	Anemone hortensis L. Anémone des jardins	30	8	Adonis pyrenaica DC. — <i>pyrenaicus</i> (F) Adonis des Pyrénées
			19 3	6	Anemone pavonina Lam. — <i>hortensis</i> (B, C, F) Anémone des jardins — œil-de-paon			Myosurus minimus L. Myosure minime
			20	6	Anemone pavonina Lam. — <i>hortensis</i> (B, C, F, G) Anémone des jardins — œil-de-paon			
					Anemone palmata L. Anémone palmée			

Dessin	Pl.	Taxon
30	8	Queue-de-souris Ratoncule Mäuseschwanz
31	8	Ranunculus falcatus L. <i>Ceratocephalus falcatus</i> (B, C, F, T, G) Cératocéphale en faux Renoncule en faux
32	8	Ranunculus hederaceus L. Renoncule lierre Efeublättriger Hahnenfuss
33	8	Ranunculus omiophyllus Ten. — <i>lenormandi</i> (B, C, F) Renoncule à feuilles semblables — de Lenormand
33 b	8	Ranunculus ololeucos Lloyd — <i>lenormandi</i> (C, F) — <i>tripartitus</i> (T) Renoncule à pétales entièrement blancs
34	8	Ranunculus fluitans Lam. Renoncule flottante Flutender Hahnenfuss Flutender Wasserhahnenfuss
35 1-3	9	Ranunculus peltatus Schrank — <i>aquatilis</i> (B, F, C) Grenouillette Renoncule aquatique — peltée Grosser Wasserhahnenfuss Wasser-Hahnenfuss
35 b	9	Ranunculus peltatus subsp. <i>baudotii</i> (Godron) C. Cook — <i>baudoti</i> (F) — <i>baudotii</i> (B, C, T, G) — <i>confusus</i> (C, F) Renoncule de Baudot Baudots Hahnenfuss Baudots Wasserhahnenfuss
35 c	9	Ranunculus trichophyllus Chaix Renoncule à lanières raides — lâche Haarblättriger Wasserhahnenfuss
35 ci	9	Schlaffblättriger Hahnenfuss Ranunculus trichophyllus Chaix Renoncule de Drouet — lâche Haarblättriger Wasserhahnenfuss
35 c2	9	Schlaffblättriger Hahnenfuss Ranunculus aquatilis L. — <i>trichophyllus</i> (C, F) Grenouillette Renoncule à feuilles radiées — aquatique — rayonnante Grosser Wasserhahnenfuss Wasser-Hahnenfuss
35 c3	9	Ranunculus trichophyllus Chaix Renoncule lâche Haarblättriger Wasserhahnenfuss
36	9	Schlaffblättriger Hahnenfuss Ranunculus tripartitus DC. Renoncule tripartite
37	9	Ranunculus ololeucos Lloyd — <i>hololeucos</i> (B, C, F) Renoncule à pétales entièrement blancs
38	9	Ranunculus circinatus Sibth. — <i>divaricatus</i> (B, C) Renoncule divariquée Starrer Wasserhahnenfuss Steifblättriger Hahnenfuss
39	9	Ranunculus aconitifolius L. — <i>aconitifolius</i> subsp. <i>eu-aconitifolius</i> (F) Renoncule à feuilles d'aconit

Dessin	Pl.	Taxon
		Heisenhutblättriger Hahnenfuss
39 b	9	Ranunculus platanifolius L. — <i>aconitifolius</i> (C) — <i>aconitifolius</i> subsp. <i>platanifolius</i> (F) Renoncule à feuilles de platane Platanenblättriger Hahnenfuss
40	10	Ranunculus glacialis L. Renoncule des glaciers Gletscher-Hahnenfuss
41	10	Ranunculus seguieri Villars Renoncule de Séguier Seguiers Hahnenfuss
42	10	Ranunculus alpestris L. Renoncule alpestre Alpen-Hahnenfuss
43	10	Callianthemum coriandrifolium Reichb. — <i>coriandrifolium</i> subsp. <i>berardi</i> (F) <i>Ranunculus rutaefolius</i> (B, C) Callianthème à feuilles de coriandre
		Renoncule à feuilles de rue Korianderblättrige
44	10	Schmuckblume Ranunculus parnassiifolius L. — <i>parnassiifolius</i> (B, C, F, T, G) Renoncule à feuilles de parnassie
45	10	Herzblättriger Hahnenfuss Ranunculus pyrenaicus L. Renoncule des Pyrénées Pyrenäen-Hahnenfuss
45 2	10	Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet — <i>pyrenaicus</i> (B, C, F, G) — <i>pyrenaicus</i> subsp. <i>plantagineus</i> (T) Renoncule de Küpfer Küpfers Hahnenfuss
45 b	10	Ranunculus amplexicaulis L. Renoncule amplexicaule
45 c	10	Ranunculus angustifolius DC. — <i>pyrenaicus</i> (C, F, T, G) Renoncule à feuilles étroites
46	11	Ranunculus thora L. Renoncule thora — vénéneuse Schildblättriger Hahnenfuss
46 2	11	Thora-Hahnenfuss Ranunculus hybridus Bria Renoncule hybride Bastard-Hahnenfuss Hahnenkamm
47	11	Ranunculus nodiflorus L. — <i>nodiflorus</i> subsp. <i>eu-nodiflorus</i> (F) Renoncule nodiflore
48	11	Ranunculus lateriflorus DC. — <i>nodiflorus</i> subsp. <i>lateriflorus</i> (F) Renoncule à fleurs latérales
49	11	Ranunculus ophioglossifolius Villars Renoncule à feuilles d'ophioglosse
50	11	Natterzungen-Hahnenfuss Ranunculus flammula L. Petite douve Renoncule flammette Brennender Hahnenfuss Kleiner Sumpf-Hahnenfuss
51	11	Ranunculus lingua L. Grande douve Renoncule langue Grosser Sumpf-Hahnenfuss Zungenblättriger Hahnenfuss
52	11	Ranunculus gramineus L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Renoncule à feuilles de graminée
53	11	— graminée Grasblättriger Hahnenfuss Ranunculus sardous Crantz — <i>philonotis</i> (B) Renoncule des marais — sarde Sardinischer Hahnenfuss
53 b	11	Ranunculus trilobus Desf. — <i>sardous</i> (C) — <i>sardous</i> subsp. <i>trilobus</i> (F) Renoncule à feuilles à trois lobes
54	11	— trilobée Ranunculus macrophyllus Desf. Renoncule à grandes feuilles
55	12	Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs Kleinblütiger Hahnenfuss
56	12	Ranunculus arvensis L. Bassinot-des-champs Renoncule des champs Acker-Hahnenfuss
57	12	Ranunculus muricatus L. Renoncule à petites pointes Stachelfrüchtiger Hahnenfuss
58	12	Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate Gift-Hahnenfuss
59	12	Ranunculus paludosus Poiret — <i>chaerophyllos</i> (B, C) — <i>flabellatus</i> (F, G) Renoncule cerfeuil — des marais — en éventail Kerbel-Hahnenfuss
59 2	12	Ranunculus paludosus Poiret Renoncule des marais
59 b	12	Ranunculus garganicus Ten. — <i>canuti</i> (B) Renoncule de Canut — du Gargano
60	13	Ranunculus monspeliacus L. Renoncule de Montpellier
61	13	Ranunculus bulbosus L. Pied-de-coq Renoncule bulbeuse Knolliger Hahnenfuss
61 b	13	Ranunculus bulbosus subsp. <i>aleae</i> (Willk.) Rouy & Fouc — <i>aleae</i> (B) — <i>bulbosus</i> (C) Renoncule d'Alea
62	13	Ranunculus repens L. Pied-de-poule Renoncule rampante Kriechender Hahnenfuss
63	13	Ranunculus tuberosus Lapeyr. — <i>breytinus</i> (F) — <i>memorosus</i> (B, C, T, G) Renoncule des bois — tubéreuse Wald-Hahnenfuss
64	14	Ranunculus polyanthemophyllus W. Koch & H. Hesl — <i>memorosus</i> subsp. <i>polyanthemophyllus</i> (T) Renoncule polyanthémophylle Polyanthemusblättriger Hahnenfuss
65	14	Ranunculus velutinus Ten. Renoncule veloutée
66	14	Ranunculus montanus Willd. — <i>geraniifolius</i> (F) Renoncule des montagnes Berg-Hahnenfuss
66 b	14	Ranunculus aduncus Gren. & Godron

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
66	14	<i>Ranunculus montanus</i> (C, G) — <i>villarsii</i> (B) Renoncule crochue Haken-Hahnenfuss	81	17	Nigelle cultivée <i>Nigella arvensis</i> L. Nigelle des champs Acker-Schwarzkümmel	92	20	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Reichb.) Nyman — <i>lycoctonum</i> (B, C) — <i>vulparia</i> (F, T, G) Aconit tue-loup Fuchs-Eisenhut Gelber Eisenhut
66 c	14	<i>Ranunculus gouanii</i> Willd. — <i>aduncus</i> subsp. <i>gouani</i> (F) — <i>gouani</i> (C) — <i>montanus</i> (G) Renoncule de Gouan	81 b	17	<i>Nigella gallica</i> Jordan — <i>hispanica</i> (B) Nigelle de France — d'Espagne	92 b	20	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman — <i>lamareckii</i> (T) — <i>lycoctonum</i> (C) — <i>ranunculifolium</i> (F) Aconit de Naples
67	14	<i>Ranunculus auricomus</i> L. Renoncule tête-d'or Gold-Hahnenfuss Goldschopf-Hahnenfuss	82	18	<i>Aquilegia vulgaris</i> L. Ancolie vulgaire Gants-de-Notre-Dame Gewöhnliche Akelei	93	21	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Fouc. — <i>compactum</i> (T) — <i>napellus</i> (B, C, F, G) Aconit napel — vulgaire Casque-de-Jupiter Char-de-Vénus Blauer Eisenhut Dichtblättriger Eisenhut Echter Eisenhut
67 2	14	<i>Ranunculus cassubicus</i> L. Renoncule de Poméranie Kassubischer Hahnenfuss	82 b	18	<i>Aquilegia atrata</i> Koch — <i>atroviolacea</i> (F) Ancolie noirâtre Schwärzliche Akelei	93 b	21	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy — <i>napellus</i> (C, T) — <i>pyramidale</i> (F) Aconit du Portugal Pyramiden-Eisenhut
68	15	<i>Ranunculus acris</i> L. — <i>acer</i> subsp. <i>eu-acer</i> (F) Bouton-d'or Renoncule âcre Scharfer Hahnenfuss	82 c	18	<i>Aquilegia viscosa</i> subsp. <i>hirsutissima</i> (Timb.-Lagr.) Breistr. — <i>hirsutissima</i> (F, T, G) — <i>kitaibelli</i> (C) Ancolie très poilue	94	21	<i>Aconitum variegatum</i> L. — <i>variegatum</i> subsp. <i>rostratum</i> (F) Aconit panaché Bunter Eisenhut Geschekter Eisenhut
68 3	15	<i>Ranunculus acris</i> L. Bouton-d'or Renoncule âcre Scharfer Hahnenfuss	83	18	<i>Aquilegia alpina</i> L. Ancolie des Alpes Alpen-Akelei	95	21	<i>Aconitum paniculatum</i> Lam. Aconit paniculé Rispiger Eisenhut
69	15	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L. Renoncule laineuse Wolliger Hahnenfuss	83 b	18	<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. Ancolie des Pyrénées	96	22	<i>Actaea spicata</i> L. Actée en épi Herbe-de-Saint-Christophe Ähriges Christophskraut
70	15	<i>Ranunculus ficaria</i> L. <i>Ficaria ranunculoides</i> (B, C) — <i>verna</i> (F) Ficaire du printemps — fausse-renoncule Renoncule ficaire Feigenwurz-Hahnenfuss Scharbockskraut	84	19	<i>Consolida regalis</i> Gray <i>Delphinium consolida</i> (B, C, F, G) Consoude royale Dauphinelle consoude Pied-d'alouette consoude Feld-Rittersporn	97	22	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Miller — <i>corallina</i> (B, C, F) Pivoine coralline — mâle
70 b	15	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficariiformis</i> (F. Schultz) Rouy & Fouc. <i>Ficaria grandiflora</i> (C) — <i>verna</i> (F) Ficaire à feuilles de caltha Renoncule à port de ficaire	84 b	19	<i>Consolida pubescens</i> (DC.) Soó <i>Delphinium pubescens</i> (C, F, G) Consoude pubescente Dauphinelle pubescente Pied-d'alouette pubescent	98	22	<i>Paeonia officinalis</i> L. s.l. Pivoine officinale Echte Pfingstrose
71	15	<i>Caltha palustris</i> L. Populage des marais Sumpf-Dotterblume	85	19	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur — <i>ambigua</i> (T) <i>Delphinium ajacis</i> (B, C, F, G) Consoude d'Ajax Dauphinelle d'Ajax Pied-d'alouette d'Ajax Ajax-Rittersporn Garten-Rittersporn	99	22	<i>Paeonia officinalis</i> L. s.l. — <i>peregrina</i> (B, C) Pivoine officinale — voyageuse Echte Pfingstrose
72	16	<i>Trollius europaeus</i> L. Trolle d'Europe Europäische Trollblume	86 3	19	<i>Delphinium verdunense</i> Balbis — <i>halteratum</i> subsp. <i>verdunense</i> (F) — <i>peregrinum</i> (B, C, G) Dauphinelle de Verdun Pied-d'alouette de Verdun	100	23	<i>Berberis vulgaris</i> L. Berbéris commun Epine-vinette Berberitze Sauerdorn
73	16	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb. — <i>hiemalis</i> (C, F) Eranthe d'hiver Winterling	87	19	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit. — <i>fissum</i> subsp. <i>velutinum</i> (F) Dauphinelle fendue Pied-d'alouette fendu	101	23	<i>Epimedium alpinum</i> L. Epimédium des Alpes Alpen-Sockenblume
74	16	<i>Helleborus niger</i> L. Ellébore noir Hellébore noir Rose-de-Noël Christrose Schneerose	88	20	<i>Delphinium elatum</i> L. s.l. — <i>elatum</i> subsp. <i>alpinum</i> (F) Dauphinelle élevée Pied-d'alouette élevé Hoher Rittersporn	102	23	<i>Nymphaea alba</i> L. Nénuphar blanc Nymphéa blanc Weisse Seerose
75	16	<i>Helleborus foetidus</i> L. Ellébore fétide Hellébore fétide Pied-de-Griffon Stinkende Nieswurz	89	20	<i>Delphinium pictum</i> subsp. <i>requienii</i> (DC.) Blanché & Molero — <i>pictum</i> (G) — <i>requieni</i> (F) — <i>requienii</i> (B, C, T) Dauphinelle de Requien Pied-d'alouette de Requien	102 b	23	<i>Nymphaea candida</i> C. Presl — <i>alba</i> (F) Nénuphar d'un blanc pur Nymphéa d'un blanc pur Kleine Seerose
76	16	<i>Helleborus viridis</i> L. s.l. Ellébore vert Hellébore vert Grüne Nieswurz	90	20	<i>Delphinium staphisagria</i> L. — <i>staphysagria</i> (B) Dauphinelle staphisaigre Pied-d'alouette staphisaigre	103	23	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith — <i>luteum</i> (B, C, F) Nénuphar jaune Gelbe Seerose Grosse Teichrose
77	16	<i>Isopyrum thalictroides</i> L. — <i>thalictroides</i> (F) Isopyre faux-pigamon Wiesenrautenähnliches Muschelblümchen	91	20	<i>Aconitum anthora</i> L. Aconit anthora Blassgelber Eisenhut Giftiger Eisenhut	103 b	23	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC. — <i>juratum</i> (C) — <i>pumilum</i> (B, C, F)
78	17	<i>Garidella nigellastrum</i> L. Garidelle nigelle						
79	17	<i>Nigella damascena</i> L. Nigelle de Damas Damaszener Schwarzkümmel						
80	17	<i>Nigella sativa</i> L.						

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
103	23	Nénuphar nain Kleine Teichrose			Grande chélidoine — éclairé			Fumeterre à fleurs serrées Dichtblütiger Erdrauch
104	24	Papaver somniferum L. — <i>officinale</i> (B) — <i>hortensis</i> (B) Pavot somnifère Garten-Mohn Schlaf-Mohn	113 2	26	Herbe-aux-verrues Schöllkraut Chelidonium majus L. Chélidoine grande — majeure Eclairé Grande chélidoine — éclairé Herbe-aux-verrues Schöllkraut	123	28	Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale Echter Erdrauch Gebräuchlicher Erdrauch
104 b	24	Papaver setigerum DC. — <i>somniferum</i> (C) — <i>somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i> (T, G) Pavot porte-soie	114	26	Hypecoum pendulum L. Hypécoom pendant	124 a	28	Fumaria capreolata L. Fumeterre grimpante Klimmender Erdrauch Rankender Erdrauch
105	24	Papaver rhoeas L. — <i>rhoeas</i> (B) Coquelicot Pavot coquelicot Feuer-Mohn Klatsch-Mohn	115	26	Hypecoum procumbens L. Hypécoom couché	124 b1	28	Fumaria bastardii Boreau — <i>capreolata</i> (B) — <i>loiseleurii</i> (B) — <i>muralis</i> (C, F) Fumeterre de Bastard — de Loiseleur
106	24	Papaver dubium L. Pavot douteux Hügel-Mohn Saat-Mohn Zweifelhafter Mohn	115 b	26	Hypecoum imberbe Smith — <i>aequilobum</i> (C) — <i>grandiflorum</i> (B) — <i>procumbens</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (F) Hypécoom à grandes fleurs — imberbe	124 b2	28	Fumaria muralis Koch — <i>capreolata</i> (B) — <i>loiseleurii</i> (B) Fumeterre de Loiseleur — des murailles
106 2-4	24	Papaver dubium L. — <i>obtusifolium</i> (C, F) Pavot douteux Hügel-Mohn Saat-Mohn Zweifelhafter Mohn	116	27	Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. <i>Corydalis lutea</i> (C, T, G) <i>Corydallis lutea</i> (B, F) Corydale jaune Fausse-fumeterre jaune Gelber Lerchensporn	124 c	28	Fumaria agraria Lagasca — <i>capreolata</i> (B) Fumeterre des champs
106 b	24	Papaver pinnatifidum Moris Pavot pinnatifide	117	27	Ceratocapnos claviculatus (L.) Lidén <i>Corydalis claviculata</i> (C, T, G) <i>Corydallis claviculata</i> (B, F) Cératocapnos à vrilles Corydale à vrilles	125	29	Raphanus sativus L. — <i>raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (F) Radis — cultivé Garten-Rettich Rettich
107	24	Papaver argemone L. Pavot argémone Sand-Mohn	118 a	27	Corydalis cava Schweigger & Koerte — <i>bulbosa</i> (T, G) <i>Corydallis bulbosa</i> (B) — <i>cava</i> (B, F) Corydale à bulbe creux — bulbeuse — creuse Hohlknolliger Lerchensporn	126 a	29	Raphanus raphanistrum L. — <i>raphanistrum</i> subsp. <i>eu-raphanistrum</i> (F) Radis ravenelle Ravenelle Acker-Rettich Hederich
108	25	Papaver hybridum L. — <i>hispidum</i> (C) Pavot hybride Bastard-Mohn Krummborstiger Mohn	118 b	27	Corydalis solida (L.) Sw. <i>Corydallis bulbosa</i> (B) — <i>solida</i> (B, F) Corydale à bulbe plein — bulbeuse — solide Festknolliger Lerchensporn	126 b	29	Raphanus raphanistrum subsp. <i>landra</i> (DC.) Bonnier & Layens — <i>landra</i> (B) — <i>raphanistrum</i> (B, C) Radis landra
109 1	25	Papaver occidentale (Markgraf) H. Hess & Landolt — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>alpinum</i> subsp. <i>burseri</i> (F) — <i>alpinum</i> subsp. <i>tatricum</i> (T) — <i>rhaeticum</i> (G) Pavot des Alpes — occidental Westlicher Alpen-Mohn	118 c	27	Corydalis intermedia (L.) Mérat — <i>fabacea</i> (C) <i>Corydallis bulbosa</i> (B) — <i>fabacea</i> (B) — <i>intermedia</i> (F) Corydale bulbeuse — fève — intermédiaire Mittlerer Lerchensporn	127	29	Sinapis alba L. Moutarde blanche Weisser Senf
109 2	25	Papaver rhaeticum Leresche — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>pyrenaicum</i> subsp. <i>rhaeticum</i> (F) Pavot des Alpes — orangé — rhétique Gelber Alpen-Mohn	119	27	Sarcocapnos enneaphyllus (L.) DC. <i>Corydalis enneaphylla</i> (C) <i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (B, F, T, G) Sarcocapnos à neuf folioles	128	29	Sinapis arvensis L. Moutarde des champs Sené Sénévé Acker-Senf
110	25	Meconopsis cambrica (L.) Vign. Méconopsis du Pays-de-Galles Kambrischer Scheinmohn Viguier Welschmohn	120	27	Platycapnos spicatus (L.) Bernh. <i>Fumaria spicata</i> (B, C, F) <i>Platycapnos spicata</i> (T, G) Fumeterre en épi Platycapnos en épi	129	30	Sinapis pubescens L. Moutarde pubescente
111	25	Roemeria hybrida (L.) DC. — <i>violacea</i> (C) Reumérie hybride	121 a	28	Fumaria parviflora Lam. Fumeterre à petites fleurs Kleinblütiger Erdrauch	130	30	Coincya cheiranthos (Villars) Greuter & Burdet <i>Brassica cheiranthus</i> (C) — <i>monensis</i> subsp. <i>cheiranthus</i> (F) <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (T, G) <i>Sinapis cheiranthus</i> (B) Chou giroflée Coincya giroflée Moutarde giroflée Echter Lacksenf
112	25	Glaucium flavum Crantz — <i>luteum</i> (B) Glaucienne jaune Glaucière jaune Gelber Hornmohn	121 b	28	Fumaria vaillantii Lois. — <i>vaillantii</i> (F) Fumeterre de Vaillant Vaillants Erdrauch	130 2	30	Coincya cheiranthos subsp. <i>montana</i> (DC.) Greuter & Burdet <i>Brassica cheiranthus</i> (C) — <i>monensis</i> subsp. <i>cheiranthus</i> (F) <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (T, G) Coincya des montagnes Berg-Lacksenf
112 b	25	Glaucium corniculatum (L.) Rudolph Glaucienne corniculée Glaucière en cornet Roter Hornmohn Rudolph	122	28	Fumaria densiflora DC. — <i>micrantha</i> (C, F, G)	131	30	Eruca sativa Miller — <i>vesicaria</i> subsp. <i>sativa</i> (F, T, G) Roquette cultivée Saat-Ruke
113	26	Chelidonium majus L. Chélidoine grande — majeure Eclairé						

[illegible]

Dessin	Pl.	Taxon
160 f	36	<i>Barbarea vulgaris</i> (B) Barbarée intermédiaire — vulgaire Mittlere Winterkresse
160 g	36	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. <i>Barbarea intermedia</i> (F) <i>Barbarea intermedia</i> (C) Barbarée vulgaire Herbe-de-Ste-Barbe Gewöhnliche Winterkresse
161	36	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande — <i>officinalis</i> (B, F) <i>Sisymbrium alliaria</i> (C) Alliaire officinale — pétiolée Knoblauchhederich
162	37	<i>Sisymbrium supinum</i> L. <i>Braya supina</i> (B) Braya couchée Sisymbre couché Niederliegende Rauke Zwergrauke
163	37	<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm. <i>Braya pinnatifida</i> (B) <i>Sisymbrium pinnatifidum</i> (C, F) Braya pinnatifide Murbeckielle pinnatifide Fiederrauke Fiederspaltige Rauke
164	37	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl <i>Sisymbrium sophia</i> (B, C, F) Descurainie sagesse Sagesse-des-chirurgiens Sisymbre sagesse Sophienkraut
165	37	<i>Sisymbrium altissimum</i> L. — <i>pannonicum</i> (B) — <i>sinapistrum</i> (C) Sisymbre de Hongrie — élevé Hohe Rauke Ungarische Rauke
166	37	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. Herbe-aux-chantres Sisymbre officinal Vélar Weg-Rauke
167	37	<i>Sisymbrium polyceratium</i> L. — <i>polyceratum</i> (B, F) Sisymbre à cornes
168	37	<i>Sisymbrium runcinatum</i> DC. — <i>hirsutum</i> (B) Sisymbre à feuilles runcinées — hérissé
169	38	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. — <i>pyrenaicum</i> subsp. <i>austriacum</i> (F) Sisymbre d'Autriche Österreichische Rauke
169 2	38	<i>Sisymbrium austriacum</i> subsp. <i>villarsii</i> (Jordan) Rouy & Fouc. — <i>pyrenaicum</i> subsp. <i>eu-pyrenaicum</i> (F)
169 4	38	Sisymbre de Villars <i>Sisymbrium austriacum</i> subsp. <i>chrysanthum</i> (Jordan) Rouy & Fouc. Sisymbre chrysanthème
170	38	<i>Sisymbrium irio</i> L. Sisymbre irio Vélaret Schlafte Rauke
171	38	<i>Sisymbrium orientale</i> L. — <i>columnae</i> (B, C) — <i>costei</i> (C) Sisymbre de Columna — d'Orient

Dessin	Pl.	Taxon
172	39	Östliche Rauke <i>Sisymbrium strictissimum</i> L. Sisymbre raide Steife Rauke
173	39	<i>Hugueninia tanacetifolia</i> (L.) Reichb. s.l. <i>Sisymbrium tanacetifolium</i> (C, F) Hugueninie à feuilles de tanaïsie Farnrauke
174	39	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br. Cresson de fontaine — officinal Echte Brunnenkresse
175	39	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser <i>Nasturtium silvestre</i> (B, C) <i>Roripa sylvestris</i> (F) Cresson des forêts — sauvage Wilde Sumpfkresse
175 3	39	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser Cresson des forêts Wilde Sumpfkresse
176	39	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach <i>Nasturtium asperum</i> (B, C) <i>Roripa aspera</i> (F) Cresson rude Sisymbrelle rude
177	40	<i>Turritis glabra</i> L. <i>Arabis glabra</i> (T, G) — <i>perfoliata</i> (C) Tourette glabre
178	40	Kahles Turmkraut <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. <i>Arabis thaliana</i> (B) <i>Sisymbrium thalianum</i> (C) Arabette de Thalius Arabidopsis de Thalius Thals Schotenkresse
179	40	<i>Arabis soyeri</i> subsp. <i>subcoriacea</i> (Gren.) Breistr. — <i>bellidifolia</i> (B, C, F) — <i>soyeri</i> subsp. <i>jacquinii</i> (T) Arabette à feuilles de pâquerette — de Jacquin — subcoriace Bach-Gänsekresse Jacquins Gänsekresse
180	40	<i>Arabis collina</i> Ten. — <i>muralis</i> (B, C, F, T, G) Arabette des collines — des murailles Mauer-Gänsekresse
181	40	<i>Arabis scabra</i> All. — <i>stricta</i> (B, C, T) Arabette raide — scabre Rauhe Gänsekresse
182	40	<i>Arabis bellidifolia</i> subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet — <i>pumila</i> (B, C, F, T, G) Arabette étoilée — naine Zwerg-Gänsekresse
183	40	<i>Arabis ciliata</i> Clairv. — <i>alpestris</i> (B) — <i>arcuata</i> (C) — <i>corymbiflora</i> (F, T, G) Arabette ciliée Bewimperte Gänsekresse
183 b	40	<i>Arabis serpyllifolia</i> Villars — <i>serpyllifolia</i> (C, F) Arabette à feuilles de serpolet Quendelblättrige Gänsekresse
184	40	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. — <i>hirsuta</i> subsp. <i>eu-hirsuta</i> (F) Arabette hérissée

Dessin	Pl.	Taxon
184 b	40	Rauhhaarige Gänsekresse <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC. — <i>hirsuta</i> subsp. <i>sagittata</i> (F, G) Arabette sagittée Pfeilblättrige Gänsekresse
184 c	40	<i>Arabis allionii</i> DC. — <i>hirsuta</i> subsp. <i>allionii</i> (F) — <i>hirsuta</i> subsp. <i>glabra</i> (G) Arabette d'Allioni Allionis Gänsekresse
185	41	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet <i>Arabis brassicaeformis</i> (B, C) — <i>pauciflora</i> (F, T, G) Arabette faux-chou Fourréa des Alpes Armlütige Gänsekresse
186	41	<i>Arabis turrita</i> L. Arabette tourette Turm-Gänsekresse
187	41	<i>Arabis alpina</i> L. Arabette des Alpes Alpen-Gänsekresse
188	41	<i>Arabis auriculata</i> Lam. — <i>recta</i> (T, G) Arabette à oreilles — auriculée Aufrechte Gänsekresse Öhrchen-Gänsekresse
189	42	<i>Arabis nova</i> Villars — <i>saxatilis</i> (B, C, F) Arabette des rochers — nouvelle Felsen-Gänsekresse
190	42	<i>Cardaminopsis cebennensis</i> (DC.) Burdet <i>Arabis cebennensis</i> (B, C, F, T, G) Arabette des Cévennes Cardaminopsis des Cévennes
190 b	42	<i>Cardaminopsis pedemontana</i> (Boiss.) Burdet <i>Arabis cebennensis</i> (C) — <i>cebennensis</i> subsp. <i>pedemontana</i> (F) — <i>pedemontana</i> (T, G) Arabette du Piémont Cardaminopsis du Piémont
191	42	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek <i>Arabis arenosa</i> (B, C, F) Arabette des sables Cardaminopsis des sables Sand-Gänsekresse Sand-Schaumkresse
192	42	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek <i>Arabis halleri</i> (B) Arabette de Haller Cardaminopsis de Haller Hallers Gänsekresse Hallers Schaumkresse
193	42	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke — <i>coerulea</i> (F) Arabette bleuâtre — bleue Bläuliche Gänsekresse
194	42	<i>Arabis verna</i> (L.) R. Br. Arabette du printemps
195	43	<i>Cardamine hirsuta</i> L. Cardamine à tiges nombreuses — hérissée Behaartes Schaumkraut Vielstengliges Schaumkraut
195 b	43	<i>Cardamine flexuosa</i> With. — <i>silvatica</i> (B, C) Cardamine des bois — flexueuse Wald-Schaumkraut

Dessin	Pl.	Taxon
196	43	Cardamine parviflora L. Cardamine à petites fleurs Kleinblütiges Schaumkraut Teich-Schaumkraut
197	43	Cardamine bellidifolia subsp. alpina (Willd.) B. Jones — <i>alpina</i> (B, C, F) Cardamine des Alpes Alpen-Schaumkraut
198	43	Cardamine resedifolia L. Cardamine à feuilles de réséda Resedablättriges Schaumkraut
199	43	Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente Spring-Schaumkraut
200	43	Cardamine raphanifolia Pourret — <i>latifolia</i> (B, C, F) Cardamine à feuilles de radis — à larges feuilles
201	44	Cardamine amara L. Cardamine amère Bitteres Schaumkraut
202	44	Cardamine pratensis L. — <i>pratensis</i> subsp. <i>eu-pratensis</i> (F) Cardamine des prés Cresson des prés Cressonnette Wiesen-Schaumkraut
202 2	44	Cardamine pratensis subsp. matthioli (Moretti) Nyman — <i>matthioli</i> (T) — <i>pratensis</i> subsp. <i>hayneana</i> (F) Cardamine de Matthiole Matthiolis Schaumkraut
202 3	44	Cardamine pratensis subsp. dentata (Schultes) Čelak. — <i>palustris</i> (T) — <i>pratensis</i> subsp. <i>palustris</i> (G) Cardamine dentée Sumpf-Schaumkraut
203	44	Cardamine plumieri Villars — <i>thalictroides</i> (B) Cardamine de Plumier — faux-pigamon Plumiers Schaumkraut
204	44	Cardamine asarifolia L. Cardamine à feuilles d’asaret Haselwurzbältriges Schaumkraut
205	44	Cardamine trifolia L. Cardamine à trois folioles Dreiblättriges Schaumkraut
206	44	Cardamine bulbifera (L.) Crantz <i>Dentaria bulbifera</i> (B, C, F) Dentaire à bulbilles Knöllchentrageendes Schaumkraut Zwiebeltragendes Schaumkraut Knöllchentrageende Zahnwurz Zwiebeltragende Zahnwurz
207	45	Cardamine heptaphylla (Villars) O. Schulz <i>Dentaria pinnata</i> (B, C, F) Dentaire à sept folioles — pennée Fiederblättrige Zahnwurz
208	45	Cardamine kitaibelli Bech. <i>Dentaria polyphylla</i> (B) Dentaire à nombreuses folioles — de Kitaibel Kitaibels Zahnwurz
209	45	Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz <i>Dentaria digitata</i> (B, C, F)

Dessin	Pl.	Taxon
		Dentaire à cinq folioles — digitée Fingerblättrige Zahnwurz
210	45	Lunaria rediviva L. Lunaire vivace Ausdauernde Mondviole Wilde Mondviole
211	46	Lunaria annua L. — <i>biennis</i> (B, C) Lunaire annuelle — bisannuelle Monnaie-du-pape Garten-Mondviole Zweijährige Mondviole
212	46	Fibigia clypeata (L.) Medikus <i>Farsetia clypeata</i> (B, C, F) Farsétie en bouclier Fibgie en bouclier Echte Schildkresse
213	46	Alyssoides utriculata (L.) Moench — <i>utriculatum</i> (F) <i>Vesicaria utriculata</i> (B, C) Faux-alysson renflé Vésicaire renflée Schlauch-Blasenschötchen
214	46	Alyssum alyssoides (L.) L. — <i>calycinum</i> (B, C, F) Alysson à calice persistant — calicinal — faux-alysson Gewöhnliches Steinkraut Kelch-Steinkraut Gewöhnliche Steinkresse Kelch-Steinkresse
215	46	Alyssum simplex Rudolphi — <i>campestre</i> (B, C, F) — <i>minus</i> (T, G) Alysson champêtre — simple Acker-Steinkraut Acker-Steinkresse
216	46	Alyssum montanum L. — <i>montanum</i> subsp. <i>collicolum</i> (F) Alysson des montagnes Berg-Steinkraut Berg-Steinkresse
217	46	Alyssum alpestre L. Alysson alpestre Alpen-Steinkraut Alpen-Steinkresse
217 b	46	Alyssum serpyllifolium Desf. — <i>alpestre</i> (C) — <i>alpestre</i> subsp. <i>serpyllifolium</i> (F) Alysson à feuilles de serpolet
218	47	Alyssum spinosum L. <i>Ptilotrichum spinosum</i> (T, G) Alysson épineux
219	47	Alyssum macrocarpum DC. <i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (T, G)
220	47	Alysson à gros fruits Alyssum pyrenaicum Lapeyr. <i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> (T, G) Alysson des Pyrénées
221	47	Lobularia maritima (L.) Desv. <i>Alyssum maritimum</i> (B, C, F) Alysson maritime Lobulaire maritime
222	47	Alyssum lapeyrousianum Jordan — <i>perusianum</i> (B) <i>Ptilotrichum lapeyrousianum</i> (T, G)
222 b	47	Alysson de Lapeyrouse Alyssum ligusticum Breistr. — <i>halimifolium</i> (B, C, F) <i>Ptilotrichum halimifolium</i> (T, G) Alysson à feuilles d’halimus

Dessin	Pl.	Taxon
223	47	Alysson de Ligurie Aurinia petraea (Ard.) Schur <i>Alyssum edentulum</i> (C) — <i>gemonense</i> (B) — <i>gemonense</i> subsp. <i>petraeum</i> (F) — <i>petraeum</i> (T, G) Alysson des pierres — de Gemona Aurinie des pierres
224	47	Berteroa incana (L.) DC. <i>Farsetia incana</i> (C) Bertéroa blanchâtre Echte Graukresse
225	48	Clypeola jonthlaspi L. — <i>jonthlaspi</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (F) Clypéole jonthlaspi Gewöhnliches Schildkraut
225 b	48	Clypeola jonthlaspi L. — <i>jonthlaspi</i> subsp. <i>gaudini</i> (F) — <i>microcarpa</i> (C) Clypéole jonthlaspi Gewöhnliches Schildkraut
226	48	Peltaria alliacea Jacq. Peltaire alliacée
227 a-g	48	Erophila verna aggr. <i>Draba verna</i> (B, C) <i>Erophila verna s.l.</i> (F, T, G) Drave du printemps Erophile du printemps Frühlings-Hungerblümchen Frühlings-Lenzblümchen
228	48	Draba muralis L. Drave des murailles Mauer-Felsenblümchen Mauer-Hungerblümchen
229	48	Draba incana L. Drave blanchâtre Graues Felsenblümchen Graues Hungerblümchen
230	48	Draba tomentosa Clairv. Drave tomenteuse Filziges Felsenblümchen Filziges Hungerblümchen
230 b	48	Draba dubia Suter — <i>frigida</i> (B) Drave des régions froides — douteuse Gletscher-Felsenblümchen Zweifelhaftes Felsenblümchen Gletscher-Hungerblümchen Zweifelhaftes Hungerblümchen
230 c	48	Draba fladnizensis Wulfen — <i>wahlenbergii</i> (C) Drave de Fladniz Fladnizer Felsenblümchen Fladnizer Hungerblümchen
230 d	48	Draba siliquosa M. Bieb. — <i>carinthiaca</i> (C, F, T, G) Drave siliqureuse Kärnter Felsenblümchen Kärnter Hungerblümchen
231	48	Draba nemorosa L. Drave des bois — jaunâtre Hain-Felsenblümchen Hellgelbes Felsenblümchen Hain-Hungerblümchen Hellgelbes Hungerblümchen
232	48	Draba aizoides L. — <i>aizoides</i> (F) Drave faux-aïzoon Immergrünes Felsenblümchen Immergrünes Hungerblümchen
232 b	48	Draba hoppeana Reichb. — <i>zahlbruckneri</i> (F) Drave de Hoppe Hoppes Felsenblümchen Hoppes Hungerblümchen

Dessin	Pl.	Taxon
232 c	48	Draba aspera Bertol. — <i>bertolonii</i> (F) Drave rude
233	48	Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. <i>Draba pyrenaica</i> (C) Pétrocallis des Pyrénées Pyrenäen-Steinschmückel
234	49	Rorippa palustris (L.) Besser <i>Nasturtium palustre</i> (C) <i>Roripa islandica</i> (F) — <i>nasturtioides</i> (B) <i>Rorippa islandica</i> (T, G) Cresson des marais Roripe faux-cresson Echte Sumpfkresse
235	49	Rorippa pyrenaica (L.) Reichb. <i>Nasturtium pyrenaicum</i> (C) <i>Roripa pyrenaica</i> (B, F) Cresson des Pyrénées Roripe des Pyrénées Pyrenäen-Sumpfkresse
236	49	Rorippa amphibia (L.) Besser <i>Nasturtium amphibium</i> (C) <i>Roripa amphibia</i> (B, F) Cresson amphibie Roripe amphibie Teichkresse Wasserkresse
237	49	Armoracia rusticana P. Gaertner & al. — <i>lapathifolia</i> (F) <i>Cochlearia armoracia</i> (C) Armoracie rustique Raifort Meerrettich
238	49	Cochlearia glastifolia L. Cranson à feuilles de pastel
239	50	Cochlearia officinalis L. — <i>officinalis</i> subsp. <i>eu-officinalis</i> (F) Cranson officinal Echtes Löffelkraut
239 2	50	Cochlearia pyrenaica DC. — <i>officinalis</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (F) Cranson des Pyrénées Pyrenäen-Löffelkraut
239 b	50	Cochlearia anglica L. Cranson d’Angleterre
240	50	Cochlearia danica L. Cranson du Danemark
241	50	Kernera saxatilis (L.) Reichb. Kernéra des rochers Felsen-Kugelschötchen
242	50	Myagrum perfoliatum L. Myagre perfolié Hohldotter
243	51	Camelina sativa (L.) Crantz <i>Chamaelina sativa</i> subsp. <i>eu-sativa</i> (F) Caméline cultivée Saat-Leindotter
243 b	51	Camelina microcarpa subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) Hiit. — <i>microcarpa</i> (T, G) — <i>silvestris</i> (C) <i>Chamaelina sativa</i> subsp. <i>microcarpa</i> (F) Caméline à petits fruits Kleinfrüchtiger Leindotter
243 c	51	Camelina alyssum (Miller) Thell. — <i>foetida</i> (C) <i>Chamaelina sativa</i> subsp. <i>alyssum</i> (F) Caméline alysson
243 c2	51	Camelina alyssum (Miller) Thell. — <i>foetida</i> (C) Caméline alysson
244	51	Neslia apiculata Fischer & al.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Neslia paniculata</i> (B, C, G) — <i>paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (T) <i>Vogelia paniculata</i> (F) Neslie apiculée Spitzfrüchtiges Ackernüsschen
245	51	Calepina irregularis (Asso) Thell. — <i>corvini</i> (B, C) Calépine de Corvin — irrégulière Calepine
246	51	Subularia aquatica L. Subulaire aquatique Wasser-Pfriemenkresse
247	51	Bunias erucago L. Bunias fausse-roquette Acker-Zackenschötchen
247 2	51	Bunias erucago L. Bunias fausse-roquette Acker-Zackenschötchen
248	52	Isatis tinctoria L. Pastel — des teinturiers Faberwaid Waid
249	52	Isatis allionii P. Ball — <i>alpina</i> (B, C, F) Pastel d’Allioni — des Alpes
250	52	Biscutella laevigata L. — <i>levigata</i> subsp. <i>eu-levigata</i> (F) Lunetière lisse Glattes Brillenschötchen
250 b	52	Biscutella coronopifolia L. — <i>levigata</i> subsp. <i>coronopifolia</i> (F) Lunetière à feuilles de coronope Krähenfussblättriges Brillenschötchen
250 c	52	Biscutella laevigata L. — <i>levigata</i> subsp. <i>longifolia</i> (F) — <i>longifolia</i> (C) Lunetière lisse Glattes Brillenschötchen
250 d	52	Biscutella arvernensis Jordan Lunetière d’Auvergne
251	53	Biscutella cichorriifolia Lois. Lunetière à feuilles de chicorée Wegwartenblättriges Brillenschötchen
252	53	Biscutella auriculata L. Lunetière à oreillettes — auriculée
253	53	Iberis sempervirens L. — <i>garrexiana</i> (B) Corbeille d’argent Ibérís toujours vert Immergrüner Bauernsenf
253 b	53	Iberis saxatilis L. — <i>sempervirens</i> (B) Ibérís des rochers Felsen-Bauernsenf
254	53	Iberis amara L. Ibérís amer Bitterer Bauernsenf
255	54	Iberis pinnata L. Ibérís penné Fiederblättriger Bauernsenf
256	54	Iberis carnos a Willd. — <i>spathulata</i> (B, C, F, T, G) Ibérís charnu — spathulé
257	54	Iberis ciliata All. Ibérís cilié
257 b	54	Iberis bernardiana Godron & Gren. Ibérís de Bernard
258	54	Iberis aurosica Chaix

Dessin	Pl.	Taxon
		Ibérís du Mont Aurouse
259	54	Iberis stricta subsp. leptophylla (Jordan) Franco & Pinto da Silva — <i>linifolia</i> (B, C, F) Ibérís à feuilles de lin — à feuilles minces
260	54	Iberis umbellata L. Ibérís en ombelle Doldiger Bauernsenf
261 a	55	Iberis linifolia subsp. prostii (Godron) Moreno — <i>intermedia</i> subsp. <i>prostii</i> (F) — <i>intermedia</i> subsp. <i>prostii</i> (T, G) — <i>soyerii</i> (B) Ibérís de Prost — de Soyer
261 b	55	Iberis linifolia subsp. violletii (Godron) B. Valdés — <i>intermedia</i> subsp. <i>violleti</i> (F) — <i>soyerii</i> (B) — <i>violetti</i> (B, C) — <i>violletti</i> (T) Ibérís de Soyer — de Viollet
261 c	55	Iberis linifolia L. — <i>intermedia</i> (B, C, T, G) — <i>intermedia</i> subsp. <i>eu-intermedia</i> (F) — <i>soyerii</i> (B) Ibérís à feuilles de lin — de Soyer — intermédiaire Mittlerer Bauernsenf
262	55	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. <i>Teesdalea nudicaulis</i> (F) Teesdalie à tige nue Nackstenglige Tisdälie
262 b	55	Teesdalia coronopifolia (Bergeret) Thell. <i>Teesdalea coronopifolia</i> (F) <i>Teesdalia lepidium</i> (B, C) Teesdalie à feuilles de coronope — passera
263	55	Aethionema saxatile (L.) R. Br. — <i>saxatile</i> subsp. <i>eu-saxatile</i> (F) Aethionéma des rochers Felsen-Steinäschel Gewöhnliches Steinäschel
263 b	55	Aethionema saxatile subsp. ovalifolium (DC.) Nyman — <i>monospermum</i> (B) — <i>ovalifolium</i> (C) — <i>saxatile</i> (T, G) Aethionéma à feuilles ovales
264	55	Aethionema saxatile subsp. oreophilum I.A. Andersson & al. — <i>pyrenaicum</i> (C) — <i>saxatile</i> (T, G) — <i>saxatile</i> subsp. <i>monospermum</i> (F)
265	55	Aethionéma des montagnes Thlaspi arvense L. Tabouret des champs Acker-Täschelkraut
266	55	Thlaspi alliaceum L. Tabouret à odeur d’ail Lauch-Täschelkraut
267	56	Thlaspi perfoliatum L. Tabouret perfolié Durchwachsenes Täschelkraut

Dessin	Pl.	Taxon
267	56	Stengelumfassendes Täschelkraut
267 b	56	Thlaspi brachypetalum Jordan — <i>alpestre</i> (F, T) — <i>alpestre</i> subsp. <i>brachypetalum</i> (G) — <i>virgatum</i> (B) Tabouret à pétales courts — raide Voralpen-Täschelkraut
268	56	Thlaspi montanum L. Tabouret des montagnes Berg-Täschelkraut
268 b	56	Thlaspi sylvium Gaudin — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>alpinum</i> subsp. <i>sylvium</i> (F) — <i>alpinum</i> subsp. <i>sylvium</i> (T, G) Tabouret des Alpes — des Alpes pennines Penninisches Täschelkraut
268 c	56	Thlaspi caerulescens J.S. Presl & C. Presl — <i>alpestre</i> (B, T, G) — <i>silvestre</i> (C, F) Tabouret alpestre — bleuâtre Voralpen-Täschelkraut
269	56	Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus Bourse-à-pasteur Capselle bourse-à-pasteur Gewöhnliches Hirtentäschchen
269 b	56	Capsella rubella Reuter — <i>bursa-pastoris</i> (G) Capselle rougeâtre Rötliches Hirtentäschchen
270	56	Thlaspi cepaeifolium subsp. rotundifolium (L.) Greuter & Burdet <i>Hutchinsia rotundifolia</i> (B) <i>Thlaspi rotundifolium</i> (C, F, T, G) Hutchinsie à feuilles rondes Tabouret à feuilles rondes Rundblättriges Täschelkraut
271	56	Pritzelago alpina (L.) Kuntze <i>Hutchinsia alpina</i> (B, C, F, T, G) Cresson des chamois Hutchinsie des Alpes Pritzeläge des Alpes Alpen-Gemskresse
272	56	Hornungia petraea (L.) Reichb. <i>Hutchinsia petraea</i> (B, C, F) Hornungie des pierres Hutchinsie des pierres Felsen-Gemskresse Steinkresse
272 b	56	Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. <i>Hutchinsia procumbens</i> (B, C, F) Hutchinsie couchée Hyménolobe couché
273	57	Lepidium sativum L. Cresson alénois Passerage cultivée Garten-Kresse
274	57	Lepidium campestre (L.) R. Br. Bourse-de-Judas Passerage des champs Feld-Kresse
274 b1,2	57	Lepidium heterophyllum Benth. Passerage à feuilles dissemblables
274 c	57	Lepidium villarsii Gren. & Godron — <i>pratense</i> (B, C, F)

Dessin	Pl.	Taxon
		Passerage de Villars — des prés
274 d	57	Lepidium hirtum (L.) Smith Passerage hérissée
275	57	Cardaria draba (L.) Desv. <i>Lepidium draba</i> (B, C, F) Cardarie drave Passerage drave Pfeil-Kresse
276	58	Lepidium latifolium L. Passerage à larges feuilles Breitblättrige Kresse
277	58	Lepidium graminifolium L. Passerage à feuilles de graminée Grasblättrige Kresse
278	58	Lepidium ruderales L. Passerage des décombres Schutt-Kresse
279	58	Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie Virginische Kresse
280	58	Coronopus squamatus (Forsskal) Asch. — <i>procumbens</i> (F) <i>Senebiera coronopus</i> (B, C) Coronope écailleux Senebière corne-de-cerf Niederliegender Krähenfuss
281	58	Coronopus didymus (L.) Smith <i>Senebiera didyma</i> (B) — <i>pinnatifida</i> (C) Coronope didyme Senebière didyme Zweiknotiger Krähenfuss
282	59	Cakile maritima Scop. Cakilier maritime
282 2	59	Cakile maritima Scop. Cakilier maritime
283	59	Rapistrum rugosum (L.) All. — <i>rugosum</i> subsp. <i>eu-rugosum</i> (F) Rapistre rugueux Runzlinger Rapsdotter
283 b	59	Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum Rouy & Fouc. — <i>linneanum</i> (C) Rapistre de Linné
284	59	Rapistrum perenne (L.) All. — <i>diffusum</i> (C) Rapistre vivace Ausdauernder Rapsdotter
285	59	Crambe maritima L. Crambe maritime
286	60	Capparis spinosa L. Câprier épineux Dorniger Kapernstrauch
287	60	Cistus albidus L. Ciste blanchâtre — cotonneux
288	60	Cistus crispus L. Ciste crépu
289	60	Cistus ladanifer L. — <i>ladaniferus</i> (B, C, F) Ciste à gomme
290	60	Cistus laurifolius L. Ciste à feuilles de laurier
291	61	Cistus psilosepalus Sweet — <i>hirsutus</i> (B, C, F) Ciste à sépales glabres — hérissé
292	61	Cistus monspeliensis L. Ciste de Montpellier
293	61	Cistus populifolius L. Ciste à feuilles de peuplier
294	61	Cistus salviifolius L. — <i>salviaefolius</i> (B, C, F) — <i>salvifolius</i> (T, G) Ciste à feuilles de sauge Salbeiblättrige Zistrose
295	61	Halimium umbellatum (L.) Spach

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Helianthemum umbellatum</i> (B, C, F)
		Halimium en ombelle Hélianthème en ombelle
296	61	Halimium halimifolium (L.) Willk. <i>Helianthemum halimifolium</i> (C, F) Halimium à feuilles d'halimus Hélianthème à feuilles d'halimus
297	62	Halimium lasianthum subsp. alyssoides Greuter — <i>alyssoides</i> (T, G) <i>Helianthemum alyssoides</i> (B, C) — <i>alyssoides</i> (F) Halimium faux-alysson Hélianthème faux-alysson
298	62	Helianthemum ledifolium (L.) Miller — <i>niloticum</i> (B) Hélianthème à feuilles de ledum — du Nil
299	62	Helianthemum salicifolium (L.) Miller Hélianthème à feuilles de saule Weidenblättriges Sonnenröschen
299 b	62	Helianthemum intermedium Pers. — <i>salicifolium</i> (C, F, T, G) Hélianthème intermédiaire
300	62	Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Čelak.) Holub — <i>ovatum</i> subsp. <i>eu-ovatum</i> (F) — <i>vulgare</i> (B, C) Hélianthème sombre — vulgaire Gewöhnliches Sonnenröschen
300 2	62	Helianthemum nummularium subsp. pyrenaicum (Janchen) Hegi — <i>nummularium</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (F) — <i>vulgare</i> (B, C) Hélianthème des Pyrénées — vulgaire Gewöhnliches Sonnenröschen
300 3	62	Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell. — <i>ovatum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (F) — <i>vulgare</i> (B, C) Hélianthème à grandes fleurs — vulgaire Gewöhnliches Sonnenröschen
301	63	Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours. — <i>lavandulaefolium</i> (B, C, F) — <i>lavandulifolium</i> (T, G) Hélianthème à feuilles de lavande — de Syrie
302	63	Helianthemum apenninum (L.) Miller — <i>polifolium</i> (B, C) Hélianthème à feuilles de polium — des Apennins Apenninen-Sonnenröschen
302 b	62	Helianthemum pilosum (L.) Pers. — <i>apenninum</i> subsp. <i>pilosum</i> (F, G) Hélianthème poilu
303	63	Helianthemum hirtum (L.) Miller Hélianthème hérissé

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
304	63	Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Font Quer & Rothm. — <i>italicum</i> (C) — <i>italicum</i> subsp. <i>eu-italicum</i> (F) — <i>oelandicum</i> (B) Hélianthème d’Italie — d’Oeland Italienisches Sonnenröschen			<i>Viola sepincola</i> s.l. (F) Violette suave Duftendes Veilchen			<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>eu-tricolor</i> (F) Violette tricolore Pensée sauvage Echtes Stiefmütterchen
304 b	63	Helianthemum oelandicum subsp. canum (L.) Bonnier — <i>canum</i> (B, F, T, G) — <i>montanum</i> (C) Hélianthème blanchâtre Graufilziges Sonnenröschen		313 c	65 Viola alba Besser Violette blanche Weisses Veilchen	323 2	67	Viola tricolor subsp. subalpina Gaudin Violette subalpine Voralpen-Stiefmütterchen
304 c	63	Helianthemum marifolium (L.) Miller Hélianthème à feuilles de marum		313 d	65 Viola collina Besser — <i>hirta</i> (C) Violette des collines — des coteaux Hügel-Veilchen	323 b	67	Viola hispida Lam. — <i>rothomagensis</i> (C) Violette rude
305	63	Helianthemum lunulatum (All.) DC. Hélianthème à lunules		314	65 Viola arborescens L. Violette arborescente	323 c	67	Viola lutea Hudson — <i>lutea</i> subsp. <i>elegans</i> (F) — <i>sudetica</i> (C) Violette jaune Gelbes Stiefmütterchen
306	63	Tuberaria guttata (L.) Fourr. <i>Helianthemum guttatum</i> (B, C, F) Hélianthème à gouttes Tubénaire à gouttes Geflecktes Sandröschen		315	65 Viola canina L. Violette des chiens Heide-Veilchen Hunds-Veilchen	323 c2	67	Viola calaminaria (DC.) Lej. Violette de la calamine
307	63	Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. <i>Helianthemum tuberaria</i> (B, C, F) Hélianthème tubénaire Tubénaire ligneuse		315 b	65 Viola canina subsp. montana (L.) Hartman — <i>stricta</i> (C) Violette des montagnes — raide Berg-Veilchen	324	67	Reseda lutea L. Réséda jaune Gelbe Reseda
308	64	Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron — <i>vulgaris</i> (B) Fumana couché — vulgaire Niederliegendes Heideröschen		315 c	65 Viola lactea Smith — <i>canina</i> subsp. <i>lactea</i> (F) Violette lactée	324 2	67	Reseda lutea L. Réséda jaune Gelbe Reseda
308 b	64	Fumana ericoides (Cav.) Gand. — <i>coridifolia</i> (F) — <i>spachii</i> (B, C) Fumana de Spach — fausse-bruyère Aufrechtes Heideröschen Erika-ähnliches Heideröschen		315 d	65 Viola jordanii Hanry — <i>jordani</i> (C, F) Violette de Jordan	325	68	Reseda phyteuma L. Réséda raiponce Rapunzel-Reseda
309	64	Fumana laevipes (L.) Spach — <i>levipes</i> (F, G) Fumana à pédoncules grêles — à pédoncules lisses		315 e	66 Viola persicifolia Schreber — <i>stagnina</i> (C) Violette à feuilles de pêcher Moor-Veilchen	325 b	68	Reseda phyteuma L. Réséda raiponce Rapunzel-Reseda
309 b	64	Fumana thymifolia (L.) Webb — <i>viscida</i> (B, C) Fumana à feuilles de thym — visqueux		315 f	66 Viola canina subsp. schultzii (Billot) Kirschl. — <i>canina</i> subsp. <i>schultzii</i> (F) Violette de Schultz	326	68	Reseda jacquinii Reichb. — <i>jacquini</i> (B, C, F) Réséda de Jacquin
310	64	Viola pinnata L. Violette pennée Fiederblättriges Veilchen		315 g	66 Viola pumila Chaix Violette naine Niedriges Veilchen	327	68	Reseda alba L. — <i>suffruticulosa</i> (B) Réséda blanc — sous-arbrisseau
311	64	Viola palustris L. Violette des marais Sumpf-Veilchen		315 h	66 Viola elatior Fries Violette élevée Hohes Veilchen	328	68	Reseda glauca L. Réséda glauque
312	64	Viola hirta L. Violette hérissée Rauhhaariges Veilchen		316	66 Viola reichenbachiana Boreau — <i>silvestris</i> (B, C, F) Violette de Reichenbach — des bois Wald-Veilchen	329	68	Reseda luteola L. Herbe-à-jaunir Réséda des teinturiers — jaunâtre Färber-Reseda
312 b	64	Viola pyrenaica DC. — <i>hirta</i> (C) Violette des Pyrénées Pyrenäen-Veilchen		316 b	66 Viola rupestris F.W. Schmidt — <i>arenaria</i> (B, C) Violette des rocailles — des sables Sand-Veilchen	330	68	Sesamoides clusii (Sprengel) Greuter & Burdet <i>Asterocarpus sesamoides</i> (B) — <i>sesamoides</i> subsp. <i>eu-sesamoides</i> (F)
312 c	64	Viola thomasiana Song. & Perrier — <i>ambigua</i> subsp. <i>thomasiana</i> (F) — <i>hirta</i> (C) Violette de Thomas Thomas Veilchen		317	66 Viola mirabilis L. Violette étonnante — singulière Wunder-Veilchen	331	69	Sesamoides canescens (L.) Kuntze <i>Asterocarpus clusii</i> (B) — <i>sesamoides</i> subsp. <i>purpurascens</i> (F) <i>Asterocarpus purpurascens</i> (C) <i>Sesamoides pygmaea</i> (G) Astérocarpe faux-sésame Faux-sésame deCLUSIUS
313	65	Viola odorata L. Violette odorante Wohlriechendes Veilchen		318	66 Viola biflora L. Violette à deux fleurs Gelbes Bergveilchen Zweiblütiges Veilchen	332	69	Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes Rundblättriger Sonnentau
313 b	65	Viola suavis M. Bieb. — <i>sepincola</i> (C)		319	66 Viola cornuta L. Violette cornue Horn-Stiefmütterchen	333	69	Drosera longifolia L. — <i>anglica</i> (T, G) Rossolis à feuilles longues — d’Angleterre Englischer Sonnentau Langblättriger Sonnentau
				320	67 Viola calcarata L. s.l. Violette éperonnée Langsporniges Stiefmütterchen	334	69	Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire Mittlerer Sonnentau
				321	67 Viola cenisia L. Violette du Mont Cenis Mont-Cenis-Stiefmütterchen	335	69	Aldrovanda vesiculosa L. <i>Aldrovandia vesiculosa</i> (B, C, F) Aldrovande à vessies
				322	67 Viola nummulariifolia Villars — <i>nummulariaefolia</i> (F) — <i>nummularifolia</i> (B, C) Violette à feuilles de nummulaire			
				323	67 Viola tricolor L.			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
335	69	Aldrovande Wasserfalle			Cornillet Silène enflée			Silène paradoxale
336	69	Parnassia palustris L. Parnassie des marais Sumpf-Herzblatt Sumpf-Parnassie			— vulgaire Taquet Gewöhnliches Leimkraut	361	74	Silene viridiflora L. Silène à fleurs vertes
337	69	Polygala chamaebuxus L. Faux-buis Polygala petit-buis Buchsblättrige Kreuzblume	348 2	71	Silene vulgaris subsp. angustifolia Hayek	362	74	Silene nutans L. — <i>brachypoda</i> (C, T, G) Silène penchée Nickendes Leimkraut
338	69	Polygala rupestris Pourret Polygala des rochers	348 b	71	Silène à feuilles étroites Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.	363	74	Silene cordifolia All. Silène à feuilles en cœur
339	69	Polygala exilis DC. Polygala grêle Zwerg-Kreuzblume			— <i>alpina</i> (B, C) — <i>inflata</i> subsp. <i>alpina</i> (F)	364	74	Silene noctiflora L. <i>Melandryum noctiflorum</i> (F) Silène de nuit Ackernelke
340	69	Polygala calcarea F. Schultz Polygala des sols calcaires Kalk-Kreuzblume			Silène couchée — des Alpes Alpen-Leimkraut	365	74	Silene vallesia L. Silène du Valais Walliser Leimkraut
341	69	Polygala amarella Crantz — <i>amara</i> (B, C) — <i>amara</i> subsp. <i>amarella</i> (F, G) Polygala amère Bittere Kreuzblume Sumpf-Kreuzblume	348 c	71	Silene uniflora Roth — <i>inflata</i> subsp. <i>maritima</i> (F) — <i>maritima</i> (B, C) — <i>vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (T, G) Silène à une fleur — maritime	366	75	Silene armeria L. Silène arméria Nelken-Leimkraut
341 c	69	Polygala alpina (DC.) Steudel Polygala des Alpes Alpen-Kreuzblume	348 d	71	Silene uniflora subsp. thorei (Dufour) Jalas	367	75	Silene pusilla Waldst. & Kit. <i>Heliosperma quadrifidum</i> (F) <i>Silene quadrifida</i> (B, C) Silène à quatre dents — miniature Strahlensame
342	70	Polygala monspeliaca L. Polygala de Montpellier			— <i>inflata</i> subsp. <i>thorei</i> (F) — <i>thorei</i> (B, C) — <i>vulgaris</i> subsp. <i>thorei</i> (T, G) Silène de Thore	368	75	Silene rupestris L. Silène des rochers Felsen-Leimkraut
343	70	Polygala vulgaris L. — <i>vulgaris</i> s.l. (F) Polygala commune — vulgaire Gewöhnliche Kreuzblume			Silene conica L. Silène conique Kegelfrüchtiges Leimkraut	369	75	Silene acaulis (L.) Jacq. s.l. Silène acaule Stengelloses Leimkraut Kalk-Polsternelke
343 2	70	Polygala comosa Schk. — <i>comosa</i> subsp. <i>eu-comosa</i> (F) — <i>comosa</i> subsp. <i>pedemontana</i> (F, G) Polygala à toupet Schopfige Kreuzblume	349	71	Silene conoidea L. — <i>conoidea</i> (F) Silène conoïde	369 2,3	75	Silene acaulis (L.) Jacq. s.l. Silène acaule Stengelloses Leimkraut Kalk-Polsternelke
343 3	70	Polygala alpestris Reichb. Polygala alpestre Berg-Kreuzblume	349 b	71	Silene conoidea L. — <i>conoidea</i> (F) Silène conoïde	370	75	Silene muscipula L. Silène attrape-mouches
343 b	70	Polygala comosa subsp. provincialis (Rouy & Fouc.) P. Fourn. — <i>comosa</i> (T) Polygala de Provence	350	72	Silene gallica L. Silène de France Französisches Leimkraut	371	75	Silene cretica L. Silène de Crète
343 c	70	Polygala serpyllifolia Hose — <i>depressa</i> (B) — <i>serpyllacea</i> (C) Polygala à feuilles de serpolet — étalée Quendelblättrige Kreuzblume	350 2	72	Silene gallica L. Silène de France Französisches Leimkraut	372	75	Silene otites (L.) Wibel Silène otités Öhrchen-Leimkraut
343 d	70	Polygala nicaeensis Koch s.l. — <i>rosea</i> (B) Polygala de Nice — rose	351	72	Silene sedoides Poiret Silène faux-orpin — faux-sédum	373	76	Silene inaperta L. Silène fermée
344	70	Frankenia pulverulenta L. Frankénie pulvérulente	352	72	Silene ciliata Pourret Silène ciliée	374	76	Silene portensis L. Silène des ports
345	70	Frankenia laevis L. — <i>hirsuta</i> (C) — <i>hirsuta</i> subsp. <i>levis</i> (F) Frankénie lisse	352 b	72	Silene borderei Jordan — <i>borderi</i> (C, T) Silène de Bordère	375	76	Silene saxifraga L. Silène saxifrage Steinbrech-Leimkraut
346	70	Frankenia hirsuta L. — <i>hirsuta</i> subsp. <i>intermedia</i> (F) — <i>intermedia</i> (B) Frankénie hérissée — intermédiaire	353	72	Silene nicaeensis All. — <i>nicaeensis</i> (B, C, F, T, G) Silène de Nice	376	76	Silene campanula Pers. Silène campanule
347	71	Cucubalus baccifer L. — <i>bacciferus</i> (B) Cucubale à baies Beerentragender Taubenkropf	354	72	Silene nocturna L. — <i>brachypetala</i> (B) Silène à pétales courts — nocturne	377	76	Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet <i>Lychnis flos-cuculi</i> (B, C, T, G) — <i>flos cuculi</i> (F) <i>Lychnis</i> fleur-de-coucou Oeillet des prés Silène fleur-de-coucou Kuckucksnelke
348	71	Silene vulgaris (Moench) Garcke — <i>inflata</i> (B, C) — <i>inflata</i> subsp. <i>vulgaris</i> (F)	355	72	Silene sericea All. Silène soyeuse	378	76	Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet <i>Lychnis flos-jovis</i> (B, C, F, T, G) <i>Lychnis</i> fleur-de-Jupiter Oeillet-de-Dieu Silène fleur-de-Jupiter Jupitersnelke
			356	73	Silene neglecta Ten. — <i>nocturna</i> subsp. <i>neglecta</i> (T, G) — <i>reflexa</i> (C) Silène négligée — réfléchie	379	76	Silene coelirosa (L.) Godron <i>Lychnis coeli-rosa</i> (C) <i>Silene coeli-rosa</i> (F, T, G) <i>Lychnis</i> rose-du-ciel Silène rose-du-ciel
			357	73	Silene nutans L. Silène penchée Nickendes Leimkraut	380	77	Silene laeta (Aiton) Godron <i>Lychnis corsica</i> (B) — <i>laeta</i> (C) <i>Lychnis</i> de Corse Silène gai
			358	73	Silene nemoralis Waldst. & Kit. — <i>crassicaulis</i> (T) — <i>italica</i> subsp. <i>nemoralis</i> (T, G) Silène des bois			
			359	73	Silene italica (L.) Pers. Silène d'Italie Italienisches Leimkraut	381	77	Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet <i>Lychnis alpina</i> (B, C, T, G) <i>Viscaria alpina</i> (F)
			360	73	Silene paradoxa L.			

Dessin	Pl.	Taxon
381	77	Lychnis des Alpes Silène de Suède Rote Alpennelke Alpen-Pechnelke
382	77	Silene viscaria (L.) Jessen <i>Lychnis viscaria</i> (B, C, T, G) <i>Viscaria viscosa</i> (F) Lychnis viscaire Silène viscaire Gewöhnliche Pechnelke
383	77	Silene coronaria (L.) Clairv. <i>Lychnis coronaria</i> (B, C, F, T, G) Coquelourde Lychnis coronaire Silène coronaire Kranznelke Kranzrade
384	77	Agrostemma githago L. <i>Lychnis githago</i> (B, C) Lychnis nielle Nielle des blés — des champs Kornrade
385	77	Petrocoptis pyrenaica (Bergeret) Walp. <i>Lychnis pyrenaica</i> (B, C) Lychnis des Pyrénées Pétrocoptis des Pyrénées
386 a	78	Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet <i>Lychnis dioica</i> (B) — <i>vespertina</i> (B, C) <i>Melandryum album</i> (F) <i>Silene alba</i> (T, G) Compagnon-blanc Lychnis dioïque — du soir Silène blanc Weisse Waldnelke
386 b	78	Silene dioica (L.) Clairv. <i>Lychnis dioica</i> (B) — <i>diurna</i> (B, C) <i>Melandryum silvestre</i> (F) Compagnon-rouge Lychnis dioïque — du jour Silène dioïque Rote Waldnelke
386 c	78	Silene latifolia Poiret <i>Lychnis dioica</i> (B) — <i>macrocarpa</i> (B, C) <i>Melandryum divaricatum</i> (F) <i>Silene alba</i> subsp. <i>divaricata</i> (T, G) Compagnon-blanc Lychnis à gros fruits — dioïque Silène à feuilles larges
387	78	Saponaria lutea L. Saponaire jaune Gelbes Seifenkraut
388	78	Saponaria bellidifolia Smith Saponaire à feuilles de pâquerette
389	79	Saponaria caespitosa DC. Saponaire gazonnante
390	79	Saponaria officinalis L. Saponaire officinale Echtes Seifenkraut Gebräuchliches Seifenkraut
391	79	Saponaria ocymoides L. — <i>ocimoides</i> (F) Saponaire faux-basilic Rotes Seifenkraut
392	79	Saponaria orientalis L. Saponaire d'Orient
393	79	Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert <i>Gypsophila vaccaria</i> (B) <i>Saponaria vaccaria</i> (C)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Vaccaria pyramidata</i> (T, G) — <i>segetalis</i> (F) Gypsophile des vaches Vaccaire d’Espagne Gewöhnliches Kuhkraut Kuhnelke
394	79	Gypsophila muralis L. Gypsophile des murailles Acker-Gipskraut Mauer-Gipskraut
394 b	80	Gypsophila repens L. Gypsophile rampante Kriechendes Gipskraut
395	80	Petrorhagia saxifraga (L.) Link <i>Dianthus saxifragus</i> (C) <i>Tunica saxifraga</i> (B, F) Pétrorhagie saxifrage Tunique saxifrage Gewöhnliche Felsennelke Steinbrech-Felsennelke
396 a	80	Dianthus monspessulanus L. — <i>fimbriatus</i> (B) — <i>hyssopifolius</i> subsp. <i>monspessulanus</i> (F) Oeillet à lanières — de Montpellier Ysop-Nelke
396 b	80	Dianthus superbus L. — <i>fimbriatus</i> (B) Oeillet à lanières — superbe Pracht-Nelke
397	80	Dianthus gallicus Pers. Oeillet de France
398	80	Dianthus barbatus L. — <i>barbatus s.l.</i> (F) Oeillet barbu Bart-Nelke Busch-Nelke
399	80	Petrorhagia prolifera (L.) P. Ball & Heyw. <i>Dianthus prolifer</i> (C) — <i>proliferus</i> (B) <i>Tunica prolifera</i> (F) Oeillet prolifère Pétrorhagie prolifère Sprossende Felsennelke
400	80	Dianthus armeria L. Oeillet arméria Rauhe Nelke
401	81	Dianthus balbisii Ser. — <i>balbisi</i> (F) — <i>ferrugineus</i> (T, G) — <i>liburnicus</i> (B) Oeillet de Balbis — de Croatie
402	81	Dianthus carthusianorum L. Oeillet des Chartreux Karthäuser-Nelke
402 b	81	Dianthus carthusianorum subsp. vaginatus (Chaix) Hegi — <i>carthusianorum</i> (T) — <i>vaginatus</i> (C, F) Oeillet engageant — gainé Karthäuser-Nelke
403 a	81	Dianthus caryophyllus L. — <i>caryophyllus</i> subsp. <i>coronarius</i> (F) — <i>silvestris</i> (G) Oeillet des fleuristes — girofle Garten-Nelke
403 b	81	Dianthus sylvestris subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet — <i>caryophyllus</i> (B) — <i>caryophyllus</i> subsp. <i>virgineus</i> (F) — <i>silvestris</i> (G) — <i>silvestris</i> subsp. <i>siculus</i> (T)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Dianthus virgineus</i> (B, C) Oeillet à longue tige — girofle — virginal
403 c	81	Dianthus sylvestris Wulfen — <i>caryophyllus</i> (B) — <i>caryophyllus</i> subsp. <i>silvestris</i> (F) — <i>silvestris</i> (B, C) Oeillet des rochers — girofle — sauvage Stein-Nelke
403 d	81	Dianthus sylvestris subsp. siculus (C. Presl) Tutin — <i>caryophyllus</i> (B) — <i>caryophyllus</i> subsp. <i>siculus</i> (F) — <i>siculus</i> (C) — <i>silvestris</i> (G) Oeillet de Sicile — girofle
404	82	Dianthus pyrenaicus Pourret s.l. — <i>attenuatus</i> (B, C) — <i>catalaunicus</i> (F) — <i>pyrenaicus</i> (F, G) Oeillet atténué — des Pyrénées
405	82	Dianthus deltoides L. Oeillet à delta Heide-Nelke
406	82	Dianthus pungens L. — <i>serratus</i> (C, F) Oeillet piquant
407	82	Dianthus seguieri Villars Oeillet de Séguier Seguiers Nelke
407 b	82	Dianthus seguieri Villars — <i>silvaticus</i> (B, C, F) — <i>sylvaticus</i> (G) Oeillet des bois — de Séguier Seguiers Nelke
408	82	Dianthus gratianopolitanus Villars — <i>caesius</i> (B, C) Oeillet bleuâtre — de Grenoble Grenobler Nelke
408 b	82	Dianthus furcatus Balbis Oeillet fourchu
409	82	Dianthus subacaulis Villars s.l. Oeillet à tige courte
410	82	Dianthus scaber Chaix — <i>hirsutus</i> (C, F) Oeillet rude
410 b	82	Dianthus graniticus Jordan — <i>hirtus</i> subsp. <i>graniticus</i> (F) Oeillet des terrains granitiques
410 c	82	Dianthus furcatus subsp. geminiflorus (Lois.) Tutin — <i>furcatus</i> (G) — <i>geminiflorus</i> (C, F) — <i>requieni</i> (F) — <i>requenii</i> (B, C) Oeillet à deux fleurs — de Requien
411	82	Dianthus pavonius Tausch — <i>neglectus</i> (B, C, F) Oeillet négligé — œil-de-paon Übersehene Nelke
412	82	Dianthus glacialis Haenke Oeillet des glaciers Gletscher-Nelke
413	83	Velezia rigida L. Vélézie raide
414	83	Sagina procumbens L. Sagine couchée

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
14	83	Niederliegendes Mastkraut			Minuartie rouge			Zweiblütige Miere
15	83	Sagina apetala Ard.			Sabline de Jacquin	436	85	Minuartia verna (L.) Hiern
		— <i>apetala</i>			Büschel-Miere			<i>Alsine verna</i> (C)
		subsp. <i>lamyi</i> (F)	426 b	84	Minuartia cymifera (Rouy & Fouc.) Graebner			<i>Arenaria verna</i> (B)
		— <i>apetala</i>			<i>Alsine fasciculata</i> (C)			Minuartie du printemps
		subsp. <i>reuteri</i> (F)			<i>Minuartia funkii</i> (T)			Sabline du printemps
		— <i>lamyi</i> (G)			— <i>rubra</i> (G)	437	85	Frühlings-Miere
		Sagine sans pétales			Minuartie à fleurs en cymes			Minuartia hybrida (Villars)
		Kronblattloses Mastkraut	426 c	84	Minuartia funkii (Jordan)			Schischkin
15 2	83	Sagina apetala Ard.			Graebner			<i>Alsine tenuifolia</i> (C)
		— <i>apetala</i>			<i>Alsine fasciculata</i> (C)			<i>Arenaria tenuifolia</i> (B)
		subsp. <i>ciliata</i> (F)			<i>Minuartia funki</i> (F)			<i>Minuartia tenuifolia</i> (F)
		— <i>ciliata</i> (C, G)			Minuartie de Funk			Minuartie hybride
		Sagine sans pétales	427	84	Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Bech.			Sabline à feuilles étroites
		Kronblattloses Mastkraut			<i>Alsine rostrata</i> (C)	437 2	85	Bastard-Miere
15 b	83	Sagina maritima G. Don			<i>Arenaria mucronata</i> (B)			Zarte Miere
		Sagine maritime			<i>Minuartia lanuginosa</i> (F)			Minuartia mediterranea (Link)
16	83	Sagina subulata (Sw.) C. Presl			— <i>rostrata</i> (F)			K. Malý
		Sagine subulée			Minuartie changeante			<i>Alsine tenuifolia</i> (C)
		Pfriemen-Mastkraut			Sabline mucronée			<i>Minuartia tenuifolia</i> (F)
17	83	Sagina saginoides			Geschnäbelte Miere	438	85	Minuartie de la Méditerranée
		subsp. <i>pyrenaica</i> (Rouy) Font Quer	428	84	Minuartia setacea (Thuill.) Hayek			Arenaria aggregata (L.) Lois.
		— <i>fasciculata</i> (C)			<i>Alsine setacea</i> (C)			— <i>capitata</i> (C)
		— <i>procumbens</i>			<i>Arenaria setacea</i> (B)	439	85	Sabline agrégée
		subsp. <i>muscosa</i> (T)			Minuartie sétacée			Minuartia villarii (Balbis)
		— <i>pyrenaica</i> (F)			Sabline sétacée			Wilczek & Chenevard
		Sagine des Pyrénées			Borsten-Miere			<i>Alsine villarsii</i> (C)
18	83	Sagina saginoides (L.) Karsten	429	84	Moehringia muscosa L.			<i>Arenaria villarsii</i> (B)
		— <i>linnaei</i> (B, C, F)			<i>Arenaria muscosa</i> (B)			<i>Minuartia villarsi</i> (F)
		Sagine de Linné			Moehringie mousse			— <i>villarsii</i> (G)
		— fausse-sagine			Sabline mousse			Minuartie de Villars
		Alpen-Mastkraut			Moos-Nabelmiere			Sabline de Villars
19	83	Sagina glabra (Willd.) Fenzl	429 b	84	Moehringia sedifolia Willd.	440	85	Villars' Miere
		— <i>repens</i> (C)			<i>Arenaria dasyphylla</i> (B, C, F)			Minuartia cerastiifolia (DC.)
		Sagine glabre			Moehringie à feuilles d'orpin			Graebner
		Kahles Mastkraut			Sabline à feuilles épaisses			<i>Alsine cerastiifolia</i> (C)
20	83	Sagina nodosa (L.) Fenzl	430	84	Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre			<i>Arenaria cerastiifolia</i> (B)
		Sagine noueuse			<i>Arenaria polygonoides</i> (B)	441	85	Minuartie à feuilles de céraiste
		Knotiges Mastkraut			<i>Moehringia polygonoides</i> (C)			Sabline à feuilles de céraiste
21	83	Bufonia paniculata Dubois			Moehringie ciliée	442	86	Arenaria montana L.
		<i>Buffonia macrosperma</i> (B, C)			Sabline fausse-renouée			Sabline des montagnes
		— <i>paniculata</i> (F)			Bewimperte Nabelmiere	443	86	Arenaria cinerea DC.
		Bufonie à grosses graines	431	85	Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.			Sabline cendrée
		— paniculée			<i>Alsine recurva</i> (C)			Arenaria hispida L.
		Rispige Büffonie			<i>Arenaria recurva</i> (B)	443 b	86	Sabline hérissée
22	83	Bufonia tenuifolia L.			Minuartie recourbée			Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte
		<i>Buffonia tenuifolia</i> (B, C, F)			Sabline recourbée			— <i>lesurina</i> (C, F)
		Bufonie à feuilles étroites			Krummblättrige Miere			— <i>ligerica</i> (B)
23	83	Bufonia perennis Pourret			Minuartia recurva			Sabline de la Loire
		<i>Buffonia perennis</i> (B, C, F)	431 2	85	subsp. <i>condensata</i> (C. Presl.) Greuter & Burdet	443 c	86	— de la Lozère
		Bufonie vivace			<i>Alsine recurva</i> (C)			Arenaria controversa Boiss.
24 a	84	Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell.			<i>Minuartia condensata</i> (F)	444	86	Sabline controversée
		<i>Alsine laricifolia</i> (C)			— <i>recurva</i>			Minuartia rupestris (Scop.)
		<i>Arenaria laricifolia</i> (B)			subsp. <i>juressi</i> (T, G)			Schinz & Thell. s.l.
		— <i>striata</i> (B)			Minuartie condensée			<i>Alsine lanceolata</i> (C)
		Minuartie à feuilles de mélèze	432	85	Arenaria grandiflora L.			<i>Arenaria lanceolata</i> (B)
		Sabline à feuilles de mélèze			Sabline à grandes fleurs			<i>Minuartia lanceolata</i> (T, G)
		— striée			Grossblütiges Sandkraut	445	86	— <i>rupestris</i> (F, T, G)
		Lärchenblättrige Miere			Arenaria grandiflora L.			Minuartie des rochers
		Nadelblättrige Miere	432 2	85	— <i>triflora</i> (B)			Sabline lancéolée
24 b	84	Minuartia capillacea (All.) Graebner			Sabline à trois fleurs	445 b	86	Felsen-Miere
		<i>Alsine liniflora</i> (C)			Grossblütiges Sandkraut			Arenaria ciliata L.
		<i>Arenaria bauhinorum</i> (B)			Sabline modeste			Sabline ciliée
		— <i>laricifolia</i> (B)	433	85	Arenaria modesta Dufour			Bewimpertes Sandkraut
		<i>Minuartia liniflora</i> (F)			Minuartia stricta (Sw.) Hiern	446	86	Arenaria gothica Fries
		Minuartie à feuilles capillaires			<i>Alsine stricta</i> (C)			— <i>ciliata</i> (C)
		Sabline à feuilles de mélèze	434	85	<i>Arenaria stricta</i> (B)			Sabline de Goihie
		— des frères Bauhin			Minuartie raide			— gothique
		Feinblättrige Miere			Sabline raide			Vielstengliges Sandkraut
		Haarblättrige Miere			Steife Miere	446 b	86	Arenaria serpyllifolia L.
25	84	Arenaria serpyllifolia L.			Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.			Sabline à feuilles de serpolet
		<i>Minuartia olonensis</i> (F, T)	435	85	<i>Arenaria diantha</i> (B)			Quendelblättriges Sandkraut
		Sabline à feuilles de serpolet			Sabline à fleurs par deux			Arenaria marschlinii Koch
26	84	Minuartia rubra (Scop.) Mc Neill			Minuartie à deux fleurs	446 c	86	— <i>serpyllifolia</i> (F)
		<i>Alsine fasciculata</i> (C)						Sabline de Marschlins
		<i>Arenaria jacquini</i> (B)						— de Salis-Marschlins
		<i>Minuartia fasciculata</i> (F)						Salis-Marschlins' Sandkraut
								Arenaria serpyllifolia L.
								Sabline à feuilles de serpolet
								Quendelblättriges Sandkraut

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
447	86	Moehringia trinervia (L.) Clairv. <i>Arenaria trinervia</i> (B, C) Moehringie à trois nervures Sabline à trois nervures Dreinervige Nabelmiere	462	88	<i>Cerastium trigynum</i> (C, F) <i>Stellaria cerastioides</i> (B) Céraiste faux-céraiste Stellaire faux-céraiste Dreigriffliges Hornkraut Cerastium dubium (Bast.) Guépin	472	90	Céraiste diffus Moenchia erecta P. Gaertner & al. <i>Cerastium erectum</i> (C) Moenchie dressée Aufrechte Weissmiere Vierzählige Weissmiere
448	86	Arenaria tetraquetra L. Sabline à quatre rangs	463	88	— <i>anomalum</i> (C, F) <i>Stellaria viscida</i> (B) Céraiste douteux Stellaire visqueuse Klebriges Hornkraut Zweifelhaftes Hornkraut	473	90	Stellaria aquatica (L.) Scop. <i>Cerastium aquaticum</i> (C) <i>Malachium aquaticum</i> (B, F) <i>Myosoton aquaticum</i> (T, G) Malaquie aquatique Stellaire aquatique Wasser-Sternmiere Wassermiere
449	86	Arenaria biflora L. Sabline à deux fleurs — biflore Zweiblütiges Sandkraut	464	89	Holosteum umbellatum L. Holostée en ombelle Dolden-Spurre	474	90	Spergula arvensis L. Fourrage-de-disette Spargote des champs Spergule des champs Acker-Spark Spörgel
450	86	Arenaria purpurascens DC. Sabline pourprée	464 b	89	Cerastium alpinum L. Céraiste des Alpes Alpen-Hornkraut	475	90	Spergula pentandra L. Spargote à cinq étamines Spergule à cinq étamines Fünfmänniger Spark Fünfstaubblättriger Spark
451	86	Minuartia cherlerioides subsp. riorii (Gremli) Friedrich Minuartie de Rion Bewimperte Polster-Miere	464 b2	89	Cerastium latifolium L. Céraiste à larges feuilles Breitblättriges Hornkraut Cerastium pedunculatum Gaudin — <i>latifolium</i> (C) Céraiste à longs pédoncules Langstieliges Hornkraut	475 b	90	Spergula morisonii Boreau — <i>vernalis</i> (F) Spargote de Morison Spergule de Morison
452	87	Minuartia sedoides (L.) Hiern <i>Alsine cherleri</i> (C) <i>Cherleria sedoides</i> (B) Cherlérie faux-sédum Minuartie faux-orpin Zwerg-Miere	464 c	89	Cerastium pyrenaicum Gay Céraiste des Pyrénées	476	91	Spergularia segetalis (L.) G. Don <i>Delia segetalis</i> (F) Spergulaire des moissons Getreidemiere Saat-Schuppenmiere
453	87	Honckenya peploides (L.) Ehrh. <i>Honckeneja peploides</i> (B) Honckénéja faux-pourpier Honckénýa faux-pourpier	464 d	89	Cerastium uniflorum Clairv. — <i>latifolium</i> (C) Céraiste à fleurs solitaires — uniflore Einblütiges Hornkraut	477	91	Spergularia rubra (L.) J.S. Presl & C. Presl — <i>campestris</i> (F) Spergulaire rouge Rote Schuppenmiere
454	87	Arenaria provincialis Chater & Halliday <i>Gouffeia arenarioides</i> (B, C) — <i>arenarioides</i> (F) Goufféia fausse-sabline Sabline de Provence	465	89	Cerastium tomentosum L. Céraiste tomenteux Filziges Hornkraut	477 b1	91	Spergularia salina J.S. Presl & C. Presl — <i>dillenii</i> (C) — <i>marina</i> (T) — <i>media</i> (B) Spergulaire intermédiaire — saline
455	87	Stellaria media (L.) Villars Mouron-des-oiseaux Stellaire intermédiaire Hühnerdarm Mittlere Sternmiere Vogelmiere	466	89	Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet — <i>caespitosum</i> (F) — <i>fontanum</i> (G) — <i>fontanum</i> subsp. <i>triviale</i> (T) — <i>triviale</i> (C) — <i>vulgatum</i> (B) Céraiste vulgaire Gewöhnliches Hornkraut	477 b2	91	Spergularia salina J. S. Presl & C. Presl — <i>dillenii</i> (C) — <i>media</i> (B) Spergulaire intermédiaire — saline
455 2	87	Stellaria pallida (Dumort.) Piré — <i>media</i> (C, F) Stellaire pâle Bleiche Sternmiere	467	89	Cerastium arvense L. Céraiste des champs Acker-Hornkraut	477 c	91	Spergularia nicaeensis Burnat Spergulaire de Nice
455 3	87	Stellaria neglecta Weihe — <i>media</i> (C, F) Stellaire négligée Übersehene Sternmiere	468	89	Cerastium siculum Guss. Céraiste de Sicile	478	91	Spergularia azorica (Kindb.) Lebel Spergulaire des îles Açores
455 b	87	Stellaria cupaniana (Jordan & Fourr.) Bég. — <i>media</i> (C) — <i>media</i> subsp. <i>cupaniana</i> (T, G) Stellaire de Cupani	468 b	89	Cerastium ramosissimum Boiss. — <i>durieui</i> (F) — <i>gracile</i> (T) — <i>riaei</i> (B, C) Céraiste de Durieu de Maisonneuve	479	91	Spergularia diandra (Guss.) Boiss. — <i>salsuginea</i> (C) Spergulaire à deux étamines
456	87	Stellaria nemorum L. Stellaire des bois Wald-Sternmiere	469	89	Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré Knäuelblütiges Hornkraut	479 b	91	Spergularia purpurea (Pers.) G. Don — <i>campestris</i> (F) — <i>longipes</i> (C) Spergulaire pourpre
457	87	Stellaria palustris Retz. — <i>glauca</i> (B) Stellaire des marais — glauque Sumpf-Sternmiere	470	90	Cerastium brachypetalum Pers. s.l. Céraiste à pétales courts Kleinblütiges Hornkraut	480	91	Elatine alsinastrum L. Elatine fausse-alsine Quirliger Tännel
458	88	Stellaria alsine Grimm — <i>uliginosa</i> (B, C, F) Stellaire alsine — des marais Moor-Sternmiere	471 a	90	Cerastium semidecandrum L. — <i>varians</i> (B) Céraiste à cinq étamines — variable Sand-Hornkraut	481	91	Elatine triandra Schk. Elatine à trois étamines Dreimänniger Tännel Dreistaubblättriger Tännel
458 b	88	Stellaria longifolia Willd. — <i>friesiana</i> (B) Stellaire à longues feuilles — de Fries Langblättrige Sternmiere	471 b	90	Cerastium pumilum Curtis — <i>pumilum</i> subsp. <i>obscurum</i> (F) — <i>varians</i> (B) Céraiste nain — variable Niedriges Hornkraut	482	91	Elatine hydropiper L. — <i>hydropiper</i> subsp. <i>gyrosperma</i> (F) Elatine poivre-d'eau Wasserpfeffer-Tännel
459	88	Stellaria holostea L. Langue-d'oiseau Stellaire holostée Grossblumige Sternmiere	471 b2	90	Cerastium diffusum Pers. — <i>pumilum</i> (C) — <i>tetrandrum</i> (F, G)	482 2	91	Elatine macropoda Guss. — <i>campylosperma</i> (B)
460	88	Stellaria graminea L. Stellaire graminée Grasblättrige Sternmiere						
461	88	Cerastium cerastoides (L.) Britton						

Dessin	Pl.	Taxon
482 2	91	<i>Elatine hydropiper</i> (C) — <i>hydropiper</i> subsp. <i>campylosperma</i> (F) — <i>paludosa</i> (B) Elatine à graines courbées — à longs pédoncules — des marais
483 a	91	Elatine hexandra (Lapierre) DC. — <i>paludosa</i> (B) Elatine à six étamines — des marais Sechsmänniger Tännel Sechsstaubblättriger Tännel
483 b	91	Elatine major A. Braun — <i>hexandra</i> (C) — <i>hydropiper</i> (T) — <i>paludosa</i> (B) Elatine des marais — grande
483 c	91	Elatine macropoda Guss. — <i>major</i> subsp. <i>macropoda</i> (F) — <i>paludosa</i> (B) Elatine à longs pédoncules — des marais
483 d	91	Elatine brochonii Clavaud — <i>brochoni</i> (C) — <i>hexandra</i> subsp. <i>brochoni</i> (F) Elatine de Brochon
484	92	Linum campanulatum L. — <i>glandulosum</i> (B) Lin à glandes — en cloche
485	92	Linum nodiflorum L. Lin à fleurs sessiles
486	92	Linum trigynum L. — <i>gallicum</i> (B, C, F) Lin à trois carpelles — de France Französischer Lein
486 b	92	Linum strictum L. Lin raide
486 b2	92	Linum corymbulosum Reichb. — <i>strictum</i> (C) — <i>strictum</i> subsp. <i>corymbulosum</i> (T)
487	92	Lin à petits corymbes Linum maritimum L. Lin maritime
488	92	Linum viscosum L. Lin visqueux
489 a	92	Linum tenuifolium L. — <i>biforme</i> (B) Lin à deux formes — à feuilles menues — à feuilles ténues Feinblättriger Lein
489 b	92	Linum suffruticosum subsp. <i>salsoloides</i> (Lam.) Rouy — <i>biforme</i> (B) — <i>salsoloides</i> (C) — <i>salsoloides</i> (F) — <i>suffruticosum</i> (B) Lin à deux formes — fausse-salsola — sous-arbrisseau
490	93	Linum narbonense L. Lin de Narbonne Südfranzösischer Lein
491 a	93	Linum alpinum s.l. — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>alpinum</i> subsp. <i>eu-alpinum</i> (F) — <i>alpinum</i> subsp. <i>montanum</i> (F) — <i>perenne</i> subsp. <i>alpinum</i> (T, G) — <i>perenne</i> subsp. <i>montanum</i> (T, G) Lin des Alpes

Dessin	Pl.	Taxon
491 b	93	Alpen-Lein Linum leonii F. Schultz — <i>alpinum</i> (B) — <i>alpinum</i> subsp. <i>anglicum</i> (F) Lin de Léo — des Alpes
491 c	93	Linum austriacum subsp. <i>collinum</i> Nyman — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>austriacum</i> (B) Lin des Alpes — des collines
492	93	Linum usitatissimum L. Lin usuel Flachs Saat-Lein
492 b	93	Linum bienne Miller — <i>angustifolium</i> (C, F) Lin à feuilles étroites — bisannuel Schmalblättriger Lein
493	93	Linum catharticum L. Lin purgatif Purgier-Lein
494	93	Radiola linoides Roth — <i>linoides</i> (F) Radiole faux-lin Zwergflachs
495	94	Tilia platyphyllos Scop. — <i>platyphylla</i> (B, C) Tilleul à grandes feuilles — à larges feuilles Sommer-Linde
496	94	Tilia cordata Miller — <i>parvifolia</i> (C) — <i>silvestris</i> (B) Tilleul à feuilles en cœur — à petites feuilles — sauvage — silvestre Winter-Linde
496 b	94	Tilia × vulgaris Hayne — <i>intermedia</i> (C) — <i>vulgaris</i> (F) Tilleul intermédiaire — vulgaire
497	94	Malope malacoides L. — <i>malacoides</i> (F) Malope fausse-mauve
498	94	Malva alcea L. Mauve alcée Sigmarskraut Sigmarswurz Spitzblättrige Malve
498 2	94	Malva alcea L. Mauve alcée Sigmarskraut Sigmarswurz Spitzblättrige Malve
498 b	94	Malva moschata L. Mauve musquée Bisam-Malve Moschus-Malve
498 c	94	Malva tournefortiana L. Mauve de Tournefort
499	94	Malva cretica Cav. Mauve de Crète
500	95	Malva sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C, F) Grande mauve Mauve sauvage — silvestre Wilde Malve
500 b	95	Malva sylvestris L. — <i>silvestris</i> subsp. <i>ambigua</i> (F) Grande mauve Mauve sauvage — silvestre Wilde Malve
501	95	Malva nicaeensis All.

Dessin	Pl.	Taxon
502	95	Mauve de Nice Malva neglecta Wallr. — <i>rotundifolia</i> (B, C, F) Mauve à feuilles rondes — commune — négligée Petite mauve Käslikraut Kleine Malve Übersehene Malve
503	95	Malva parviflora L. Mauve à petites fleurs
503 b	95	Malva parviflora L. — <i>microcarpa</i> (B, F) Mauve à petites fleurs — à petits fruits
504	96	Lavatera trimestris L. Lavatéra d'un trimestre
505	96	Lavatera arborea L. Lavatéra arborescente
506	96	Lavatera cretica L. Lavatéra de Crète
507	96	Lavatera olbia L. Lavatéra d'Hyères
508	97	Lavatera maritima Gouan Lavatéra maritime
509	97	Lavatera punctata All. Lavatéra ponctuée
510	97	Althaea officinalis L. Guimauve officinale Gebräuchlicher Eibisch
511	97	Alcea biennis Winterl — <i>pallida</i> (T, G) <i>Althaea pallida</i> (C, F) Alcée bisannuelle
512	97	Althaea cannabina L. Guimauve faux-chanvre
512 b	97	Althaea cannabina L. — <i>narbonensis</i> (B, F, T) Guimauve de Narbonne — faux-chanvre
513	98	Althaea hirsuta L. Guimauve hérissée Borsten-Eibisch Rauhhaariger Eibisch
514	98	Hibiscus palustris L. — <i>moscheutos</i> subsp. <i>roseus</i> (F) — <i>roseus</i> (B, C) Ketmie des marais — rose
515	98	Abutilon theophrastii Medikus — <i>avicennae</i> (B, C, F) — <i>theophrasti</i> (T, G) — d'Avicenne — de Théophraste Theophrasts Schönmalve
516	98	Geranium robertianum L. — <i>robertianum</i> subsp. <i>eu-robertianum</i> (F) Géranium herbe-à-Robert Ruprechtskraut Gewöhnlicher Storchschnabel Ruprechts Storchschnabel
516 b	98	Geranium robertianum subsp. <i>purpureum</i> (Villars) Nyman — <i>purpureum</i> (B, C, T) Géranium pourpré Purpur-Stochschnabel
517	98	Geranium lucidum L. Géranium luisant Glänzender Stochschnabel
518	99	Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes Rundblättriger Stochschnabel
519	99	Geranium divaricatum Ehrh. Géranium divariqué Spreizender Stochschnabel
520	99	Geranium dissectum L. Géranium découpé

<i>Essin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
0	99	Géranium disséqué Schlitzblättriger Storchschnabel			Erodium de Chio — du littoral	548 b	105	Hypericum quadrangulum L. — <i>acutum</i> (F) — <i>tetrapterum</i> (B, C, T, G) Millepertuis à quatre ailes — quadrangulé Scharfkantiges Johanniskraut Vierflügeliges Johanniskraut
1	99	Geranium columbinum L. Géranium colombin Tauben-Storchschnabel	538	102	Erodium maritimum L'Hér. Cicutaire maritime Erodium maritime			
2	99	Geranium molle L. Géranium mou Weicher Storchschnabel	539	103	Erodium manescavii Cosson — <i>manescavi</i> (B, C, F, T, G) Cicutaire de Manescot Erodium de Manescot	548 b2	105	Hypericum × desetangsii Lamotte — <i>desetangsi</i> (F) — <i>desetangsii</i> (C) Millepertuis de Des Etangs Des Etangs' Johanniskraut
3	99	Geranium pusillum Burm. f. Géranium à tiges grêles — fluet Kleiner Storchschnabel	540	103	Erodium foetidum (L.) L'Hér. — <i>petraeum</i> (B, C, T) — <i>petraeum</i> subsp. <i>eu-petraeum</i> (F) Cicutaire fétide Erodium des pierres — fétide	549	105	Hypericum perforatum L. Herbe-à-mille-trous Millepertuis perforé Gewöhnliches Johanniskraut
4	100	Geranium phaeum L. Géranium livide Brauner Storchschnabel	540 b	103	Erodium glandulosum (Cav.) Willd. — <i>macradenum</i> (C, F) — <i>petraeum</i> subsp. <i>glandulosum</i> (T) Cicutaire glanduleuse Erodium glanduleux	549 b	105	Hypericum perforatum subsp. <i>veronense</i> (Schränk) A. Fröhl. — <i>perforatum</i> (F, T) Millepertuis de Vérone Veroneser Johanniskraut
25	100	Geranium macrorrhizum L. — <i>macrorrhizum</i> (B) Géranium à long rhizome Grosswurzlicher Storchschnabel	540 c	103	Erodium crispum Lapeyr. — <i>petraeum</i> (C) — <i>petraeum</i> subsp. <i>crispum</i> (F, T) Cicutaire crépue Erodium crépu	550	105	Hypericum humifusum L. Millepertuis couché Niederliegendes Johanniskraut
26	100	Geranium pratense L. Géranium des prés Wiesen-Storchschnabel				550 b	105	Hypericum humifusum L. Millepertuis couché Niederliegendes Johanniskraut
27	100	Geranium sylvaticum L. — <i>sylvaticum</i> (C, F) Géranium des bois Wald-Storchschnabel	541	103	Erodium ciconium (L.) L'Hér. Cicutaire bec-de-cigogne Erodium bec-de-cigogne Langfrüchtiger Reiherschnabel Langschnäbliger Reiherschnabel	551	105	Hypericum nummularium L. Millepertuis nummulaire Münz-Johanniskraut Rundblättriges Johanniskraut
27 2	100	Geranium sylvaticum L. — <i>sylvaticum</i> subsp. <i>lemanianum</i> (F) Géranium des bois Wald-Storchschnabel	542	103	Erodium laciniatum (Cav.) Willd. — <i>triangulare</i> (F) Cicutaire laciniée Erodium lacinié	552	105	Hypericum coris L. Millepertuis coris — verticillé Nadelblättriges Johanniskraut Quirlblättriges Johanniskraut
28	101	Geranium rivulare Villars — <i>aconitifolium</i> (B) — <i>sylvaticum</i> subsp. <i>rivulare</i> (T, G) Géranium à feuilles d'aconit — blanc — des ruisseaux Blassblütiger Storchschnabel	543	104	Erodium moschatum (L.) L'Hér. Cicutaire musquée Erodium musqué Moschus-Reiherschnabel	553	105	Hypericum hyssopifolium Chaix Millepertuis à feuilles d'hysope
29	101	Geranium palustre L. Géranium des marais Sumpf-Storchschnabel				554	106	Hypericum linarifolium Vahl — <i>linarifolium</i> (C, F, T, G) — <i>linearifolium</i> (B) Millepertuis à feuilles linéaires
29 b	101	Geranium endressii Gay — <i>endressii</i> (B, C, F) Géranium d'Endresse	544	104	Erodium botrys (Cav.) Bertol. Cicutaire botrys Erodium botrys	555	106	Hypericum australe Ten. Millepertuis austral
30	101	Geranium bohemicum L. Géranium de Bohême Böhmischer Storchschnabel	545	104	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. — <i>cutarium</i> subsp. <i>eu-cicutarium</i> (F) Cicutaire à feuilles de ciguë Erodium à feuilles de ciguë Gewöhnlicher Reiherschnabel Schierlingblättriger Reiherschnabel	556	106	Hypericum richeri Villars Millepertuis de Richer Richers Johanniskraut
31	101	Geranium nodosum L. Géranium noueux Knotiger Storchschnabel				556 b	106	Hypericum richeri subsp. <i>burseri</i> (DC.) Nyman — <i>burseri</i> (B, C, G) Millepertuis de Burser
32	102	Geranium pyrenaicum Burm. f. — <i>pyrenaicum</i> (F) Géranium des Pyrénées Pyrenäen-Storchschnabel	545 b	104	Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. — <i>cutarium</i> subsp. <i>romanum</i> (F) — <i>romanum</i> (B, C) Cicutaire acaule Erodium acaule — de Rome	557	106	Hypericum montanum L. Millepertuis des montagnes Berg-Johanniskraut
33	102	Geranium tuberosum L. Géranium tubéreux				558	106	Hypericum perfoliatum L. — <i>ciliatum</i> (B) Millepertuis cilié — perfolié
34	102	Geranium argenteum L. Géranium argenté Silber-Storchschnabel	546	104	Hypericum hirsutum L. Millepertuis hérissé — velu Behaartes Johanniskraut	559	106	Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant Schönes Johanniskraut
34 b	102	Geranium cinereum Cav. Géranium cendré				560	107	Hypericum hircinum L. <i>Androsaemum foetidum</i> (B) — <i>hircinum</i> (C) Androsème fétide Millepertuis à odeur de bouc Bocks-Johanniskraut
35	102	Geranium sanguineum L. Géranium rouge-sang — sanguin Blutroter Storchschnabel	547	104	Hypericum tomentosum L. Millepertuis tomenteux	561	107	Hypericum androsaemum L. <i>Androsaemum officinale</i> (B, C) Androsème officinal Millepertuis androsème Blut-Johanniskraut Mannsblut
36	102	Erodium malacoides (L.) L'Hér. — <i>malachoides</i> (F) Cicutaire fausse-mauve Erodium fausse-mauve	548	104	Hypericum maculatum Crantz s.l. — <i>maculatum</i> subsp. <i>eu-maculatum</i> (F) — <i>maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (F) — <i>quadrangulum</i> (B, C) Millepertuis à quatre angles — maculé Geflecktes Johanniskraut	562	107	Hypericum elodes L. <i>Elodes palustris</i> (B) <i>Helodes palustris</i> (C) <i>Hypericum helodes</i> (F) Elodès des marais Millepertuis élodès
37	102	Erodium chium (L.) Willd. Cicutaire de Chio Erodium de Chio						
37 b	103	Erodium chium (L.) Willd. — <i>chium</i> subsp. <i>littoreum</i> (T) — <i>litoreum</i> (F) — <i>littoreum</i> (B) Cicutaire de Chio						

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
563	108	Acer campestre L. — <i>campestre s.l.</i> (F) Bois-de-poule Erable champêtre Feld-Ahorn Massholder	577	111	Citrus sinensis (L.) Osbeck — <i>aurantium</i> (B) — <i>aurantium</i> subsp. <i>sinensis</i> (F) Citronnier oranger Oranger			<i>Rhamnus alpina</i> (B, C, F, G) Nerprun des Alpes Alpen-Kreuzdorn
564	108	Acer platanoides L. — <i>platanoides</i> (F) Erable plane — platane Plane Spitz-Ahorn	578	111	Citrus limon (L.) Burm. f. — <i>limonun</i> (B) — <i>medica</i> subsp. <i>limonum</i> (F) Citronnier limonier Limonier	592	114	Rhamnus pumilus Turra — <i>pumila</i> (B, C, F, G) Nerprun nain Zwerg-Kreuzdorn
565	108	Acer pseudoplatanus L. — <i>pseudo-platanus</i> (B) Erable faux-platane — sycomore Sycomore Berg-Ahorn Wald-Ahorn Weiss-Ahorn	579	111	Citrus medica L. — <i>medica</i> subsp. <i>eu-medica</i> (F) Cédratier Citronnier de Médie	593	114	Rhamnus alaternus L. Nerprun alaternes Immergrüner Kreuzdorn
566	108	Acer opalus Miller — <i>opalus</i> subsp. <i>italum</i> (F) — <i>opulifolium</i> (B, C, G) Erable à feuilles d'obier Schneeballblättriger Ahorn	580	111	Ruta montana (L.) L. Rue des montagnes	594	114	Rhamnus lycioides subsp. <i>oleoides</i> (L.) Jah. & Maire — <i>oleoides</i> (B) — <i>oleoides</i> (F) Nerprun faux-olivier
567	108	Acer monspessulanum L. — <i>monspessulanum</i> subsp. <i>eu-monspessulanum</i> (F) Erable de Montpellier Französischer Ahorn	581	111	Ruta angustifolia Pers. — <i>chalepensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (F) Rue à feuilles étroites	595	114	Rhamnus catharticus L. — <i>cathartica</i> (B, C, F, G) Nerprun purgatif Gewöhnlicher Kreuzdorn Purgier-Kreuzdorn
568	109	Vitis vinifera L. — <i>vinifera</i> subsp. <i>sativa</i> (F) Vigne d'Europe — vinifère Rebe	581 b	111	Ruta chalepensis L. — <i>bracteosa</i> (B, C) — <i>chalepensis</i> subsp. <i>bracteosa</i> (F) Rue à grandes bractées — d'Alep	596	115	Rhamnus saxatilis Jacq. — <i>infectoria</i> (B, C) — <i>saxatilis</i> subsp. <i>infectoria</i> (F) Nerprun des rochers — fétide Felsen-Kreuzdorn
569	109	Aesculus hippocastanum L. Faux-châtaignier Marronnier — faux-châtaignier Roskastanie	582	112	Ruta graveolens L. — <i>graveolens s.l.</i> (F, G) Rue des jardins — fétide Raute Weinraute	596 b	115	Rhamnus saxatilis Jacq. — <i>saxatilis</i> subsp. <i>eu-saxatilis</i> (F) Nerprun des rochers Felsen-Kreuzdorn
570	109	Melia azedarach L. Mélia azédarach Pater-noster	583	112	Dictamnus albus L. — <i>alba</i> (F) Dictamne blanc Fraxinelle Diptam	597	115	Pistacia lentiscus L. Pistachier lentisque
571	109	Impatiens noli-tangere L. Impatiente n'y-touchez-pas Rühr-mich-nicht-an Wald-Springkraut	584	112	Coriaria myrtifolia L. Corroyère à feuilles de myrte	598	115	Pistacia terebinthus L. Pistachier térébinthe Térébinthe Terpentin-Pistazie
572	110	Oxalis acetosella L. Oxalis petite-oseille Pain-de-coucou Surelle Gewöhnlicher Sauerklée Kuckucksklée	585	112	Evonymus europaeus L. <i>Euonymus europaeus</i> (T) <i>Evonymus vulgaris</i> (C, F) Bois-carré Bonnet-de-prêtre Fusain d'Europe Pfaffenhütchen Europäischer Spindelstrauch Gewöhnlicher Spindelstrauch	599	115	Pistacia vera L. Pistachier vrai
573	110	Oxalis corniculata L. Oxalis corniculée Gehörnter Sauerklée Hornfrüchtiger Sauerklée	585 b	112	Evonymus latifolius Miller <i>Euonymus latifolius</i> (T) <i>Evonymus latifolia</i> (F) Fusain à larges feuilles Breitblättriger Spindelstrauch	600	115	Cneorum tricoccon L. — <i>tricoccon</i> (B, C, F, G) Camélee à trois coques
573 b	110	Oxalis fontana Bunge — <i>europaea</i> (T) — <i>europaea</i> (G) — <i>stricta</i> (B, C, F) Oxalis des fontaines — droite — raide Aufrechter Sauerklée Europäischer Sauerklée	586	113	Staphylea pinnata L. Staphylier penné Fiederblättrige Pimpernuss	601	116	Cotinus coggygria Scop. — <i>coccygia</i> (F) <i>Rhus cotinus</i> (B, C) Arbre-à-perruque Fustet coggygria Sumac fustet Perückenstrauch
574	110	Oxalis pes-caprae L. — <i>cernua</i> (C, F) Oxalis penchée — pied-de-chèvre	587	113	Ilex aquifolium L. Houx — à aiguillons — à feuilles épineuses Stechpalme	602	116	Rhus coriaria L. Sumac des corroyeurs
575	110	Tribulus terrestris L. Tribule terrestre Bürzeldorn	588	113	Ziziphus ziziphus (L.) Meikle <i>Zizyphus jujuba</i> (T) — <i>vulgaris</i> (B, C, G) Jujubier commun	603	116	Anagyris foetida L. Anagyre fétide
576	111	Citrus aurantium L. — <i>aurantium</i> subsp. <i>bigaradia</i> (F) — <i>vulgaris</i> (B) Bigaradier Citronnier vulgaire	589	113	Paliurus spina-christi Miller — <i>aculeatus</i> (G) — <i>australis</i> (B, C) — <i>spina christi</i> (F) Paliure austral — épine-du-Christ Christusdorn	604	117	Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe Landier Europäischer Stechginster
			590	113	Frangula alnus Miller <i>Rhamnus frangula</i> (B, C, F) Bourdaïne Nerprun bourdaïne Faulbaum Pulverholz	604 b	117	Ulex gallii Planchon — × <i>galli</i> (F) Ajonc de Le Gall
			591	114	Rhamnus alpinus L.	605	117	Ulex parviflorus Pourret Ajonc à petites fleurs
						606	117	Ulex minor Roth — <i>nanus</i> (B, C, F) Ajonc mineur — nain Zwerg-Stechginster
						607	117	Erinacea anthyllis Link — <i>pungens</i> (B, C, F) Erinacée anthyllide — piquante
						608	117	Calicotome spinosa (L.) Link <i>Calycotome spinosa</i> (B, C, F) Calicotome épineux
						609	117	Spartium junceum L. Genêt d'Espagne Spartium à tiges de jonc Binsenginster Spanischer Ginster
						610	118	Cytisus scoparius (L.) Link

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
0	118	<i>Sarothamnus scoparius</i> (B, C, F) Cytise à balais Genêt à balais Sarothamne à balais Besenginster
1	118	Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb) Maire — <i>malacinatus</i> subsp. <i>catalaunicus</i> (T, G) <i>Sarothamnus arboreus</i> (B) — <i>catalaunicus</i> (C) — <i>catalonicus</i> (F) Cytise catalaunique Sarothamne arborescent
12	118	Cytisus balansae subsp. europaeus (López & Javis) Munoz Garmendia — <i>purgans</i> (F, T, G) <i>Genista purgans</i> (C) <i>Sarothamnus purgans</i> (B) Cytise d'Europe Sarothamne purgatif
13	118	Echinopartium horridum (Vahl) Rothm. <i>Cytisanthus horridus</i> (F) <i>Echinopartium horridum</i> (T, G) <i>Genista horrida</i> (B, C) Echinopartium très épineux Genêt très épineux
14	118	Genista aspalathoides aggr. — <i>aspalathoides</i> (B) — <i>aspalathoides</i> (F) — <i>lobelii</i> (C, T, G) — <i>salzmännii</i> (T, G) Genêt faux-aspalath
15	118	Genista germanica L. Genêt d'Allemagne Deutscher Ginster
16	118	Genista hispanica L. Genêt d'Espagne
17	119	Genista anglica L. Genêt d'Angleterre Englischer Ginster
18	119	Genista scorpius (L.) DC. Genêt scorpion Skorpion-Ginster
19	119	Genista monspessulana (L.) L. Johnson <i>Cytisus monspessulanus</i> (F) <i>Genista candicans</i> (B, C) <i>Teline monspessulana</i> (T, G) Genêt blanchâtre — de Montpellier
20	119	Genista linifolia L. <i>Cytisus linifolius</i> (F) <i>Teline linifolia</i> (T, G) Genêt à feuilles de lin
21	119	Genista radiata (L.) Scop. <i>Cytisanthus radiatus</i> (F) Genêt radié — rayonnant Kugelginster Ruten-Ginster
22	119	Genista sagittalis L. <i>Chamaespartium sagittale</i> (T) — <i>sagittalis</i> (G) <i>Genistella sagittalis</i> (F) Genêt à tiges ailées — ailé — sagitté Flügelginster
22 b	119	Genista sagittalis subsp. delphinensis (Verlot) Greuter <i>Chamaespartium sagittale</i> (T) — <i>sagittalis</i> subsp. <i>delphinensis</i> (G) <i>Genista delphinensis</i> (C)

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
		<i>Genistella sagittalis</i> subsp. <i>delphinensis</i> (F)
623	120	Genêt du Dauphiné Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers Färber-Ginster
624	120	Genista cinerea (Villars) DC. Genêt cendré Aschgrauer Ginster
625	120	Genista pilosa L. Genêt poilu — velu Behaarter Ginster
625 b	120	Genista pulchella Vis. — <i>villarsii</i> (F) — <i>villarsii</i> (C) Genêt de Villars — gracieux
626	120	Laburnum anagyroides Medikus <i>Cytisus laburnum</i> (B, C) <i>Laburnum anagyroides</i> (F) Aubours Cytise aubours Faux-ébénier Laburnum faux-anagyris Gewöhnlicher Goldregen
626 b	120	Laburnum alpinum (Miller) Bercht. & J. Presl <i>Cytisus alpinus</i> (B, C) Aubours Cytise des Alpes Laburnum des Alpes Alpen-Goldregen
627	120	Cytisus nigricans L. <i>Lembotropis nigricans</i> (T) Cytise noircissant Schwarzwerdender Geissklee
628	121	Cytisophyllum sessilifolium O. Lang <i>Cytisus sessilifolius</i> (F) — <i>sessilifolius</i> (B, C, T, G) Cytise à feuilles sessiles Cytisophylle à feuilles sessiles Blattstielloser Geissklee
629	121	Cytisus villosus Pourret — <i>triflorus</i> (B, C, F) Cytise à trois fleurs — velu
630	121	Cytisus ardoinoi Fourn. — <i>ardoini</i> (B, C, T, G) — <i>ardoinoi</i> (F) Cytise d'Ardoino
631	121	Cytisus emeriflorus Reichb. — <i>glabrescens</i> (B) Cytise à fleurs de coronille émérus — peu velu Kronwickenblütiger Geissklee Strauchwicken-Geissklee
632	121	Cytisus decumbens (Durande) Spach
633	121	<i>Genista prostrata</i> (C) Cytise rampant Niederliegender Geissklee Chamaecytisus hirsutus (L.) Link <i>Cytisus hirsutus</i> (B, C) — <i>hirsutus</i> subsp. <i>eu-hirsutus</i> (F) Cytise hérissé Petit-cytise hérissé Behaarter Geissklee Behaarter Zwergginster
633 b	121	Chamaecytisus glaber Rothm. <i>Cytisus elongatus</i> (B, C) — <i>ratibonensis</i> subsp. <i>elongatus</i> (F) Cytise allongé Petit-cytise glabre
634	122	Chamaecytisus supinus (L.) Link <i>Cytisus capitatus</i> (B, C)

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
		<i>Cytisus supinus</i> subsp. <i>capitatus</i> (F) Cytise en tête Petit-cytise couché Niedriger Geissklee Niedriger Zwergginster
634 b	122	Chamaecytisus supinus (L.) Link <i>Cytisus supinus</i> (B, C) — <i>supinus</i> subsp. <i>capitatus</i> (F) Cytise couché Petit-cytise couché Niedriger Geissklee Niedriger Zwergginster
635	122	Argyrobium zanonii (Turra) P. Ball — <i>linnaeanum</i> (B, F) <i>Cytisus argenteus</i> (C) Argyrobe de Linné — de Zanon Silberginster Zanonis Silberhülse
636	122	Adenocarpus telonensis (Lois.) DC. — <i>grandiflorus</i> (B, C) Adénocarpe à grandes fleurs — de Toulon
637	122	Adenocarpus complicatus subsp. commutatus (Guss.) Cout. — <i>complicatus</i> (C, F) — <i>telonensis</i> (B) Adénocarpe changé — de Toulon
637 b	122	Adenocarpus complicatus (L.) Gren. & Godron Adénocarpe à feuilles pliées Drüsenginster
638	123	Lupinus albus L. Lupin blanc Weisse Lupine Weisse Wolfsbohne
639	123	Lupinus luteus L. Lupin jaune
640	123	Lupinus micranthus Guss. — <i>hirsutus</i> (B, C, F) Lupin à petites fleurs — hérissé
640 b	123	Lupinus albus L. — <i>termis</i> (B, F) Lupin blanc — <i>termis</i> Weisse Lupine Weisse Wolfsbohne
641	123	Lupinus angustifolius L. — <i>angustifolius</i> subsp. <i>eu-angustifolius</i> (F) Lupin à feuilles étroites Schmalblättrige Lupine Schmalblättrige Wolfsbohne
642	124	Ononis rotundifolia L. Bugrane à feuilles rondes Ononis à feuilles rondes Rundblättrige Hauhechel
643	124	Ononis fruticosa L. Bugrane buissonnante — ligneuse Ononis buissonnant — ligneux Strauchige Hauhechel
644	124	Ononis cristata Miller — <i>cenisia</i> (B, C, F) Bugrane à crête Ononis à crête — du Mont Cenis Mont-Cenis-Hauhechel
645 a1	124	Ononis repens L. — <i>procurrens</i> (B) — <i>spinosa</i>

Dessin	Pl.	Taxon
684	130	Medicago polymorpha L. — <i>hispida</i> (B, F) — <i>polycarpa</i> (B, C) Luzerne hérissée — polymorphe Stachliger Schneckenklee Wollklette
684 b	130	Medicago polymorpha L. — <i>hispida</i> (F) — <i>lappacea</i> (B, C) Luzerne fausse-bardane — polymorphe
685	130	Medicago truncatula Gaertner — <i>tribuloides</i> (C) — <i>tribuloides</i> (F) Luzerne faux-tribule — tronquée
686	130	Medicago praecox DC. Luzerne précoce
687	130	Medicago tenoreana DC. Luzerne de Tenore
688	130	Medicago disciformis DC. Luzerne en disque
689	131	Medicago arabica (L.) Hudson — <i>maculata</i> (B, C) Luzerne d'Arabie — tachée Arabischer Schneckenklee
690	131	Medicago intertexta (L.) Miller — <i>echinus</i> (B) Luzerne entremêlée — hérisson
690 b	131	Medicago ciliaris (L.) All. — <i>intertexta</i> (G) Luzerne ciliée
691	131	Trigonella foenum-graecum L. — <i>fenum graecum</i> subsp. <i>eu-fenum graecum</i> (F) Trigonelle fenugrec Griechisch-Heu Griechischer Bockshornklee
691 b	131	Trigonella gladiata M. Bieb. — <i>fenum graecum</i> subsp. <i>gladiata</i> (F) Trigonelle en glaive
692	131	Trigonella monspeliaca L. Trigonelle de Montpellier Französischer Bockshornklee
693	131	Trigonella polyceratia L. — <i>polycerata</i> (B, C, F) Trigonelle à nombreuses cornes
694	131	Trifolium ornithopodioides L. — <i>ornithopodioides</i> (F) <i>Trigonella ornithopodioides</i> (B) — <i>ornithopodioides</i> (C) Trèfle faux-pied-d'oiseau Trigonelle faux-ornithope
695	132	Trigonella esculenta Willd. — <i>corniculata</i> (B, C, F, T, G) Trigonelle comestible — cornue
696	132	Medicago hybrida (Pourret) Trautv. — <i>pourretii</i> (C) <i>Trigonella hybrida</i> (B) Luzerne hybride Trigonelle hybride
697	132	Melilotus messanensis (L.) All. — <i>siculus</i> (F) Mélilot de Messine
698	132	Melilotus sulcata Desf. — <i>sulcatus</i> subsp. <i>aschersoni</i> (F) — <i>sulcatus</i> subsp. <i>eu-sulcatus</i> (F) Mélilot sillonné Gefurchter Honigklee
698 b	132	Melilotus infesta Guss. — <i>sulcatus</i> subsp. <i>infestus</i> (F) Mélilot infestant

Dessin	Pl.	Taxon
699	132	Melilotus italica (L.) Lam. — <i>italicus</i> (F) Mélilot d'Italie
700	132	Melilotus altissima Thuill. — <i>altissimus</i> (F) — <i>macrorhiza</i> (B) Mélilot à grosse racine — élevé Hoher Honigklee
701	133	Melilotus elegans Ser. Mélilot élégant
702	133	Melilotus neapolitana Ten. — <i>neapolitanus</i> (F) Mélilot de Naples Neapolitanischer Honigklee
703	133	Melilotus indica (L.) All. — <i>indicus</i> (F) — <i>parviflora</i> (B, C) Mélilot à petites fleurs — d'Inde Indischer Honigklee Kleinblütiger Honigklee
704	133	Melilotus officinalis (L.) Lam. — <i>arvensis</i> (C) Mélilot officinal Echter Honigklee Gebräuchlicher Honigklee
705	133	Melilotus alba Medikus — <i>albus</i> (F) Mélilot blanc Weisser Honigklee
706	134	Trigonella caerulea (L.) Ser. <i>Melilotus caerulea</i> (B) <i>Trigonella caerulea</i> subsp. <i>eu-caerulea</i> (F) Mélilot bleu Trigonelle bleue Blauer Bockshornklee Schabziegerkraut
707	134	Trifolium badium Schreber Trèfle bai — brun Braun-Klee
707 b	134	Trifolium spadiceum L. Trèfle brunâtre — marron Moor-Klee
708	134	Trifolium aureum Pollich — <i>agrarium</i> (F) Trèfle doré Golg-Klee
709	134	Trifolium patens Schreber Trèfle étalé Abstehender Klee Südlicher Gold-Klee
710	134	Trifolium campestre Schreber Trèfle champêtre — couché Feld-Klee Gelber Acker-Klee
711 a	134	Trifolium filiforme L. — <i>filiforme</i> subsp. <i>micranthum</i> (F) — <i>micranthum</i> (B, C, T, G) Trèfle à petites fleurs — filiforme Faden-Klee Kleinblütiger Klee
711 b	134	Trifolium dubium Sibth. — <i>filiforme</i> (B) — <i>filiforme</i> subsp. <i>dubium</i> (F) — <i>minus</i> (B, C) Trèfle douteux — petit Gelber Wiesen-Klee Kleiner Klee Zweifelhafter Klee
712	134	Trifolium spumosum L. Trèfle écumeux
713	134	Trifolium vesiculosum Savi Trèfle vésiculeux

Dessin	Pl.	Taxon
714	135	Trifolium fragiferum L. — <i>fragiferum s.l.</i> (T) Trèfle porte-fraise Erdbeer-Klee
715	135	Trifolium resupinatum L. Trèfle renversé Persischer Klee Umgewendeter Klee
715 b	135	Trifolium clusii Godron & Gren. — <i>resupinatum</i> (C, F, T, G) Trèfle de Clusius
716	135	Trifolium tomentosum L. Trèfle cotonneux
717	135	Trifolium alpinum L. Trèfle des Alpes Alpen-Klee
718	135	Trifolium thalii Villars — <i>caespitosum</i> (B) Trèfle de Thalius — gazonnant Thals Klee
719	135	Trifolium glomeratum L. Trèfle aggloméré Knäuel-Klee
720	135	Trifolium strictum L. — <i>laevigatum</i> (C) Trèfle raide
721	135	Trifolium cernuum Brot. — <i>cernuum s.l.</i> (F) — <i>perreymondii</i> (B) Trèfle de Perreymond — penché
722	135	Trifolium repens L. — <i>repens s.l.</i> (T) Trèfle blanc — rampant Kriechender Klee Weisser Klee
723	135	Trifolium isthmocarpum Brot. Trèfle à fruit étranglé
724	136	Trifolium michelianum Savi Trèfle de Micheli
724 b	136	Trifolium angulatum Waldst. & Kit. Trèfle anguleux
725	136	Trifolium hybridum subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebner — <i>elegans</i> (B, C, F) Trèfle élégant Zierlicher Klee
725 b	136	Trifolium hybridum L. — <i>fistulosum</i> (C) Trèfle hybride Bastard-Klee Schweden-Klee
726	136	Trifolium nigrescens Viv. Trèfle noircissant Schwarzwerdender Klee
727	136	Trifolium pallescens Schreber Trèfle pâissant Bleicher Klee
728	136	Trifolium uniflorum L. — <i>savianum</i> (B, C) — <i>uniflorum</i> subsp. <i>savianum</i> (F) Trèfle à une fleur — de Savi
729	136	Trifolium scabrum L. Trèfle scabre Rauher Klee
730	136	Trifolium saxatile All. — <i>thymiflorum</i> (B) Trèfle à fleurs de thym — des rochers Stein-Klee
731	136	Trifolium suffocatum L. Trèfle étouffé
732	136	Trifolium bocconeii Savi — <i>bocconi</i> (B, C) Trèfle de Boccone

Dessin	Pl.	Taxon
733	137	Trifolium striatum L. Trèfle strié Gestreifter Klee
734	137	Trifolium stellatum L. Trèfle étoilé
735	137	Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Inkarnat-Klee
736	137	Trifolium retusum L. — <i>parviflorum</i> (B, C, F) Trèfle à petites fleurs — tronqué
737	137	Trifolium arvense L. Pied-de-lièvre Trèfle des champs Acker-Klee Hasen-Klee Mäuse-Klee
737 2	137	Trifolium arvense subsp. gracile (Thuill.) Teles — <i>arvense</i> (C, F, G) — <i>gracile</i> (T) Trèfle grêle
737 b	137	Trifolium phleoides Willd. — <i>phleoides</i> (F) Trèfle fausse-phléole
738	137	Trifolium cherleri L. Trèfle de Cherler
739	137	Trifolium ligusticum Lois. Trèfle de Ligurie
740	138	Trifolium lappaceum L. Trèfle fausse-bardane
741	138	Trifolium angustifolium L. Trèfle à feuilles étroites Schmalblättriger Klee
742	138	Trifolium purpureum Lois. Trèfle pourpre
743	138	Trifolium rubens L. Trèfle rougeâtre Purpur-Klee
744	138	Trifolium alpestre L. Trèfle alpestre Hügel-Klee
745	138	Trifolium pratense L. — <i>pratense</i> subsp. <i>eu-pratense</i> (F) Trèfle des prés Rot-Klee Roter Wiesen-Klee Wiesen-Klee
745 2	138	Trifolium pannonicum Jacq. Trèfle de Hongrie
745 3	138	Trifolium pratense L. — <i>pratense</i> subsp. <i>nivale</i> (F) Trèfle des prés Schnee-Klee
745 4	138	Trifolium pratense L. Trèfle des prés
746	139	Trifolium medium L. Trèfle intermédiaire Mittlerer Klee
747	139	Trifolium ochroleucon Hudson — <i>ochroleucum</i> (B, C, F) Trèfle jaunâtre Gelblicher Klee
748	139	Trifolium leucanthum M. Bieb. Trèfle à fleurs blanches
749	139	Trifolium squamosum L. — <i>maritimum</i> (B, C) — <i>maritimum</i> subsp. <i>xatarti</i> (F) Trèfle écailleux — maritime
749 b	139	Trifolium squarrosum L. — <i>panormitanum</i> (B) Trèfle de Palerme — raboteux
750	139	Trifolium hirtum All. Trèfle hérissé
750 b	139	Trifolium diffusum Ehrh.

Dessin	Pl.	Taxon
751	139	Trèfle diffus Trifolium sylvaticum Gérard — <i>lagopus</i> (B, C, F) — <i>smyrnaeum</i> (T) — <i>smyrneum</i> (G) Trèfle des forêts — pied-de-lièvre
752	139	Trifolium montanum L. Trèfle des montagnes Berg-Klee
753	140	Trifolium subterraneum L. Trèfle souterrain Bodenfrüchtiger Klee
754	140	Dorycnopsis gerardii (L.) Boiss. <i>Anthyllis gerardi</i> (T) — <i>gerardii</i> (G) <i>Dorycnopsis gerardi</i> (B, C, F) Dorycnopsis de Gérard
755 a	140	Dorycnium herbaceum Villars — <i>herbaceum</i> subsp. <i>intermedium</i> (F) — <i>pentaphyllum</i> (B) — <i>pentaphyllum</i> subsp. <i>herbaceum</i> (T, G) Dorycnium herbacé Krautiger Backenklee
755 b	140	Dorycnium pentaphyllum Scop. — <i>suffruticosum</i> (B, C, F) Dorycnium à cinq folioles — sous-arbrisseau
755 b2	140	Dorycnium herbaceum subsp. gracile (Jordan) Nyman — <i>jordani</i> (C) — <i>pentaphyllum</i> subsp. <i>gracile</i> (T, G) Dorycnium grêle
756	140	Dorycnium rectum (L.) Ser. <i>Bonjeania recta</i> (B, C, F) Benjeanie droite Dorycnium droit
757	140	Dorycnium hirsutum (L.) Ser. <i>Bonjeania hirsuta</i> (B, C, F) Benjeanie hérissée Dorycnium hérissé Behaarter Backenklee
758	140	Lotus maritimus L. <i>Tetragonolobus maritimus</i> (T, G) — <i>siliquosus</i> (B, C, F) Lotier maritime Téragonolobe siliquaux Spargelerbse
759	141	Lotus tetragonolobus L. <i>Tetragonolobus purpureus</i> (B, C, F, T, G) Lotier téragonolobe Téragonolobe pourpre
760	141	Lotus creticus L. Lotier de Crète
761	141	Lotus cytisoides L. — <i>allionii</i> (B) — <i>creticus</i> subsp. <i>cytisoides</i> (G) — <i>cytisoides</i> s.l. (F) Lotier d'Allioni — faux-cytise
762	141	Lotus ornithopodioides L. — <i>ornithopodioides</i> (F) — <i>ornithopoides</i> (B) Lotier faux-ornithope — faux-pied-d'oiseau
763	141	Lotus parviflorus Desf. Lotier à petites fleurs
764	141	Lotus angustissimus L. Lotier très étroit
764 b	141	Lotus subbiflorus Lagasca — <i>hispidus</i> (B, C, F) Lotier hérissé — subbiflore
765	141	Lotus conimbricensis Brot.

Dessin	Pl.	Taxon
766	142	Lotier de Coïmbre Lotus corniculatus L. — <i>corniculatus</i> subsp. <i>eu-corniculatus</i> (F) Lotier commun — corniculé Hornklee Gehörnter Schotenklee Wiesen-Schotenklee
766 3	142	Lotus alpinus (DC.) Ramond — <i>corniculatus</i> (C) — <i>corniculatus</i> subsp. <i>eu-corniculatus</i> (F) Lotier des Alpes Alpen-Schotenklee
766 b	142	Lotus glaber Miller — <i>corniculatus</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (F) — <i>tenuis</i> (B, C, T, G) Lotier à feuilles ténues — glabre Schmalblättriger Schotenklee
766 c	142	Lotus preslii Ten. — <i>corniculatus</i> subsp. <i>pressli</i> (F) — <i>decumbens</i> (C) Lotier de Presl
767	142	Lotus pedunculatus Cav. — <i>uliginosus</i> (B, C, F, T, G) Lotier des marais — pédonculé Sumpf-Schotenklee
767 2	142	Lotus pedunculatus Cav. — <i>uliginosus</i> (T) Lotier pédonculé Sumpf-Schotenklee
768	142	Lotus edulis L. Lotier comestible
769	142	Astragalus tragacantha L. — <i>massiliensis</i> (F, T, G) Astragale adragant
770	142	Astragalus sempervirens Lam. — <i>aristatus</i> (B, C) Astragale aristé — toujours vert Dorniger Tragant Immergrüner Tragant
771	143	Astragalus monspessulanus L. Astragale de Montpellier Französischer Tragant
772	143	Astragalus incanus L. Astragale blanchâtre
773	143	Astragalus depressus L. Astragale nain Niederliegender Tragant
773'	143	Astragalus exscapus L. Astragale à tige courte Stengelloser Tragant
774	143	Astragalus epiglottis L. Astragale épiglotte
775	143	Astragalus hamosus L. Astragale hameçon
776	143	Astragalus glycyphyllos L. — <i>glycyphyllus</i> (F) Astragale à feuilles de réglisse Réglisse sauvage Bärenschote Süsser Tragant
777	144	Astragalus alopecurus Pallas — <i>alopecuroides</i> (B, C) — <i>alopecuroides</i> (F) — <i>centralpinus</i> (G) Astragale queue-de-renard — vulpin Fuchsschwanz-Tragant
777 b	144	Astragalus alopecuroides L. — <i>narbonensis</i> (B, C, F, G) Astragale de Narbonne — fausse-queue-de-renard — faux-vulpin

Dessin	Pl.	Taxon
'8	144	Astragalus cicer L. Astragale pois-chiche Kichererbsen-Tragant
'9	144	Astragalus boeticus L. — <i>baeticus</i> (C, F) Astragale d'Andalousie
30	144	Astragalus sesameus L. Astragale faux-sésame
31	144	Astragalus stella Gouan Astragale étoile
32	144	Astragalus echinatus Murray — <i>pentaglottis</i> (B, C, F) Astragale à cinq gousses — hérissé de piquants
33	145	Astragalus glaux L. Astragale glaux
84	145	Astragalus baionensis Lois. — <i>bayonensis</i> (C, F) Astragale de Bayonne
85	145	Astragalus austriacus Jacq. Astragale d'Autriche
86	145	Astragalus vesicarius L. Astragale vésiculeux Blasen-Tragant
87	145	Astragalus leontinus Wulfen Astragale de Lenzbourg — de Lienz Tiroler Tragant
88	145	Astragalus onobrychis L. Astragale esparcette — sainfoin Esparsetten-Tragant
'88 b	145	Astragalus danicus Retz. — <i>hypoglottis</i> (B, C) Astragale du Danemark — hypoglotte Dänischer Tragant
788 c	145	Astragalus purpureus Lam. Astragale pourpré
789	145	Oxytropis fetida (Villars) DC. <i>Astragalus foetidus</i> (F) <i>Oxytropis foetida</i> (B, C, G) Oxytropis fétide Drüsiger Spitzkiel
790	145	Oxytropis campestris (L.) DC. <i>Astragalus campestris</i> (F) Oxytropis des Alpes — des champs Alpen-Spitzkiel Feld-Spitzkiel
791	146	Oxytropis halleri Bunge <i>Astragalus sericeus</i> (F) Oxytropis de Haller — soyeux Hallers Spitzkiel
792	146	Oxytropis helvetica Scheele <i>Astragalus triflorus</i> (F) <i>Oxytropis gaudini</i> (B, C) — <i>gaudinii</i> (T, G) Oxytropis à trois fleurs — de Gaudin — de Suisse Gaudins Spitzkiel Schweizerischer Spitzkiel
792 b	146	Oxytropis neglecta Ten. <i>Astragalus pyrenaicus</i> (F) <i>Oxytropis pyrenaicus</i> (B, C, T, G) Oxytropis des Pyrénées — négligé Pyrenäen-Spitzkiel Südalpiner Spitzkiel
793	146	Oxytropis jacquinii Bunge <i>Astragalus montanus</i> (F) <i>Oxytropis montana</i> (B, C) Oxytropis de Jacquin — des montagnes Jacquins Spitzkiel
793 b	146	Oxytropis lapponica (Wahlent Gay <i>Astragalus lapponicus</i> (F) Oxytropis de Laponie

Dessin	Pl.	Taxon
794	146	Oxytropis pilosa (L.) DC. <i>Astragalus pilosus</i> (F) Oxytropis poilu Zottiger Spitzkiel
795	146	Astragalus penduliflorus Lam. <i>Phaca alpina</i> (B, C) Astragale à fleurs pendantes Phaca des Alpes Alpenlinse Nickender Tragant
796	146	Astragalus frigidus (L.) A. Gray <i>Phaca frigida</i> (B, C) Astragale des frimas — des régions froides Phaca des frimas Gletscherlinse Gletscher-Spitzkiel
797	146	Astragalus alpinus L. <i>Phaca astragalina</i> (B, C) Astragale des Alpes Phaca faux-astragale Alpen-Tragant
798	147	Astragalus australis (L.) Lam. <i>Phaca australis</i> (B, C) Astragale austral Phaca austral Südlicher Tragant
798 b	147	Astragalus australis subsp. gerardii (Villars) P. Fourn. — <i>australis</i> (T) — <i>australis</i> subsp. <i>gerardi</i> (F) <i>Phaca australis</i> (C) — <i>gerardi</i> (B) Astragale de Gérard Phaca de Gérard
799	147	Astragalus pelecinus (L.) Barneby <i>Biserrula pelecinus</i> (B, C, F, T, G) Astragale pélecine Biserrula pélecine
800	147	Colutea arborescens L. Baguenaudier arborescent Baumartiger Blasenstrauch Gewöhnlicher Blasenstrauch
801	147	Robinia pseudoacacia L. — <i>pseudacacia</i> (B, F, T, G) — <i>pseudo-acacia</i> (C) Robinier faux-acacia Falsche Akazie Robinie
802	147	Galega officinalis L. Galéga officinal Rue-de-chèvre Echte Geissraute
803	148	Glycyrrhiza glabra L. Régλισse glabre Kahles Süssholz
804	148	Bituminaria bituminosa (L.) Stirton <i>Psoralea bituminosa</i> (B, C, F, T, G) Bituminaria bitumineuse Herbe-au-bitume Psoralée bitumineuse
804 b	148	Bituminaria bituminosa (L.) Stirton <i>Psoralea bituminosa</i> (C, F, G) — <i>plumosa</i> (B) Bituminaria bitumineuse Herbe-au-bitume Psoralée plumeuse
805	148	Phaseolus vulgaris L. Haricot commun Garten-Bohne
806	148	Vicia narbonensis L. Vesce de Narbonne Maus-Wicke
806 2	148	Vicia serratifolia Jacq. — <i>narbonensis</i> (C, F, T, G)

Dessin	Pl.	Taxon
		Vesce à folioles dentées en scie Gezähnte Wicke
807	149	Vicia faba L. Vesce fève Fève Ackerbohne Saubohne
808	149	Vicia sepium L. Vesce des haies Zaun-Wicke
809	149	Vicia pannonica Crantz — <i>purpurascens</i> (C) Vesce de Hongrie Ungarische Wicke
810	149	Vicia lutea L. Vesce jaune Gelbe Wicke
810 b	149	Vicia hybrida L. Vesce hybride Bastard-Wicke
810 c	149	Vicia lutea L. — <i>lutea</i> subsp. <i>vestita</i> (F, T, G) — <i>vestita</i> (C) Vesce duveteuse — jaune
811	150	Vicia melanops Smith Vesce noirâtre
812	150	Vicia lathyroides L. — <i>lathyroides</i> (F) Vesce fausse-gesse Platterbsen-Wicke
812 2	150	Vicia lathyroides L. — <i>lathyroides</i> (F) Vesce fausse-gesse
812 3	150	Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. — <i>cuneata</i> (B) — <i>heterophylla</i> (C) Vesce à folioles en coin — noire
813	150	Vicia sativa subsp. amphicarpa (L.) Battand. — <i>amphicarpa</i> (B, C) Vesce à fruits de deux sortes — à fruits entourants
814	150	Vicia bithynica (L.) L. Vesce de Bithynie Bithynische Wicke
815	150	Vicia pyrenaica Pourret — <i>pyrenaica</i> (F) Vesce des Pyrénées
816	150	Vicia sativa L. — <i>sativa</i> subsp. <i>notata</i> (F) Poisette Vesce cultivée Futter-Wicke
816 2	150	Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. — <i>sativa</i> (C) — <i>sativa</i> subsp. <i>cordata</i> (F, T, G) Vesce à folioles en cœur — noire
816 b	150	Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. — <i>angustifolia</i> (B, C) — <i>sativa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (F) Vesce à folioles étroites — noire Schmalblättrige Wicke
817	151	Vicia peregrina L. Vesce voyageuse Fremde Wicke
818	151	Vicia dumetorum L. Vesce des buissons Hecken-Wicke
819	151	Vicia pisiformis L. Vesce à feuilles de pois Erbsen-Wicke

Dessin	Pl.	Taxon
820	151	Vicia argentea Lapeyr. Vesce argentée
821	151	Vicia onobrychioides L. — <i>onobrychioides</i> (F) — <i>onobrychoides</i> (B) Vesce fausse-esparcette — faux-sainfoin Esparsetten-Wicke
822	152	Vicia cassubica L. Vesce de Poméranie Kassuben-Wicke
822 b	152	Vicia orobus DC. Vesce orobe Rankenlose Wicke
823	152	Vicia sylvatica L. — <i>sylvatica</i> (B, C, F) Vesce des forêts Wald-Wicke
824	152	Vicia cracca L. — <i>cracca</i> subsp. <i>imbricata</i> (F) Vesce cracca Vogel-Wicke
824 b	153	Vicia tenuifolia Roth — <i>cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (F) Vesce à folioles étroites Dünnblättrige Wicke
824 c	153	Vicia cracca subsp. gerardii (Jacq.) Gaudin — <i>cracca</i> subsp. <i>galloprovincialis</i> (F) — <i>gerardi</i> (B, C) — <i>incana</i> (T, G) Vesce de Gérard Gerards Wicke Graue Wicke
825 a	153	Vicia villosa Roth — <i>unguiculata</i> (B) — <i>villosa</i> subsp. <i>eu-villosa</i> (F) Vesce onguiculée — velue Zottige Wicke
825 b	153	Vicia villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy — <i>pseudocracca</i> (B, C) — <i>unguiculata</i> (B) — <i>villosa</i> subsp. <i>pseudo-cracca</i> (F) Vesce faux-cracca — onguiculée
825 c	153	Vicia benghalensis L. — <i>atropurpurea</i> (B, C, F) — <i>unguiculata</i> (B) Vesce du Bengale — onguiculée — pourpre-noirâtre
825 d	153	Vicia monantha Retz. — <i>calcarata</i> (F) Vesce à une fleur
826	153	Vicia articulata Hornem. — <i>monanthos</i> (B, C) Vesce à fleurs isolées — articulée
827	154	Vicia villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy — <i>elegantissima</i> (C, F) Vesce élégante — faux-cracca
828	154	Vicia hirsuta Gray Vesce hérissée Rauhhaarige Wicke
829	154	Vicia disperma DC. Vesce à deux graines
830	154	Vicia ervilia (L.) Willd. Vesce ervilia

Dessin	Pl.	Taxon
		Linsen-Wicke
831	154	Vicia tetrasperma (L.) Schreber — <i>tetrasperma</i> subsp. <i>eu-tetrasperma</i> (F)
831 b	154	Vesce à quatre graines Viersamige Wicke
		Vicia laxiflora Brot. — <i>gracilis</i> (B, C) — <i>tenuissima</i> (T, G) — <i>tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (F) Vesce à fleurs lâches — grêle
831 c	154	Vicia pubescens (DC.) Link — <i>tetrasperma</i> subsp. <i>pubescens</i> (F) Vesce pubescente
832	155	Lens culinaris Medikus <i>Vicia lens</i> (B, C) Lentille comestible Vesce lentille Linse
832 b	155	Lens nigricans (M. Bieb.) Godron <i>Vicia nigricans</i> (B, C) Lentille noircissante Vesce noircissante
833	155	Cicer arietinum L. Cicer tête-de-bélier Pois-chiche Kichererbse
834 a	155	Pisum sativum L. — <i>commune</i> (B) Pois commun — cultivé Garten-Erbse
834 b	155	Pisum sativum L. — <i>arvense</i> (B, C) — <i>commune</i> (B) — <i>sativum</i> subsp. <i>arvense</i> (F, G) Pois commun — des champs Garten-Erbse
834 c	155	Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebner — <i>commune</i> (B) — <i>elatius</i> (B, C) Pois commun — élevé Wilde Erbse
835	155	Lathyrus japonicus subsp. maritimus (L.) P. Ball — <i>maritimus</i> (C, F, G) <i>Pisum maritimum</i> (B) Gesse maritime Pois maritime
836	156	Lathyrus aphaca L. Gesse aphaca — sans feuilles Pois-de-serpent Ranken-Platterbse
837	156	Lathyrus ochrus (L.) DC. Gesse ochre
838	156	Lathyrus clymenum L. Gesse clymène
839	156	Lathyrus clymenum L. — <i>articulatus</i> (C, F, T, G) Gesse articulée — clymène
840	156	Lathyrus cirrhosus Ser. — <i>cirrosus</i> (C) — <i>silvestris</i> subsp. <i>cirrosus</i> (F) Gesse à vrilles
841	156	Lathyrus palustris L. Gesse des marais Sumpf-Platterbse
842	156	Lathyrus annuus L. Gesse annuelle

Dessin	Pl.	Taxon
843	157	Lathyrus cicera L. Gesse chiche Jarrosse Kicher-Platterbse
843 b	157	Lathyrus sativus L. Gesse cultivée Saat-Platterbse
844	157	Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée — velue Behaartfrüchtige Platterbse Rauhhaarige Platterbse
845	157	Lathyrus pratensis L. Gesse des prés Wiesen-Platterbse
846	157	Lathyrus sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C) — <i>silvestris</i> subsp. <i>eu-silvestris</i> (F) Gesse des forêts — sauvage Wald-Platterbse Wilde Platterbse
847	158	Lathyrus heterophyllus L. — <i>silvestris</i> subsp. <i>heterophyllus</i> (F) Gesse à feuilles différentes Verschiedenblättrige Platterbse
848	158	Lathyrus latifolius L. — <i>silvestris</i> subsp. <i>latifolius</i> (F) Gesse à larges feuilles Breitblättrige Platterbse
849	158	Lathyrus tingitanus L. Gesse du Maroc
850	158	Lathyrus tuberosus L. Gesse tubéreuse Gland-de-terre Knollige Platterbse
851	159	Lathyrus angulatus L. Gesse anguleuse Kantige Platterbse
852	159	Lathyrus setifolius L. Gesse à fines feuilles Borstenblättrige Platterbse Grasblättrige Platterbse
853	159	Lathyrus sphaericus Retz. Gesse à graines sphériques Kugelsamige Platterbse
854	159	Lathyrus nissolia L. Gesse nissole — sans vrilles Gras-Platterbse
855	159	Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. — <i>ciliatus</i> (B, C) Gesse ciliée — des rochers
856	159	Lathyrus inconspicuus L. Gesse à petites fleurs
857	159	Lathyrus vernus (L.) Bernh. Gesse du printemps Frühlings-Platterbse
858	160	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler — <i>macrorrhizus</i> (B) — <i>macrorrhizus</i> (C) — <i>montanus</i> (F, T, G) Gesse à feuilles de lin — à tiges renflées Berg-Platterbse
859	160	Lathyrus ochraceus Kittel s.l. — <i>laevigatus</i> (G) — <i>laevigatus</i> s.l. (T) — <i>luteus</i> (C) — <i>luteus</i> subsp. <i>occidentalis</i> (F) — <i>montanus</i> (B) Gesse des montagnes — fausse-ochre Gelbe Platterbse
860	160	Lathyrus niger (L.) Bernh.

<i>essin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
10	160	Gesse noire Dunkle Platterbse Schwarze Platterbse
11	160	Lathyrus filiformis (Lam.) Gay — <i>canescens</i> (B, C) Gesse blanchâtre — filiforme Fadenförmige Platterbse
11 b	160	Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler — <i>albus</i> (C) — <i>asphodeloides</i> (B) — <i>pannonicus</i> (F, G) Gesse faux-asphodèle
12	160	Scorpiurus vermiculatus L. — <i>vermiculata</i> (B) Scorpiure chenille
13	161	Scorpiurus muricatus L. — <i>muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i> (G) — <i>subvillosa</i> (B) — <i>subvillosus</i> (C, F) Scorpiure muriqué — poilu
13 b	161	Scorpiurus muricatus L. — <i>muricatus</i> subsp. <i>sulcatus</i> (G) — <i>sulcata</i> (B) — <i>sulcatus</i> (C, F) Scorpiure muriqué — sillonné
14	161	Coronilla scorpioides (L.) Koch — <i>scorpioides</i> (F) <i>Scorpioides matthioli</i> (B) Coronille faux-scorpion Queue-de-scorpion Scorpioïde de Matthiole Skorpions Kronwicke Skorpionskraut
15	161	Securigera varia (L.) Lassen <i>Coronilla varia</i> (B, C, F, T, G) Coronille bigarrée Sécurigéra bigarrée Bunte Kronwicke
16	161	Coronilla coronata L. — <i>montana</i> (B) Coronille des montagnes — en couronne Berg-Kronwicke
17	161	Coronilla vaginalis Lam. Coronille à gaine — engainante Scheiden-Kronwicke
18	161	Coronilla minima L. Coronille minime Petite coronille Kleine Kronwicke
19	162	Hippocrepis emerus (L.) Lassen <i>Coronilla emerus</i> (B, C, F, T, G) Coronille émerus Hippocrépis émerus Strauchige Kronwicke Strauchwicke
20	162	Coronilla valentina subsp. glauca (L.) Battand. — <i>glauca</i> (B, C, F) Coronille glauque
21	162	Coronilla juncea L. Coronille à branches de jonc
22	162	Coronilla valentina L. Coronille de Valence
23	162	Ornithopus pinnatus (Miller) Druce — <i>ebracteatus</i> (B, C) Ornithope penné — sans bractées
24	162	Ornithopus sativus Brot. — <i>roseus</i> (C) Ornithope cultivé

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
875	162	Ornithopus perpusillus L. Ornithope délicat Pied-d’oiseau Kleiner Vogelfuss Krallenklee
876	162	Ornithopus compressus L. Ornithope comprimé
877	163	Hippocrepis unisiliquosa subsp. biflora (Sprengel) O. Bolós & Vigo — <i>unisiliquosa</i> (B, C, F, T, G) Hippocrépis à fruits isolés — biflore
878	163	Hippocrepis comosa L. Fer-à-cheval Hippocrépis à toupet Hufeisenklee
878 b	163	Hippocrepis glauca Ten. — <i>comosa</i> subsp. <i>glauca</i> (F, G) Hippocrépis glauque
879	163	Hippocrepis ciliata Willd. — <i>multisiliquosa</i> (C, G) — <i>multisiliquosa</i> subsp. <i>ciliata</i> (F) Hippocrépis cilié
880	163	Securigera securidaca (L.) Degen & Doerfler — <i>coronilla</i> (B, C) Sécurigéra coronille — <i>securidaca</i>
881	163	Hedysarum spinosissimum subsp. capitatum (Rouy) Asch. & Graebner — <i>capitatum</i> (B) — <i>spinosissimum</i> (C, T) Hédysarum en tête Sainfoin en tête
881 2	163	Hedysarum spinosissimum L. Hédysarum très épineux Sainfoin très épineux
882	164	Hedysarum humile L. Hédysarum humble Sainfoin humble
883	164	Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. — <i>obscurum</i> (B, C, F) Hédysarum des Alpes — faux-hédysarum — obscur Sainfoin des Alpes Süssklee
884	164	Hedysarum coronarium L. Hédysarum à bouquets Sainfoin à bouquets
885	164	Onobrychis aequidentata (Smith) Urv. — <i>cretica</i> (B) Esparcette à dents égales Sainfoin à dents égales — de Crète
886	164	Onobrychis caput-galli Lam. Esparcette tête-de-coq Sainfoin tête-de-coq
886 b	164	Onobrychis crista-galli (L.) Lam. Esparcette crête-de-coq Sainfoin crête-de-coq
887	164	Onobrychis saxatilis (L.) Lam. Esparcette des rochers Sainfoin des rochers Felsen-Esparsette
888	165	Onobrychis viciifolia Scop. — <i>sativa</i> (B, C) — <i>viciifolia</i> subsp. <i>sativa</i> (F) Esparcette à feuilles de vesce — cultivée Sainfoin à feuilles de vesce — cultivé

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
888 2	165	Futter-Esparsette Saat-Esparsette Onobrychis montana DC. — <i>sativa</i> (C) — <i>viciifolia</i> subsp. <i>montana</i> (F, G) Esparcette des montagnes Sainfoin des montagnes Berg-Esparsette
888 b	165	Onobrychis supina (Villars) DC. Esparcette couchée Sainfoin couché
889	165	Cercis siliquastrum L. Arbre-de-Judée Gainer siliquaestre Judasbaum
890	165	Ceratonia siliqua L. Caroubier à grands fruits
891	166	Gleditsia triacanthos L. <i>Gleditschia triacanthos</i> (B, F) Fèvier à trois pointes Falscher Christusdorn Gleditschie
892	166	Prunus dulcis (Miller) D. Webb <i>Amygdalus communis</i> (B, C) <i>Prunus amygdalus</i> (F) Amandier Mandelbaum
893	166	Prunus persica (L.) Batsch <i>Persica vulgaris</i> (B, C) Pêcher Pfirsichbaum
894	167	Prunus avium L. <i>Cerasus avium</i> (B, C) Bigarreautier Cerisier — des oiseaux Merisier Prunier des oiseaux Süsskirsche
894 b	167	Prunus cerasus L. <i>Cerasus acida</i> (B) — <i>vulgaris</i> (C) Cerisier acide Griottier Prunier cerisier Sauerkirsche Weichselkirsche
895	167	Prunus mahaleb L. <i>Cerasus mahaleb</i> (B, C) Bois-de-Sainte-Lucie Cerisier mahaleb Faux-merisier Prunier mahaleb Felsenkirsche Steinweichsel
896	167	Prunus lusitanica L. <i>Cerasus lusitanica</i> (C) Cerisier du Portugal Laurier-cerise du Portugal Prunier du Portugal
897	167	Prunus padus L. <i>Cerasus padus</i> (B, C) Bois-puant Cerisier à grappes — putiet Merisier à grappes Traubenkirsche
898	167	Prunus armeniaca L. <i>Armeniaca vulgaris</i> (B, C) Abricotier Aprikosenbaum
899	168	Prunus domestica L. — <i>domestica</i> subsp. <i>æconomica</i> (F) Prunier — domestique Zwetschgenbaum
899 b	168	Prunus brigantina Villars — <i>brigantiaca</i> (B, C, F) Marmottier Prunier de Briançon

Dessin	Pl.	Taxon
899 c	168	Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. Schneider — <i>insititia</i> (B, C, G) Prunier à greffer — sauvage Pflaumenbaum
900	168	Prunus spinosa L. Epine noire Prunellier Prunier épineux Schlehdorn Schwarzdorn
900 b	168	Prunus fruticans Weihe — <i>spinosa</i> (F) Prunier arborescent
901	169	Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit.) Dostál — <i>hypericifolia</i> (B, C) — <i>obovata</i> (F, G) Spirée à feuilles de millepertuis — obovée
902	169	Spiraea salicifolia L. Spirée à feuilles de saule Weidenblättriger Spierstrauch
903	169	Spiraea tomentosa L. Spirée tomenteuse
904	169	Filipendula vulgaris Moench — <i>hexapetala</i> (F) <i>Spiraea filipendula</i> (B, C) Filipendule vulgaire Spirée filipendule Knollige Rüsterstaude Knollige Spierstaude Sechskronblättrige Rüsterstaude Sechskronblättrige Spierstaude
905	169	Filipendula ulmaria Maxim. <i>Spiraea ulmaria</i> (B, C) Filipendule ulmaire Reine-des-prés Spirée ulmaire Moor-Rüsterstaude Moor-Spierstaude Ulmenblättrige Rüsterstaude Ulmenblättrige Spierstaude Wiesen-Rüsterstaude Wiesen-Spierstaude
906	170	Aruncus dioicus (Walter) Fern. — <i>silvester</i> (F) <i>Spiraea aruncus</i> (B, C) Aronce dioïque — sauvage Barbe-de-bouc Reine-des-bois Spirée aronce Wald-Geissbart
907	170	Dryas octopetala L. Chênette Dryade à huit pétales Achtkronblättrige Silberwurz
908	170	Geum urbanum L. Benoîte commune — urbaine Benediktenkraut Gewöhnliche Nelkenwurz
909	170	Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux Bach-Nelkenwurz
910	171	Geum sylvaticum Pourret — <i>sylvaticum</i> (B, C, F, G) Benoîte des forêts
910 b	171	Geum pyrenaicum Miller — <i>pyrenaicum</i> (F) Benoîte des Pyrénées
911	171	Geum montanum L. Benoîte des montagnes Berg-Nelkenwurz Berg-Petersbart
912	171	Geum reptans L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Benoîte rampante Kriechende Nelkenwurz Kriechender Petersbart
913	171	Geum heterocarpum Boiss. Benoîte à fruits de deux sortes
914	171	Sibbaldia procumbens L. Sibbaldie couchée Gelbling Niederliegende Sibbaldie
915	172	Potentilla rupestris L. Potentille des rochers Felsen-Fingerkraut
916	172	Potentilla sterilis (L.) Garcke — <i>fragariastrum</i> (B, C, F) Potentille faux-fraisier — stérile Erdbeer-Fingerkraut
916 b	172	Potentilla micrantha Ramond Potentille à petites fleurs Kleinblütiges Fingerkraut
917	172	Potentilla grammopetala Moretti Potentille à pétales étroits Schmalkronblättriges Fingerkraut
918	172	Potentilla nivalis Lapeyr. — <i>lanata</i> (F) Potentille des neiges
919	172	Potentilla valderia L. Potentille de Valdieri
920	172	Potentilla caulescens L. Potentille ascendante — caulescente Stengel-Fingerkraut Vielstengliges Fingerkraut
921	172	Potentilla montana Brot. — <i>splendens</i> (B, C) Potentille brillante — des montagnes
922	172	Potentilla alba L. Potentille blanche Weisses Fingerkraut
923	173	Potentilla nitida L. Potentille luisante Glänzendes Fingerkraut
924	173	Potentilla alchimilloides Lapeyr. — <i>alchemilloides</i> (C) — <i>alchimilloïdes</i> (F) Potentille fausse-alchémille
925	173	Potentilla saxifraga Ardoino Potentille saxifrage
926	173	Potentilla multifida L. Potentille multifide Schlitzblättriges Fingerkraut Vielteiliges Fingerkraut
927	173	Potentilla fruticosa L. Potentille ligneuse Strauch-Fingerkraut
928	173	Potentilla anserina L. Potentille ansérine Gänse-Fingerkraut
929	173	Potentilla supina L. Potentille couchée — étalée Niederliegendes Fingerkraut
930	173	Potentilla pensylvanica L. Potentille de Pensylvanie Pennsylvanisches Fingerkraut
931	174	Potentilla erecta (L.) Räusch. — <i>tormentilla</i> (B, C, F) Potentille dressée — tormentille Tormentille commune Aufrechtes Fingerkraut Blutwurz Gewöhnlicher Tormentill
931 b	174	Potentilla anglica Laich. — <i>procumbens</i> (B, C, F) Potentille couchée — d’Angleterre Tormentille couchée — d’Angleterre

Dessin	Pl.	Taxon
		Englisches Fingerkraut Kriechender Tormentill
932	174	Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille Kriechendes Fingerkraut
933	174	Potentilla argentea L. Potentille argentée Silber-Fingerkraut
933 b	174	Potentilla collina Wibel Potentille des collines
934	174	Potentilla inclinata Villars — <i>canescens</i> (F) Potentille inclinée Graues Fingerkraut
935	174	Potentilla recta L. — <i>hirta</i> subsp. <i>recta</i> (G) Potentille droite Hohes Fingerkraut
936	175	Potentilla hirta L. Potentille hérissée Behaartes Fingerkraut
937	175	Potentilla intermedia L. Potentille intermédiaire Mittleres Fingerkraut
937 b	175	Potentilla delphinensis Gren. & Godror Potentille du Dauphiné Dauphiné-Fingerkraut
938	175	Potentilla aurea L. Potentille dorée Gold-Fingerkraut
939	175	Potentilla pyrenaica Ramond — <i>pyrenaica</i> (F) Potentille des Pyrénées
940	175	Potentilla tabernaemontani Asch. — <i>verna</i> (B, C, F, G) Potentille de Tabernaemontanus — printanière Frühlings-Fingerkraut
940 b	175	Potentilla heptaphylla L. — <i>opaca</i> (B, C) Potentille à sept folioles — opaque — rougeâtre Rötliches Fingerkraut Siebenblättriges Fingerkraut
940 c	175	Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch — <i>alpestris</i> (B) — <i>crantzi</i> (F) — <i>salisburgensis</i> (C) Potentille alpestre — de Crantz Crantz’ Fingerkraut
941	176	Potentilla grandiflora L. Potentille à grandes fleurs Grossblütiges Fingerkraut
942	176	Potentilla cinerea Chaix — <i>acaulis s.l.</i> (G) — <i>cinerea s.l.</i> (F) — <i>subacaulis</i> (B) Potentille cendrée — presque sans tige Aschgraues Fingerkraut
942 b	176	Potentilla cinerea Chaix — <i>acaulis s.l.</i> (G) — <i>cinerea s.l.</i> (F) Potentille cendrée
943	176	Potentilla nivea L. Potentille blanc-de-neige Schneeweisses Fingerkraut
944	176	Potentilla frigida Villars Potentille des régions froides Gletscher-Fingerkraut Kaltes Fingerkraut
944 b	176	Potentilla brauniana Hoppe — <i>dubia</i> (F) — <i>minima</i> (B, C) Potentille de Braune — douteuse — minime

<i>essin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
14 b	176	Zweifelhaftes Fingerkraut Zwerg-Fingerkraut			Ronce frutescente — revêtuë Samtigel Brombeere	957	182	Reichstachlige Rose Rosa pendulina L. — <i>alpina</i> (B, C) Rosier à fruits pendants — des Alpes Alpen-Hagrose Hängende Rose
15	176	Potentilla palustris (L.) Scop. <i>Comarum palustre</i> (B, C, F) Comaret des marais Potentille des marais Sumpf-Blutauge Sumpf-Fingerkraut	948 8	179	Rubus radula aggr. — <i>fruticosus</i> (B) — <i>radula</i> (C, F, T, G) — <i>uncinatus</i> (C, T) Ronce arbrisseau — frutescente — râpe Raspel-Brombeere	958	182	Rosa glauca Pourret — <i>rubrifolia</i> (B, C, F) Rosier à feuilles rouges — glauque Bereifte Rose Rotblättrige Rose
16	176	Fragaria vesca L. Fraisier comestible — des bois Wald-Erdbeere	948 11	179	Rubus glandulosus Bellardi — <i>bellardii</i> (C) — <i>fruticosus</i> (B) — <i>hirtus</i> (G) Ronce arbrisseau — frutescente — glanduleuse Bellardis Brombeere	958 2	182	Rosa montana Chaix Rosier des montagnes Berg-Rose Südalpine Rosé
16 b	177	Fragaria moschata Duchesne — <i>elatior</i> (B, C) Fraisier élevé — musqué Moschus-Erdbeere Zimt-Erdbeere				959	182	Rosa majalis Herrm. — <i>cinnamomea</i> (C, F) — <i>cinnamomea</i> (B) Rosier cannelle — de mai Zimt-Rose
16 c	177	Fragaria viridis Duchesne — <i>collina</i> (B, C) Fraisier des collines — vert Grüne Erdbeere Hügel-Erdbeere	948 b	180	Rubus caesius L. — <i>caesius</i> (F) Ronce bleuâtre Blaue Brombeere	960	182	Rosa tomentosa Smith Rosier tomenteux Filzige Rose
17	177	Rubus idaeus L. Framboisier Ronce du Mont Ida — framboisier Himbeere	949	180	Rubus saxatilis L. Ronce des rochers Steinbeere	961	182	Rosa villosa L. Rosier velu Apfel-Rose
18 1	177	Rubus candicans aggr. — <i>arduennensis</i> (C, T) — <i>candicans</i> (T, G) — <i>fruticosus</i> (B) — <i>thyrsoides</i> (C) — <i>thyrsoides</i> (F) Ronce arbrisseau — blanchâtre — frutescente Weissliche Brombeere	950	180	Rosa canina aggr. — <i>canina</i> (B, C, F, T, G) Eglantier Rosier des chiens Hunds-Rose	961 b	182	Rosa villosa L. Rosier velu Apfel-Rose
18 2	178	Rubus macrophyllus aggr. — <i>fruticosus</i> (B) — <i>macrophyllus</i> (C, F, T, G) — <i>pileostachys</i> (T) — <i>schlechtendalii</i> (C, T) Ronce à grandes feuilles — arbrisseau — frutescente Grossblättrige Brombeere	950 2,3	180	Rosa canina aggr. Eglantier Rosier des chiens Hunds-Rose	962	183	Agrimonia eupatoria L. Aigremoine d'Europe — eupatoire Gewöhnlicher Odermennig
18 3	178	Rubus affinis aggr. — <i>affinis</i> (C, T, G) — <i>fissum</i> (C, T) — <i>fruticosus</i> (B) Ronce affine — arbrisseau — frutescente Schiefaufrechte Brombeere Schottische Brombeere	950 4	180	Rosa canina aggr. — <i>squarrosa</i> (T) Eglantier Rosier des chiens Hunds-Rose	962 2	183	Agrimonia procera Wallr. — <i>odorata</i> (B, C, F) Aigremoine élevée — odorante Wohlriechender Odermennig
18 4	178	Rubus nessensis Hall — <i>fruticosus</i> (B) — <i>suberectus</i> (C) Ronce arbrisseau — d'Ecosse — frutescente Schiefaufrechte Brombeere Schottische Brombeere	950 5	180	Rosa canina aggr. — <i>pouzini</i> (C, F) — <i>pouzinii</i> (T, G) Eglantier Rosier de Pouzin — des chiens Hunds-Rose	963	183	Sanguisorba minor Scop. s.l. <i>Poterium sanguisorba</i> (B) — <i>dictyocarpum</i> (C) — <i>magnolii</i> (B, C) — <i>muricatum</i> (B, C) Petite pimprenelle — sanguisorbe Pimprenelle sanguisorbe Kleiner Wiesenknopf
18 5	178	Rubus bifrons aggr. — <i>bifrons</i> (C, T, G) — <i>cuspidifer</i> (C, T) — <i>fruticosus</i> (B) — <i>gilloti</i> (C) — <i>gillotii</i> (T) Ronce à deux faces — arbrisseau — frutescente Zweifarbige Brombeere	950 6	180	Rosa canina aggr. — <i>canina</i> (C, F) — <i>canina</i> subsp. <i>dumetorum</i> (G) — <i>corymbifera</i> (T) Eglantier Rosier des buissons — des chiens Hunds-Rose	964	183	Sanguisorba officinalis L. Pimprenelle officinale Sanguisorbe officinale Echter Wiesenknopf Grosser Wiesenknopf
194 6	178	Rubus lejeunei Weihe & Nees — <i>fruticosus</i> (B) — <i>histris</i> (G) Ronce arbrisseau — de Lejeune — frutescente	951	181	Rosa rubiginosa L. Rosier rubigineux Eglantier-Rose Wein-Rose	965	184	Aphanes arvensis L. <i>Alchemilla arvensis</i> (C, G) <i>Alchimilla arvensis</i> (B, F) Alchémille des champs Aphanès des champs Acker-Frauenmantel
194 7	178	Rubus vestitus Weihe & Nees — <i>fruticosus</i> (B) Ronce arbrisseau	952	181	Rosa arvensis Hudson — <i>repens</i> (B) Rosier des champs — rampant Feld-Rose Weisse Wildrose	966	184	Alchemilla pentaphyllea L. <i>Alchimilla pentaphyllea</i> (B, F) Alchémille à cinq folioles — des combes à neige Fünfblättriger Frauenmantel Schneetälchen-Frauenmantel
			953	181	Rosa sempervirens L. Rosier toujours vert	967	184	Alchemilla saxatilis Buser — <i>alpina</i> s.l. (G) <i>Alchimilla alpina</i> (B) — <i>alpina</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F) Alchémille des Alpes — des rochers Alpen-Frauenmantel Silbermantel
			954	181	Rosa stylosa Desv. Rosier à longs styles — à styles soudés Säulengrifflige Rose Verwachsengrifflige Rose			
			955	181	Rosa gallica L. Rosier de France — de Provins Essig-Rose Französische Rose	967 b	184	Alchemilla subsericea Reuter — <i>alpina</i> s.l. (G) <i>Alchimilla alpina</i> subsp. <i>subsericea</i> (F) Alchémille peu soyeuse Alpen-Frauenmantel
			956	181	Rosa pimpinellifolia L. — <i>spinosissima</i> (B) Rosier à feuilles de pimprenelle — à nombreuses épines			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
967 b	184	Silbermantel			Cotonéaster commun			Alisier à larges feuilles
967 c	184	Alchemilla conjuncta Bab.			Cotonnier à feuilles entières			— de Fontainebleau
		<i>Alchimilla hoppeana</i>			— commun			Sorber à larges feuilles
		subsp. <i>conjuncta</i> (F)			Gewöhnliche Steinmispel	983	187	Sorbus aucuparia L.
		Alchémille à folioles soudées	974 b	185	Cotoneaster nebrodensis (Guss.)			Sorber des oiseleurs
		Kalk-Silbermantel			K. Koch			Vogelbeerbaum
968	184	Alchemilla xanthochlora			— <i>tomentosa</i> (B, C, F)	983 b	188	Sorbus hybrida L.
		Rothm.			Cotonéaster cotonneux			Sorber hybride
		— <i>vulgaris</i> (C)			Cotonnier des Monts Nébrodes	984	188	Sorbus domestica L.
		<i>Alchimilla vulgaris</i> (B)			— tomenteux			Cormier
		— <i>vulgaris</i>			Filzige Steinmispel			Sorber domestique
		subsp. <i>pratensis</i> (F)	975	186	Cydonia oblonga Miller			Angepflanzte Eberesche
		Alchémille jaune-vert			— <i>vulgaris</i> (B, C)			Sperberbaum
		— vulgaire			Cognassier			Spierling
		Gelbgrüner Frauenmantel			— commun	985	188	Amelanchier ovalis Medikus
968 2	184	Alchemilla glaucescens Wallr.			— vulgaire			— <i>rotundifolia</i> (F)
		— <i>hybrida</i> (G)			Quitte			— <i>vulgaris</i> (B, C)
		— <i>pubescens</i> (C)	976	186	Pyrus communis L. s.l.			Amélanchier à feuilles ovales
		<i>Alchimilla hybrida</i>			<i>Pirus communis</i> (B, C)			— commun
		subsp. <i>lapeyrousei</i> (F)			— <i>communis</i>			Néflier des rochers
		Alchémille verdâtre			subsp. <i>achras</i> (F)			Ovalblättrige Felsenmispel
		Bastard-Frauenmantel			— <i>communis</i>	986	188	Punica granatum L.
968 3	184	Alchemilla glabra Neyg.			subsp. <i>piraster</i> (F)			Grenadier
		— <i>vulgaris</i> (C)			— <i>communis</i>			Punica grenadier
		<i>Alchimilla vulgaris</i>			subsp. <i>sativa</i> (F)			Granatapfelbaum
		subsp. <i>alpestris</i> (F)			— <i>nivalis</i> (F)	987	188	Epilobium angustifolium L.
		Alchémille glabre			— <i>salvifolia</i> (B, C)			— <i>spicatum</i> (B, C)
		Kahler Frauenmantel			<i>Pyrus communis</i> (T, G)			Epilobe à feuilles étroites
968 b	184	Alchemilla filicaulis Buser			— <i>nivalis</i> (T, G)			— en épi
		— <i>monticola</i> (G)			— <i>pyraster</i> (T, G)			Schmalblättriges
		— <i>vulgaris</i> (C)			— <i>salvifolia</i> (T, G)			Weidenrösche
		<i>Alchimilla vulgaris</i>			Poirier			Wald-Weidenröschen
		subsp. <i>pratensis</i> (F)			— commun	988	188	Epilobium dodonaei Villars
		Alchémille à tige filiforme			Birnbaum			— <i>rosmarinifolium</i> (B, C)
		Fadenförmiger Frauenmantel	977	186	Pyrus amygdaliformis Villars			Epilobe à feuilles de romarin
968 c	184	Alchemilla pyrenaica Dufour			<i>Pirus amygdaliformis</i> (B, C, F)			— de Dodoens
		— <i>fissa</i> (G)			Poirier faux-amandier			— romarin
		— <i>glaberrima</i> (C)	978	186	Malus domestica Borkh.			Dodonaeus' Weidenröschen
		<i>Alchimilla glaberrima</i> (F)			— <i>communis</i> (B, C)			Rosmarin-Weidenröschen
		— <i>pyrenaica</i> (B)			— <i>sylvestris</i>	988 b	188	Epilobium fleischeri Hochst.
		Alchémille des Pyrénées			subsp. <i>mitis</i> (G)			Epilobe de Fleischer
		Pyrenäen-Frauenmantel			<i>Pirus malus</i> (F)			Fleischers Weidenröschen
969	184	Alchemilla splendens Favrat			Pommier			Kies-Weidenröschen
		<i>Alchimilla splendens</i> (F)			— commun	989	189	Epilobium palustre L.
		Alchémille brillante			Apfelbaum			Epilobe des marais
		Glänzender Frauenmantel	978 b	186	Malus sylvestris Miller			Sumpf-Weidenröschen
970	185	Mespilus germanica L.			— <i>acerba</i> (B, C)	990	189	Epilobium hirsutum L.
		Néflier			<i>Pirus malus</i>			Epilobe hérissé
		— d'Allemagne			subsp. <i>silvestris</i> (F)			Behaartes Weidenröschen
		Mispel			Pommier acerbe			Zottiges Weidenröschen
971	185	Crataegus laevigata (Poiret)	979	186	Sorbus chamaemespilus (L.)	991	189	Epilobium parviflorum Schreb
		DC.			Crantz			Epilobe à petites fleurs
		— <i>oxyacantha</i> (B, F)			<i>Aria chamaemespilus</i> (B)			Bach-Weidenröschen
		— <i>oxyacanthoides</i> (C)			Alisier nain	992	189	Epilobium montanum L.
		Aubépine épineuse			— petit-néflier			Epilobe des montagnes
		— lisse			Sorber petit-néflier			Berg-Weidenröschen
		Epine blanche			Zwerg-Eberesche	992 2	189	Epilobium collinum C. Gmelin
		Spitzdorniger Weissdorn			Zwergmispel			Epilobe des collines
		Zweiggriffliger Weissdorn	980	187	Sorbus torminalis (L.) Crantz			Hügel-Weidenröschen
971 b	185	Crataegus monogyna Jacq.			<i>Aria torminalis</i> (B)	992 b	189	Epilobium lanceolatum Sebast
		Aubépine à un seul carpelle			Alisier torminal			& Mai
		Epine blanche			Sorber antidysentérique			Epilobe lancéolé
		Eingrifflicher Weissdorn			— torminal			Lanzettblättriges
972	185	Crataegus azarolus L.			Elsbeerbaum			Weidenrösch
		Aubépine azerolier				992 c	189	Epilobium duriaei Godron
		— d'Espagne	981	187	Sorbus aria (L.) Crantz			— <i>durieui</i> (F)
972 b	185	Crataegus × ruscinonensis			<i>Aria nivea</i> (B)			Epilobe de Durieu
		Gren. & Blanc			Alisier blanc-de-neige			Durieux Weidenröschen
		— <i>azarolus</i> (F, G)			Allier	993	190	Epilobium roseum Schreber
		— <i>ruscinonensis</i> (C)			Alouchier			Epilobe rosé
		Aubépine du Roussillon			Sorber alisier			Rosablühendes
973	185	Pyracantha coccinea	981 b	187	Sorbus mougeotii Soyer-Will. &			Weidenrösch
		M. Roemer			Godron			Rosenrotes Weidenröschen
		<i>Cotoneaster pyracantha</i> (B, C)			<i>Aria scandica</i> (B)	993 2	190	Epilobium roseum Schreber
		Buisson-ardent			<i>Sorbus mougeoti</i> (F)			Epilobe rosé
		Cotonéaster buisson-ardent			— <i>scandica</i> (C)			Rosablühendes
		Cotonnier buisson-ardent			Alisier de Scandinavie			Weidenrösch
		Feuerdorn			Sorber de Mougeot			Rosenrotes Weidenröschen
974	185	Cotoneaster integerrimus			Mougeots Mehlbeerbaum	993 b	190	Epilobium alpestre (Jacq.)
		Medikus						Krochl
		— <i>integerrima</i> (F)	982	187	Sorbus latifolia (Lam.) Pers.			— <i>trigonum</i> (B, C, F)
		— <i>vulgaris</i> (B, C)			<i>Aria latifolia</i> (B)			

ssin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1 b	190	Epilobe alpestre — à trois angles Quirlblättriges Weidenröschen Voralpen-Weidenröschen			Ludwigie des marais Heusenkraut Sumpf-Ludwigie			<i>Lythrum graefferi</i> (B, C) — <i>meonanthum</i> (F) Lythrum de Graeffer — faux-jonc
1	190	Epilobium tetragonum L. — <i>tetragonum</i> subsp. <i>adnatum</i> (F) Epilobe à quatre angles — tétragone Vierkantiges Weidenröschen	1002	192	Circaea lutetiana L. Circée de Paris Herbe-aux-sorcières Gewöhnliches Hexenkraut Pariser Hexenkraut	1013	194	Lythrum hyssopifolium L. — <i>hyssopifolia</i> (B, C, F, T, G) Lythrum à feuilles d’hysope Ysopblättriger Weiderich
1 2	190	Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. Schultz) Nyman — <i>tetragonum</i> (C) Epilobe de Lamy Lamys Weidenröschen	1003	192	Circaea alpina L. Circée des Alpes Alpen-Hexenkraut	1013 2	194	Lythrum tribracteatum Sprengel — <i>tribracteatum</i> (C, F) Lythrum à trois bractées
1 b	190	Epilobium obscurum Schreber Epilobe à feuilles obscures — foncé Dunkelgrünes Weidenröschen	1003 b	192	Circaea × intermedia Ehrh. — <i>intermedia</i> (B, C, F) Circée intermédiaire Mittleres Hexenkraut	1013 b	194	Lythrum thymifolium L. — <i>thymifolia</i> (B, C, F, T, G) Lythrum à feuilles de thym
1 c	190	Epilobium tetragonum subsp. tournefortii (Michalet) A. Lévêillé — <i>tetragonum</i> subsp. <i>tourneforti</i> (F) — <i>tournefortii</i> (C) Epilobe de Tournefort	1004	192	Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet <i>Jussiaea grandiflora</i> (B, G) — <i>repens</i> (C) <i>Jussieuia repens</i> subsp. <i>grandiflora</i> (F) <i>Ludwigia uruguayensis</i> (T) Jussie à grandes fleurs Ludwigie à grandes fleurs	1013 b2	194	Lythrum thesioides M. Bieb. — <i>geminiflorum</i> (C) — <i>thesioides</i> subsp. <i>geminiflorum</i> (F) Lythrum à fleurs géminées — faux-thésium
1 d	190	Epilobium obscurum Schreber — <i>virgatum</i> (B) Epilobe à feuilles obscures — foncé Dunkelgrünes Weidenröschen	1005	192	Myriophyllum verticillatum L. Myriophylle verticillé Quirlblättriges Tausendblatt	1014	194	Lythrum portula (L.) D. Webb <i>Peplis portula</i> (B, C, F) Lythrum pourpier Péplis pourpier Portulak-Sumpfquendel Portulak-Weiderich
5	191	Epilobium alsinifolium Villars — <i>alsinaefolium</i> (B) — <i>alsinefolium</i> (C) Epilobe à feuilles d’alsine Mierenblättriges Weidenröschen	1005 b	192	Myriophyllum alterniflorum DC. Myriophylle à fleurs alternes Armbütiges Tausendblatt Wechselständigblütiges Tausendblatt	1015	194	Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. <i>Peplis erecta</i> (B, C) — <i>nummulariaefolia</i> subsp. <i>erecta</i> (F) Lythrum du Borysthène Péplis dressé Münzblättriger Sumpfquendel Münzblättriger Weiderich Pfennigkrautblättriger Sumpfquendel Pfennigkrautblättriger Weiderich
3	191	Epilobium anagallidifolium Lam. — <i>alpinum</i> (B, C) — <i>alpinum</i> subsp. <i>anagallidifolium</i> (F) Epilobe à feuilles de mouron Alpen-Weidenröschen	1007	193	Hippuris vulgaris L. Hippuris commun Pesse vulgaire Seetanne Tannenwedel	1015 2	194	Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. <i>Peplis boraei</i> (C) — <i>nummulariaefolia</i> subsp. <i>borysthénica</i> (F) Lythrum du Borysthène
3 2	191	Epilobium nutans F.W. Schmidt — <i>alpinum</i> (C) — <i>alpinum</i> subsp. <i>nutans</i> (F) Epilobe penché Nickendes Weidenröschen	1008 a	193	Callitriche stagnalis Scop. — <i>aquatica</i> (B) Callitriche aquatique — des eaux stagnantes — des étangs Gewöhnlicher Wasserstern Teich-Wasserstern	1016	194	Philadelphus coronarius L. Philadelphie en couronne Seringa Blasser Pfeifenstrauch Falscher Jasmin Zimmetrösli
7	191	Oenothera biennis L. — <i>biennis</i> subsp. <i>eu-biennis</i> (F) Onagre bisannuelle Gewöhnliche Nachtkerze Zweijährige Nachtkerze	1008 b	193	Callitriche palustris L. — <i>aquatica</i> (B) — <i>verna</i> (F) — <i>vernalis</i> (B, C) Callitriche aquatique — des marais — du printemps Frühlings-Wasserstern Sumpf-Wasserstern	1017	194	Tamarix africana Poirét Tamaris d’Afrique
7 b	191	Oenothera parviflora L. — <i>muricata</i> (B, C) — <i>muricata s.l.</i> (F) Onagre à petites fleurs — épineuse Kleinblütige Nachtkerze	1008 c	193	Callitriche hamulata Koch — <i>aquatica</i> (B) Callitriche aquatique — en crochet Gebogener Wasserstern Hakiger Wasserstern	1018	194	Tamarix canariensis Willd. — <i>gallica</i> (B, C, F) Tamaris de France — des Canaries
7 c	191	Oenothera biennis L. — <i>biennis</i> subsp. <i>suaveolens</i> (F) — <i>suaveolens</i> (C, T, G) Onagre bisannuelle — odorante	1009	193	Ceratophyllum submersum L. Cératophylle submergé Cornifle submergé Glattes Hornblatt Untergetauchtes Hornblatt	1018 b	194	Tamarix gallica L. — <i>anglica</i> (B, C, F) Tamaris d’Angleterre — de France
8	191	Oenothera longiflora L. Onagre à longues fleurs	1010	193	Ceratophyllum demersum L. Cératophylle immergé Cornifle immergé Gewöhnliches Hornblatt Rauhес Hornblatt	1019	195	Myricaria germanica (L.) Desv. Myricaire d’Allemagne Deutsche Tamariske
9	191	Oenothera striata Link — <i>stricta</i> (C, F, T, G) Onagre raide — striée	1011	193	Lythrum salicaria L. Lythrum salicaire Blut-Weiderich Gewöhnlicher Weiderich	1020	195	Myrtus communis L. Myrte commun Braut-Myrte Gewöhnliche Myrte
00	191	Oenothera rosea Aiton Onagre rosée	1012	194	Lythrum junceum Banks & Sol.	1021	195	Cucumis sativus L. Concombre — cultivé Cornichon Gurke
01	192	Ludwigia palustris (L.) Elliott <i>Isnardia palustris</i> (B, C) Isnardie des marais				1022	195	Bryonia dioica Jacq. — <i>cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (T) — <i>dioica</i> (F) Bryone dioïque Zweihäusige Zaurrübe
						1023	195	Bryonia alba L. Bryone blanche Weisse Zaurrübe

Dessin	Pl.	Taxon
1024	195	Ecballium elaterium (L.) A. Rich. Ecbalie élatère
1025	196	Portulaca oleracea L. Pourpier potager Kohl-Portulak
1026	196	Montia minor C. Gmelin — <i>fontana</i> (B) — <i>fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (T, G) Montie des fontaines Petite montie Frühlings-Quellkraut Kleines Quellkraut
1026 b	196	Montia fontana L. — <i>rivularis</i> (C, F) Montie des fontaines — des ruisseaux Bach-Quellkraut Brunnen-Quellkraut
1027	196	Claytonia perfoliata Willd. <i>Montia perfoliata</i> (T, G) Claytonie perfoliée
1028	196	Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Polycarpon à feuilles par quatre Vierblättriges Nagelkraut
1028 b	196	Polycarpon polycarpoides subsp. <i>catalaunicum</i> O. Bolós & Vigo — <i>peploidés</i> (B, C, F) — <i>polycarpoides</i> (T, G) Polycarpon catalaunique — faux-pépilis
1029	196	Loeflingia hispanica L. Léflingie d’Espagne
1030	196	Telephium imperati L. Téléphium d’Imperato Imperatos Telephie
1031	196	Chaetonychia cymosa (L.) Sweet <i>Paronychia cymosa</i> (B, C, F, T, G) Chaetonyque en cyme Paronyque en cyme
1032	196	Paronychia echinulata Chater — <i>echinata</i> (B, C, F) Paronyque à pointes — échinulée
1033	196	Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner — <i>capitata</i> (B, C) Paronyque du Kapela — en tête
1034	196	Paronychia polygonifolia (Villars) DC. Paronyque à feuilles de renouée Knöterichblättriges Nagelheil Knöterichblättrige Paronychie Polygonblättriges Nagelheil Polygonblättrige Paronychie
1035	196	Paronychia argentea Lam. Paronyque argentée
1036	196	Paronychia capitata (L.) Lam. — <i>nivea</i> (B, C) Paronyque blanc-de-neige — capitée
1037	197	Illecebrum verticillatum L. Illécèbre verticillé Quirliges Knorpelblume
1038 a	197	Herniaria glabra L. — <i>vulgaris</i> (B) Herniaire glabre — vulgaire Kahles Bruchkraut
1038 b	197	Herniaria hirsuta L. — <i>vulgaris</i> (B) Herniaire hérissée — vulgaire Behaartes Bruchkraut
1038 c	197	Herniaria cinerea DC. — <i>hirsuta</i> (G)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Herniaria vulgaris</i> (B) Herniaire cendrée — vulgaire
1039	197	Herniaria incana Lam. Herniaire blanchâtre Graues Bruchkraut
1039 b	197	Herniaria latifolia Lapeyr. Herniaire à larges feuilles
1039 c	197	Herniaria alpina Chaix Herniaire des Alpes Alpen-Bruchkraut
1040	197	Corrigiola litoralis L. — <i>littoralis</i> (B, C) Corrigiole des grèves Ufer-Hirschsprung
1040 b	197	Corrigiola telephiifolia Pourret Corrigiole à feuilles de téléphium
1041	197	Scleranthus annuus L. Gnavelle annuelle Scléranthe annuel Einjähriger Knäuel
1041 b	197	Scleranthus polycarpus L. — <i>annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (T) — <i>annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (G) — <i>polycarpus</i> (B, F) — <i>verticillatus</i> (C) Gnavelle à fruits nombreux Scléranthe à fruits nombreux
1042	197	Scleranthus perennis L. Gnavelle vivace Scléranthe vivace Ausdauernder Knäuel
1043	198	Crassula tillaea Lester-Garl. — <i>muscosa</i> (F) <i>Tillaea muscosa</i> (B, C) Crassule tillée Tillée mousse
1044	198	Crassula vaillantii (Willd.) Roth <i>Bulliarda vaillantii</i> (B) <i>Crassula vaillanti</i> (F) <i>Tillaea vaillantii</i> (C) Bulliarde de Vaillant Crassule de Vaillant
1045	198	Rhodiola rosea L. <i>Sedum rhodiola</i> (B, C) — <i>rosea</i> (G) — <i>roseum</i> (F) Rhodiole rose Sédum rhodiole Rosenwurz Rosenwurz-Mauerpfeffer
1046	198	Sedum telephium L. — <i>purpurascens</i> (C) — <i>telephium</i> subsp. <i>purpureum</i> (F) Orpin téléphium Reprise Sédum reprise — téléphium Purpurrotes Fettkraut Purpurroter Mauerpfeffer
1046 b	198	Sedum telephium subsp. <i>maximum</i> (L.) Schinz & Thell. — <i>maximum</i> (B, C, F) Grand orpin — sédum Orpin grand Sédum grand Grosses Fettkraut Grosser Mauerpfeffer
1046 c	198	Sedum telephium subsp. <i>fabaria</i> (Koch) Schinz & Thell. — <i>fabaria</i> (B, C) Orpin fabaria Sédum fabaria Saubohnen-Fettkraut Saubohnen-Mauerpfeffer

Dessin	Pl.	Taxon
1047	198	Sedum anacampseros L. Orpin anacampséros Sédum anacampséros Rundblättriges Fettkraut Rundblättriger Mauerpfeffer Wund-Fettkraut Wund-Mauerpfeffer
1048	198	Sedum cepaea L. Orpin pourpier Sédum pourpier Rispigés Fettkraut Rispiger Mauerpfeffer
1049	198	Sedum stellatum L. Orpin étoilé Sédum étoilé
1050	198	Sedum hispanicum L. Orpin d’Espagne Sédum d’Espagne Spanischer Mauerpfeffer
1051	199	Sedum annuum L. Orpin annuel Sédum annuel Einjähriger Mauerpfeffer
1051 b	199	Sedum litoreum Guss. — <i>littoreum</i> (B, C) Orpin du littoral Sédum du littoral
1052	199	Sedum villosum L. Orpin velu Sédum velu Behaarter Mauerpfeffer Moor-Mauerpfeffer
1052 2	199	Sedum villosum L. Orpin velu Sédum velu
1053	199	Sedum atratum L. Orpin noirâtre Sédum noirâtre Dunkler Mauerpfeffer
1054	199	Sedum rubens L. Orpin rougeâtre Sédum rougeâtre Rötlicher Mauerpfeffer
1054 b	199	Sedum caespitosum (Cav.) DC. — <i>rubrum</i> (F) Orpin gazonnant Sédum gazonnant
1054 c	199	Sedum andegavense (DC.) Desv. Orpin d’Angers Sédum d’Angers
1055	199	Sedum alpestre Villars Orpin alpestre Sédum alpestre Alpen-Mauerpfeffer
1056	199	Sedum acre L. Orpin âcre Poivre-de-muraille Sédum âcre Scharfer Mauerpfeffer
1056 b	199	Sedum sexangulare L. — <i>boloniense</i> (B) — <i>mite</i> (F) Orpin à six angles Sédum à six angles — de Bologne Falscher Mauerpfeffer Milder Mauerpfeffer
1057	199	Sedum amplexicaule DC. — <i>tenuifolium</i> (T, G) Orpin à feuilles embrassantes Sédum à feuilles embrassantes
1058	199	Sedum sediforme (Jacq.) Pau — <i>altissimum</i> (B, C) — <i>nicaeense</i> (F) Orpin à port d’orpin Sédum à port de sédum — élevé Nizzaer Mauerpfeffer
1059	199	Sedum anopetalum DC. — <i>ochroleucum</i> (T, G) Orpin à pétales droits

Dessin	Pl.	Taxon
59	199	Sédum à pétales droits Blassgelber Mauerpfeffer
59 b	199	Sedum anopetalum DC. Orpin à pétales droits Sédum à pétales droits Blassgelber Mauerpfeffer
60	199	Sedum rupestre L. — <i>reflexum</i> (B, C, T, G) — <i>rupestre</i> subsp. <i>reflexum</i> (F) Orpin des rochers — réfléchi Sédum des rochers — réfléchi Felsen-Mauerpfeffer
60 b	199	Sedum forsterianum Smith — <i>elegans</i> (B, C) — <i>forsteranum</i> (T, G) Orpin de Forster Sédum de Forster — élégant Forsters Mauerpfeffer
60 c	199	Sedum rupestre L. — <i>albescens</i> (B) — <i>reflexum</i> (C, T) — <i>rupestre</i> subsp. <i>albescens</i> (F) Orpin des rochers Sédum blanchâtre — des rochers
60 d	200	Sedum montanum Perrier & Song. — <i>ochroleucum</i> (G) — <i>ochroleucum</i> subsp. <i>montanum</i> (T) — <i>rupestre</i> subsp. <i>montanum</i> (F) Orpin des montagnes Sédum des montagnes Berg-Mauerpfeffer
61	199	Sedum alsinefolium All. Orpin à feuilles d'alsinée Sédum à feuilles d'alsinée
62	200	Sedum monregalense Balbis — <i>cruciatum</i> (B, C) Orpin de Montereale Sédum de Montereale — en croix
63	200	Sedum dasyphyllum L. Orpin à feuilles épaisses Sédum à feuilles épaisses Dickblättriger Mauerpfeffer
63 b	200	Sedum brevifolium DC. Orpin à feuilles courtes Sédum à feuilles courtes
64	200	Sedum album L. Orpin blanc Sédum blanc Weisser Mauerpfeffer
64 2	200	Sedum album subsp. micranthum (DC.) Syme — <i>album</i> (C, F) — <i>micranthum</i> (T) Orpin à petites fleurs Sédum à petites fleurs Kleinblütiger Mauerpfeffer
65	200	Sedum hirsutum All. Orpin hérissé Sédum hérissé Rauhhaariger Mauerpfeffer
66	200	Sedum anglicum Hudson s.l. — <i>anglicum</i> (B, C, F, T, G) — <i>anglicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (T) Orpin d'Angleterre Sédum d'Angleterre
1067	200	Jovibarba allionii (Jordan & Fourr.) D. Webb <i>Sempervivum allionii</i> (F, G) — <i>hirtum</i> (B, C) Joubarbe d'Allioni

Dessin	Pl.	Taxon
		Joubarbe hérissée Allionis Hauswurz
1068	200	Sempervivum grandiflorum Haw. — <i>gaudini</i> (F) Joubarbe à grandes fleurs — de Gaudin Gaudins Hauswurz Grossblütige Hauswurz
1069	200	Sempervivum tectorum L. — <i>tectorum</i> subsp. <i>eu-tectorum</i> (F) Joubarbe des toits Gewöhnliche Hauswurz
1069 b	200	Sempervivum montanum L. Joubarbe des montagnes Berg-Hauswurz
1069 c	200	Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus — <i>arvernense</i> (C, F) — <i>tectorum</i> (T) Joubarbe d'Auvergne
1069 c2	200	Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Wettst. — <i>tectorum</i> (T) Joubarbe des Alpes Alpen-Hauswurz
1070	200	Sempervivum arachnoideum L. Joubarbe aranéuse — à toile d'araignée Spinnweb-Hauswurz
1070 b	200	Sempervivum × fauconnettii Reuter — <i>arachnoideum</i> (C) — × <i>fauconneti</i> (F) Joubarbe de Fauconnet Fauconnets Hauswurz
1071	201	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy — <i>pendulinus</i> (B, C, F) Ombilic à fleurs pendantes — des rochers Felsen-Nabelkraut Venusnabel
1072	201	Mucizonia sedoides (DC.) D. Webb <i>Sedum candollei</i> (F) <i>Umbilicus sedoides</i> (B, C) Mucizonie faux-orpin — faux-sédum Ombilic faux-sédum
1073	201	Opuntia vulgaris Miller <i>Cactus opuntia</i> (B) Cactus raquette Cierge oponce Figuier d'Inde Oponce vulgaire Flachblättriger Feigenkaktus Opuntie
1074	201	Mesembryanthemum nodiflorum L. Ficoïde à fleurs nodaes
1074 b	201	Mesembryanthemum crystallinum L. Ficoïde à cristaux — glaciale
1075	201	Ribes uva-crispa L. — <i>uva crispa</i> (F) Groseillier épineux — raisin-crêpu Stachelbeere
1076	201	Ribes nigrum L. Cassis Groseillier noir Schwarze Johannisbeere
1077	201	Ribes rubrum L. — <i>rubrum</i> subsp. <i>vulgare</i> (F) Groseillier à grappes

Dessin	Pl.	Taxon
		Groseillier rouge Raisin-de-mars Rote Johannisbeere
1078	201	Ribes alpinum L. Groseillier des Alpes Alpen-Johannisbeere
1079	201	Ribes petraeum Wulfen Groseillier des rochers Felsen-Johannisbeere
1080	202	Saxifraga oppositifolia L. — <i>oppositifolia</i> subsp. <i>eu-oppositifolia</i> (F) Saxifrage à feuilles opposées Gegenblättriger Steinbrech
1080 b	202	Saxifraga rudolphiana Hornsch. — <i>oppositifolia</i> (C) — <i>oppositifolia</i> subsp. <i>rudolphiana</i> (F) Saxifrage de Rudolphi Rudolphis Steinbrech
1081	202	Saxifraga biflora All. — <i>biflora</i> subsp. <i>eu-biflora</i> (F) Saxifrage à deux fleurs Zweiblütiger Steinbrech
1081 b	202	Saxifraga biflora All. — <i>biflora</i> subsp. <i>macropetala</i> (F) — <i>macropetala</i> (B) Saxifrage à deux fleurs — à grands pétales Grossblütiger Steinbrech Zweiblütiger Steinbrech
1082	202	Saxifraga retusa Gouan — <i>retusa</i> subsp. <i>wulfeniana</i> (F) Saxifrage écrasée — tronquée Gestutzter Steinbrech
1083	202	Saxifraga media Gouan Saxifrage intermédiaire
1084	202	Saxifraga mutata L. Saxifrage changée — safranée Safrangelber Steinbrech Veränderter Steinbrech
1085	202	Saxifraga florulenta Moretti Saxifrage à fleurs nombreuses
1086	202	Saxifraga cotyledon L. Saxifrage cotylédon Dickblatt-Steinbrech Strauss-Steinbrech
1087	202	Saxifraga paniculata Miller — <i>aizoon</i> (B, C, F) Saxifrage aizoon — paniculée Immergrüner Steinbrech Trauben-Steinbrech
1088	202	Saxifraga longifolia Lapeyr. Saxifrage à longues feuilles
1089	203	Saxifraga callosa Smith — <i>lingulata</i> (B, C, F) Saxifrage à feuilles en languette — à feuilles épaisses
1089 b	203	Saxifraga callosa Smith — <i>lantoscana</i> (B) — <i>lingulata</i> (C, F) Saxifrage de Saint-Martin- Lantosque — à feuilles épaisses
1089 c	203	Saxifraga cochlearis Reichb. — <i>lingulata</i> subsp. <i>cochlearis</i> (F) Saxifrage à feuilles en cuiller
1090	203	Saxifraga seguieri Sprengel Saxifrage de Séguier Seguiers Steinbrech
1091	203	Saxifraga aphylla Sternb. Saxifrage à pédoncules nus Blattloser Steinbrech

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1091	203	Schmalkronblättriger Steinbrech			<i>Saxifraga aspera</i> subsp. <i>bryoides</i> (F)			<i>Saxifraga sponhemica</i> (C)
1092	203	Saxifraga aretioides Lapeyr. — <i>aretioides</i> (F) Saxifrage arétie — fausse-arétie	1103	205	Saxifrage faux-bryum Moosartiger Steinbrech Saxifraga aizoides L. — <i>aizoides</i> (F) Saxifrage faux-aïzoon Bewimperter Steinbrech Mauerpfeffer-Steinbrech	1113	206	Saxifrage cespiteuse — rose — trompeuse Rosen-Steinbrech Saxifraga moschata Wulfen — <i>moschata</i> subsp. <i>eu-moschata</i> (F) — <i>muscoides</i> (B, C) Saxifrage fausse-mousse — musquée Moschus-Steinbrech
1093	203	Saxifraga diapiensoides Bellardi — <i>diapiensoides</i> (B, C) — <i>diapiensoides</i> (F) Saxifrage diapiensie — fausse-diapiensie Diapiensienartiger Steinbrech	1104	205	Saxifraga hirculus L. Saxifrage bouc — dorée — œil-de-bouc Bock-Steinbrech Goldblumiger Steinbrech	1114	206	Saxifraga pubescens subsp. <i>iradiana</i> (F. Schultz) Eng & Irmsch
1093 b	203	Saxifraga valdensis DC. Saxifrage vaudoise Waldenser Steinbrech	1105	205	Saxifraga hieracifolia Waldst. & Kit. — <i>hieraciifolia</i> (F) Saxifrage à feuilles d'épervière			— <i>groenlandica</i> (B) — <i>iradiana</i> (C, G) Saxifrage d'Irat — du Groenland
1093 c	203	Saxifraga caesia L. Saxifrage bleuâtre Bläulicher Steinbrech	1106	205	Saxifraga moschata Wulfen — <i>sedoides</i> (B) — <i>sedoides</i> (F) — <i>tenuifolia</i> (C) Saxifrage faux-sédum — musquée	1114 b	206	Saxifraga pentadactylis Lapeyr. Saxifrage à cinq doigts
1094	203	Saxifraga stellaris subsp. <i>alpigena</i> Schönb.-Tem. — <i>stellaris</i> (B, C, F) Saxifrage des Alpes — en étoile Stern-Steinbrech	1107	205	Saxifraga androsacea L. Saxifrage androsace — fausse-androsace Mannsschild-Steinbrech	1114 b2	206	Saxifraga pubescens Pourret — <i>obscura</i> (B, C) Saxifrage obscure — pubescente
1094 b	203	Saxifraga clusii Gouan Saxifrage de Clusius	1108	205	Saxifraga muscoides All. — <i>planifolia</i> (B, C) Saxifrage à feuilles planes — fausse-mousse Flachblättriger Steinbrech	1115	206	Saxifraga nervosa Lapeyr. — <i>intricata</i> (F) Saxifrage à nervures saillantes
1095	203	Saxifraga × geum L. — <i>geum</i> subsp. <i>hirsuta</i> (F) — <i>hirsuta</i> (C) Saxifrage benoîte	1109	205	Saxifraga geranioides L. — <i>geranioides</i> subsp. <i>eu-geranioides</i> (F) Saxifrage faux-géranium	1115 b	206	Saxifraga exarata Villars Saxifrage sillonnée Gefurchter Steinbrech
1095 2	203	Saxifraga hirsuta L. — <i>geum</i> subsp. <i>eu-geum</i> (F) Saxifrage hérissée — velue Behaarter Steinbrech	1109 b	205	Saxifraga pedemontana subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D. Webb. — <i>pedatifida</i> (B, C) — <i>prostii</i> (F) — <i>prostii</i> (G) Saxifrage à divisions étroites — de Prost	1115 c	206	Saxifraga nervosa Lapeyr. — <i>exarata</i> (C) — <i>intricata</i> (B, F) Saxifrage à nervures saillantes — embrouillée
1096	204	Saxifraga cuneifolia L. Saxifrage à feuilles en coin Keilblättriger Steinbrech	1109 b2	205	Saxifraga pedemontana All. — <i>pedemontana</i> subsp. <i>eu-pedemontana</i> (F) Saxifrage du Piémont Piemonteser Steinbrech	1115 d	206	Saxifraga pubescens Pourret — <i>mixta</i> (C) — <i>pubescens</i> subsp. <i>pourretiana</i> (F) Saxifrage pubescente
1096 b	204	Saxifraga umbrosa L. Désespoir du peintre Mignonette Saxifrage des endroits ombrés Schatten-Steinbrech	1110	205	Saxifraga aquatica Lapeyr. — <i>ascendens</i> (B) Saxifrage aquatique — redressée	1115 e	206	Saxifraga cebennensis Rouy & Camu Saxifrage des Cévennes
1097	204	Saxifraga granulata L. — <i>granulata</i> subsp. <i>eu-granulata</i> (F) Saxifrage granulée Knöchentragender Steinbrech	1111	206	Saxifraga praetermissa D. Webb — <i>ajugaefolia</i> (B, C) — <i>ajugifolia</i> (F) Saxifrage à feuilles de bugle — négligée	1115 f	206	Saxifraga lamottei Luizet — <i>moschata</i> subsp. <i>lamottei</i> (F) Saxifrage de Lamotte
1097 2	204	Saxifraga granulata L. — <i>granulata</i> subsp. <i>eu-granulata</i> (F) Saxifrage granulée	1112 a	206	Saxifraga hypnoides L. — <i>caespitosa</i> (B) — <i>hypnoides</i> subsp. <i>boreali-atlantica</i> (F) Saxifrage faux-hypne Moos-Steinbrech	1115 g	206	Saxifraga hartioides Luizet & Soul — <i>moschata</i> subsp. <i>hartioides</i> (F) Saxifrage de Hartiot
1098	204	Saxifraga bulbifera L. Saxifrage bulbifère Zwiebeltragender Steinbrech	1112 b	206	Saxifraga rosacea subsp. <i>sponhemica</i> (C. Gmelin) D. Webb — <i>caespitosa</i> (B) — <i>groenlandica</i> (F) — <i>sponhemica</i> (B, C) Saxifrage cespiteuse — de Sponhem	1116	206	Chrysosplenium oppositifolium I Dorine à feuilles opposées Gegenblättriges Milzkraut
1099	204	Saxifraga cernua L. Saxifrage penchée Arktischer Knöllchen-Steinbrech	1112 c	206	Saxifraga rosacea Moench — <i>caespitosa</i> (B) — <i>decipiens</i> (B) — <i>groenlandica</i> (F)	1117	206	Chrysosplenium alternifolium I Dorine à feuilles alternes Wechselblättriges Milzkraut
1100	204	Saxifraga tridactylites L. Saxifrage à trois doigts Dreifingriger Steinbrech				1118	207	Daucus muricatus (L.) L. Daucus épineux
1100 b	204	Saxifraga adscendens L. — <i>ascendens</i> (F) — <i>controversa</i> (C) — <i>petraea</i> (B) Saxifrage ascendante — controversée Aufsteigender Steinbrech				1119-1121	207-209	Daucus carota L. s.l. — <i>bocconi</i> (C) — <i>carota</i> (B, C) — <i>dentatus</i> (B) — <i>gingidium</i> (B, C) — <i>gummifer</i> (B, C) — <i>maritimus</i> (B, C) — <i>mauritanicus</i> (C) — <i>maximus</i> (B, C) — <i>siculus</i> (B) Carotte Daucus carotte Mohrrübe Möhre Gelbe Rübe
1101	204	Saxifraga rotundifolia L. Saxifrage à feuilles rondes Rundblättriger Steinbrech				1122	209	Orlaya kochii Heyw. <i>Caucalis platycarpus</i> (B)
1102	204	Saxifraga aspera L. — <i>aspera</i> subsp. <i>elongata</i> (F) Saxifrage rude Rauher Steinbrech						
1102 b	204	Saxifraga bryoides L.						

ssin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
12	209	<i>Orlaya platycarpus</i> (C, F) Caucalis à fruits plats Orlaya de Koch Flachfrüchtige Strahlendolde			<i>Laserpitium panax</i> (B, C) Laser de Haller — panax Hallers Laserkraut	1153	217	Peucedanum palustre (L.) Moench Peucedan des marais Sumpf-Haarstrang
13	209	Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. <i>Caucalis grandiflora</i> (B) Caucalis à grandes fleurs Orlaya à grandes fleurs Breitsame Grossblütige Strahlendolde	1137	213	Laserpitium gallicum L. Laser de France Französisches Laserkraut	1154	217	Peucedanum schottii DC. — <i>schottii</i> (F) Peucedan de Schott Schotts Haarstrang
24	209	Pseudorlaya pumila (L.) Grande <i>Caucalis maritima</i> (B) <i>Orlaya maritima</i> (C) Caucalis maritime Faux-orlaya nain	1138	213	Laserpitium krapfii subsp. <i>gaudinii</i> (Moretti) Thell. — <i>marginatum</i> (B) Laser de Gaudin — marginé Gaudins Laserkraut	1155	218	Peucedanum alsaticum L. Peucedan d'Alsace Elsässer Haarstrang
25	209	Turgenia latifolia (L.) Hoffm. <i>Caucalis latifolia</i> (B) Caucalis à larges feuilles Turgénie à larges feuilles Breitblättrige Klettendolde	1139	214	Laserpitium prutenicum L. — <i>pruthenicum</i> (B, F) Laser de Prusse Preussisches Laserkraut	1156	218	Peucedanum venetum (Sprengel) Koch — <i>alsaticum</i> subsp. <i>venetum</i> (F) Peucedan de Vénétie Giftiger Haarstrang Venezianischer Haarstrang
26	210	Caucalis platycarpus L. — <i>daucoides</i> (B, C) — <i>daucoides</i> (F) Caucalis à fruits plats — faux-daucus Möhren-Haftdolde	1140	214	Laser trilobum (L.) Borkh. <i>Siler trilobum</i> (B, C, F) Laser à trois lobes Siler à trois lobes	1157	218	Peucedanum verticillare (L.) DC. Peucedan verticillé Quirldoldiger Haarstrang Riesen-Haarstrang
26 b	210	Torilis leptophylla (L.) Reichb. f. <i>Caucalis leptophylla</i> (B, C) Caucalis à feuilles en lanières Torilis à feuilles étroites	1141	214	Levisticum officinale Koch Ache de montagne Lévistique officinale Livèche Liebstöckel Stockkraut	1158	219	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Peucedan des montagnes — oreosélin Berg-Haarstrang
27	210	Torilis nodosa (L.) Gaertner Torilis nouveaux Knäuelige Borstendolde Knäuelkerbel	1142	214	Selinum pyrenaicum (L.) Gouan <i>Angelica pyrenaea</i> (B) Angélique des Pyrénées Sélin des Pyrénées Pyrenäen-Brustwurz	1159	219	Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Herbe-aux-cerfs Peucedan cervaire — herbe-aux-cerfs Hirschwurz
28	210	Torilis japonica (Houtt.) DC. — <i>anthriscus</i> (B, C, F) Torilis anthrisque — du Japon Gewöhnliche Borstendolde Japanische Borstendolde	1143	215	Angelica sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C, F) Angélique sauvage Wald-Brustwurz Wilde Brustwurz	1160	219	Peucedanum austriacum Koch Peucedan d'Autriche Österreichischer Haarstrang
29	210	Torilis arvensis (Hudson) Link — <i>arvensis</i> subsp. <i>divaricata</i> (F) — <i>helvetica</i> (C) — <i>infesta</i> (B) Torilis des champs — infestant Acker-Borstendolde	1144	215	Angelica heterocarpa Lloyd Angélique à fruits de deux sortes	1161	220	Peucedanum ostruthium (L.) Koch <i>Imperatoria ostruthium</i> (G) — <i>ostrutium</i> (B) Impératoire — ostrutium Peucedan ostruthium Meisterwurz
29 b	210	Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek — <i>arvensis</i> subsp. <i>heterophylla</i> (G) — <i>heterophylla</i> (B, C) — <i>purpurea</i> (F) Torilis à feuilles variées — pourpre	1145	215	Angelica razulii Gouan — <i>razulsi</i> (F) Angélique de Razouls	1162	220	Peucedanum carvifolia Villars <i>Palimbia chabraei</i> (B) <i>Peucedanum carvifolium</i> (C) — <i>chabraei</i> (F) Palimbie de Chabrey Peucedan à feuilles de carvi Kümmel-Haarstrang
30	210	Bifora testiculata (L.) Roth — <i>dicocca</i> (B) Bifora à deux coques — testiculée Grubiger Hohlsame	1146	216	Selinum carvifolia (L.) L. Sélin à feuilles de carvi Kümmelblättrige Silge	1163	220	Ferula communis L. — <i>communis</i> subsp. <i>nodiflora</i> (F) — <i>nodiflora</i> (B) Férule à fleurs nodales — commune
130 b	210	Bifora radians M. Bieb. Bifora rayonnante Strahlen-Hohlsame	1147	216	Ridolfia segetum Moris <i>Anethum segetum</i> (B) Aneth des moissons Ridolfia des moissons	1163 b	221	Ferula communis subsp. glauca (L.) Rouy & Camus — <i>glauca</i> (B, C) Férule glauque
131	211	Coriandrum sativum L. Coriandre cultivé Garten-Koriander	1148	216	Anethum graveolens L. Aneth odorant Fenouil bâtard Echter Dill	1164	221	Ferulago campestris (Besser) Grecescu <i>Ferula ferulago</i> (B, C) <i>Ferulago galbanifera</i> (F) Férula férulago Férulago des champs Feld-Birkwurz Knotenblütige Birkwurz
132	211	Thapsia villosa L. Thapsia velue	1149	216	Foeniculum vulgare subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout. <i>Faeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (F) <i>Foeniculum piperitum</i> (C) Fenouil poivré	1165	221	Opopanax chironium (L.) Koch <i>Opopanax chironium</i> (B) Opopanax de Chiron Opopanax de Chiron
133	211	Laserpitium siler L. Laser siler Sermontain Berg-Laserkraut Rosskümmelartiges Laserkraut	1149 b	216	Foeniculum vulgare subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout. <i>Faeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (F) <i>Foeniculum piperitum</i> (C) Fenouil poivré	1166	222	Pastinaca sativa L. — <i>sativa</i> subsp. <i>eu-sativa</i> (F) — <i>silvestris</i> (C) Panaïs cultivé Gewöhnlicher Pastinak
134	212	Laserpitium latifolium L. Laser à larges feuilles Breitblättriges Laserkraut	1150	217	Peucedanum officinale L. Peucedan officinal Echter Haarstrang Gebräuchlicher Haarstrang			
135	212	Laserpitium nestleri Soyer-Will. Laser de Nestler	1151	217	Peucedanum gallicum Latour. — <i>parisiense</i> (B) Peucedan de France — de Paris			
136	213	Laserpitium halleri Crantz	1152	217	Peucedanum lancifolium Lange Peucedan à feuilles découpées			

Dessin	Pl.	Taxon
1167	222	Heracleum sphondylium subsp. sibiricum (L.) Simonkai — <i>flavescens</i> (B) — <i>lecokii</i> (C, G) Berce de Sibérie — jaunâtre
1168	222	Heracleum sphondylium L. — <i>sphondylium</i> subsp. <i>australe</i> (F) — <i>spondylium</i> (B) Berce des prés — sphondyle Patte-d'ours Wiesen-Bärenklau
1168 b	222	Heracleum sphondylium subsp. montanum (Gaudin) Briq. — <i>montanum</i> (C, G) — <i>panaces</i> (B) Berce des montagnes — panacée Berg-Bärenklau
1168 c	223	Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens — <i>pyrenaicum</i> (B, C, G) — <i>sphondylium</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (F) Berce des Pyrénées
1168 d	223	Heracleum sphondylium subsp. alpinum (L.) Bonnier & Layens — <i>alpinum</i> (B, C, G) Berce des Alpes Jura-Bärenklau
1169	223	Heracleum minimum Lam. <i>Wendtia minima</i> (B) Berce minime Wendtia minime
1170	223	Tordylium maximum L. Tordyle élevé Grosser Zirmet
1171	223	Tordylium apulum L. Tordyle d'Apulie
1172	223	Ligusticum mutellinoides (Crantz) Villars <i>Gaya simplex</i> (B, C) <i>Ligusticum mutellinoides</i> (F) Gaya simple Ligustique fausse-mutelline Zwerg-Mutterwurz
1173	224	Crithmum maritimum L. Crithmum maritiime
1174	224	Endressia pyrenaica (DC.) Gay — <i>pyrenaica</i> (F) Endressie des Pyrénées
1175	224	Meum athamanticum Jacq. Fenouil des Alpes Méum faux-athamanthe Athamas-Bärenwurz
1176	224	Ligusticum mutellina (L.) Crantz — <i>mutellina</i> subsp. <i>eu-mutellina</i> (F) <i>Meum mutellina</i> (B, C) Ligustique mutelline Méum mutelline Alpen-Liebstock Alpen-Mutterwurz Muttern
1177	224	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. <i>Silaus flavescens</i> (F) — <i>pratensis</i> (B, C) Fenouil des chevaux Silaüm siläus Silaüs des prés Rosskümmel
1178	225	Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Kozo-Polj.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (F) <i>Silaus virescens</i> (B, C) Séséli faux-peucedan Silaüs verdâtre
1179	225	Ligusticum ferulaceum All. Ligustique fausse-férule Asantblättriger Liebstock Asantblättriger Mutterwurz Steckenkraut-Liebstock Steckenkraut-Mutterwurz
1180	225	Ligusticum lucidum Miller — <i>pyrenaicum</i> (B, C) Ligustique brillante — des Pyrénées
1181	225	Athamanta cretensis L. Athamanthe de Crète Behaarte Augenwurz
1182	225	Trochiscanthes nodiflora (Villars) Koch — <i>nodiflorus</i> (B, C, G) <i>Trochischanthes nodiflorus</i> (F) Trochiscanthe à fleurs nodales — nodiflore Knotenblütige Rädchenblüte
1183	226	Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai — <i>apioides</i> (B, C) — <i>silaifolium</i> (F) Cnide à feuilles de Silaüs — fausse-ache Silgenblättrige Brenndolde
1184	226	Dethawia tenuifolia (DC.) Godron Dethawie à feuilles fines
1185	226	Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissner <i>Xatartia scabra</i> (B, C, F) Xatardie scabre
1186	226	Seseli elatum L. Séséli élevé
1187	227	Seseli tortuosum L. Séséli tortueux
1188	227	Seseli montanum L. Séséli des montagnes Berg-Sesel Echter Bergfenchel
1188 b	227	Seseli annuum L. — <i>annuum</i> subsp. <i>coloratum</i> (F) — <i>coloratum</i> (B) Séséli annuel — coloré Einjähriger Bergfenchel Hügel-Sesel
1188 c	227	Seseli annuum subsp. carvifolium (Villars) P. Fourn. — <i>carvifolium</i> (B, C) Séséli à feuilles de carvi Kümmelblättriger Bergfenchel Kümmelblättriger Sesel
1188 d	227	Seseli montanum L. — <i>glaucum</i> (C) Séséli des montagnes
1188 e	227	Seseli nanum Dufour Séséli nain
1189	228	Seseli libanotis (L.) Koch <i>Libanotis montana</i> (B) <i>Seseli libanotis</i> subsp. <i>eu-libanotis</i> (F) Libanotis des montagnes Séséli libanotis Hirschheil Hirschheil-Bergfenchel
1189 b	228	Seseli libanotis (L.) Koch <i>Libanotis athamantoides</i> (B, C) <i>Seseli libanotis</i> subsp. <i>liocarpum</i> (F) Libanotis faux-athamanthe Séséli libanotis
1189 c	228	Seseli libanotis (L.) Koch <i>Libanotis candollei</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Seseli bayonnense</i> (C) — <i>libanotis</i> subsp. <i>liocarpum</i> (F) Libanotis de De Candolle Séséli libanotis
1190	228	Kundmannia sicula (L.) DC. <i>Brignolia pastinacaeifolia</i> (B, C) Brignolia à feuilles de panais Kundmannia de Sicile
1191	229	Aethusa cynapium L. Ethuse ciguë — petite-ciguë Faux-persil Petite ciguë Hundspetersilie
1192	229	Oenanthe pimpinelloides L. — <i>pimpinelloides</i> (F) Oenanthe faux-boucage
1193	229	Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée Safran-Rebendolde
1194	229	Oenanthe lachenalii C. Gmelin — <i>lachenali</i> (F) Oenanthe de Lachenal Lachenals Rebendolde
1194 b	229	Oenanthe silaifolia M. Bieb. — <i>media</i> (C) — <i>silaifolia</i> subsp. <i>media</i> (F) Oenanthe à feuilles de Silaüs
1195	230	Oenanthe peucedanifolia Pollicl — <i>filipenduloides</i> (C) Oenanthe à feuilles de peucedar Haarstrang-Rebendolde Schmalblättrige Rebendolde
1196	230	Oenanthe aquatica (L.) Poiret — <i>phellandrium</i> (B, C, F) Oenanthe aquatique — phellandre Rossfenchel Wasser-Rebendolde Wasserfenchel
1197	230	Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse Röhrlige Rebendolde
1198	230	Oenanthe globulosa L. Oenanthe globuleuse
1199	231	Bupleurum rotundifolium L. <i>Buplevrum rotundifolium</i> (B) Buplèvre à feuilles rondes Perce-feuille Rundblättriges Hasenohr
1199 b	231	Bupleurum lancifolium Hornem — <i>protractum</i> (C) <i>Buplevrum protractum</i> (B) Buplèvre à feuilles lancéolées — à ombelles réduites
1200	231	Bupleurum stellatum L. <i>Buplevrum stellatum</i> (B) Buplèvre étoilé Stern-Hasenohr
1201	231	Bupleurum longifolium L. <i>Buplevrum longifolium</i> (B) Buplèvre à longues feuilles Langblättriges Hasenohr
1202	231	Bupleurum angulosum L. <i>Buplevrum angulosum</i> (B) Buplèvre anguleux
1203	232	Bupleurum ranunculoides L. — <i>ranunculoides</i> (F) <i>Buplevrum ranunculoides</i> (B) Buplèvre fausse-renoncule Hahnenfuss-Hasenohr
1204	232	Bupleurum petraeum L. <i>Buplevrum petraeum</i> (B) Buplèvre des pierres — des rochers Felsen-Hasenohr
1205	232	Bupleurum tenuissimum L. <i>Buplevrum tenuissimum</i> (B) Buplèvre fluet

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
05	232	Buplèvre très menu			Carum carvi			Trinie glauque
05 b	232	Zartes Hasenohr			Cumin des prés			— vulgaire
		Bupleurum semicompositum L.			Echter Kümmel	1231	239	Blaugrüner Faserschirm
		<i>Buplevrum glaucum</i> (B)	1219	236	Wiesen-Kümmel			Petroselinum crispum (Miller)
06	232	Buplèvre glauque			Bunium bulbocastanum L.			A. W. Hill
		— semi-composé			<i>Carum bulbocastanum</i> (B)			— <i>hortense</i> (F)
		Bupleurum baldense Turra			Bunium noix-de-terre			— <i>sativum</i> (B, C)
		— <i>aristatum</i> (C)			Carum noix-de-terre			Persil cultivé
		— <i>baldense</i>			Erdkastanie			Garten-Petersilie
		subsp. <i>opacum</i> (F)			Knollenkümmel	1232	239	Apium graveolens L.
		<i>Buplevrum aristatum</i> (B)	1219 b	236	Bunium pachypodum P. Ball			Ache odorante
		Buplèvre aristé			— <i>incrassatum</i> (B, C)			Céleri
		— du Mont Baldo			Bunium épaissi			— odorant
		Monte Baldo-Hasenohr	1221	237	Aegopodium podagraria L.			Sellerie
07	232	Bupleurum praealtum L.			Egopode des goutteux	1233	240	Cicuta virosa L.
		— <i>junceum</i> (C, F)			— podagraire			Cicutaire vénéneuse
		<i>Buplevrum junceum</i> (B)			Herbe-aux-goutteux			Ciguë aquatique
		Buplèvre à branches de jonc			Baumtropfen	1234	240	Giftiger Wasserschierling
		— très élevé			Gicht-Geissfuss			Scandix pecten-veneris L.
		Binsen-Hasenohr	1222	237	Ammi majus L.			— <i>pecten-veneris</i>
		Simsen-Hasenohr			Ammi élevé			subsp. <i>eu-pecten-veneris</i>
07 b	232	Bupleurum gerardi All.			Grosse Knorpelmöhre			(F)
		— <i>affine</i> (C)	1223	237	Ammi visnaga (L.) Lam.			Peigne-de-Vénus
		<i>Buplevrum affine</i> (B)			Ammi visnage			Scandix peigne-de-Vénus
		— <i>gerardi</i> (B)	1224	237	Sison amomum L.			Venuskamm
		Buplèvre de Gérard			Sison amome	1234 b	240	Scandix pecten-veneris
		Gerards Hasenohr			— aromatique			subsp. macrorrhyncha
208	233	Bupleurum falcatum L.			Gewürzdoide			(C. Meyer) Rouy & Camus
		— <i>falcatum</i>	1225	238	Petroselinum segetum (L.) Koch			— <i>hispanica</i> (B, C)
		subsp. <i>eu-falcatum</i> (F)			<i>Sison segetum</i> (B)			— <i>pecten-veneris</i>
		<i>Buplevrum falcatum</i> (B)			Persil des moissons			subsp. <i>macrorrhyncha</i>
		Buplèvre en faux	1226	238	Falcaria vulgaris Bernh.			(F)
208 b	233	Sichelblättriges Hasenohr			— <i>rivini</i> (B, C)	1235	240	Scandix à gros bec
		Bupleurum falcatum L.			— <i>sioides</i> (F)			— d’Espagne
		— <i>falcatum</i>			Falcaire commune			Scandix australis L.
		subsp. <i>exaltatum</i> (F)			— de Rivin			— <i>australis s.l.</i> (F)
		<i>Buplevrum gramineum</i> (B)			Gewöhnliche Sicheldolde			Scandix austral
		Buplèvre en faux	1227	238	Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon	1236	240	— du Midi
209	233	Sichelblättriges Hasenohr			— <i>heterophylla</i> (C)			Anthriscus caucalis M. Bieb.
		Bupleurum fruticoscens L.			— <i>saxifraga</i>			— <i>vulgaris</i> (B, C, F)
		<i>Buplevrum fruticoscens</i> (B)			subsp. <i>heterophylla</i> (F)			Anthrisque caucalis
		Buplèvre sous-ligneux			Ptychotis à feuilles variées			— vulgaire
210	233	Bupleurum rigidum L.			— saxifrage			Persil sauvage
		<i>Buplevrum rigidum</i> (B)			Steinbrech-Faltenohr	1237	240	Gewöhnlicher Kerbel
		Buplèvre raide	1228	238	Thorella verticillatinundata			Kerbel-Borstendolde
211	234	Bupleurum fruticosum L.			(Thore) Briq.			Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
		<i>Buplevrum fruticosum</i> (B)			<i>Helosciadium intermedium</i> (B)			<i>Cerefolium sativum</i> (B)
		Buplèvre ligneux			<i>Ptychotis thorei</i> (C)			Cerfeuil cultivé
212	234	Sium latifolium L.			<i>Thorella bulbosa</i> (F)	1238	241	Garten-Kerbel
		Berle à larges feuilles			Hélosciadie intermédiaire			Chaerophyllum bulbosum L.
213	234	Breitblättriger Merk			Thorelle à verticilles inondés			Chérophylle bulbeux
		Berula erecta (Hudson) Cov.	1229	238	Apium nodiflorum (L.) Lagasca			Kerbelrübe
		<i>Sium angustifolium</i> (B, C)			— <i>nodiflorum</i>	1238 2	241	Knolliger Kerbel
		— <i>erectum</i> (F)			subsp. <i>eu-nodiflorum</i>			Conopodium pyrenaicum (Lois.) Miégev.
		Berle à feuilles étroites			(F)			— <i>denudatum</i> (C)
		— dressée			<i>Helosciadium nodiflorum</i>			— <i>majus</i>
		Aufrechter Wassersellerie			(B, C, G)			subsp. <i>richteri</i> (F)
214	235	Pimpinella saxifraga L.			Ache nodiflore	1239	241	Conopode des Pyrénées
		— <i>saxifraga</i>			Hélosciadie à fleurs nodales			Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
		subsp. <i>eu-saxifraga</i> (F)			— nodiflore			— <i>silvestris</i> (C)
		Boucage saxifrage			Knotenblütiger Eppich			— <i>silvestris</i>
		Kleine Bibernelle	1229 b	238	Knotenblütiger Sellerie			subsp. <i>eu-silvestris</i> (F)
1214 b	235	Pimpinella major (L.) Hudson			Apium repens (Jacq.) Lagasca			<i>Chaerophyllum silvestre</i> (B)
		— <i>magna</i> (B, C)			— <i>nodiflorum</i>			Cerfeuil des prés
		Grand boucage			subsp. <i>repens</i> (F)			— sauvage
		Grosse Bibernelle			<i>Helosciadium repens</i> (B, C, G)			Chérophylle silvestre
1214 b2	235	Pimpinella saxifraga L.			Ache rampante			— sauvage
		— <i>dissecta</i> (B)			Hélosciadie rampante	1240	241	Wiesen-Kerbel
		— <i>magna</i> (C)			Kriechender Eppich			Conopodium majus (Gouan) Loret
		— <i>saxifraga</i>			Kriechender Sellerie			— <i>denudatum</i> (B, C)
		subsp. <i>eu-saxifraga</i> (F)	1229 c	238	Apium inundatum (L.) Reichb. f.			Conopode dénudé
		Boucage disséqué			<i>Helosciadium inundatum</i>			— élevé
		— saxifrage			(B, C, G)	1241	242	Chaerophyllum temulentum L.
1215	235	Pimpinella peregrina L.			Ache inondée			— <i>temulum</i> (B, C, F)
		Boucage voyageur			Hélosciadie inondée			Chérophylle enivrant
1216	236	Pimpinella tragium Villars			Überschwemmter Eppich			— penché
		Boucage tragium			Überschwemmter Sellerie			Hecken-Kälberkropf
1217	236	Carum verticillatum (L.) Koch	1230	239	Trinia glauca (L.) Dumort.			Taumel-Kerbel
		Carum verticillé			— <i>vulgaris</i> (B, C)			
		Quirlblättriger Kümmel						
1218	236	Carum carvi L.						

Dessin	Pl.	Taxon
1242	242	Chaerophyllum aureum L. Chérophylle doré Goldfrüchtiger Kälberkropf Goldfrüchtiger Kerbel
1243	242	Chaerophyllum hirsutum L. — <i>cicutaria</i> (C) — <i>hirsutum</i> subsp. <i>cicutaria</i> (F) Chérophylle hérissé Berg-Kerbel Gebirgs-Kälberkropf Schierlings-Kerbel
1243 b	242	Chaerophyllum villarsii Koch — <i>hirsutum</i> subsp. <i>villarsii</i> (F) Chérophylle de Villars Villars' Kälberkropf Villars' Kerbel
1243 c	242	Chaerophyllum elegans Gaudin — <i>hirsutum</i> subsp. <i>elegans</i> (F) Chérophylle élégant Zierlicher Kälberkropf Zierlicher Kerbel
1244	243	Myrrhoides nodosa (L.) Cannon <i>Physocaulos nodosus</i> (C, F) Faux-myrrrha nouveaux
1245	243	Myrrhis odorata (L.) Scop. Cerfeuil musqué Myrrhis odorant Wohlrriechende Süssdolde
1246	243	Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. Pleurosperme d'Autriche Österreichischer Rippensame
1247	244	Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch — <i>cicutarium</i> (B) <i>Molospermum cicutarium</i> (C) Moloposperme du Péloponnèse — fausse-ciguë Striemensame
1248	244	Physospermum cornubiense (L.) DC. — <i>aquilegifolium</i> (B, C) — <i>aquilegifolium</i> subsp. <i>cornubiense</i> (F) Physosperme à feuilles d'ancolie — de Cornouailles
1249	244	Echinophora spinosa L. Echinophore épineuse
1250	245	Smyrniolum olusatrum L. Smyrniolum maceron Gespenst Gelbdolde
1251	245	Smyrniolum perfoliatum L. — <i>perfoliatum</i> subsp. <i>eu-perfoliatum</i> (F) Smyrniolum perfolié
1252	245	Conium maculatum L. Ciguë tachée Grande ciguë Fleckenschierling Gefleckter Schierling
1253	246	Cachrys trifida Miller — <i>laevigata</i> (B, C) Amarinthe lisse — trifide
1254	246	Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle-d'eau Hydrocotyle vulgaire Gewöhnlicher Wassernabel
1255	246	Astrantia major L. Astrantie grande Grande astrance Radiaire Grosse Sterndolde
1255 b	246	Astrantia minor L. Astrantie petite Petite astrance Kleine Sterndolde
1256	247	Eryngium viviparum Gay

Dessin	Pl.	Taxon
1257	247	Panicaut vivipare Eryngium alpinum L. Chardon bleu Panicaut des Alpes Alpen-Mannstreu Alpendistel
1258	247	Eryngium maritimum L. Panicaut maritime
1259	247	Eryngium bourgatii Gouan — <i>bourgati</i> (B, C, F, G) Panicaut de Bourgat
1260	248	Eryngium campestre L. Panicaut champêtre Feld-Mannstreu
1261	248	Eryngium spinalba Villars — <i>spina-alba</i> (B, C, F, G) Panicaut épine-blanche
1262	248	Sanicula europaea L. Sanicle d'Europe Europäische Sanikel Heilkraut
1263	249	Hedera helix L. Lierre grimpant Efeu
1264	249	Cornus mas L. Cornouiller mâle Gelber Hornstrauch Kornelkirsche Tierlibaum
1265	249	Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin Sanguine Roter Hartriegel Roter Hornstrauch
1266	250	Viscum album L. Gui — blanc Weisse Mistel
1266 b	250	Viscum album L. — <i>album</i> subsp. <i>austriacum</i> (T) — <i>laxum</i> (C) Gui — d'Autriche
1267	250	Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. Arceutobe de l'oxycèdre
1268	250	Adoxa moschatellina L. Adoxa moschatelline Herbe musquée Muscatelline
1269	250	Sambucus ebulus L. Petit sureau Sureau yèble Attich Zwerg-Holunder
1270	250	Sambucus nigra L. Grand sureau Sureau noir Schwarzer Holunder
1271	251	Sambucus racemosa L. Sureau à grappes — rameux Roter Holunder Trauben-Holunder
1272	251	Viburnum tinus L. Viorne tin
1273	251	Viburnum lantana L. Mancienne Viorne lantane Wolliger Schneeball
1274	251	Viburnum opulus L. Boule-de-neige Viorne obier Gewöhnlicher Schneeball
1275	252	Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois — périclymène Lonicéra des bois — périclymène Wald-Geissblatt Windendes Geissblatt

Dessin	Pl.	Taxon
1276	252	Lonicera etrusca Santi Chèvrefeuille d'Etrurie — de Toscane Lonicéra d'Etrurie — de Toscane Etruskisches Geissblatt Toskanisches Geissblatt
1277	252	Lonicera caprifolium L. Chèvrefeuille des jardins Lonicéra chèvrefeuille — des jardins Echtes Geissblatt Garten-Geissblatt Jelängerjelieber
1277 b	252	Lonicera implexa Aiton Chèvrefeuille entrelacé Lonicéra entrelacé
1278	252	Lonicera caerulea L. — <i>coerulea</i> (C, G) Chèvrefeuille bleu Lonicéra bleu Blaues Geissblatt Blaue Heckenkirsche
1279	252	Lonicera pyrenaica L. — <i>pyrenaica</i> (F) Chèvrefeuille des Pyrénées Lonicéra des Pyrénées
1280	253	Lonicera alpigena L. Chèvrefeuille des Alpes Lonicéra des Alpes Alpen-Geissblatt Alpen-Heckenkirsche
1281	253	Lonicera nigra L. Chèvrefeuille noir Lonicéra noir Schwarzes Geissblatt Schwarze Heckenkirsche
1282	253	Lonicera xylostium L. Camérisier Chèvrefeuille des haies Lonicéra camérisier — des haies — xylostée Rotes Geissblatt Rote Heckenkirsche
1283	253	Linnaea borealis L. Linnée boréale Linnes Blume Moosglöckchen
1284 a	254	Rubia peregrina L. Garance voyageuse Fremde Färberröte Wilder Krapp
1284 b	254	Rubia tinctorum L. Garance des teinturiers Echte Färberröte Färber-Krapp
1285	254	Cruciata laevipes Opiz <i>Galium cruciata</i> (B, C, F, G) Croisette commune Gaillet croisette Gewöhnliches Kreuzlabkraut Kreuz-Labkraut
1286	254	Cruciata glabra (L.) Ehrend. <i>Galium vernum</i> (B, C, F, G) Croisette glabre Gaillet du printemps Frühlings Kreuzlabkraut Frühlings Labkraut
1287	254	Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. <i>Galium pedemontanum</i> (B, C, F, C) Croisette du Piémont Gaillet du Piémont Piemonteser Kreuzlabkraut Piemonteser Labkraut
1288	255	Galium rotundifolium L. — <i>rotundifolium</i> subsp. <i>eu-rotundifolium</i> (F) Gaillet à feuilles rondes

ssin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
18	255	Rundblättriges Labkraut			<i>Galium mollugo</i>			<i>Galium villarsi</i> (F)
18 b	255	Galium scabrum L.			subsp. <i>neglectum</i> (F)			Gaillet à gros fruits
		— <i>ellipticum</i> (B, C)			Caille-lait blanc			— des pierres
		— <i>rotundifolium</i>			Gaillet mollugine			Felsen-Labkraut
		subsp. <i>ovalifolium</i> (F)			— négligé	1303 b	258	Galium cometerhizon Lapeyr.
		Gaillet à feuilles elliptiques	1299 a	257	Galium corrudifolium Villars			— <i>cometerrhizon</i> (B, C, F, G)
		— rude			— <i>corrudaefolium</i> (C)	1304	259	Galium pyrenaicum Gouan
39	255	Galium boreale L.			— <i>lucidum</i> (B)			— <i>pumilum</i>
		Gaillet boréal			— <i>mollugo</i>			subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)
		Nordisches Labkraut			subsp. <i>corrudaefolium</i>			Gaillet des Pyrénées
90	255	Galium arenarium Lois.			(F)	1304 b	259	Galium cespitosum Lam.
		Gaillet des sables			— <i>mollugo</i>			— <i>caespitosum</i> (B, C)
91	255	Galium verum L.			subsp. <i>corrudifolium</i>			— <i>pumilum</i>
		— <i>verum</i>			(G)			subsp. <i>caespitosum</i> (F)
		subsp. <i>eu-verum</i> (F)			Gaillet à feuilles d'asperge			— <i>pyrenaicum</i> (G)
		Caille-lait jaune			sauvage			Gaillet cespiteux
		Gaillet vrai			— luisant			— gazonnant
		Echtes Labkraut	1299 b	257	Spargelblättriges Labkraut	1305	259	Galium pusillum L.
		Gelbes Labkraut			Galium cinereum All.			— <i>pumilum</i>
92	255	Galium maritimum L.			— <i>lucidum</i> (B)			subsp. <i>pusillum</i> (F)
		Gaillet maritime			— <i>mollugo</i>			Gaillet nain
93 1	256	Galium × centroniae Cariot			subsp. <i>cinereum</i> (F, G)			— très petit
		— <i>rubrum</i> (B)			Gaillet cendré			Kleines Labkraut
		Gaillet de Centron			— luisant			Galium tenue Villars
		— rouge	1300	258	Galium timeroyi Jordan	1305 b2	259	— <i>pumilum</i>
93 2	256	Galium rubidum Jordan			— <i>asperum</i>			subsp. <i>tenue</i> (F)
		— <i>rubrum</i> (B, C)			subsp. <i>jordani</i> (F)			Gaillet ténu
		Gaillet rouge			— <i>jordani</i> (B, C)			Schmales Labkraut
		— rougeâtre			— <i>pumilum s.l.</i> (G)	1306	259	Galium aparine L.
94	256	Asperula purpurea (L.) Ehrend.			Gaillet de Jordan			— <i>aparine</i>
		<i>Galium purpureum</i> (B, C, F, G)			— de Timeroy			subsp. <i>eu-aparine</i> (F)
		Aspérule pourpre	1301	258	Galium pumilum Murray			Gaillet gratteron
		Gaillet pourpre			— <i>asperum</i>			Klebkraut
		Purpur-Labkraut			subsp. <i>umbellatum</i> (F)			Kletten-Labkraut
		Purpur-Meister			— <i>pumilum s.l.</i> (G)	1306 b	259	Galium spurium L.
95	256	Galium saxatile L.			— <i>silvestre</i> (B, C)			— <i>aparine</i>
		— <i>hercynicum</i> (F)			Gaillet nain			subsp. <i>spurium</i> (F)
		Gaillet des rochers			— sauvage			Gaillet bâtard
		Felsen-Labkraut			— silvestre			Falsches Labkraut
		Herzynisches Labkraut			Niedriges Labkraut	1307	259	Galium tricornutum Dandy
96	256	Galium obliquum Villars			Rauhes Labkraut			— <i>tricorne</i> (B, C, F)
		— <i>rubrum</i> (C)			Galium papillosum Lapeyr.			Gaillet à trois cornes
		— <i>rubrum</i>	1301 b	258	— <i>pumilum s.l.</i> (G)			Dreihörniges Labkraut
		subsp. <i>obliquum</i> (F)			— <i>silvestre</i> (B)			Galium verrucosum Hudson
		Gaillet oblique			Gaillet papilleux	1308	259	— <i>saccharatum</i> (B, C, F)
		Schiefes Labkraut			— sauvage			Gaillet sucré
97	256	Galium sylvaticum L.			— silvestre			— verruqueux
		— <i>silvaticum</i> (B, C)	1301 c	258	Galium marchandii Roemer &	1309	259	Warziges Labkraut
		— <i>silvaticum</i>			Schultes			Galium palustre L.
		subsp. <i>eu-silvaticum</i> (F)			— <i>lapeyrousianum</i> (B)			— <i>palustre</i>
		Gaillet des forêts			— <i>pumilum s.l.</i> (G)			subsp. <i>eu-palustre</i> (F)
		Wald-Labkraut			— <i>silvestre</i> (B)			Gaillet des marais
97 b	257	Galium aristatum L.			Gaillet de Lapeyrouse			Sumpf-Labkraut
		— <i>laevigatum</i> (B)			— de Marchand	1309 b	260	Galium elongatum C. Presl
		— <i>silvaticum</i>			— sauvage			— <i>palustre</i> (G)
		subsp. <i>aristatum</i> (F)			— silvestre			— <i>palustre</i>
		Gaillet aristé	1301 d2	258	Galium pumilum Murray			subsp. <i>elongatum</i> (F)
		— lisse			— <i>montanum</i> (B)			Gaillet allongé
98 a	257	Begranntes Labkraut			— <i>pumilum s.l.</i> (G)			Verlängertes Labkraut
		Galium mollugo L.			— <i>silvestre</i> (B)	1309 c	260	Galium debile Desv.
		— <i>elatum</i> (B)			Gaillet des montagnes			— <i>constrictum</i> (C)
		— <i>mollugo</i>			— nain			— <i>palustre</i>
		subsp. <i>elatum</i> (F, G)			— sauvage			subsp. <i>constrictum</i> (F)
		Caille-lait blanc			— silvestre			Gaillet débile
		Gaillet commun	1301 e	258	Galium anisophyllum Villars	1310	260	Galium uliginosum L.
		— élevé			— <i>anisophyllum</i> (B, C)			Gaillet aquatique
		— mollugine			— <i>asperum</i>			— fangeux
		Wiesen-Labkraut			subsp. <i>anisophyllum</i> (F)			Moor-Labkraut
298 b	257	Galium album Miller			— <i>pumilum s.l.</i> (G)	1311	260	Galium setaceum Lam.
		— <i>erectum</i> (B, C)			— <i>silvestre</i> (B)			Gaillet sétacé
		— <i>mollugo</i> (B)			Gaillet à feuilles inégales	1312	260	Galium parisiense L.
		— <i>mollugo</i>			— sauvage			— <i>anglicum</i> (B)
		subsp. <i>erectum</i> (F, G)			— silvestre			— <i>parisiense</i>
		Caille-lait blanc	1302	258	Ungleichblättriges Labkraut			subsp. <i>anglicum</i> (F)
		Gaillet blanc			Galium megalospermum All.			Gaillet d'Angleterre
		— dressé			— <i>helveticum</i> (B, C, F)			— de Paris
		— mollugine			Gaillet à grosses graines			Pariser Labkraut
		Gewöhnliches Labkraut			— de Suisse	1312 2	260	Galium decipiens Jordan
		Weisses Labkraut	1303	258	Schweizerisches Labkraut			— <i>parisiense</i> (C)
298 c	257	Galium neglectum Gren.			Galium saxosum (Chaix)			Gaillet décevant
		— <i>mollugo</i> (B)			Breistr.	1312 b	260	Galium divaricatum Lam.
					— <i>megalospermum</i> (B, C)			

Dessin	Pl.	Taxon
1312b	260	<i>Galium parisiense</i> (G) — <i>parisiense</i> subsp. <i>divaricatum</i> (F) Gaillet divariqué
1313	260	Galium murale (L.) All. Gaillet des murs
1314	260	Galium verticillatum Danthoine Gaillet verticillé
1314 b	260	Galium minutulum Jordan Gaillet minuscule — très minime
1315	261	Valantia muralis L. <i>Vaillantia muralis</i> (B, C, F) Vaillantie des murailles
1316	261	Valantia hispida L. <i>Vaillantia hispida</i> (B, C, F) Vaillantie hérissée
1317	261	Galium odoratum (L.) Scop.. <i>Asperula odorata</i> (B, C, F, G) Aspérule odorante Gaillet odorant Echter Waldmeister Wohlrichendes Labkraut
1318	261	Asperula taurina L. — <i>taurina</i> subsp. <i>eu-taurina</i> (F) Aspérule de Turin Turiner Meister Turiner Waldmeister
1319	261	Asperula laevigata L. — <i>levigata</i> (F) Aspérule lisse
1320	261	Galium glaucum L. <i>Asperula galioides</i> (B, C, G) — <i>glaucum</i> (F) Aspérule faux-gaillet Gaillet glauque Blaugrünes Labkraut
1321	261	Asperula hirta Ramond Aspérule hérissée
1322	262	Asperula cynanchica L. Aspérule à l'esquinancie Hügel-Meister Hügel-Waldmeister
1322 b	262	Asperula aristata subsp. <i>scabra</i> (J.S. Presl & C. Presl) Nyman — <i>aristata</i> subsp. <i>longiflora</i> (F) — <i>cynanchica</i> subsp. <i>aristata</i> (G) — <i>longiflora</i> (B, C) Aspérule à longues fleurs — rude Grannen-Meister Grannen-Waldmeister
1322 b2	262	Asperula jordanii Perrier & Song. — <i>aristata</i> subsp. <i>jordani</i> (F) — <i>cynanchica</i> subsp. <i>aristata</i> (G) — <i>longiflora</i> (C) Aspérule de Jordan
1323	262	Asperula tinctoria L. Aspérule des teinturiers Färber-Meister Färber-Waldmeister
1324	262	Asperula hexaphylla All. Aspérule à feuilles par six
1325	262	Asperula arvensis L. Aspérule des champs Acker-Meister Acker-Waldmeister
1326	262	Sherardia arvensis L. Rubéole des champs Shérardie des champs Ackerröte
1327	263	Crucianella maritima L. Crucianelle maritime
1328	263	Crucianella latifolia L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Crucianelle à larges feuilles
1328 2	263	Crucianella latifolia L. Crucianelle à larges feuilles
1329	263	Crucianella angustifolia L. Crucianelle à feuilles étroites Schmalblättrige Kreuzähre Schmalblättriges Kreuzblatt
1330	263	Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. — <i>calcitrapa</i> (B, C, F, G) Centranthe chausse-trape Fussangel-Spornblume
1331	263	Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge Valériane rouge Rote Spornblume
1331 b	263	Centranthus angustifolius (Miller) DC. Centranthe à feuilles étroites Schmalblättrige Spornblume
1331 b2	263	Centranthus lecoqii Jordan — <i>angustifolius</i> (C, F) Centranthe de Lecoq
1332	264	Valeriana officinalis L. — <i>officinalis</i> subsp. <i>eu-officinalis</i> (F) Valériane officinale Echter Baldrian Gebräuchlicher Baldrian
1332 b	264	Valeriana hispidula Boiss. — <i>officinalis</i> subsp. <i>hispidula</i> (F) Valériane un peu hérissée
1332 c	264	Valeriana sambucifolia (Mikan f.) Čelak. — <i>excelsa</i> (B, C) — <i>officinalis</i> subsp. <i>excelsa</i> (F) — <i>sambucifolia</i> (G) Valériane à feuilles de sureau Holunderblättriger Baldrian
1333	264	Valeriana phu L. Valériane phu
1334	264	Valeriana pyrenaica L. — <i>pyrenaica</i> (F) Valériane des Pyrénées
1335	265	Valeriana tuberosa L. Valériane tubéreuse Knolliger Baldrian
1336	265	Valeriana globulariifolia DC. — <i>globulariaefolia</i> (B, C, F) Valériane à feuilles de globulaire
1337	265	Valeriana dioica L. — <i>dioica</i> (F) Valériane dioïque Sumpf-Baldrian Zweihäusiger Baldrian
1338	265	Valeriana supina Ardoino Valériane couchée Zwerg-Baldrian
1339	265	Valeriana montana L. Valériane des montagnes Berg-Baldrian
1339 b	265	Valeriana tripteris L. Valériane à feuilles divisées en trois — triséquée Dreiblatt-Baldrian Dreischnittiger Baldrian
1340	265	Valeriana celtica L. Valériane celte — nard-celtique Echter Speik Keltischer Baldrian
1341	265	Valeriana saluunca All. Valériane à feuilles de saule — <i>saluunca</i> Felsschutt-Baldrian Weidenblättriger Baldrian
1342	265	Valeriana saxatilis L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Valériane des rochers Felsen-Baldrian
1343	266	Valerianella echinata (L.) DC. Valérianelle à piquants
1344	266	Valerianella coronata (L.) DC. — <i>coronata</i> subsp. <i>eu-coronata</i> (F) Valérianelle à couronne — couronnée Krönchen-Ackersalat Krönchen-Nüsslisalat
1344 b	266	Valerianella discoidea (L.) Lois. — <i>coronata</i> subsp. <i>discoidea</i> (F) Valérianelle à disque
1345	266	Valerianella vesicaria (L.) Moench Valérianelle à vessie
1346	266	Valerianella locusta (L.) Laterr. — <i>olitoria</i> (B, C, F, G) Doucette Mâche Rampon Valérianelle potagère Echter Nüsslisalat
1347	266	Valerianella pumila (L.) DC. — <i>membranacea</i> (F, G) Valérianelle naine
1348	266	Valerianella rimosa Bast. — <i>auricula</i> (B, C) Valérianelle à oreilles — sillonnée Gefurchter Ackersalat Gefurchter Nüsslisalat
1349	266	Valerianella carinata Lois. Valérianelle carénée — en carène Gekielter Ackersalat Gekielter Nüsslisalat
1350	267	Valerianella dentata (L.) Pollich — <i>morisoni</i> subsp. <i>dentata</i> (F) — <i>morisonii</i> (B, C) Valérianelle de Morison — dentée Gezähnter Ackersalat Gezähnter Nüsslisalat
1351	267	Valerianella microcarpa Lois. — <i>morisoni</i> subsp. <i>microcarpa</i> (F) Valérianelle à petits fruits Kleinfrüchtiger Ackersalat Kleinfrüchtiger Nüsslisalat
1351 2	267	Valerianella puberula (Guss.) DC. Valérianelle à petits poils — pubérulente
1352	267	Valerianella muricata (M. Bieb.) J.W. Loudon — <i>truncata</i> (B, C, F, G) Valérianelle muriquée — tronquée
1353	267	Valerianella eriocarpa Desv. Valérianelle à fruits velus Haarfrüchtiger Ackersalat Haarfrüchtiger Nüsslisalat Wollköpfiger Ackersalat Wollköpfiger Nüsslisalat
1354	267	Fedia cornucopiae (L.) Gaertner Fédia corne-d'abondance
1355	268	Dipsacus fullonum L. — <i>fullonum</i> subsp. <i>silvestris</i> (F) — <i>silvestris</i> (B, C) Cardère sauvage — silvestre Wilde Karde
1355 2	268	Dipsacus laciniatus L. — <i>fullonum</i> subsp. <i>laciniatus</i> (F) Cardère découpée — laciniée

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
55 2	268	Schlitzblättrige Karde
56	268	Dipsacus sativus (L.) Honck. — <i>fullonum</i> (B, C) — <i>fullonum</i> subsp. <i>sativus</i> (F) Cardère à foulons — cultivée
157	268	Dipsacus pilosus L. Cardère poilue Behaarte Karde
158	269	Cephalaria syriaca (L.) Roemer & Schultes Céphalaire de Syrie
159	269	Cephalaria transsylvanica (L.) Roemer & Schultes — <i>transsylvanica</i> (F) — <i>transylvanica</i> (B, C, T, G) Céphalaire de Transylvanie
360	269	Cephalaria alpina (L.) Roemer & Schultes Céphalaire des Alpes Alpen-Kopfblume Alpen-Schuppenkopf
361	270	Knautia integrifolia (L.) Bertol. — <i>hybrida</i> (B, C) Knautie à feuilles entières — hybride
361 2	270	Knautia integrifolia (L.) Bertol. Knautie à feuilles entières
362	270	Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs Acker-Witwenblume
1362 3	271	Knautia timeroyi Jordan — <i>purpurea</i> subsp. <i>timeroyi</i> (F) Knautie de Timeroy
1362 b	270	Knautia drymeia subsp. centrifrons (Borbás) Ehrend. — <i>drymeia</i> (B, G) Knautie de Hongrie — des chênaies Ungarische Witwenblume
1362 c	271	Knautia dipsacifolia Kreutzer — <i>silvatica</i> (B, C, F) Knautie à feuilles de cardère — des forêts Wald-Witwenblume
1362 d	271	Knautia arvernensis (Briq.) Szabó — <i>drymeia</i> (G) — <i>godeti</i> (F) — <i>longifolia</i> (B, C) Knautie à longues feuilles — d’Auvergne
1362 e	271	Knautia purpurea (Villars) Borbás — <i>collina</i> (C) Knautie pourpre Purpur-Witwenblume
1363	271	Succisa pratensis Moench <i>Scabiosa succisa</i> (B, C) <i>Succisa praemorsa</i> (F) Bâton-du-diable Scabieuse succise Succise des prés Teufelsabbiss Wiesen-Abbisskraut
1364	272	Succisella inflexa (Kluk) G. Beck <i>Scabiosa australis</i> (C) <i>Succisa inflexa</i> (F) Succiselle infléchie Sumpfabbiss Sumpf-Abbisskraut
1365	272	Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet <i>Scabiosa graminifolia</i> (B, C, F, T, G) Lomélosie à feuilles de graminée Scabieuse à feuilles de graminée

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
		Grasblättriges Krätzkraut Grasblättrige Skabiose
1366	272	Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes <i>Scabiosa leucantha</i> (B) Céphalaire à fleurs blanches Scabieuse à fleurs blanches
1367	272	Lomelosia stellata (L.) Raf. <i>Scabiosa monspeliensis</i> (T) — <i>stellata</i> (B, C, G) — <i>stellata</i> subsp. <i>monspeliensis</i> (F) Lomélosie étoilée Scabieuse étoilée
1368	273	Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet <i>Scabiosa argentea</i> (T, G) — <i>ucranica</i> (C, F) — <i>ukranica</i> (B) Lomélosie argentée Scabieuse d’Ukraine
1369	273	Scabiosa columbaria L. — <i>columbaria</i> subsp. <i>eu-columbaria</i> (F) Scabieuse colominaire Gewöhnliches Krätzkraut Gewöhnliche Skabiose Tauben-Krätzkraut Tauben-Skabiose
1369 2	273	Scabiosa pyrenaica All. — <i>columbaria</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (F) — <i>columbaria</i> subsp. <i>vestita</i> (G) Scabieuse des Pyrénées
1369 b	273	Scabiosa lucida Villars — <i>columbaria</i> subsp. <i>lucida</i> (F, G) Scabieuse luisante Glänzendes Krätzkraut Glänzende Skabiose
1369 c	273	Scabiosa triandra L. — <i>columbaria</i> subsp. <i>gramuntia</i> (F, G) — <i>gramuntia</i> (B, C) Scabieuse à trois étamines — gramontienne Südliches Krätzkraut Südliche Skabiose
1369 d	273	Scabiosa canescens Waldst. & Kit. — <i>suaveolens</i> (C) Scabieuse blanchâtre — odorante Graues Krätzkraut Graue Skabiose
1370	273	Sixalix atropurpurea subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet <i>Scabiosa atropurpurea</i> (T, G) — <i>maritima</i> (B, C, F) Scabieuse maritime Sixalix maritime
1371	274	Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine Gewöhnlicher Wasserdost
1372	274	Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichb. Adénostyle à feuilles blanches Filziger Alpendost
1373	274	Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner — <i>albifrons</i> (B, C) Adénostyle à feuilles d’alliaire — à tête blanche Grauer Alpendost
1374	274	Adenostyles alpina Bluff & Fingerh. — <i>glabra</i> (F) Adénostyle des Alpes Grüner Alpendost

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
		Kahler Alpendost
1375	275	Homogyne alpina (L.) Cass. Homogyne des Alpes Gewöhnlicher Alpenlattich
1376	275	Petasites fragrans (Villars) C. Presl Héliotrope d’hiver Pétasite odorant Wohlrichende Pestwurz
1377	275	Petasites albus (L.) Gaertner Pétasite blanc Weisse Pestwurz
1377 b	275	Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. — <i>niveus</i> (B, C, F) Pétasite à feuilles d’un blanc de neige — blanc-de-neige — paradoxal Alpen-Pestwurz Schneeweisse Pestwurz
1378	275	Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, Meyer & Scherb. — <i>officinalis</i> (C, F) — <i>vulgaris</i> (B) Grand taconnet Pétasite hybride — vulgaire Gewöhnliche Pestwurz
1379	276	Tussilago farfara L. Pas-d’âne Tussilage farfara — pas-d’âne Huflattich
1380	276	Solidago virgaurea L. — <i>virga aurea</i> subsp. <i>vulgaris</i> (F) — <i>virga-aurea</i> (B, C) Solidage verge-d’or Echte Goldrute Gewöhnliche Goldrute
1380 2	276	Solidago virgaurea subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang. — <i>virga aurea</i> subsp. <i>minuta</i> (F) — <i>virga-aurea</i> (C) Solidage menu Alpen-Goldrute
1380 3	276	Solidago macrorrhiza Lange — <i>virga aurea</i> subsp. <i>macrorrhiza</i> (F) — <i>virga-aurea</i> (C) Solidage à gros rhizome
1381	276	Solidago gigantea Aiton — <i>glabra</i> (B, C) — <i>serotina</i> (F) Solidage géant — glabre — tardif Späte Goldrute
1381 b	276	Solidago canadensis L. — <i>glabra</i> (C) Solidage du Canada Kanadische Goldrute
1382	276	Aster linosyris (L.) Bernh. <i>Linosyris vulgaris</i> (B, C) Aster linosyris Linosyris vulgaire Gold-Aster
1383	277	Phagnalon sordidum (L.) Reichb. — <i>tricephalum</i> (G) Phagnalon sordide
1384	277	Phagnalon saxatile (L.) Cass. Phagnalon des rochers
1384 b	277	Phagnalon rupestre (L.) DC. — <i>geminiflorum</i> (F) Phagnalon rupestre
1385	277	Conyza canadensis (L.) Cronq. <i>Erigeron canadense</i> (F) — <i>canadensis</i> (B, C, G)

Dessin	Pl.	Taxon
1385	277	Conyza du Canada Erigéron du Canada Vergerette du Canada Kanadisches Berufkraut
1386	277	Conyza bonariensis (L.) Cronq. — <i>ambigua</i> (C) <i>Erigeron bonariensis</i> (G) — <i>crispum</i> (F) — <i>crispus</i> (B) Conyza de Buenos Aires Erigéron crépu Vergerette crépue
1386 b	277	Conyza floribunda Kunth — <i>naudini</i> (C) <i>Erigeron bonariensis</i> (G) — <i>naudini</i> (F) Conyza à nombreuses fleurs
1387	277	Erigeron acer L. — <i>acre</i> subsp. <i>eu-acre</i> (F) — <i>acris</i> (B, C) Erigéron âcre Vergerette âcre Scharfes Berufkraut
1387 2	277	Erigeron acer subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. — <i>acre</i> subsp. <i>angulosum</i> (F) — <i>acris</i> (C) Erigéron anguleux Vergerette anguleuse Kantiges Berufkraut
1388	278	Erigeron alpinus L. — <i>alpinum</i> (F) Erigéron des Alpes Vergerette des Alpes Alpen-Berufkraut
1388 2	277	Erigeron glabratus Bluff & Fingerh. — <i>alpinus</i> subsp. <i>glabratus</i> (G) — <i>polymorphum</i> (F) Erigéron glabre Vergerette glabre Kahles Berufkraut Vielgestaltiges Berufkraut
1388 3	278	Erigeron neglectus A. Kerner — <i>neglectum</i> (F) Erigéron négligé Vergerette négligée Übersehenes Berufkraut
1388 b	278	Erigeron uniflorus L. — <i>uniflorum</i> (F) Erigéron à un seul capitule Vergerette à un seul capitule Einköpfiges Berufkraut
1388 b2	278	Erigeron frigidus DC. — <i>uniflorum</i> subsp. <i>frigidum</i> (F) — <i>uniflorus</i> (C) Erigéron des régions froides Vergerette des régions froides
1388 c	278	Erigeron atticus Villars — <i>atticum</i> (F) — <i>villarsii</i> (B, C) Erigéron d’Attique — de Villars Vergerette d’Attique Attisches Berufkraut Reichdrüsiges Berufkraut
1388 c2	278	Erigeron gaudinii Bruegger — <i>atticus</i> subsp. <i>gaudinii</i> (G) — <i>gaudini</i> (F) — <i>villarsii</i> (C) Erigéron de Gaudin Vergerette de Gaudin Gaudins Berufkraut
1389	278	Erigeron annuus (L.) Pers. s.l. — <i>annuum</i> (F) <i>Stenactis annua</i> (B, C)

Dessin	Pl.	Taxon
		Erigéron annuel Sténactis annuelle Vergerette annuelle Einjähriges Berufkraut Feinstrahliges Berufkraut
1390	278	Aster novi-belgii L. — <i>brumalis</i> (C) — <i>novi belgii</i> subsp. <i>eu-novi belgii</i> (F) Aster de la Nouvelle-Belgique Neubelgische Aster
1390 b	279	Aster novi-belgii L. — <i>brumalis</i> (C) — <i>novi belgii</i> subsp. <i>levigatus</i> (F) Aster de la Nouvelle-Belgique
1391	279	Aster pyrenaicus DC. Aster des Pyrénées
1392	279	Aster sedifolius L. — <i>acris</i> (B, C) — <i>sedifolius</i> subsp. <i>acer</i> (F) Aster à feuilles d’orpin — à feuilles de sédum — âcre
1392 b	279	Aster sedifolius subsp. trinervis (Pers.) Thell. — <i>trinervis</i> (B, C) Aster à trois nervures
1393	279	Aster alpinus L. Aster des Alpes Alpen-Aster
1394	279	Aster amellus L. Aster amelle Berg-Aster
1395	279	Aster tripolium L. Aster tripolium
1396	279	Aster × salignus Willd. — <i>salignus</i> (C, F, G) Aster à feuilles de saule Weidenblättrige Aster
1397	280	Aster bellidiastrum (L.) Scop. <i>Bellidiastrum michelii</i> (B, C) Aster bellidiastrum Bellidiastrum de Micheli Fausse-pâquerette Alpenmasslieb
1398	280	Bellis annua L. Pâquerette annuelle
1399	280	Bellis perennis L. Pâquerette vivace Ausdauerndes Gänseblümchen Massliebchen
1399 b	280	Bellis sylvestris Cirillo — <i>silvestris</i> (B, C, F) Pâquerette sauvage
1400	280	Doronicum pardalianches L. — <i>cordatum</i> (C) Doronic pardalianche Kriechende Gemswurz
1401	280	Doronicum austriacum Jacq. Doronic d’Autriche Österreichische Gemswurz
1402	281	Doronicum plantagineum L. — <i>plantagineum</i> subsp. <i>eu-plantagineum</i> (F) Doronic plantain
1403	281	Doronicum grandiflorum Lam. <i>Aronicum scorpioides</i> (C) Doronic à grandes fleurs Grossköpfige Gemswurz
1404	281	Doronicum clusii (All.) Tausch <i>Aronicum clusii</i> (C) <i>Doronicum hirsutum</i> (B) Doronic de Clusius — hérissé Clusius’ Gemswurz
1405	281	Arnica montana L. Arnica des montagnes

Dessin	Pl.	Taxon
		Berg-Arnika Wohlverleih
1406	282	Senecio vulgaris L. Herbe-aux-coitrons Séneçon vulgaire Gewöhnliches Kreuzkraut
1406 b	282	Senecio viscosus L. Séneçon visqueux Klebriges Kreuzkraut
1407	282	Senecio sylvaticus L. — <i>sylvaticus</i> (B, C, F) Séneçon des bois Wald-Kreuzkraut
1407 b	282	Senecio lividus L. Séneçon livide
1408	282	Senecio rupestris Waldst. & Kit Séneçon des rochers Felsen-Kreuzkraut
1409	282	Senecio abrotanifolius L. Séneçon à feuilles d’abrotanus — à feuilles d’aurone Eberreisblättriges Kreuzkraut
1410	282	Senecio adonifolius Lois. Séneçon à feuilles d’adonis Adonisblättriges Kreuzkraut
1411	283	Senecio gallicus Chaix Séneçon de France Französisches Kreuzkraut
1412	283	Senecio leucanthemifolius — <i>leucanthemifolius</i> subsp. <i>eu-leucanthemifolius</i> (F) Séneçon à feuilles de leucanthémus
1412 b	283	Senecio crassifolius Willd. — <i>leucanthemifolius</i> subsp. <i>crassifolius</i> (F, G) Séneçon à feuilles épaisses
1413	283	Senecio jacobaea L. — <i>jacobaea</i> subsp. <i>eu-jacobaea</i> (F) — <i>jacobea</i> (G) Fleur-de-Saint-Jacques Séneçon jacobée Jakobs-Kreuzkraut Jakobskraut
1413 b	283	Senecio erucifolius L. — <i>erucaefolius</i> (B, F) Séneçon à feuilles de roquette Rukenblättriges Kreuzkraut
1413 c	283	Senecio aquaticus Hill — <i>jacobaea</i> subsp. <i>aquaticus</i> (F) Séneçon aquatique Wasser-Kreuzkraut
1413 d	283	Senecio aquaticus subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab. Walter: — <i>erraticus</i> (C, G) — <i>jacobaea</i> subsp. <i>erraticus</i> (F) Séneçon à feuilles de barbarée Spreizendes Kreuzkraut Wander-Kreuzkraut
1414	284	Senecio halleri Dandy — <i>uniflorus</i> (B, C, F) Séneçon à un capitule — de Haller Einköpfiges Kreuzkraut Hallers Kreuzkraut
1415	284	Senecio bicolor subsp. cineraria (DC.) Chatei — <i>cineraria</i> (B, C, F) Séneçon cendré — cinéraire
1416	284	Senecio leucophyllus DC. Séneçon à feuilles blanches
1416 b	284	Senecio incanus L.

<i>ssin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
16 b	284	Séneçon blanchâtre Graues Kreuzkraut			<i>Senecio capitatus</i> subsp. <i>eu-capitatus</i> (F)			<i>Artemisia maritima</i> subsp. <i>vallesiaca</i> (G)
16 c	284	Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanquet — <i>carniolicus</i> (B) Séneçon de Carniole Krainer Kreuzkraut	1427	287	Séneçon orangé Kopfiges Kreuzkraut Orangerotes Kreuzkraut Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. — <i>lanceolatus</i> (C) — <i>spathulaefolius</i> (B, F) Séneçon à feuilles en spatule — hélénitis Spatelblättriges Kreuzkraut	1438	289	— <i>maritima</i> subsp. <i>vallesiana</i> (F) — <i>valesiaca</i> (B) Armoise du Valais Walliser Beifuss Walliser Wermut Artemisia pontica L. Armoise du Pont — du Pont-Euxin — pontique Petite absinthe Pontischer Beifuss Pontischer Wermut
17	284	Senecio cordatus Koch — <i>alpinus</i> subsp. <i>eu-alpinus</i> (F) Séneçon à feuilles en cœur Alpen-Kreuzkraut	1427 b	287	Senecio helenitis subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye — <i>brachychaetus</i> (C, F) Séneçon à grande aigrette	1439	290	Artemisia campestris subsp. borealis (Pallas) H. M. Hall & Clements — <i>borealis</i> subsp. <i>nana</i> (F) — <i>nana</i> (B, C) Armoise naine — septentrionale Nordischer Beifuss
18	284	Senecio cacaliaster Lam. Séneçon cacaliaster — faux-cacalia Dost-Kreuzkraut	1427 c	287	Senecio integrifolius (L.) Clairv. — <i>campestris</i> (B, C) — <i>capitatus</i> subsp. <i>campestris</i> (F) Séneçon à feuilles entières — champêtre Ganzblättriges Kreuzkraut Ganzrandiges Kreuzkraut	1441	290	Artemisia genipi Weber — <i>spicata</i> (B, C) Armoise en épi — genépi Genépi noir Schwarze Edelraute
19 a	285	Senecio nemorensis subsp. fuchsii (C. Gmelin) Čelak. — <i>fuchsii</i> (C) — <i>sarracenicus</i> (B) Séneçon de Fuchs — des Sarrasins Fuchs' Kreuzkraut	1427 d	287	Senecio lapeyrousii Rothm. — <i>capitatus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (F) — <i>pyrenaicus</i> (C) Séneçon de Lapeyrouse	1442	290	Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire Herbe-à-cent-goûts Gewöhnlicher Beifuss
19 b	285	Senecio nemorensis L. — <i>jacquinianus</i> (C) — <i>nemorensis</i> subsp. <i>jacquinianus</i> (F) — <i>sarracenicus</i> (B) Séneçon des Sarrasins — des taillis Busch-Kreuzkraut Hain-Kreuzkraut	1428	288	Ligularia sibirica (L.) Cass. Ligulaire de Sibérie	1442 b	290	Artemisia verlotiorum Lamotte — <i>selegensis</i> (C) — <i>verlotorum</i> (F) Armoise des frères Verlot Ostasiatischer Beifuss Verlotscher Beifuss
19 c	285	Senecio fluviatilis Wallr. — <i>sarracenicus</i> (B) Séneçon des cours d'eau — des Sarrasins	1429	288	Artemisia glacialis L. Armoise des glaciers Genépi Gletscher-Edelraute	1443	291	Artemisia dracunculus L. Armoise estragon Estragon Estragon
420	285	Senecio doria L. Séneçon doria Fettblättriges Kreuzkraut	1430	288	Artemisia umbelliformis Lam. — <i>laxa</i> (F) — <i>mutellina</i> (B, C) Armoise lâche — mutelline Genépi blanc — jaune Echte Edelraute	1444	291	Artemisia campestris L. — <i>campestris</i> subsp. <i>eu-campestris</i> (F) Armoise champêtre Feld-Beifuss
421	285	Senecio paludosus L. Séneçon des marais Sumpf-Kreuzkraut	1431	288	Artemisia absinthium L. Absinthe Armoise absinthe Absinth Wermut	1444 3	291	Artemisia campestris subsp. maritima Arcang. — <i>campestris</i> (C) — <i>campestris</i> subsp. <i>lloydi</i> (F) Armoise de Lloyd
422	286	Senecio pyrenaicus L. — <i>tourneforti</i> (F) — <i>tournefortii</i> (B, C) Séneçon de Tournefort — des Pyrénées	1432	288	Artemisia arborescens L. Armoise arborescente	1444 4	291	Artemisia campestris subsp. glutinosa (Besser) Battand. — <i>glutinosa</i> (C) Armoise glutineuse
423	286	Senecio doronicum L. — <i>doronicum</i> subsp. <i>eu-doronicum</i> (F) Séneçon doronic Gemswurz-Kreuzkraut	1433	288	Artemisia alba Turra — <i>alba</i> subsp. <i>camphorata</i> (F) — <i>camphorata</i> (B, C) Armoise blanche — camphrée Kampfer-Wermut Weisser Beifuss	1445	291	Artemisia herba-alba Asso — <i>aragonensis</i> (F) — <i>aragonensis</i> (B) Armoise d'Aragon — herbe-blanche
423 2	286	Senecio doronicum subsp. ruthenensis (Mazuc & Timb.-Lagr.) Nyman — <i>doronicum</i> subsp. <i>rutenensis</i> (F) — <i>ruthenensis</i> (C) Séneçon de Rodez	1433 2	289	Artemisia alba Turra — <i>alba</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F) — <i>incanescens</i> (C) Armoise blanche Kampfer-Wermut Weisser Beifuss	1446	292	Artemisia maritima L. — <i>maritima</i> subsp. <i>eu-maritima</i> (F) Armoise maritime
423 b	286	Senecio doronicum subsp. gerardii (Godron & Gren.) Nyman — <i>doronicum</i> subsp. <i>gerardi</i> (F) — <i>gerardi</i> (B, C) Séneçon de Gérard	1434	289	Artemisia atrata Lam. Armoise noirâtre Schwarzer Beifuss	1446 b	292	Artemisia caeruleascens subsp. gallica (Willd.) K. Persson — <i>gallica</i> (C) — <i>maritima</i> subsp. <i>caeruleascens</i> (G) — <i>maritima</i> subsp. <i>gallica</i> (F) Armoise de France
1424	286	Senecio congestus (R. Br.) DC. — <i>palustris</i> (B, C, F) Séneçon aggloméré — des marécages Moor-Kreuzkraut	1435	289	Artemisia eriantha Ten. — <i>genipi</i> subsp. <i>eriantha</i> (F) — <i>villarsii</i> (B) Armoise à fleurs laineuses — de Villars Felsen-Edelraute	1447	292	Lonas annua (L.) Vines & Druce — <i>inodora</i> (F)
1425	286	Senecio balbisianus DC. Séneçon de Balbis	1436	289	Artemisia chamaemelifolia Villars Armoise à feuilles de camomille Kamillen-Beifuss Kamillen-Wermut			
1426	287	Senecio integrifolius subsp. capitatus (Wahlenb.) Cuf. — <i>aurantiacus</i> (B, C)	1437	289	Artemisia vallesiaca All.			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1447	292	Lonas annuelle — inodore	1455 d	294	Leucanthemum adustum (Koch) Gremlí			Saat-Wucherblume
1448	292	Balsamita major Desf. <i>Chrysanthemum balsamita</i> (F, G) <i>Tanacetum balsamita</i> (B, C) Grande balsamite Herbe-au-coq Menthe-de-Notre-Dame Tanaisie balsamite Balsamkraut Marienbalsam			<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> subsp. <i>adustum</i> (G) — <i>leucanthemum</i> subsp. <i>montanum</i> (F) Leucanthème brûlé Berg-Margerite Berg-Wucherblume	1461	295	Chamomilla recutita (L.) Rausche <i>Matricaria chamomilla</i> (B, C, F, G) Camomille vraie Matricaire camomille Echte Kamille
1449	292	Tanacetum annuum L. <i>Chrysanthemum annuum</i> (F, G) Tanaisie annuelle	1455 e	294	Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. <i>Chrysanthemum atratum</i> (G) — <i>leucanthemum</i> subsp. <i>atratum</i> (F) Leucanthème noirâtre Hallers Margerite Hallers Wucherblume Schwarzrandige Margerite Schwarzrandige Wucherblume	1462	295	Matricaria perforata Mérat — <i>inodora</i> (B, C, F) — <i>maritima</i> subsp. <i>inodora</i> (G) Matricaire inodore — perforée Geruchlose Kamille Geruchlose Strandkamille
1450	292	Tanacetum vulgare L. <i>Chrysanthemum tanacetum</i> (F) — <i>vulgare</i> (G) Barbotine Tanaisie vulgaire Rainfarn	1455 f	294	Leucanthemum atratum subsp. <i>coronopifolium</i> (Villars) Horvatić <i>Chrysanthemum</i> subsp. <i>coronopifolium</i> (F) <i>Leucanthemum coronopifolium</i> (C) Leucanthème à feuilles de coronope Krähenfussblättrige Margerite Krähenfussblättrige Wucherblume	1462 2	295	Matricaria maritima L. — <i>inodora</i> subsp. <i>maritima</i> (F) Matricaire maritime
1451	293	Plagius flosculosus (L.) Alavi & Heyw. <i>Chrysanthemum flosculosum</i> (F, G) <i>Plagius ageratifolius</i> (B, C) Plagie à feuilles d'agératum — flosculeuse			Leucanthemum subglaucum De Laramb. <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> subsp. <i>subglaucum</i> (G) Leucanthème glaucescent	1463	295	Anthemis maritima L. Anthémis maritime
1452	293	Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. <i>Chrysanthemum parthenium</i> (F, G) <i>Leucanthemum parthenium</i> (B, C) Grande-camomille Leucanthème parthénium Tanaisie parthénium Falsche Kamille Mutterkraut	1455 g	294	Leucanthemum discoideum (All.) Coste <i>Chrysanthemum discoideum</i> (G) — <i>discoideum</i> (F) <i>Leucanthemum virgatum</i> (C) Leucanthème à fleurs toutes en tube	1463 b	296	Anthemis secundiramea Biv. Anthémis à rameaux tournés d'un même côté
1453	293	Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bip. <i>Chrysanthemum corymbosum</i> (F, G) <i>Leucanthemum corymbosum</i> (B, C) Leucanthème en corymbe Tanaisie en corymbe Dolden-Margerite Dolden-Wucherblume Straussblütige Margerite Straussblütige Wucherblume	1455 h	294	Leucanthemum alpina (L.) Heyw. <i>Chrysanthemum alpinum</i> (G) — <i>alpinum</i> subsp. <i>eu-alpinum</i> (F) <i>Leucanthemum alpinum</i> (B, C) Leucanthémopsis des Alpes Leucanthème des Alpes Alpen-Margerite Alpen-Wucherblume	1464	296	Anthemis cotula L. Anthémis cotule Camomille-des-chiens Stinkende Hundskamille
1454	293	Leucanthemum monspeliense (L.) H. Coste <i>Chrysanthemum monspeliense</i> (F, G) <i>Leucanthemum palmatum</i> (B, C) Leucanthème de Montpellier — palmé	1456	294	Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. <i>Chrysanthemum alpinum</i> (G) — <i>pulverulentum</i> (F) <i>Leucanthemum pulverulentum</i> (C) Leucanthémopsis des Alpes Leucanthème pulvérulent	1465	296	Anthemis arvensis L. Anthémis des champs Fausse-camomille Oeil-de-vache Acker-Hundskamille
1455	293	Leucanthemum vulgare Lam. <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> (G) — <i>leucanthemum</i> subsp. <i>eu-leucanthemum</i> (F) Grande marguerite Leucanthème vulgaire Marguerite Gewöhnliche Margerite Gewöhnliche Wucherblume Wiesen-Margerite Wiesen-Wucherblume	1456 b	294	Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. <i>Chrysanthemum alpinum</i> (G) — <i>pulverulentum</i> (F) <i>Leucanthemum pulverulentum</i> (C) Leucanthémopsis des Alpes Leucanthème pulvérulent	1465 b	296	Anthemis arvensis subsp. <i>incrassata</i> (Lois.) Nymphaea — <i>arvensis</i> (G) — <i>arvensis</i> subsp. <i>nicaeensis</i> (F) — <i>incrassata</i> (C) Anthémis épaissi
1455 b	294	Leucanthemum pallens (Gay) DC. <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> subsp. <i>pallens</i> (F, G) Leucanthème pâle	1457	294	Leucanthemum graminifolium (L.) Lam. <i>Chrysanthemum graminifolium</i> (G) — <i>leucanthemum</i> subsp. <i>montanum</i> (F) Leucanthème à feuilles de graminée	1466	296	Anthemis cretica L. — <i>montana</i> (B, C, F) Anthémis de Crète — des montagnes
1455 c	294	Leucanthemum maximum (Ramond) DC. <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> subsp. <i>maximum</i> (F, G) Leucanthème élevé	1458	295	Chrysanthemum coronarium L. Chrysanthème couronné	1466 2	296	Anthemis cretica subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) Ros. Fernand — <i>montana</i> (C) — <i>montana</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F) Anthémis des rochers
			1459	295	Coleostephus myconis (L.) Reichb. f. <i>Chrysanthemum myconis</i> (B, C, F, G) Chrysanthème myconis Coléostépus myconis Rindsauge-Margerite Rindsauge-Wucherblume	1466 3	296	Anthemis carpatica Willd. — <i>montana</i> (C) — <i>montana</i> subsp. <i>carpathica</i> (F) Anthémis des Carpates
			1460	295	Chrysanthemum segetum L. Chrysanthème des moissons Saat-Margerite	1467	296	Chamaemelum nobile (L.) All. <i>Anthemis nobilis</i> (B, C, F, G) Anthémis noble Camomille noble — romaine Edelkamille Römische Kamille
						1468	296	Chamaemelum fuscatum (Brot.) Carv. Vasc. <i>Anthemis fuscata</i> (C) — <i>praecox</i> (F, G) Anthémis brunâtre Camomille brunâtre
						1469	297	Chamaemelum mixtum (L.) All. <i>Anthemis mixta</i> (B, C, F, G) Anthémis mixte Camomille mixte
						1470	297	Anthemis tinctoria L. <i>Cota tinctoria</i> (B, C) Anthémis des teinturiers Cota des teinturiers Färber-Hundskamille Färberkamille
						1471	297	Anthemis altissima L.

ssin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
71	297	<i>Cota altissima</i> (B, C) Anthémis géant Cota élevé Riesen-Hundskamille	1484	299	Achillea distans subsp. tanacetifolia Janchen			<i>Bidens radiatus</i> (C) Bident radié — rayonnant Strahlender Zweizahn
72	297	Anthemis triumfetti (L.) DC. — <i>tinctoria</i> subsp. <i>triumfetti</i> (G) — <i>triumfettii</i> (F) <i>Cota triumfetti</i> (B, C) Anthémis de Trionfetti Cota de Trionfetti Triumfettis Hundskamille			— <i>millefolium s.l.</i> (G) — <i>millefolium</i> subsp. <i>tanacetifolia</i> (F) — <i>tanacetifolia</i> (B, C) Achillée à feuilles de tanaïs Rainfarnblättrige Schafgarbe	1496	302	Bidens cernua L. — <i>cernua</i> (C) Bident penché Nickender Zweizahn
73	297	Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. — <i>tomentosus</i> (F) Anacycle en massue	1484 2	299	Achillea distans Willd. — <i>dentifera</i> (C) — <i>millefolium s.l.</i> (G) — <i>millefolium</i> subsp. <i>tanacetifolia</i> (F) Achillée distante Rainfarnblättrige Schafgarbe	1497	302	Bidens bipinnata L. <i>Kerneria bipinnata</i> (B, C) Bident bipenné Kernérie bipennée Fiederblättriger Zweizahn
74	297	Anacyclus radiatus Lois. Anacycle radié	1485	300	Achillea nobilis L. — <i>nobilis</i> subsp. <i>eu-nobilis</i> (F) Achillée noble Edle Schafgarbe	1498	302	Bupthalmum salicifolium L. <i>Buphtalmum salicifolium</i> (G) <i>Bupthalmum salicifolium</i> subsp. <i>eu-salicifolium</i> (F) Bupthalmum à feuilles de saule
75	297	Anacyclus valentinus L. Anacycle de Valence						Gewöhnliches Ochsenauge Gewöhnliches Rindsauge Weidenblättriges Ochsenauge Weidenblättriges Rindsauge
76	298	Otanthus maritimus (L.) Hoffsgg. & Link <i>Diotis candidissima</i> (B) — <i>maritima</i> (C, F) Diotis blanc Otanthus maritime	1485 b	300	Achillea ligustica All. — <i>nobilis</i> subsp. <i>ligustica</i> (F) Achillée de Ligurie	1498 2	302	Bupthalmum salicifolium L. — <i>grandiflorum</i> (B, C) — <i>salicifolium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (F) Bupthalmum à feuilles de saule
77	298	Santolina chamaecyparissus L. — <i>chamaecyparissus</i> subsp. <i>eu-chamaecyparissus</i> (F) Santoline petit-cyprés Zypressen-Heiligenkraut	1486	300	Achillea chamaemelifolia Pourret Achillée à feuilles de camomille			— à grandes fleurs Grossblütiges Ochsenauge Grossblütiges Rindsauge
77 2	298	Santolina chamaecyparissus subsp. <i>squarrosa</i> (DC.) Nyman	1488	300	Achillea macrophylla L. Achillée à grandes feuilles Grossblättrige Schafgarbe	1499	302	Rudbeckia laciniata L. Rudbeckie découpée — laciniée Schlitzblättrige Rudbeckie Schlitzblättriger Sonnenhut
77 b	298	Santolina rosmarinifolia L. — <i>chamaecyparissus</i> subsp. <i>viridis</i> (F) — <i>viridis</i> (C) Santoline à feuilles de romarin	1489	300	Achillea nana L. Achillée naine Zwerg-Schafgarbe	1500	302	Pallenis spinosa (L.) Cass. <i>Asteriscus spinosus</i> (B, C) Astérolide épineux Pallénis épineux Stachliges Sternauge
77 c	298	Santolina chamaecyparissus subsp. <i>tomentosa</i> (Pers.) Arcang. — <i>chamaecyparissus</i> subsp. <i>pecten</i> (F) — <i>pectinata</i> (B, C) Santoline pectinée — tomenteuse	1490	300	Achillea erba-rotta subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I. Richardson — <i>moschata</i> (B, C, F) Achillée musquée Ivapflanze Moschus-Schafgarbe	1501	303	Asteriscus aquaticus (L.) Less. <i>Odontospermum aquaticum</i> (F) Astérolide équatique
78	298	Helianthus tuberosus L. Hélianthe tubéreux Topinambour Erdbirne Knollen-Sonnenblume Topinambur	1491	300	Achillea clavennae L. Achillée de Clavenna Bittere Schafgarbe Clavennas Schafgarbe	1502	303	Asteriscus maritimus (L.) Less. <i>Odontospermum maritimum</i> (F) Astérolide maritime
79	298	Helianthus annuus L. Grand-Soleil Hélianthe annuel Tournesol Einjährige Sonnenblume Gewöhnliche Sonnenblume	1492	300	Achillea atrata L. — <i>atrata</i> subsp. <i>halleri</i> (F) Achillée noirâtre Schwarze Schafgarbe	1503	303	Inula helenium L. Grande aunée Inule aunée — hélénie Echter Alant
80	299	Achillea ageratum L. Achillée agératum	1493	301	Achillea ptarmica L. — <i>ptarmica</i> subsp. <i>eu-ptarmica</i> (F) Achillée ptarmique — sternutatoire Herbe-à-éternuer Sumpf-Schafgarbe Wilder Bertram	1504	303	Inula conyza DC. Inule conyze Gewöhnliche Dürrwurz
81	299	Achillea tomentosa L. Achillée tomenteuse Filzige Schafgarbe Gelbe Schafgarbe	1493 b	301	Achillea pyrenaica Godron — <i>ptarmica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (G) — <i>ptarmica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (F) Achillée des Pyrénées	1505	303	Inula bifrons (L.) L. Inule à deux faces — changeante Südlicher Alant Südliche Dürrwurz
82	299	Achillea odorata L. Achillée odorante	1494	301	Achillea erba-rotta All. — <i>herba rotta</i> (F) — <i>herba-rotta</i> (B, C) Achillée erba-rotta Westalpen-Schafgarbe	1506	303	Dittrichia graveolens (L.) Greuter <i>Inula graveolens</i> (B, C, F, G) Dittrichia fétide Inule fétide Starkkriechender Alant
83	299	Achillea millefolium L. — <i>millefolium s.l.</i> (G) — <i>millefolium</i> subsp. <i>eu-millefolium</i> (F) Achillée millefeuille Saigne-nez Gewöhnliche Schafgarbe	1495	301	Bidens tripartita L. — <i>tripartitus</i> (C) Bident triparti Chanvre-d'eau Breitblatt-Zweizahn Dreiteiliger Zweizahn	1507	304	Pulicaria sicula (L.) Moris <i>Inula sicula</i> (B) Inule de Sicile Pulicaire de Sicile
83 3	299	Achillea setacea Waldst. & Kit. — <i>millefolium s.l.</i> (G) — <i>millefolium</i> subsp. <i>setacea</i> (F) Achillée sétacée Borstenblättrige Schafgarbe	1495 2	301	Bidens tripartita L. — <i>bullata</i> (F) — <i>bullatus</i> (C) — <i>hirta</i> (B) Bident hérissé — triparti	1508	304	Jasonia glutinosa (L.) DC. <i>Inula saxatilis</i> (B) Inule des rochers Jasonia glutineuse
			1495 b	301	Bidens radiata Thuill.	1509	304	Pulicaria vulgaris Gaertner <i>Inula pulicaria</i> (B) Inule pulicaire Pulicaire vulgaire Gewöhnliches Flohkraut Kleines Flohkraut

Dessin	Pl.	Taxon
1510	304	Pulicaria odora (L.) Reichb. <i>Inula odora</i> (B) Inule odorante Pulicaire odorante
1511	304	Jasonia tuberosa (L.) DC. <i>Inula tuberosa</i> (B) Inule tubéreuse Jasonia tubéreuse
1512	304	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. <i>Inula dysenterica</i> (B) Herbe-de-Saint-Roch Inule dysentérique Pulicaire dysentérique Grosses Flohkraut Ruhrkraut
1513	305	Dittrichia viscosa (L.) Greuter <i>Inula viscosa</i> (B, C, F, G) Dittrichia visqueuse Inule visqueuse
1514	305	Inula britannica L. Inule d'Angleterre — des prairies humides Wiesen-Alant
1515	305	Inula helenioides DC. — <i>helenioides</i> (F) Inule fausse-aunée
1516	305	Inula montana L. Inule des montagnes Berg-Alant
1517	305	Inula crithmoides L. — <i>crithmoides</i> (F) Inule faux-crithmum
1518	305	Inula hirta L. Inule hérissée Rauher Alant
1519	306	Inula helvetica G. Weber — <i>vaillantii</i> (F) — <i>vaillantii</i> (B, C) Inule de Suisse — de Vaillant Schweizerischer Alant
1520	306	Inula spiraeifolia L. — <i>spiraeifolia</i> (F) — <i>squarrosa</i> (G) Inule à feuilles de spirée Sparriger Alant
1521	306	Inula salicina L. Inule à feuilles de saule Weiden-Alant
1522	306	Helichrysum foetidum (L.) Cass. Immortelle fétide
1523	306	Helichrysum arenarium (L.) Moench Immortelle des sables
1524	306	Helichrysum italicum (Roth) Don — <i>angustifolium</i> (B, C) — <i>italicum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (F) Immortelle à feuilles étroites — d'Italie Italienne Immortelle Italienisches Sonnengold
1524 b	306	Helichrysum italicum subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn. — <i>serotinum</i> (C) Immortelle tardive
1524 c	307	Helichrysum italicum subsp. microphyllum (Willd.) Nyman — <i>microphyllum</i> (C) Immortelle à petites feuilles
1525	307	Helichrysum stœchas (L.) Moench — <i>stæchas</i> (C, F) Immortelle stœchas Gewöhnliche Immortelle Gewöhnliches Sonnengold

Dessin	Pl.	Taxon
1525 b	307	Helichrysum decumbens Cambess. Immortelle retombante
1526	307	Omalotheca sylvatica (L.) Schultz-Bip. & F. Schultz <i>Gnaphalium silvaticum</i> (B, C, F) — <i>sylvaticum</i> (G) Gnaphale des bois Omalothèque des bois Wald-Ruhrkraut
1526 b	307	Omalotheca norvegica (Gunnerus) Schultz-Bip. & F. Schultz <i>Gnaphalium norvegicum</i> (B, C, F, G) Gnaphale de Norvège Omalothèque de Norvège Norwegisches Ruhrkraut
1527	307	Leontopodium alpinum Cass. <i>Gnaphalium leontopodium</i> (B) Edelweiss Etoile-des-Alpes Gnaphale pied-de-lion Edelweiss
1528	307	Filaginella uliginosa (L.) Opiz <i>Gnaphalium uliginosum</i> (B, C, F, G) Filaginelle des marais Gnaphale des marais — fangeux Sumpf-Ruhrkraut
1529	307	Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. <i>Filago gallica</i> (F, G) <i>Gnaphalium gallicum</i> (B) Cotonnière de France Gnaphale de France Logfia de France Französisches Fadenkraut
1529 2	307	Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. <i>Filago gallica</i> (F) <i>Logfia tenuifolia</i> (C) Logfia de France — à feuilles étroites
1530	307	Logfia neglecta (Soyer-Will.) Holub <i>Filago neglecta</i> (C, F, G) <i>Gnaphalium neglectum</i> (B) Cotonnière négligée Gnaphale négligé Logfia négligée
1531	307	Gnaphalium undulatum L. Gnaphale ondulé
1532	308	Antennaria dioica (L.) Gaertner — <i>dioica</i> (F) <i>Gnaphalium dioicum</i> (B) Antennaire dioïque Gnaphale dioïque Pied-de-chat dioïque Gewöhnliches Katzenpfötchen Zweihäusiges Katzenpfötchen
1533	308	Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. — <i>carpathica</i> (C, F, G) <i>Gnaphalium carpaticum</i> (B) Antennaire des Carpates Gnaphale des Carpates Pied-de-chat des Carpates Karpäten-Katzenpfötchen
1534	308	Anaphalis margaritacea (L.) Benth. Anaphalis perlé
1535	308	Omalotheca supina (L.) DC. <i>Gnaphalium supinum</i> (B, C, F, G) Gnaphale couché Omalothèque couchée Niedriges Ruhrkraut Zwerg-Ruhrkraut
1536	308	Gnaphalium luteo-album L.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Gnaphalium luteoalbum</i> (F) Gnaphale blanc-jaunâtre — jaunâtre Gelblichweisses Ruhrkraut
1537	308	Filago lutescens Jordan — <i>apiculata</i> (C) — <i>germanica</i> (F, G) <i>Gnaphalium germanicum</i> (B) Cotonnière jaunâtre Gnaphale d'Allemagne Gelbfilziges Fadenkraut
1537 2	308	Filago vulgaris Lam. — <i>canescens</i> (C) — <i>germanica</i> (F, G) Cotonnière blanchâtre — vulgaire Deutsches Fadenkraut Gewöhnliches Fadenkraut
1537 3	308	Filago eriocephala Guss. — <i>apiculata</i> (C) — <i>germanica</i> (F, G) <i>Gnaphalium eriocephalum</i> (B) Cotonnière à tête laineuse Gnaphale à tête laineuse
1538	308	Filago pyramidata L. — <i>germanica</i> subsp. <i>pyramidata</i> (G) — <i>spathulata</i> (C, F) <i>Gnaphalium spathulatum</i> (B) Cotonnière spatulée Gnaphale en spatule Pyramiden-Fadenkraut Spatelblättriges Fadenkraut
1539	308	Logfia arvensis (L.) Holub <i>Filago arvensis</i> (C, F, G) <i>Gnaphalium arvense</i> (B) Cotonnière des champs Gnaphale des champs Logfia des champs Acker-Fadenkraut
1540	308	Logfia minima (Smith) Dumort. <i>Filago minima</i> (C, F, G) <i>Gnaphalium minimum</i> (B) Cotonnière naine Gnaphale nain Logfia naine Kleines Fadenkraut
1541	309	Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. <i>Micropus erectus</i> (B, C, F, G) Bombyciléna dressée Micrope dressé Aufrechte Falzblume
1541 b	309	Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz <i>Micropus bombycinus</i> (F, G) Bombyciléna diversement colorée
1542	309	Micrope ver-à-soie Evax pygmaea (L.) Brot. Evax nain
1543	309	Evax carpetana Lange — <i>cavanillesi</i> (B, F) — <i>cavanillesii</i> (G) Evax de Carpétanie — de Cavanilles
1544	309	Carpesium cernuum L. Carpésium penché Nickende Kragenblume
1545	309	Calendula arvensis L. Souci des champs Acker-Ringelblume
1545 b	309	Calendula tripterocarpa Rupr. — <i>arvensis</i> (C) — <i>arvensis</i> subsp. <i>macroptera</i> (F, G) Souci à fruits à trois ailes
1546	309	Echinops sphaerocephalus L. Echinops à tête ronde Kugeldistel
1547	309	Echinops ritro L.

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1548	310	Echinops ritro Galactites tomentosa Moench Galactitès cotonneux — tomenteux			<i>Cirsium eriophorum</i> subsp. <i>eu-eriophorum</i> (F)			Cirse des endroits cultivés — faux-épinard — maraîcher Kohldistel Wiesen-Kratzdistel
1549	310	Tyrimnus leucographus (L.) Cass.			Chardon laineux Chardon-des-ânes Cirse laineux Wollköpfige Kratzdistel	1571	319	Cirsium carniolicum subsp. <i>rufescens</i> (DC.) P. Fourn.
1550	310	Tyrimne à taches blanches Silybum marianum (L.) Gaertner	1560 b	315	Cirsium odontolepis DC. — <i>eriophorum</i> subsp. <i>odontolepis</i> (F, G)			— <i>carniolicum</i> (C) — <i>rufescens</i> (B) Cirse roussâtre
1551	310	Chardon Marie Silybe de Marie Mariendistel Onopordum acaulon L. <i>Onopordon acaule</i> (B, C, F) Onoporde à tige courte	1560 c	315	Cirse à bractées dentées Cirsium richteranum Gillot — <i>eriophorum</i> subsp. <i>odontolepis</i> (G) — <i>eriophorum</i> subsp. <i>richteranum</i> (F) — <i>turbinatum</i> (C) Cirse de Richter	1572	319	Cirsium montanum (Willd.) Sprengel
1552	311	Onopordum acanthium L. <i>Onopordon acanthium</i> (B, C) — <i>acanthium</i> subsp. <i>eu-acanthium</i> (F) Onoporde acanthe Stachel-Eselsdistel	1561	315	Cirsium palustre (L.) Scop. Chardon des marais Cirse des marais Sumpf-Kratzdistel	1573	319	Cirse des montagnes Berg-Kratzdistel Cirsium acaule Scop. Chardon acaule Cirse à tige courte Stengellose Kratzdistel
1552 b	311	Onopordum illyricum L. <i>Onopordon illyricum</i> (B, C) — <i>illyricum</i> subsp. <i>eu-illyricum</i> (F) Onoporde d’Illyrie	1562	315	Cirsium spinosissimum (L.) Scop.	1574	320	Carduus argemone subsp. <i>obtusisquamus</i> Franco
1552 c	311	Onopordum acanthium subsp. <i>gautieri</i> (Rouy) Franco <i>Onopordon gautieri</i> (C) — <i>illyricum</i> subsp. <i>gautieri</i> (F) Onoporde de Gautier	1563	316	Cirse très épineux Alpen-Kratzdistel Stachlige Kratzdistel Cirsium glabrum DC. Cirse glabre	1574 b	320	Carduus carlinifolius Lam. — <i>carlinaefolius</i> (B, F) — <i>defloratus s.l.</i> (G) Chardon à feuilles de carline
1553	312	Onopordum tauricum Willd. <i>Onopordon tauricum</i> (C, F) — <i>virens</i> (B) Onoporde de Crimée — de Tauride — vert	1564	316	Cirsium italicum (Savi) DC. Cirse d’Italie	1574 c	320	Carduus medius Gouan — <i>arctioides</i> (C) — <i>defloratus s.l.</i> (G) — <i>medius</i> subsp. <i>eu-medijs</i> (F)
1554	312	Cynara scolymus L. <i>Cinara scolymus</i> (C) <i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i> (F) Artichaut — scolyme Artischocke	1565	316	Cirse de Montpellier Französische Kratzdistel Montpellier-Kratzdistel	1575	320	Carduus arosicus Villars Chardon du Mont Aurouse
1554 b	313	Cynara cardunculus L. <i>Cinara cardunculus</i> (C) <i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>eu-cardunculus</i> (F) Artichaut cardon Cardon Gemüse-Artischocke Kardone Spanische Artischocke	1566	316	Cirsium arvense (L.) Scop. Chardon des champs Cirse des champs Ackerdistel Acker-Kratzdistel	1576	320	Carduus carlinoides Gouan — <i>carlinoides</i> (F) Chardon fausse-carline
1555	313	Notobasis syriaca (L.) Cass. <i>Cirsium syriacum</i> (F, G) Notobasis de Syrie	1566 3	316	Cirsium arvense (L.) Scop. Chardon des champs Cirse des champs Ackerdistel Acker-Kratzdistel	1577	321	Carduus tenuiflorus Curtis Chardon à petites fleurs Schmalköpfige Distel
1556	313	Picnomon acarna (L.) Cass. <i>Cirsium acarna</i> (F, G) Picnomon acarna	1567	317	Cirsium tuberosum (L.) All. — <i>bulbosum</i> (B) — <i>tuberosum</i> subsp. <i>bulbosum</i> (F)	1577 b	321	Carduus pycnocephalus L. Chardon à capitules serrés Knäuelköpfige Distel
1557	313	Cirsium vulgare (Savi) Ten. — <i>lanceolatum</i> (B, C, F) Chardon lancéolé Cirse lancéolé — vulgaire Gewöhnliche Kratzdistel Lanzettblättrige Kratzdistel	1567 c	317	Cirsium filipendulum Lange — <i>tuberosum</i> subsp. <i>filipendulum</i> (F, G)	1578	321	Carduus crispus L. Chardon crépu Krause Distel
1557 b	313	Cirsium vulgare (Savi) Ten. — <i>crinitum</i> (B, C) — <i>lanceolatum</i> subsp. <i>crinitum</i> (F) — <i>vulgare</i> subsp. <i>crinitum</i> (G) Cirse chevelu — vulgaire	1568	317	Cirse filipendule Cirsium helenioides (L.) Hill — <i>heterophyllum</i> (B, C, F) Cirse à feuilles variées — fausse-hélénie Alant-Kratzdistel Verschiedenblättrige Kratzdistel	1579	321	Carduus litigiosus Nocca & Balbis — <i>sanctae-balmae</i> (B, C) Chardon de la Sainte-Baume
1558	314	Cirsium echinatum (Desf.) DC. Cirse en hérisson	1569	318	Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. Cirse érisithalès — glutineux Klebrige Kratzdistel	1579 b	321	Carduus acicularis Bertol. Chardon à aiguilles
1559	314	Cirsium ferox (L.) DC. Cirse féroce	1569 b	318	Cirsium rivulare (Jacq.) All. Cirse des ruisseaux Bach-Kratzdistel	1580	322	Carduus personata (L.) Jacq. — <i>personatus</i> (C) Chardon bardane Kletten-Distel
1560	314	Cirsium eriophorum (L.) Scop.	1570	319	Cirsium oleraceum (L.) Scop. Chardon potager	1581	322	Carduus nutans L. Chardon penché Nickende Distel
						1582	322	Carduus nigrescens Villars — <i>hamulosus</i> (B, C) — <i>nigrescens</i> subsp. <i>spiniger</i> (F, G) Chardon à hameçons — noirissant Schwärzliche Distel
						1582 b	322	Carduus nigrescens Villars — <i>nigrescens</i> subsp. <i>eu-nigrescens</i> (F) Chardon noirissant Schwärzliche Distel
						1582 b2	322	Carduus vivariensis Jordan — <i>nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (F, G) Chardon du Vivarais
						1583	323	Carduncellus mitissimus (L.) DC. Cardoncelle molle

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1583	323	Cardoncelle sans épines	1596 2	326	Centaurea paniculata	1600 d2	328	Centaurea decipiens Thuill.
1584	323	Carduncellus monspeliensis All.			subsp. rigidula (Jordan) Dostál			— <i>pratensis</i> (C, G)
		— <i>monspeliensis</i> (B, C, F, G)			— <i>paniculata</i> (C, G)	1600 e	328	Centaurea microptilon Gren. & Godr.
1585	323	Cardoncelle de Montpellier	1596 3	326	Centaurea spinabadia			— <i>pratensis</i> (C, G)
		Leuzea centauroides (L.) Holub			subsp. shuttleworthii (Rouy) Dostál			— <i>pratensis</i> subsp. <i>microptilon</i> (F)
		Rhaponticum cinaroides (C)			— <i>paniculata</i> subsp. <i>caerulescens</i> (G)	1600 f	328	Centaurea debeauxii Gren. & Godr.
		— <i>cynaroides</i> (B)			Centaurée de Shuttleworth			— <i>nigra</i> (C, G)
		Serratula centauroides (G)	1596 b	326	Centaurea paniculata			— <i>nigra</i> subsp. <i>debeauxii</i> (F)
		— <i>centauroides</i> (F)			subsp. polycephala (Jordan) Nyman			Centaurée de Debeaux
		Leuzée fausse-centaurée			— <i>paniculata</i> (C, G)	1601	328	Centaurea rhaetica Moritzi
		Rhapontique faux-artichaut			Centaurée à nombreux capitules			Centaurée de Rhétie
1586	323	Leuzea rhapontica	1597	326	Centaurea spinabadia Timb.-Lagr.	1602	328	Centaurea procumbens Balbis
		subsp. heleniifolia (Gren. & Godron) Holub			— <i>caerulescens</i> (B, C)			Centaurée couchée
		Rhaponticum heleniifolium (B)			— <i>paniculata</i> subsp. <i>caerulescens</i> (F, G)	1602 b	328	Centaurea procumbens subsp. jordaniana (Gren. & Godron) Rouy
		— <i>scariosum</i> (C)	1597 b	326	Centaurea spinabadia subsp. hanryi (Jordan) Dostál			— <i>jordaniana</i> (C)
		— <i>scariosum</i> subsp. <i>heleniifolium</i> (G)			— <i>hanryi</i> (C)	1603	329	Centaurea pectinata L.
		— <i>scariosum</i> subsp. <i>lyratum</i> (F)			— <i>paniculata</i> subsp. <i>caerulescens</i> (G)			Centaurée en peigne
		Leuzée à feuilles d’aunée			— <i>paniculata</i> subsp. <i>hanryi</i> (F)	1604	329	Centaurea uniflora Turra
		Rhapontique à feuilles d’aunée			Centaurée d’Hanry			— <i>uniflora</i> subsp. <i>eu-uniflora</i> (F)
		Alpen-Bergscharte	1597 c	326	Centaurea leucophaea Jordan			Centaurée à un capitule
		Riesen-Flockenblume			— <i>paniculata</i> subsp. <i>leucophaea</i> (F, G)	1604 b	329	Centaurea uniflora subsp. nervosa (Willd.) Bonnier & Layens
1587	323	Leuzea rhapontica (L.) Holub			Centaurée blanc-brunâtre			— <i>nervosa</i> (B, C)
		Rhaponticum scariosum (B, C, G)	1598	327	Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel			Centaurée à nervures prononcées
		— <i>scariosum</i> subsp. <i>eu-scariosum</i> (F)			<i>Centaurea sempervirens</i> (B, C, F)	1604 c	329	Centaurea uniflora subsp. ferdinandi (Gren.) Bonnier & Layens
		Leuzée rhapontique			Centaurée toujours verte			— <i>nervosa</i> (C)
		Rhapontique scarieuse	1599	327	Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál			— <i>uniflora</i> subsp. <i>nervosa</i> (G)
		Alpen-Bergscharte			<i>Centaurea intybacea</i> (B, C, F)	1604 d	329	Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia (C. Meyer) Gugler
		Riesen-Flockenblume			<i>Cheirolophus intybacea</i> (G)			— <i>pseudo-phrygia</i> (B)
1588	324	Centaurea collina L.			Centaurée fausse-chicorée			Centaurée à perruque
		Centaurée des collines	1600	327	Centaurea jacea L.			— fausse-centaurée-phrygienne
		Hügel-Flockenblume			— <i>jacea</i> subsp. <i>eu-jacea</i> (F)			Perückenähnliche Flockenblume
1589	324	Centaurea melitensis L.			Centaurée jacée	1605	330	Centaurea scabiosa L.
		Centaurée de Malte			Tête-de-moineau			— <i>scabiosa</i> subsp. <i>eu-scabiosa</i> (F)
1590	324	Centaurea solstitialis L.			Gewöhnliche Flockenblume			Centaurée scabieuse
		Centaurée du solstice			Wiesen-Flockenblume	1605 b	330	Centaurea alpestris Hegetschw.
		Sonnenwend-Flockenblume			Centaurea jacea L.			— <i>kotschyana</i> (B)
1591	324	Centaurea diffusa Lam.			— <i>amara</i> (B, C)			— <i>scabiosa</i> (C)
		Centaurée diffuse			— <i>jacea</i> subsp. <i>amara</i> (F)			— <i>scabiosa</i> subsp. <i>alpestris</i> (F, G)
		Ausgebreitete Flockenblume	1600 b	327	Centaurea jacea L.			Centaurée alpestre
		Sparrige Flockenblume			— <i>amara</i> (B, C)	1606	330	Centaurea pullata L.
1592	324	Centaurea aspera L.			— <i>jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> (G)			Centaurée bordée de noir
		Centaurée rude			Centaurée amère	1607	330	Centaurea montana L.
		Rauhe Flockenblume			— jacée			— <i>montana</i> subsp. <i>eu-montana</i> (F)
1593	325	Centaurea calcitrapa L.			Gewöhnliche Flockenblume			Centaurée des montagnes
		Centaurée chausse-trape			Schmalblättrige Flockenblume	1607 2	330	Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis (Jordan) Dostál
		Chardon étoilé			Wiesen-Flockenblume			— <i>lugdunensis</i> (C)
		Fussangel-Flockenblume	1600 b2	327	Centaurea alba L. s.l.			— <i>montana</i> subsp. <i>lugdunensis</i> (F)
1594	325	Centaurea maculosa Lam.			— <i>alba</i> (B)			Centaurée de Thuillier
		— <i>maculosa</i> subsp. <i>rhenana</i> (F)			Centaurée blanche			— des prés
		— <i>paniculata</i> subsp. <i>maculosa</i> (G)	1600 c	327	Centaurea nigra L.			
		Centaurée maculée			— <i>nigra</i> subsp. <i>eu-nigra</i> (F)			
		— tachée			Centaurée noire	1600 d	327	Centaurea debeauxii subsp. thuillieri Dostál
		Gefleckte Flockenblume			— <i>pratensis</i> (C, G)			— <i>pratensis</i> subsp. <i>eu-pratensis</i> (F)
1594 b	325	Centaurea corymbosa Pourret			— <i>pratensis</i> subsp. <i>eu-pratensis</i> (F)			Centaurée de Lyon
		— <i>paniculata</i> subsp. <i>caerulescens</i> (G)			Centaurée de Thuillier			
		Centaurée en corymbe			— des prés			
1595	325	Centaurea leucophaea subsp. pseudocoerulescens (Briq.) Dostál						
		— <i>cineraria</i> (C)						
		— <i>cinerea</i> (B)						
		— <i>paniculata</i> subsp. <i>controversa</i> (G)						
		— <i>pseudo-cineraria</i> (F)						
		Centaurée cendrée						
1596	326	Centaurea paniculata L.						
		— <i>paniculata</i> subsp. <i>eu-paniculata</i> (F)						
		Centaurée en panicule						
		Rispige Flockenblume						

Dessin	Pl.	Taxon
07 c	331	Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens (Jordan) Dostál Centaurée à feuilles demi- décurrentes
07 d	331	Centaurea triumfetti All. — <i>axillaris</i> (B) — <i>montana</i> subsp. <i>angustifolia</i> (F) Centaurée axillaire — de Trionfetti
08	331	Centaurea triumfetti All. — <i>montana</i> subsp. <i>variegata</i> (F) — <i>triumfetti</i> subsp. <i>seusana</i> (G) — <i>variegata</i> (B, C) Centaurée de Trionfetti — variée Trionfettis Flockenblume
09	331	Centaurea cyanus L. Bleuet Centaurée bleuet Kornblume
10	331	Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. <i>Microlonchus salmanticus</i> (B, C, F) Mantisalca de Salamanque Microlonque de Salamanque
11	331	Carthamus lanatus L. <i>Centrophyllum lanatum</i> (C) <i>Kentrophyllum lanatum</i> (B) Carthame laineux Centrophylle laineuse Faux-safran Wolliger Saflor
12	332	Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl <i>Carthamus caeruleus</i> (F, G) <i>Centrophyllum caeruleum</i> (C) <i>Kentrophyllum caeruleum</i> (B) Cardoncelle bleue Centrophylle bleue
13	332	Cnicus benedictus L. Chardon béni Cnicaut béni Benediktenkraut
14	332	Crupina vulgaris Cass. Crupina vulgaire Gewöhnlicher Schlupfsame
15	332	Serratula tinctoria L. — <i>tinctoria</i> subsp. <i>eu-tinctoria</i> (F) Serratule des teinturiers Färber-Scharte
15 2	332	Serratula tinctoria subsp. macrocephala (Bertol.) Rouy — <i>tinctoria</i> (C) Serratule à gros capitules Grossköpfige Scharte Vulpus Scharte
16	333	Serratula lycopifolia (Villars) A. Kerner — <i>heterophylla</i> (B, C) Serratule à feuilles de lycope — à feuilles variées
16 b	333	Serratula nudicaulis (L.) DC. Serratule à tige nue Nacktstenglige Scharte
17	333	Jurinea humilis (Desf.) DC. — <i>bocconi</i> (B) — <i>humilis</i> subsp. <i>gouani</i> (F) Jurinée de Boccone — humble — peu élevée
18	333	Leuzea conifera (L.) DC. Leuzée à cônes — conifère Zapfenkopf

Dessin	Pl.	Taxon
16 19	333	Berardia subacaulis Villars <i>Berarda subacaulis</i> (F) Bérardie à tige courte — laineuse Berardia
16 20	333	Saussurea discolor (Willd.) DC. Saussurée à deux couleurs — diversement colorée Weissfilzige Alpenscharte Zweifarbige Alpenscharte
16 21	333	Saussurea alpina (L.) DC. — <i>alpina</i> subsp. <i>eu-alpina</i> (F) Saussurée des Alpes Gewöhnliche Alpenscharte
16 21 2	333	Saussurea alpina subsp. macrophylla (Sauter) Nyman — <i>alpina</i> (C) Saussurée à grandes feuilles
16 21 b	334	Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Nyman — <i>depressa</i> (B, C, G) Saussurée de petite taille Niedere Alpenscharte
16 22	334	Stachelina dubia L. Stéhéline douteuse Zweifelhafte Strauchscharte
16 23	334	Ptilostemon casabonae (L.) Greuter <i>Chamaepeuce casabonae</i> (B, C) <i>Cirsium casabonae</i> (F, G) Chamépeuce de Casabona Ptilostémon de Casabona
16 24	334	Carlina lanata L. Carline laineuse
16 25	334	Carlina corymbosa L. Carline en corymbe
16 26	334	Carlina vulgaris L. — <i>vulgaris</i> subsp. <i>eu-vulgaris</i> (F) Carline vulgaire Gewöhnliche Eberwurz Golddistel
16 26 b	335	Carlina vulgaris subsp. longifolia Nyman — <i>longifolia</i> (B) — <i>nebrodensis</i> (C) — <i>vulgaris</i> subsp. <i>stricta</i> (F) Carline à feuilles allongées Aufrechte Eberwurz
16 27	335	Carlina acaulis L. Carline à tiges courtes — sans tige Stengellose Eberwurz Silberdistel
16 27 2	335	Carlina acaulis subsp. simplex (Waldst. & Kit.) Nyman — <i>acaulis</i> (C, F, G) Carline à tige développée — simple Einfache Eberwurz
16 28	335	Carlina acanthifolia All. — <i>acanthifolia</i> subsp. <i>eu-acanthifolia</i> (F) Carline à feuilles d'acanthé Akanthusblättrige Eberwurz
16 29	336	Atractylis cancellata L. Atractyle en treillis
16 30	336	Atractylis humilis L. Atractyle humble — peu élevée
16 31 a	336	Arctium minus Bernh. <i>Lappa communis</i> (B) — <i>minor</i> (C) Bardane à petites têtes — commune

Dessin	Pl.	Taxon
16 31 b	336	Bardane mineure Kleine Klette Arcium lappa L. <i>Lappa communis</i> (B) — <i>officinalis</i> (C) Bardane commune Grosse Klette
16 31 c	336	Arctium tomentosum Miller <i>Lappa communis</i> (B) — <i>tomentosa</i> (C) Bardane commune — tomenteuse Filzige Klette
16 31 d	336	Arctium nemorosum Lej. <i>Lappa communis</i> (B) — <i>nemorosa</i> (C) Bardane commune — des bois Gewöhnliche Klette Hain-Klette
16 32	337	Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Smith — <i>foetidum</i> (F) Xéranthème cylindrique Stinkende Strohblume
16 33	337	Xeranthemum annuum L. Xéranthème annuel Einjährige Strohblume
16 33 b	337	Xeranthemum inapertum (L.) Miller Xéranthème fermé Felsenheide-Strohblume Geschlossene Strohblume
16 34	337	Catananche caerulea L. Catananche bleue Cupidone Blaue Rasselblume
16 35	338	Cichorium intybus L. Chicorée intybe — sauvage Gewöhnliche Wegwarte Zichorie
16 35 b	338	Cichorium endivia subsp. divaricatum (Schousboe) Sell — <i>divaricatum</i> (B) — <i>endivia</i> subsp. <i>pumilum</i> (F) — <i>intybus</i> (C) — <i>pumilum</i> (G) Chicorée à rameaux divariqués
16 36	338	Tolpis barbata (L.) Gaertner Trépane barbue Bärtige Christausage
16 37	338	Tolpis virgata Bertol. Trépane effilée
16 38 1-3	339	Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours. — <i>polymorpha</i> (B, C) — <i>rhagadioloïdes</i> (F) Hédipnois de Crète — polymorphe
16 39	339	Hyoseris scabra L. Hyosérís scabre
16 40	339	Hyoseris radiata L. Hyosérís rayonnante
16 41	339	Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner Rhagadiole étoilé Sternlattich
16 41 2	339	Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner Rhagadiole étoilé
16 42	340	Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte Arnosérís minime Lämmerlattich
16 43	340	Aposeris foetida (L.) Less. Aposérís fétide Stinkender Hainlattich
16 44	340	Lapsana communis L. <i>Lampsana communis</i> (F, G)

Dessin	Pl.	Taxon
1644	340	Lampsane commune Lapsane commune Poule-grasse Gewöhnlicher Rainkohl
1645	340	Hypochoeris maculata L. Porcelle tachée Geflecktes Ferkelkraut
1645 b	340	Hypochoeris uniflora Villars Porcelle à un seul capitule Einköpfiges Ferkelkraut
1646	341	Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée Gewöhnliches Ferkelkraut Wiesen-Ferkelkraut
1647	341	Hypochoeris glabra L. Porcelle des sables — glabre Kahles Ferkelkraut Sand-Ferkelkraut
1648	341	Hypochoeris achyrophorus L. — <i>aetnensis</i> (F) <i>Seriola aetnensis</i> (B, C) Porcelle achyrophorus Sérieole de l'Etna
1649	341	Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & Sell — <i>taraxacoides</i> (G) <i>Thrinicia hispida</i> (B, C) — <i>nudicaulis</i> subsp. <i>hispida</i> (F) Léontodon à long bec Liondent à long bec Thrincie hispide
1649 b	341	Leontodon tuberosus L. <i>Thrinicia nudicaulis</i> subsp. <i>tuberosa</i> (F) — <i>tuberosa</i> (C) Léontodon tubéreux Liondent tubéreux Thrincie tubéreuse Knolliger Löwenzahn
1650	342	Leontodon taraxacoides (Villars) Mérat <i>Thrinicia hirta</i> (B, C) — <i>nudicaulis</i> subsp. <i>taraxacoides</i> (F) Léontodon faux-pissenlit Liondent faux-pissenlit Thrincie hérissée Hundslattich
1651	342	Leontodon montanus Lam. <i>Apargia taraxaci</i> (B) <i>Leontodon taraxaci</i> (C) Apargie faux-pissenlit Léontodon des montagnes Liondent des montagnes Alpen-Löwenzahn Berg-Löwenzahn
1652	342	Leontodon autumnalis L. Léontodon d'automne Liondent d'automne Herbst-Löwenzahn
1653	342	Leontodon crispus Villars Léontodon crépu Liondent crépu Krausblättriger Löwenzahn
1654	342	Leontodon hirtus L. — <i>villarsii</i> (B, C) Léontodon de Villars — hérissé Liondent de Villars — hérissé
1655	342	Leontodon pyrenaicus Gouan s.l. — <i>pyrenaicus</i> (B, C, G) — <i>pyrenaicus</i> (F) Léontodon des Pyrénées Liondent des Pyrénées Pyrenäer Löwenzahn Schweizerischer Löwenzahn
1656	342	Leontodon hispidus L.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Leontodon proteiformis</i> (B) Léontodon changeant — hispide Liondent changeant — hispide Gewöhnlicher Löwenzahn Steifhaariger Löwenzahn
1656 b	343	Leontodon hispidus subsp. alpinus (Jacq.) Finch & Sell — <i>alpinus</i> (B) — <i>hispidus</i> (F) Léontodon des Alpes Liondent des Alpes
1656 c	343	Leontodon hispidus subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai — <i>hastilis</i> (B) — <i>hispidus</i> (C, F) Léontodon à feuilles hastées — du Danube Liondent à feuilles hastées — du Danube
1656 d	343	Leontodon incanus (L.) Schrank Léontodon blanchâtre Liondent blanchâtre Grauer Löwenzahn
1657	343	Picris sprengerana (L.) Poiret — <i>sprengeria</i> (B) — <i>sprengeriana</i> (C, F) Picride de Sprenger
1658	343	Picris pauciflora Willd. Picride à fleurs peu nombreuses
1659	343	Picris hieracioides L. — <i>hieracioides</i> subsp. <i>eu-hieracioides</i> (F) Picride fausse-épervière Habichtskrautartiges Bitterkraut
1659 b	344	Picris hieracioides subsp. villarsii (Jordan) Nyman — <i>hieracioides</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (F) — <i>pyrenaica</i> (C) Picride de Villars — des Pyrénées
1659 c	344	Picris hieracioides subsp. spinulosa (Guss.) Arcang. — <i>hieracioides</i> (C) — <i>hieracioides</i> subsp. <i>spinulosa</i> (F) — <i>spinulosa</i> (B) Picride spinuleuse
1660	344	Picris echioides L. <i>Helminthia echioides</i> (B, C) <i>Picris echioides</i> (F) Helminthine fausse-vipérine Picride fausse-vipérine Natterkopftartiges Bitterkraut Wurmlattich Wurmsalat
1661	344	Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt — <i>dalechampsii</i> (F) Urosperme de Daléchamp
1662	344	Urospermum picroides (L.) F.W. Schmidt — <i>picroides</i> (F) Urosperme fausse-picride
1663	345	Scorzonera hirsuta L. Scorzonère hérissée Rauhhaarige Schwarzwurzel
1664	345	Scorzonera purpurea L. Scorzonère pourprée
1665	345	Scorzonera austriaca Willd. Scorzonère d'Autriche Österreichische Schwarzwurzel

Dessin	Pl.	Taxon
1665 b	345	Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia (Pouz.) Bonnier — <i>crispa</i> (C) Scorzonère à feuilles de buplèvre
1666	345	Scorzonera brevicaulis Vahl — <i>coronopifolia</i> (F, G) Scorzonère à tige courte
1667	345	Scorzonera hispanica L. Scorzonère d'Espagne Garten-Schwarzwurzel Spanische Schwarzwurzel
1667 b	345	Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. — <i>hispanica</i> (C) Scorzonère crépue
1668	346	Scorzonera humilis L. Scorzonère humble — peu élevée Kleine Schwarzwurzel Niedrige Schwarzwurzel
1668 b	346	Scorzonera parviflora Jacq. Scorzonère à petites fleurs
1669	346	Scorzonera aristata DC. Scorzonère à arêtes
1670	346	Scorzonera laciniata L. <i>Podospermum laciniatum</i> (B, C, F) Podosperme en lanières Scorzonère en lanières Schlitzblättrige Schlitzblättriges Stielsamenkraut
1671	346	Tragopogon pratensis L. — <i>pratensis</i> subsp. <i>eu-pratensis</i> (F) Salsifis des prés Wiesen-Bockskraut
1671 b	347	Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Čelak. — <i>orientalis</i> (B) — <i>pratensis</i> (C) Salsifis d'Orient Östlicher Bockskraut
1672	347	Tragopogon dubius Scop. — <i>dubius</i> subsp. <i>major</i> (F, G) — <i>major</i> (B) Salsifis douteux — majeur Grosser Bocksbart
1672 b	347	Tragopogon dubius Scop. — <i>dubius</i> subsp. <i>eu-dubius</i> (F) Salsifis douteux
1673	347	Tragopogon porrifolius L. — <i>porrifolius</i> subsp. <i>sativus</i> (F) Salsifis à feuilles de poireau — cultivé Haferwurzel Weisswurz
1673 b	347	Tragopogon crocifolius L. Salsifis à feuilles de crocus — à feuilles de safran Krokusblättriger Bocksbart Safranblättriger Bocksbart
1673 c	347	Tragopogon crocifolius L. — <i>angustifolius</i> (F, G) Salsifis à feuilles de crocus — à feuilles de safran
1673 d	347	Tragopogon porrifolius subsp. australis (Jordan) Nyman — <i>australis</i> (C) Salsifis austral
1674	348	Tragopogon hybridus L. <i>Geropogon glaber</i> (C) — <i>glabrum</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon
174	348	<i>Tragopogon geropogon</i> (F) Géropogon glabre Salsifis hybride
175	348	Chondrilla juncea L. Chondrille à tige de jonc Binsen-Knorpellattich Binsen-Knorpelsalat Ruten-Knorpellattich Ruten-Knorpelsalat
176	348	Calycocorsus stipitatus (Jacq.) Rauschert <i>Willemetia apargioides</i> (B, C) — <i>stipitata</i> (F) Calycocorsus stipité Willemétie fausse-apargie Gestielter Kronlattich
177	348	Chondrilla chondrilloides (Ard.) Karsten — <i>prenanthoides</i> (C) — <i>prenanthoides</i> (F) <i>Willemetia prenanthoides</i> (B) Chondrille fausse-chondrille Willemétie faux-préanathès Alpen-Knorpellattich Alpen-Knorpelsalat
1678 a	348	Taraxacum officinale aggr. — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>officinale</i> (C, G) — <i>officinale</i> subsp. <i>vulgare</i> (F) Dent-de-lion Pissenlit — dent-de-lion — officinal Echter Löwenzahn Gewöhnliches Pfaffenröhrlein Kuhblume
1678 b	349	Taraxacum simile aggr. — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>laevigatum</i> (G) — <i>levigatum</i> subsp. <i>eu-levigatum</i> (F) — <i>officinale</i> (C) Dent-de-lion Pissenlit — dent-de-lion — semblable Glattes Pfaffenröhrlein
1678 c	349	Taraxacum erythrospermum aggr. — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>laevigatum</i> (G) — <i>levigatum</i> subsp. <i>eu-levigatum</i> (F) — <i>officinale</i> (C) Dent-de-lion Pissenlit — à fruits rouges — dent-de-lion
1678 d	349	Taraxacum bithynicum aggr. — <i>bithynicum</i> (G) — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>gymnanthum</i> (C, F) Dent-de-lion Pissenlit — de Bithynie — dent-de-lion
1678 e	349	Taraxacum obovatum aggr. — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>obovatum</i> (B, C, G) — <i>officinale</i> subsp. <i>leucospermum</i> (F) — <i>officinale</i> subsp. <i>obovatum</i> (F) Dent-de-lion Pissenlit — dent-de-lion — obové
1678 f	349	Taraxacum palustre aggr. — <i>dens-leonis</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Taraxacum officinale</i> subsp. <i>palustre</i> (F) — <i>palustre</i> (B, C, G) Dent-de-lion Pissenlit — dent-de-lion — des marais Sumpf-Pfaffenröhrlein
1678 g	349	Taraxacum apenninum aggr. — <i>alpinum</i> (G) — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>officinale</i> subsp. <i>alpinum</i> (F) — <i>officinale</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (F) Dent-de-lion Pissenlit — dent-de-lion — des Apennins
1678 h	349	Taraxacum cucullatum aggr. — <i>cucullatum</i> (G) — <i>dens-leonis</i> (B) — <i>officinale</i> subsp. <i>cucullatum</i> (F) Dent-de-lion Pissenlit — à capuchon — dent-de-lion Kapuzen-Pfaffenröhrlein
1679	349	Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl — <i>eu-viminea</i> (F) Laitue des vignes — effilée Ruten-Lattich
1679 b	350	Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier — <i>viminea</i> (C, F) Laitue à fleurs de chondrille
1679 c	350	Lactuca viminea subsp. ramosissima (All.) Bonnier — <i>ramosissima</i> (C) — <i>viminea</i> (F) Laitue très rameuse
1680	350	Lactuca saligna L. Laitue à feuilles de saule Weidenblättriger Lattich
1681	350	Lactuca serriola L. — <i>scariola</i> (B, C, F) Laitue scariole — serriole Kompass-Lattich Wilder Lattich
1681 b	351	Lactuca virosa L. Laitue vireuse Gift-Lattich
1681 c	351	Lactuca sativa L. Laitue cultivée Gartensalat Kopfsalat Lattich
1682	351	Lactuca quercina L. — <i>chaixi</i> (C) — <i>chaixii</i> (B) — <i>quercina</i> subsp. <i>chaixi</i> (F) Laitue à feuilles de chêne — de Chaix
1683	351	Lactuca perennis L. Laitue vivace Ausdauernder Lattich Blauer Lattich
1683 b	351	Lactuca tenerrima Pourret Laitue délicate Zarter Lattich
1684	352	Mycelis muralis (L.) Dumort. <i>Lactuca muralis</i> (C, G) <i>Phoenopus muralis</i> (B) Mycélis des murs Phénope des murs

Dessin	Pl.	Taxon
1685	352	Mauerlattich Prenanthes purpurea L. Préanathès pourpré Purpur-Hasenlattich
1685 2	352	Prenanthes purpurea L. Préanathès pourpré Purpur-Hasenlattich
1686	352	Sonchus arvensis L. — <i>arvensis</i> subsp. <i>eu-arvensis</i> (F) Laiteron des champs Acker-Gänsedestel
1687	353	Sonchus palustris L. Laiteron des marais Sumpf-Gänsedestel
1688	353	Sonchus tenerrimus L. Laiteron délicat Zarte Gänsedestel
1689	353	Sonchus oleraceus L. Lait-d'âne Laiteron maraîcher Gewöhnliche Gänsedestel Kohl-Gänsedestel
1690	353	Sonchus asper (L.) Hill Laiteron âpre — rude Rauhe Gänsedestel
1690 b	353	Sonchus asper subsp. glaucescens (Jordan) Ball — <i>glaucescens</i> (C, F) Laiteron glaucescent
1691	354	Sonchus maritimus L. — <i>arvensis</i> subsp. <i>maritimus</i> (F) Laiteron maritime
1692	354	Cicerbita alpina (L.) Wallr. <i>Mulgedium alpinum</i> (B) <i>Sonchus alpinus</i> (C) Cicerbite des Alpes Mulgédie des Alpes Alpen-Milchlattich
1693	355	Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. <i>Mulgedium plumieri</i> (B) <i>Sonchus plumieri</i> (C) Cicerbite de Plumier Mulgédie de Plumier Plumiers Milchlattich
1694	355	Reichardia picroides (L.) Roth <i>Picridium vulgare</i> (B, C) <i>Reichardia picroides</i> (F) Picridie vulgaire Reichardia fausse-picride
1695	355	Crepis zacintha (L.) Babc. <i>Zacintha verrucosa</i> (B, C, F) Crépide zacinthe Zacinthe verruqueuse
1696	356	Crepis sancta (L.) Babc. <i>Lagoseris sancta</i> subsp. <i>neumausensis</i> (F) <i>Pterotheca nemausensis</i> (B) — <i>sancta</i> (C) Crépide sainte Ptérothèque de Nîmes Flügellattich Nîmes-Pippau
1697	356	Crepis suffreniana (DC.) Lloyd <i>Barkhausia suffreniana</i> (B) Barkhausie de Suffren Crépide de Suffren
1698	356	Crepis setosa Haller f. <i>Barkhausia setosa</i> (B) Barkhausie à soies Crépide à soies Borsten-Pippau
1699	356	Crepis vesicaria subsp. haenseleri (DC.) Sell <i>Barkhausia taraxacifolia</i> (B) <i>Crepis taraxacifolia</i> (C) — <i>vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon
1699	356	Barkhausie à feuilles de pissenlit Crépide de Haenseler Löwenzahnblättriger Pippau
1699 b	356	Crepis vesicaria subsp. haenseleri (DC.) Sell — <i>taraxacifolia</i> (C) — <i>vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (F) Crépide de Haenseler
1700	357	Crepis leontodontoides All. <i>Barkhausia leontodontoides</i> (B) <i>Crepis leontodontoides</i> (F) Barkhausie faux-léontodon — faux-liondent Crépide faux-léontodon — faux-liondent
1701	357	Crepis bursifolia L. <i>Barkhausia erucaeifolia</i> (B) <i>Crepis bursaefolia</i> (F) Barkhausie à feuilles de roquette Crépide à feuilles de bourse-à- pasteur
1702	357	Crepis albida Villars <i>Barkhausia albida</i> (B) Barkhausie blanchâtre Crépide blanchâtre Weisslicher Pippau
1703	357	Crepis foetida L. <i>Barkhausia foetida</i> (B) Barkhausie fétide Crépide fétide Stinkender Pippau
1704	357	Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. <i>Crepis bulbosa</i> (B, C, F, G) Aéthéorhiza bulbeuse Crépide bulbeuse
1705	357	Crepis alpestris (Jacq.) Tausch Crépide alpestre Alpen-Pippau
1706	358	Crepis praemorsa (L.) Tausch Crépide rongée Abgebissener Pippau Trauben-Pippau
1706 b	357	Crepis praemorsa subsp. corymbosa (Gaudin) Sell Crépide en corymbe Froelichs Pippau
1707	358	Crepis jacquinii Tausch s.l. Crépide de Jacquin Jacquins Pippau
1708	358	Crepis aurea (L.) Cass. Crépide dorée Gold-Pippau
1709	358	Crepis pygmaea L. Crépide naine Zwerg-Pippau
1710	358	Crepis rhaetica Hegetschw. — <i>jubata</i> (B, C) — <i>raetica</i> (F) Crépide chevelue — de Rhétie Rätischer Pippau
1711	358	Crepis terglouensis (Hacq.) A. Kerner — <i>hyoseridifolia</i> (B) Crépide à feuilles de hyoséris — du Triglav Triglav-Pippau
1712	358	Crepis pulchra L. Crépide élégante Schöner Pippau
1713	358	Crepis biennis L. Chicorée jaune Crépide bisannuelle Wiesen-Pippau Zweijähriger Pippau
1714	359	Crepis tectorum L. Crépide des toits Dach-Pippau

Dessin	Pl.	Taxon
1715	359	Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch — <i>lapsanoides</i> (F) Crépide fausse-lampsane
1716	359	Crepis pyrenaica (L.) Greuter — <i>blattarioides</i> (B, C) — <i>blattarioides</i> (F) Crépide des Pyrénées — fausse-blattaire Pyrenäer Pippau Schabenkraut-Pippau
1717	359	Crepis mollis (Jacq.) Asch. — <i>succisaefolia</i> (B) — <i>succisifolia</i> (C) Crépide à feuilles de succise — tendre Weicher Pippau
1718	360	Crepis capillaris (L.) Wallr. — <i>virens</i> (B, C, F) Crépide capillaire — verdâtre — verdoyante Dünnästiger Pippau Kleinköpfiger Pippau
1719	360	Crepis capillaris (L.) Wallr. — <i>virens</i> (C, F) Crépide capillaire Dünnästiger Pippau Kleinköpfiger Pippau
1720	360	Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner — <i>conizaefolia</i> (F) — <i>grandiflora</i> (B, C, G) Crépide à feuilles de conyze — à grandes fleurs Dürrwurzbblättriger Pippau Grossköpfiger Pippau
1721	360	Crepis nicaensis Balbis Crépide de Nice Nizzaer Pippau
1722	361	Crepis bocconi Sell — <i>montana</i> (C) — <i>pontana</i> (F) <i>Soyeria montana</i> (B) Crépide de Boccone Soyérie des montagnes Berg-Pippau
1723	361	Crepis paludosa (L.) Moench <i>Soyeria paludosa</i> (B) Crépide des marais Soyérie des marais Sumpf-Pippau
1724	361	Hieracium pilosella L. s.l. — <i>pilosella</i> (B, C, F, G) Epervière piloselle Gewöhnliches Habichtskraut Langhaariges Habichtskraut
1724 2	361	Hieracium peleteranum Mérat s.l. — <i>peleteranum</i> (G) — <i>peleterianum</i> (C) — <i>peletierianum</i> (F) Epervière de Le Peletier Lepelletiers Habichtskraut
1724 b	361	Hieracium × hypeurum Peter — <i>hoppeanum</i> (F) — <i>hypeurum</i> (G) Epervière hypeuryum Hoppes Habichtskraut
1725	361	Hieracium aurantiacum L. s.l. — <i>aurantiacum</i> (B, C, F, G) Epervière orangée Orangerotes Habichtskraut
1726	362	Hieracium lactucella Wallr. s.l. — <i>auricula</i> (B, C, F) — <i>lactucella</i> (G) Epervière auricule — petite-laitue Öhrchen-Habichtskraut
1726 b	362	Hieracium caespitosum Dumort. s.l. — <i>caespitosum</i> (G)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Hieracium collinum</i> (C) — <i>pratense</i> (B, F) Epervière des prés — gazonnante Rasiges Habichtskraut Wiesen-Habichtskraut
1727	362	Hieracium breviscapum DC. — <i>candollei</i> (F) — <i>pumilum</i> (B, C) Epervière à tige courte — naine
1728	362	Hieracium cymosum L. Epervière en cyme Doldenartiges Habichtskraut Trugdoldiges Habichtskraut
1728 2	362	Hieracium × laggeri (Reichb. f.) Fries — <i>laggeri</i> (C) Epervière de Lager
1728 3	362	Hieracium cymosum subsp. sabinum (Sebast. & Mauri) Naeg. & Peter — <i>cymosum</i> (C) Epervière de Sabine
1728 b	362	Hieracium glaciale A. Reynier Epervière des glaciers Gletscher-Habichtskraut Schmalblättriges Habichtskraut
1728 c	362	Hieracium praealtum Gochnat — <i>piloselloides</i> (G) — <i>piloselloides</i> (F) Epervière élancée Florentiner Habichtskraut
1728 c2	363	Hieracium piloselloides Villars — <i>florentinum</i> (C) — <i>piloselloides</i> subsp. <i>florentinum</i> (F) Epervière fausse-piloselle Florentiner Habichtskraut
1728 c3	363	Hieracium praealtum subsp. bauhinii (Besser) Petunn. — <i>bauhinii</i> (G) Epervière de Bauhin Bauhins Habichtskraut
1728 d	363	Hieracium × anchusoides (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. — <i>anchusoides</i> (C) Epervière fausse-buglosse
1729	363	Hieracium humile aggr. — <i>humile</i> (C, F, G) — <i>jacquini</i> (B) Epervière de Jacquin — humble — peu élevée Niedriges Habichtskraut
1730	363	Hieracium alpinum aggr. — <i>alpinum</i> (C, F, G) — <i>halleri</i> (B) Epervière de Haller — des Alpes Alpen-Habichtskraut
1731	364	Hieracium amplexicaule aggr. — <i>amplexicaule</i> (B, C, F, G) Epervière à feuilles embrassantes Stengelumfassendes Habichtskraut
1731 b	363	Hieracium pseudocerinthe aggr. — <i>pseudo-cerinthe</i> (B, C) — × <i>pseudocerinthe</i> (F) Epervière faux-cérinthe
1731 c	364	Hieracium amplexicaule aggr. — <i>pulmonarioides</i> (C) Epervière à feuilles embrassantes — fausse-pulmonaire
1732	364	Hieracium rupestre aggr. — <i>rupestre</i> (B, C) — × <i>barbulare</i> (F) — × <i>leiophaeum</i> (F)

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
732	364	<i>Hieracium rupestre</i> × <i>oreicephalum</i> (F) — × <i>rupestre</i> (F) Epervière des rochers
733	364	Hieracium lanatum aggr. — <i>lanatum</i> (B, C, F, G) Epervière laineuse Wolliges Habichtskraut
733 b	364	Hieracium lanatum aggr. — <i>andryaloides</i> (C) — <i>lanatum</i> (F) Epervière fausse-andryale — laineuse Wolliges Habichtskraut
733 c	364	Hieracium lanatum aggr. — <i>liottardi</i> (B) Epervière de Liottard — laineuse Wolliges Habichtskraut
734	364	Hieracium intybaceum All. — <i>albidum</i> (B) Epervière à feuilles de chicorée — blanchâtre Weissliches Habichtskraut
735	365	Hieracium picroides aggr. — <i>ochroleucum</i> (C) — <i>picroides</i> (B, C) — × <i>picroides</i> (F) Epervière fausse-picride Bitterkraut-Habichtskraut
736	365	Hieracium prenanthoides aggr. — <i>prenanthoides</i> (B, C, G) — <i>prenanthoides</i> (F) Epervière faux-prenanthes Hasenlattichartiges Habichtskraut
1736 b	365	Hieracium prenanthoides aggr. — <i>elatum</i> (B) — <i>lanceolatum</i> (C) — <i>prenanthoides</i> subsp. <i>lanceolatum</i> (F) Epervière à feuilles lancéolées — faux-prenanthes Hasenlattichartiges Habichtskraut
1737	365	Hieracium cydonifolium aggr. — <i>cydoniaefolium</i> (B) — <i>cydoniifolium</i> (C) — × <i>cydoniifolium</i> (F) Epervière à feuilles de cognassier Jura-Habichtskraut
1738	365	Hieracium nobile aggr. — <i>pyrenaicum</i> (C) Epervière noble
1738 b	366	Hieracium valdepiiosum aggr. — <i>valdepiiosum</i> (C) — <i>viliosum</i> (G) — × <i>valdepiiosum</i> (F) Epervière très poilue
1739	366	Hieracium lycopsifolium aggr. — <i>lycopifolium</i> (C) — × <i>favrati</i> (F) — × <i>lycopifolium</i> (F) — × <i>pseudocorymbosum</i> (F) Epervière à feuilles de lycope
1740	366	Hieracium umbellatum L. Epervière en ombelle Doldiges Habichtskraut
1740 b	366	Hieracium eriophorum St. Amans Epervière à poils blancs
1741	366	Hieracium sabaudum aggr. — <i>boreale</i> (C) — <i>sabaudum</i> (B, F, G) — × <i>platyphyllum</i> (F) Epervière de Savoie Savoyer Habichtskraut
1741 b	367	Hieracium laevigatum aggr. — <i>levigatum</i> (F, G) — <i>rigidum</i> (C) Epervière lisse

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
1742	367	Epervière rigide Glattes Habichtskraut Tolpis staticifolia (All.) Schultz-Bip. <i>Hieracium staticaefolium</i> (B) — <i>staticifolium</i> (C, F) Epervière à feuilles de statice Tolpis à feuilles de statice Grasnelkenblättriges Habichtskraut
1743	367	Hieracium glaucum aggr. — <i>glaucum</i> (B, C, F, G) Epervière glauque Blaugrünes Habichtskraut
1744	367	Hieracium glaucopsis aggr. — <i>glaucopsis</i> (C) — × <i>glaucopsis</i> (F) Epervière d'aspect glauque
1745	367	Hieracium mixtum aggr. — <i>mixtum</i> (B, C) Epervière intermédiaire — mixte
1745 b	367	Hieracium phlomoides aggr. — <i>phlomoides</i> (C, G) Epervière faux-phlomis
1746	368	Hieracium piliferum aggr. — <i>alpinum</i> (B) — <i>glandiferum</i> (B) — <i>glanduliferum</i> (C) — <i>piliferum</i> (F, G) Epervière des Alpes — glandulifère — pilifère Drüsiges Habichtskraut Grauzottiges Habichtskraut
1746 b	368	Hieracium piliferum aggr. — <i>alpinum</i> (B) — <i>piliferum</i> (B, C, F, G) Epervière des Alpes — pilifère Drüsiges Habichtskraut Grauzottiges Habichtskraut
1747	368	Hieracium villosum aggr. — <i>viliosum</i> (B, C, F, G) Epervière velue Zottiges Habichtskraut
1747 b	368	Hieracium scorzonrifolium aggr. — <i>scorzonrifolium</i> (C) — × <i>scorzonrifolium</i> (F) Epervière à feuilles de scorzonère Schwarzwurzelblättriges Habichtskraut
1747 c	368	Hieracium dentatum aggr. — <i>dentatum</i> (C) — × <i>dentatum</i> (F) Epervière dentée Gezähntes Habichtskraut
1748	368	Hieracium cordifolium aggr. — <i>cerinthoides</i> (C) — <i>cordifolium</i> (G) Epervière à feuilles en cœur
1748 b	368	Hieracium compositum aggr. — <i>compositum</i> (C) Epervière à inflorescence composée
1749	369	Hieracium lawsonii aggr. — <i>lawsoni</i> (F) — <i>lawsonii</i> (G) — <i>saxatile</i> (B, C) Epervière de Lawson — des rochers Lawsons Habichtskraut
1750	369	Hieracium schmidtii aggr. — <i>lasiophyllum</i> (C) — <i>pallidum</i> (F, G) — <i>rupicolum</i> (C) — <i>schmidtii</i> (C) Epervière de Schmidt — rupicole Blasses Habichtskraut

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
1751	368	Hieracium alatum aggr. — <i>alatum</i> (C) — <i>anglicum</i> (C) — <i>olivaceum</i> (C) — <i>vogesiacum</i> (C, G) — × <i>mougeoti</i> (F) Epervière ailée — des Vosges Mougeots Habichtskraut
1752	369	Hieracium cerinthoides aggr. — <i>cerinthoides</i> (B, C, G) — <i>cerinthoides</i> (F) Epervière à forme de cérinthe — à forme de mélinet
1753	369	Hieracium murorum aggr. — <i>murorum</i> (B, C, F, G) Epervière des murs Mauer-Habichtskraut Wald-Habichtskraut
1753 c	369	Hieracium glaucinum aggr. — <i>cinerascens</i> (C) — <i>praecox</i> (C, G) — × <i>praecox</i> (F) Epervière cendrée Bläuliches Habichtskraut Frühes Habichtskraut
1753 d	370	Hieracium glaucinum aggr. Epervière cendrée
1753 e	370	Hieracium caesium aggr. — <i>caesium</i> (C, F, G) Epervière bleuâtre Bläulichgraues Habichtskraut
1753 f	370	Hieracium atratum aggr. — <i>atratum</i> (C) — × <i>atratum</i> (F) Epervière noirâtre
1753 g	370	Hieracium epimedium aggr. — <i>epimedium</i> (C) — × <i>epimedium</i> (F) Epervière épimédium
1753 h	370	Hieracium bifidum aggr. — <i>bifidum</i> (C, F, G) Epervière bifide Gabeliges Habichtskraut
1753 i	370	Hieracium stelligerum aggr. — <i>stelligerum</i> (C, F, G) — × <i>substellatum</i> (F) Epervière étoilée
1753 j	370	Hieracium maculatum aggr. — <i>divisum</i> (C) Epervière divisée — maculée
1753 k	370	Hieracium vulgatum aggr. — <i>lachenali</i> (F) — <i>lachenalii</i> (G) — <i>silvaticum</i> (B) — <i>vulgatum</i> (C) Epervière commune — des forêts Lachenals Habichtskraut
1754	371	Andryala integrifolia L. — <i>sinuata</i> (B) Andryale à feuilles entières — sinueuse Ganzblättrige Andryala
1755	371	Andryala ragusina L. — <i>lyrata</i> (C, F) Andryale de Raguse
1756	371	Scolymus maculatus L. Scolyme taché
1757	371	Scolymus grandiflorus Desf. — <i>hispanicus</i> subsp. <i>grandiflorus</i> (F) Scolyme à grandes fleurs
1758	372	Scolymus hispanicus L. — <i>hispanicus</i> subsp. <i>eu-hispanicus</i> (F) Scolyme d'Espagne Spanische Goldwurz
1759	372	Xanthium spinosum L. Lampourde épineuse Dornige Spitzklette

Dessin	Pl.	Taxon
1760	372	Xanthium strumarium L. Lampourde glouteron — ordinaire Gewöhnliche Spitzklette Kropf-Spitzklette
1761	372	Xanthium strumarium L. — <i>macrocarpum</i> (B, C) — <i>orientale</i> (F, G) Lampourde à grands fruits — glouteron — ordinaire Gewöhnliche Spitzklette Kropf-Spitzklette Östliche Spitzklette
1761 b	373	Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) D. Löve — <i>echinatum</i> (F) — <i>italicum</i> (B, C, G) Lampourde d'Italie Italienische Spitzklette
1762	373	Ambrosia artemisiifolia L. — <i>artemisiaefolia</i> (B, C, F) Ambroisie à feuilles d'armoise Ambrosie
1763	373	Lobelia urens L. Lobélie brûlante
1764	373	Lobelia dortmanna L. Lobélie de Dortmann
1765	373	Solenopsis laurentia (L.) C. Presl <i>Laurentia gasparrini</i> (T) — <i>miccheli</i> (C) — <i>miccheli</i> (B, F) Laurentie de Micheli Solénopsis laurentie
1766	374	Jasione montana L. Jasione des montagnes Berg-Jasione
1766 2	374	Jasione crispa subsp. maritima (Duby) Tutin — <i>montana</i> (C, F, G) Jasione maritime
1767	374	Jasione laevis Lam. — <i>perennis</i> (B, C, F, G) Jasione lisse — vivace Ausdauernde Jasione
1767 b	374	Jasione crispa (Pourret) Samp. — <i>humilis</i> (B, C, F, G) Jasione humble — ondulée
1768	374	Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (R. Schulz) Bech. — <i>globulariifolium</i> (G) — <i>pauciflorum</i> (B, C) — <i>pauciflorum</i> subsp. <i>pedemontanum</i> (F) Raiponce à fleurs peu nombreuses — du Piémont Armlütige Rapunzel Piemontesische Rapunzel
1769	374	Phyteuma charmelii Villars Raiponce de Charmeil Charmeils Rapunzel
1770	374	Phyteuma cordatum Balbis — <i>balbisi</i> (F) — <i>balbisii</i> (C) Raiponce de Balbis — en cœur
1771	374	Phyteuma hemisphaericum L. Raiponce hémisphérique Halbkugelige Rapunzel
1771 b	374	Phyteuma humile Gaudin Raiponce humble — naine Niedrige Rapunzel
1772	375	Phyteuma orbiculare L.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>eu-orbiculare</i> (F) Raiponce orbiculaire Rundköpfige Rapunzel
1772 2	375	Phyteuma orbiculare L. Raiponce orbiculaire
1773	375	Phyteuma scorzoneraefolium Villars — <i>miccheli</i> (C, G) — <i>miccheli</i> subsp. <i>scorzoneraefolium</i> (F) — <i>scorzoneraefolium</i> (B) Raiponce à feuilles de scorzonère
		Schwarzwurzelblättrige Rapunzel
1774	375	Phyteuma ovatum Honck. — <i>halleri</i> (B, C, F) Raiponce de Haller — ovoïde Hallers Rapunzel
1775	376	Phyteuma spicatum L. s.l. — <i>spicatum</i> (B, C, F, G) Raiponce en épi Ährige Rapunzel
1775 b	376	Phyteuma betonicifolium Villars — <i>betonicaefolium</i> (B, C) — <i>miccheli</i> subsp. <i>betonicaefolium</i> (F) Raiponce à feuilles de bétoine Betonikablättrige Rapunzel
1775 c	376	Phyteuma nigrum F.W. Schmidt — <i>spicatum</i> (C) Raiponce noire Schwarze Rapunzel
1776	376	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix <i>Specularia speculum</i> (B, C, F) Legousie miroir-de-Vénus Miroir-de-Vénus Spéculaire miroir Gewöhnlicher Venusspiegel Venus-Frauenspiegel
1776 b	376	Legousia pentagonia (L.) Druce <i>Specularia pentagonia</i> (B, C, F) Legousie pentagonale Spéculaire pentagonale
1777	377	Legousia falcata (Ten.) Janchen <i>Specularia falcata</i> (B, C, F) Legousie en faux Spéculaire en faux
1777 b	377	Legousia castellana (Lange) Samp. <i>Specularia castellana</i> (B, C, F) Legousie de Castille Spéculaire de Castille
1778	377	Legousia hybrida (L.) Delarbre <i>Specularia hybrida</i> (B, C, F) Legousie hybride Spéculairehybride Bastard-Frauenspiegel Kleiner Venusspiegel
1779	377	Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Adénophore à feuilles de lis Lilienblättrige Drüsenglocke
1780	377	Trachelium caeruleum L. — <i>coeruleum</i> (F, G) Trachélium bleu
1781	378	Campanula medium L. Campanule carillon Grossblumige Glockenblume
1782	378	Campanula barbata L. Campanule barbue Bärtige Glockenblume
1783	378	Campanula speciosa Pourret Campanule à belles fleurs
1784	378	Campanula alpestris All. — <i>allionii</i> (B, C)

Dessin	Pl.	Taxon
		Campanule d'Allioni — des Alpes Alpen-Glockenblume
1785	379	Campanula petraea L. Campanule des pierres
1786	379	Campanula thyrsoides L. — <i>thyrsoides</i> (B) — <i>thyrsoides</i> (F) Campanule en thyrses Strauss-Glockenblume
1787	379	Campanula spicata L. Campanule en épi Ährige Glockenblume
1788	379	Campanula cervicaria L. Campanule cervicale Borsten-Glockenblume
1789	379	Campanula glomerata L. — <i>glomerata</i> subsp. <i>eu-glomerata</i> (F) Campanule agglomérée Büschel-Glockenblume Knäuelblütige Glockenblume
1790	380	Campanula rapunculus L. Campanule raiponce Rapunzel-Glockenblume
1791	380	Campanula pyramidalis L. Campanule pyramidale
1792	380	Campanula bononiensis L. Campanule de Bologne Bologneser Glockenblume
1793	380	Campanula latifolia L. Campanule à larges feuilles Breitblättrige Glockenblume
1794	381	Campanula rapunculoides L. — <i>rapunculoides</i> (F) Campanule fausse-raiponce Acker-Glockenblume Ausläufertreibende Glockenblume
1795	381	Campanula trachelium L. Campanule gantelée Nessel-Glockenblume
1796	381	Campanula scheuchzeri Villars — <i>scheuchzerii</i> (B) Campanule de Scheuchzer Scheuchzers Glockenblume
1797	381	Campanula cochleariifolia Lam. — <i>cochlearifolia</i> (T, G) — <i>pusilla</i> (B, C) Campanule à feuilles de cranson — fluette Kleine Glockenblume Löffelkrautblättrige Glockenblume
1797 b	381	Campanula excisa Murith Campanule incisée Ausgeschnittene Glockenblume
1797 c	381	Campanula jaubertiana Timb.-Lagr. Campanule de Jaubert
1797 d	381	Campanula ficarioides Timb.-Lagr. — <i>cochleariifolia</i> (F) Campanule fausse-ficaire
1797 e	381	Campanula cochleariifolia Lam. Campanule à feuilles de cranson
1798	382	Campanula rotundifolia L. — <i>rotundifolia</i> subsp. <i>eu-rotundifolia</i> (F) Campanule à feuilles rondes Clochette Rundblättrige Glockenblume
1798 b	382	Campanula macrorrhiza A. DC. — <i>macrorrhiza</i> aggr. (G) — <i>macrorrhiza</i> (C) — <i>rotundifolia</i> (F) Campanule à racine épaisse
1798 c	382	Campanula lanceolata Lapeyr. — <i>linifolia</i> (B, C)

Dessin	Pl.	Taxon
798 c	382	<i>Campanula recta</i> (T, G) — <i>schlechteri</i> (F) Campanule à feuilles de lin — à feuilles lancéolées
798 d	382	Campanula rhomboidalis L. — <i>rhomboidalis</i> (F) Campanule à feuilles rhomboidales — rhomboidale Rautenblättrige Glockenblume
1798 e	382	Campanula precatória Timb.-Lagr. — <i>lanceolata</i> (B, C, F) Campanule des prières — lancéolée
1798 f	382	Campanula hispanica subsp. <i>catalanica</i> Podl. — <i>macrorrhiza</i> aggr. (G) — <i>rotundifolia</i> (F) — <i>ruscinonensis</i> (T) Campanule de Catalogne — du Roussillon
1799	383	Campanula erinus L. Campanule érinus
1800	383	Campanula cenisia L. Campanule du Mont Cenis Mont Cenis-Glockenblume
1801	383	Campanula raineri Perp. Campanule de Rainer Insubrische Glockenblume Rainers Glockenblume
1802	383	Campanula patula L. Campanule étalée Lockerrispige Glockenblume Wiesen-Glockenblume
1803	383	Campanula persicifolia L. — <i>persicaefolia</i> (B, F) Campanule à feuilles de pêcher Pfirsichblättrige Glockenblume
1803 2	383	Campanula persicifolia subsp. <i>subpyrenaica</i> (Timb.-Lagr.) Fed. Campanule des sous-Pyrénées
1804	384	Wahlenbergia hederacea (L.) Reichb. Campanille à feuilles de lierre Wahlenbergie à feuilles de lierre Efeublättrige Moorglocke
1805	384	Vaccinium vitis-idaea L. Airelle rouge — vigne-du-Mont-Ida Preiselbeere
1806	384	Vaccinium uliginosum L. Airelle des marais Moorbeere Rauschbeere
1807	384	Vaccinium myrtillus L. Airelle myrtille Myrtille Heidelbeere
1808	384	Vaccinium oxycoccus L. <i>Oxycoccus quadripetala</i> (F) — <i>vulgaris</i> (B) <i>Oxycoccus palustris</i> (C) Canneberge Vierkronblättrige Moosbeere
1809	385	Arbutus unedo L. Arbousier unédo
1810	385	Arctostaphylos alpinus (L.) Sprengel <i>Arbutus alpina</i> (B, C) <i>Arctostaphylos alpina</i> (F) Arbousier des Alpes Raisin-d'ours des Alpes Alpen-Bärentraube
1811	385	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel <i>Arbutus uva-ursi</i> (B, C) Arbousier raisin-d'ours Raisin-d'ours commun Immergrüne Bärentraube
1812	385	Andromeda polifolia L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Andromède à feuilles de polium Polei-Andromeda Rosmarinheide Schmalblättrige Andromeda
1813	386	Calluna vulgaris (L.) Hull Callune vulgaire Fausse-bruyère Basenheide Heidekraut
1814	386	Erica tetralix L. Bruyère à quatre angles Glockenheide Moor-Erika
1815	386	Erica ciliaris L. Bruyère ciliée
1816	386	Erica arborea L. Bruyère arborescente Baum-Erika Baumheide
1816 b	386	Erica lusitania Rudolphi Bruyère du Portugal
1817	387	Erica scoparia L. Bruyère à balai
1818	387	Erica cinerea L. Bruyère cendrée
1819	387	Erica herbacea L. — <i>carnea</i> (B, C, F) Bruyère à couleur de chair — carnée — herbacée Rote Erika Schneeheide
1819 b	387	Erica herbacea subsp. <i>occidentalis</i> (Benth.) Lainz — <i>erigena</i> (T, G) — <i>mediterranea</i> (B, C, F) Bruyère de l'Occident — de la Méditerranée
1820	387	Erica vagans L. Bruyère vagabonde Wander-Erika Wanderheide
1821	388	Erica multiflora L. Bruyère à fleurs nombreuses
1822	388	Phyllodoce caerulea (L.) Bab. — <i>caerulea</i> (G) Phyllodoce bleue
1823	388	Daboecia cantabrica (Hudson) K. Koch — <i>polifolia</i> (B, C) Daboécie à feuilles de polium — cantabrique
1824	388	Loiseleuria procumbens (L.) Desv. <i>Azalea procumbens</i> (C) Azalée des Alpes Loiseleurie couchée Alpenazalee
1825	388	Rhododendron ferrugineum L. Rhododendron ferrugineux Rostblättrige Alpenrose Rostrote Alpenrose
1826	388	Rhododendron hirsutum L. Rhododendron hérissé Behaarte Alpenrose
1827	389	Chimaphila umbellata (L.) W.P.G. Barton <i>Pirola umbellata</i> (C) <i>Pirola umbellata</i> (B) Chimaphile en ombelle Pirole en ombelle Dolden-Winterlieb
1828	389	Moneses uniflora (L.) A. Gray <i>Pirola uniflora</i> (C, F) <i>Pyrola uniflora</i> (B) Monésès à une fleur Pirole à une fleur Einblütiges Wintergrün Moosauge
1829	389	Orthilia secunda (L.) House <i>Pirola secunda</i> (C, F)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Pyrola secunda</i> (B) Orthilie unilatérale Pirole unilatérale Einseitswendiges Wintergrün
1830	389	Pyrola rotundifolia L. <i>Pirola rotundifolia</i> (C, F) Pirole à feuilles rondes Rundblättriges Wintergrün
1831	389	Pyrola minor L. <i>Pirola minor</i> (C, F) Petite pirole Pirole mineure Kleines Wintergrün
1831 b	389	Pyrola media Sw. <i>Pirola media</i> (C, F) Pirole intermédiaire Mittleres Wintergrün
1832	389	Pyrola chlorantha Sw. <i>Pirola chlorantha</i> (C, F) Pirole verdâtre Grünblütiges Wintergrün Waldglöcklein
1833	389	Monotropa hypopitys L. Monotrope sucepin Sucepin Behaarte Fichtenspargel
1834	390	Pinguicula lusitania L. Grassette du Portugal
1835	390	Pinguicula alpina L. — <i>alpina</i> subsp. <i>eu-alpina</i> (F) Grassette blanche des Alpes — des Alpes Alpen-Fettblatt Weisses Alpen-Fettblatt
1836	390	Pinguicula vulgaris L. Grassette vulgaire Gewöhnliches Fettblatt
1836 b	390	Pinguicula leptoceras Reichb. Grassette à éperon court — bleue des Alpes Blaues Alpen-Fettblatt Dünnsporniges Fettblatt
1836 c	390	Pinguicula grandiflora Lam. Grassette à grandes fleurs Grossblütiges Fettblatt
1836 c2	390	Pinguicula grandiflora Lam. — <i>reuteri</i> (C) Grassette à grandes fleurs Grossblütiges Fettblatt
1836 d	390	Pinguicula longifolia DC. Grassette à feuilles longues
1837	390	Utricularia vulgaris L. Utriculaire vulgaire Gewöhnlicher Wasserschlauch
1837 b	390	Utricularia australis R. Br. — <i>major</i> (F) — <i>neglecta</i> (B, C, G) Utriculaire australe — négligée Südlicher Wasserschlauch Übersehener Wasserschlauch
1838	390	Utricularia intermedia Hayne Utriculaire intermédiaire Mittlerer Wasserschlauch
1839	390	Utricularia minor L. Petite utriculaire Utriculaire mineure Kleiner Wasserschlauch
1839 b	390	Utricularia bremii Heer — <i>minor</i> (C, G) Utriculaire de Bremi Bremis Wasserschlauch
1840	391	Hottonia palustris L. Hottonie des marais Millefeuille aquatique Sumpf-Wasserfeder
1841	391	Primula veris L. — <i>officinalis</i> (B, C) — <i>officinalis</i> subsp. <i>eu-officinalis</i> (F) Coucou

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1841	391	Primevère officinale — du printemps Frühlings Primel Frühlings Schlüsselblume			Klebrige Primel Klebrige Schlüsselblume	1862 b	394	Androsace chaixii Gren. & Godro
1841 b	391	Primula veris subsp. columnae (Ten.) Lüdi — <i>officinalis</i> subsp. <i>columnae</i> (F) Primevère de Colonna Graufilzige Primel Graufilzige Schlüsselblume	1849	392	Primula allionii Lois. — <i>allionei</i> (F) Primevère d'Allioni			— <i>chaixi</i> (F) — <i>lactiflora</i> (C) Androsace de Chaix
1842	391	Primula elatior (L.) L. — <i>elatior</i> subsp. <i>eu-elatior</i> (F) Primevère élevée Gewöhnliche Primel Gewöhnliche Schlüsselblume Wald-Primel Wald-Schlüsselblume	1850	392	Primula integrifolia L. Primevère à feuilles entières Ganzblättrige Primel Ganzblättrige Schlüsselblume	1863	394	Androsace elongata L. Androsace allongée
1843	391	Primula acaulis (L.) L. — <i>grandiflora</i> (B) — <i>vulgaris</i> (C, T, G) Primevère à grandes fleurs — sans tige — vulgaire Stengellose Primel Stengellose Schlüsselblume	1851	392	Vitaliana primuliflora Bertol. <i>Douglasia vitaliana</i> (G) <i>Gregoria vitaliana</i> (B, C, F) Grégoria de Vital Vitaliana à fleurs de primevère Goldprimel	1864	394	Cyclamen purpurascens Miller — <i>europaeum</i> (B, C, F, G) Cyclamen d'Europe — pourpré Europäisches Alpenveilchen Europäische Zyk lame Gewöhnliches Alpenveilchen Gewöhnliche Zyk lame
1844	391	Primula auricula L. — <i>auricula</i> subsp. <i>bauhini</i> (F) Oreille-d'ours Primevère auricule Aurikel Fluhblümchen Gelbe Felsenprimel	1852	393	Androsace vandellii (Turra) Chiov. — <i>imbricata</i> (B, C) Androsace de Vandelli — imbriquée Vandellis Mannsschild	1864 b	394	Cyclamen repandum Smith Cyclamen étalé
1845	392	Primula farinosa L. Primevère farineuse Mehl-Primel Mehl-Schlüsselblume	1853	393	Androsace pyrenaica Lam. — <i>pyrenaica</i> (F) Androsace des Pyrénées	1865	394	Cyclamen hederifolium Sol. — <i>neapolitanum</i> (B, C, F, G) Cyclamen à feuilles de lierre — de Naples Neapolitanisches Alpenveilchen Neapolitanische Zyk lame
1845 b	392	Primula halleri J. Gmelin — <i>longiflora</i> (B, C, F) Primevère à longues fleurs — de Haller Hallers Primel Hallers Schlüsselblume	1854	393	Androsace alpina (L.) Lam. Androsace des Alpes Alpen-Mannsschild	1866	395	Cortusa matthioli L. — <i>matthioli</i> (G) Cortusa de Matthiole Matthioliprimel Matthiolis Heilglöckchen
1846	392	Primula marginata Curtis Primevère marginée	1855	393	Androsace brevis (Hegetschw.) Cesati — <i>charpentieri</i> (B) Androsace courte — de Charpentier Charpentiers Mannsschild	1867	395	Soldanella alpina L. Soldanelle des Alpes Alpen-Soldanelle Alpenglöckchen Grosse Soldanelle
1847	392	Primula hirsuta All. — <i>viscosa</i> (B, C) Primevère hérissée — visqueuse Behaarte Primel Behaarte Schlüsselblume Rote Felsenprimel	1856	393	Androsace pubescens DC. Androsace pubescente Weichhaariger Mannsschild	1867 b	395	Soldanella villosa Darracq — <i>montana</i> (C) — <i>montana</i> subsp. <i>villosa</i> (F, G) Soldanelle velue
1847 b	392	Primula latifolia Lapeyr. — <i>viscosa</i> (F) Primevère à larges feuilles	1856 2	393	Androsace cylindrica subsp. hirtella (Dufour) Greuter & Burdet — <i>hirsuta</i> (G) — <i>hirtella</i> (T) — <i>pubescens</i> (C, F) Androsace un peu hérissée	1867 c	395	Soldanella pusilla Baumg. Petite soldanelle Soldanelle fluette Kleine Soldanelle
1847 c	392	Primula daonensis (Leyb.) Leyb. — <i>oenensis</i> (B) Primevère d'Insbruck — du Val Daone Inntaler Primel Inntaler Schlüsselblume Val Daone-Primel Val Daone-Schlüsselblume	1856 b	393	Androsace cylindrica DC. Androsace cylindrique	1868	395	Glaux maritima L. Glaux maritime
1847 d	392	Primula latifolia subsp. graveolens (Hegetschw.) Rouy — <i>graveolens</i> (B, C) — <i>latifolia</i> (T) — <i>viscosa</i> (F) Primevère fétide Breitblättrige Primel Breitblättrige Schlüsselblume	1856 c	393	Androsace ciliata DC. Androsace ciliée	1869	395	Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby — <i>stellatum</i> (G) <i>Asterolinum stellatum</i> (B, C, F) Astéroline en étoile — lin-étoilé
1847 e	392	Primula pedemontana Gaudin Primevère du Piémont Piemonteser Primel Piemonteser Schlüsselblume	1857	393	Androsace helvetica (L.) All. Androsace de Suisse Schweizerischer Mannsschild	1870	395	Lysimachia ephemerum L. Lysimaque éphémère
1848	392	Primula glutinosa Jacq. Primevère glutineuse	1858	393	Androsace carnea L. Androsace couleur de chair Fleischroter Mannsschild Roter Mannsschild	1871	396	Lysimachia vulgaris L. Lysimaque vulgaire Gewöhnlicher Gilbweiderich
			1858 b	393	Androsace obtusifolia All. Androsace à feuilles obtuses Stumpfblättriger Mannsschild	1872	396	Lysimachia punctata L. Lysimaque ponctuée Punktierte Gilbweiderich
			1858 c	393	Androsace laggeri Huet — <i>carnea</i> (F) — <i>carnea</i> subsp. <i>laggeri</i> (T) Androsace de Lagger	1873	396	Lysimachia thyrsiflora L. Lysimaque à fleurs en thyrs Strauss-Gilbweiderich
			1859	393	Androsace villosa L. Androsace velue Zottiger Mannsschild	1874	397	Lysimachia nummularia L. Herbe-aux-écus Lysimaque nummulaire Pfennigkraut
			1859 b	393	Androsace chamaejasme Wulfen Androsace petit-jasmin Bewimperter Mannsschild Zwerg-Mannsschild	1875	397	Lysimachia nemorum L. Lysimaque des bois Hain-Friedlos Wald-Gilbweiderich Wald-Lysimachie
			1860	393	Androsace lactea L. Androsace couleur de lait Milchweisser Mannsschild	1876	397	Trientalis europaea L. Trientalis d'Europe Europäischer Siebenstern
			1861	393	Androsace maxima L. Androsace à grands calices — des champs Acker-Mannsschild Grosskelchiger Mannsschild	1877	397	Coris monspeliensis L. Coris de Montpellier
			1862	394	Androsace septentrionalis L. Androsace septentrionale Nordischer Mannsschild	1878	397	Anagallis minima (L.) E. H. Krause <i>Centunculus minimus</i> (B, C, F, G) Centenille minime Mouron nain

Dessin	Pl.	Taxon
78	397	Kleiner Gauchheil Kleinling
79	397	Anagallis crassifolia Thore Mouron à feuilles épaisses
80 a	397	Anagallis arvensis L. — <i>arvensis</i> subsp. <i>phoenicea</i> (F) Mouron des champs — rouge Acker-Gauchheil
80 b	397	Anagallis foemina Miller — <i>arvensis</i> (B, C, G) — <i>arvensis</i> subsp. <i>coerulea</i> (F) Mouron bleu — des champs — femelle Blauer Gauchheil
81	397	Anagallis arvensis subsp. parviflora (Hoffsgg. & Link) Arcang. — <i>arvensis</i> (T) — <i>arvensis</i> subsp. <i>micrantha</i> (F) — <i>parviflora</i> (C) Mouron à petites fleurs
82	397	Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat Zarter Gauchheil
83	398	Samolus valerandi L. — <i>valerandii</i> (G) Samole de Valerand Bunge Gewöhnlicher Samolus
84	398	Diospyros lotus L. Plaqueminière lotier Italienische Dattelpflaume Lotuspflaume
85	398	Styrax officinalis L. — <i>officinale</i> (B, C) Alibouffier officinal
86	398	Fraxinus excelsior L. Frêne commun — élevé Gewöhnliche Esche
87	399	Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso — <i>excelsior</i> (C) — <i>oxyphylla</i> (B) — <i>oxyphylla</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (F) Frêne à feuilles aiguës — à fruits aigus Schmalblättrige Esche
88	399	Fraxinus ornus L. Frêne fleuri — orne Blumen-Esche Manna-Esche
889	399	Syringa vulgaris L. Lilas vulgaire Gewöhnlicher Flieder
890	400	Olea europaea L. — <i>europaea</i> subsp. <i>sativa</i> (F) Olivier d'Europe Ölbaum Olivenbaum
891	400	Phillyrea angustifolia L. <i>Phyllirea angustifolia</i> (B) Philaria à feuilles étroites
891 b	400	Phillyrea latifolia L. — <i>angustifolia</i> subsp. <i>media</i> (G) — <i>latifolia</i> subsp. <i>media</i> (F) — <i>media</i> (C) <i>Phyllirea media</i> (B) Philaria à larges feuilles — intermédiaire

Dessin	Pl.	Taxon
1892	400	Mittlere Steinlinde Phillyrea latifolia L. — <i>angustifolia</i> subsp. <i>latifolia</i> (G) — <i>latifolia</i> subsp. <i>eu-latifolia</i> (F) Philaria à larges feuilles
1893	400	Ligustrum vulgare L. Troène vulgaire Gewöhnlicher Liguster Gewöhnliche Rainweide
1894	401	Jasminum fruticans L. Jasmin arbrisseau Strauchiger Jasmin
1895	401	Jasminum officinale L. Jasmin officinal Echter Jasmin
1896	401	Vinca minor L. Pervenche mineure Petite pervenche Kleines Immergrün Singrün
1896 b	401	Vinca major L. Grande pervenche Pervenche majeure Grosses Immergrün
1896 c	401	Vinca difformis Pourret — <i>media</i> (B, C) Pervenche difforme — intermédiaire
1897	401	Nerium oleander L. Laurier-rose Nérion laurier-rose
1898	402	Cynanchum acutum L. Cynanque aigu
1898 2	402	Cynanchum acutum L. Cynanque aigu
1899	402	Vincetoxicum hirundinaria Medikus — <i>officinale</i> (B, C, F) Dompte-venin officinal Schwalbenwurz
1900	403	Vincetoxicum nigrum (L.) Moench Dompte-venin noir
1901	403	Asclepias syriaca L. — <i>cornuti</i> (B, C, F) Asclépiade de Cornuti — de Syrie Herbe-à-la-ouate Syrische Seidenpflanze
1902	403	Asclepias fruticosa L. <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (B, C, F, T, G) Asclépiade fruticuleuse Gomphocarpe fruticuleux
1903	404	Centaureum maritimum (L.) Fritsch <i>Erythraea maritima</i> (B, C) Erythrée maritime Petite-centaurée maritime
1904	404	Centaureum favargerii Zeltner — <i>vulgare</i> subsp. <i>linariaefolium</i> (F) <i>Erythraea tenuifolia</i> (B, C) Erythrée à feuilles étroites Petite-centaurée de Favarger
1904 b	405	Centaureum littorale (Turner) Gilmour — <i>vulgare</i> (G) — <i>vulgare</i> subsp. <i>compressum</i> (F) <i>Erythraea linarifolia</i> (B) — <i>littoralis</i> (C) Erythrée à feuilles de lin Petite-centaurée du littoral
1904 c	404	Centaureum chloodes (Brot.) Samp. — <i>vulgare</i> subsp. <i>chloodes</i> (F) <i>Erythraea chloodes</i> (C)

Dessin	Pl.	Taxon
1905	404	Petite-centaurée vert-jaunâtre Centaureum spicatum (L.) Fritsch <i>Erythraea spicata</i> (B, C) Erythrée en épi Petite-centaurée en épi
1906	404	Centaureum pulchellum (Sw.) Druce — <i>pulchellum</i> subsp. <i>ramosissimum</i> (F) <i>Erythraea pulchella</i> (B, C) Erythrée élégante Petite-centaurée élégante Kleines Tausendguldenkraut
1907	404	Centaureum erythraea Rafn — <i>umbellatum</i> subsp. <i>eu-umbellatum</i> (F) <i>Erythraea centaurium</i> (B, C) Erythrée petite-centaurée Herbe-à-la-fièvre Petite-centaurée rouge Gewöhnliches Tausendguldenkraut
1907 b	404	Centaureum scilloides (L. f.) Samp. — <i>scilloides</i> (F) <i>Erythraea diffusa</i> (B, C) Erythrée diffuse Petite-centaurée fausse-scille
1907 c	404	Centaureum tenuiflorum subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner — <i>pulchellum</i> subsp. <i>tenuiflorum</i> (F) <i>Erythraea latifolia</i> (B, C) Erythrée à larges feuilles Petite-centaurée à fleurs pointues
1907 d	405	Centaureum erythraea subsp. majus (Hoffsgg. & Link) Lainz — <i>majus</i> (G) — <i>umbellatum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (F) <i>Erythraea grandiflora</i> (C) Erythrée à grandes fleurs Petite-centaurée élevée
1907 e	405	Centaureum capitatum (Willd.) Borbás — <i>erythraea</i> (T) — <i>umbellatum</i> subsp. <i>capitatum</i> (F) <i>Erythraea capitata</i> (C) Erythrée en tête Petite-centaurée en tête
1908	405	Cicendia filiformis (L.) Delarbre Cicendie filiforme Fadenförmiges Zindelkraut
1909	405	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel <i>Cicendia pusilla</i> (B, C) <i>Microcala pusilla</i> (F) Cicendie naine Exaculum nain Kleines Zindelkraut
1910	405	Blackstonia imperfoliata (L. f.) Samp. — <i>perfoliata</i> subsp. <i>imperfoliata</i> (T) <i>Chlora imperfoliata</i> (B, C, F) Blackstonie non perfoliée Chlora non perfoliée
1911	405	Blackstonia perfoliata (L.) Hudson <i>Chlora perfoliata</i> (B, C, F) Blackstonie perfoliée Chlora perfoliée Durchwachsener Bitterling Gewöhnlicher Bitterling

Dessin	Pl.	Taxon
1911 b	405	Blackstonia acuminata (Koch & Ziz) Domin — <i>perfoliata</i> subsp. <i>serotina</i> (T) <i>Chlora serotina</i> (B, C, F) Blackstonie acuminée Chlora tardive Spätblühender Bitterling
1912	406	Gentiana lutea L. Gentiane jaune Grande gentiane Gelber Enzian
1913	406	Gentiana punctata L. Gentiane ponctué Punktierter Enzian
1913 2	407	Gentiana burseri subsp. villarsii (Griseb.) Rouy — <i>burseri</i> subsp. <i>villarsi</i> (F) — <i>villarsii</i> (G) Gentiane de Villars
1913 b	406	Gentiana burseri Lapeyr. — <i>burseri</i> subsp. <i>eu-burseri</i> (F) Gentiane de Burser
1913 c	407	Gentiana pannonica Scop. Gentiane de Hongrie Ostalpen-Enzian Ungarischer Enzian
1914	407	Gentiana purpurea L. Gentiane pourprée Purpur-Enzian
1915	407	Gentiana cruciata L. Gentiane croisettes Kreuz-Enzian
1916	407	Gentiana pneumonanthe L. Gentiane des marais — pneumonanthe Lungen-Enzian
1917	408	Gentiana asclepiadea L. Gentiane à feuilles d'asclépiade Schwalbenwurz-Enzian
1918	408	Gentiana acaulis L. — <i>kochiana</i> (C, F, G) Gentiane acaule — à tige courte — de Koch Kochs Enzian
1918 b	408	Gentiana angustifolia Villars Gentiane à feuilles étroites Schmalblättriger Enzian
1918 c	408	Gentiana clusii Perrier & Song. — <i>clusii</i> subsp. <i>eu-clusii</i> (F) Gentiane de Clusius Clusius' Enzian
1918 d	408	Gentiana alpina Villars Gentiane des Alpes Alpen-Enzian
1919	408	Gentiana utriculosa L. Gentiane à calice renflé Aufgeblasener Enzian
1920	408	Gentiana nivalis L. Gentiane des neiges Schnee-Enzian
1921	408	Gentiana pyrenaica L. — <i>pyrenaica</i> (F) Gentiane des Pyrénées
1922	408	Gentiana verna L. — <i>verna</i> subsp. <i>eu-verna</i> (F) Gentiane printanière Frühlings-Enzian
1922 2	408	Gentiana verna subsp. brachyphylla (Villars) P. Fourn. — <i>brachyphylla</i> (T, G) — <i>verna</i> (C) Gentiane à feuilles courtes Kurzblättriger Enzian
1922 3	408	Gentiana verna L.

Dessin	Pl.	Taxon
		Gentiane printanière Frühlings-Enzian
1922 b	408	Gentiana verna subsp. delphinensis (Beauverd) Kunz — <i>pumila</i> (C) — <i>pumila</i> subsp. <i>delphinensis</i> (F, T)
		Gentiane du Dauphiné
1923	408	Gentiana bavarica L. — <i>bavarica</i> subsp. <i>eu-bavarica</i> (F) Gentiane de Bavière Bayrischer Enzian
1923 b	408	Gentiana rostanii Verlot — <i>bavarica</i> (C) — <i>bavarica</i> subsp. <i>rostanii</i> (F) Gentiane de Rostan Rostans Enzian
1924	409	Gentiana tenella Rottb. <i>Gentianella tenella</i> (T) Gentiane délicate Zarter Enzian
1925	409	Gentiana campestris L. — <i>campestris</i> subsp. <i>eu-campestris</i> (F) <i>Gentianella campestris</i> (T) Gentiane champêtre Feld-Enzian
1925 b	409	Gentiana campestris subsp. <i>baltica</i> (Murb.) Vollm. <i>Gentianella campestris</i> subsp. <i>baltica</i> (T) Gentiane balte
1926	409	Gentiana ciliata L. <i>Gentianella ciliata</i> (T) Gentiane ciliée Gefranster Enzian
1927	409	Gentiana amarella L. — <i>amarella</i> subsp. <i>eu-amarella</i> (F, G) <i>Gentianella amarella</i> (T) Gentiane amère Bitterer Enzian
1928	409	Gentiana germanica Willd. — <i>germanica</i> subsp. <i>eu-germanica</i> (F, G) <i>Gentianella germanica</i> (T) Gentiane d'Allemagne Deutscher Enzian
1928 b	409	Gentiana germanica Willd. — <i>germanica</i> subsp. <i>solstitialis</i> (F, G) — <i>solstitialis</i> (T) Gentiane d'Allemagne Deutscher Enzian
1928 c	409	Gentiana obtusifolia Willd. Gentiane à feuilles obtuses Reichästiger Enzian
1928 c2	409	Gentiana amarella L. Gentiane amère Bitterer Enzian
1928 d	409	Gentiana germanica Willd. Gentiane d'Allemagne Deutscher Enzian
1929	409	Swertia perennis L. Swertie vivace Ausdauernder Moorenzian
1930	409	Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) Reichb. Lomatogonium de Carinthie Kärntner Saumnarbe
1931	410	Menyanthes trifoliata L. Méyanthe à trois folioles — trifolié Trèfle-d'eau Bitterklee

Dessin	Pl.	Taxon
		Fieberklee
1932	410	Nymphoides peltata (S. Gmelin) Kuntze <i>Limnanthemum nymphoides</i> (B.) — <i>peltatum</i> (C) Limnanthème faux-nénuphar Nymphoides Petit-nénuphar Radblättriger Teichenzian
1933	410	Polemonium caeruleum L. — <i>coeruleum</i> (G) Polémoine bleue Blaues Sperrkraut Himmelsleiter
1934	411	Convolvulus althaeoides L. — <i>althaeoides</i> (F) Liseron fausse-guimauve
1934 b	411	Convolvulus elegantissimus Miller — <i>althaeoides</i> subsp. <i>tenuissimus</i> (T) — <i>althaeoides</i> subsp. <i>tenuissimus</i> (F) — <i>argyraeus</i> (B) — <i>tenuissimus</i> (C, G) Liseron argenté — très élégant
1935	411	Convolvulus betonicifolius Miller — <i>hirsutus</i> (C, F, G) — <i>tomentosus</i> (B) Liseron à feuilles de bétoine — cotonneux
1936	411	Convolvulus arvensis L. Liseron des champs Acker-Winde
1937	411	Calystegia sepium (L.) R. Br. <i>Convolvulus sepium</i> (B, C, F) Calystégie des haies Liseron des haies Manchette-de-la-Vierge Grosse Winde Zaun-Winde
1938	412	Calystegia soldanella (L.) Roemer & Schultes <i>Convolvulus soldanella</i> (B, C, F) Calystégie soldanelle Liseron soldanelle
1939	412	Convolvulus lineatus L. Liseron rayé
1940	412	Convolvulus lanuginosus Desr. Liseron laineux
1940 2	412	Convolvulus lanuginosus Desr. Liseron laineux
1941	412	Convolvulus cantabrica L. — <i>cantabricus</i> (F) Liseron de Biscaye Kantabrische Winde
1942	412	Convolvulus siculus L. Liseron de Sicile
1943	413	Convolvulus tricolor L. Liseron tricolore
1944	413	Cressa cretica L. Cressa de Crète
1945	413	Cuscuta monogyna Vahl Cuscute à un style Rache à un style
1946	413	Cuscuta suaveolens Ser. — <i>corymbosa</i> (C) Cuscute odorante Rache odorante
1947	413	Cuscuta scandens Brot. s.l. — <i>australis</i> (F, G) — <i>australis</i> s.l. (T) — <i>breviflora</i> (C) Cuscute grimpante Rache grimpante
1948	413	Cuscuta epilinum Weihe — <i>densiflora</i> (B) Cuscute à fleurs serrées — du lin

ssin	Pl.	Taxon
48	413	Rache à fleurs serrées — du lin Flachs-Seide Lein-Seide
49	413	Cuscuta europaea L. — <i>major</i> (B) Cuscute d'Europe — majeure Rache d'Europe — majeure Europäische Seide Nessel-Seide
50	414	Cuscuta epithymum (L.) L. — <i>epithymum</i> subsp. <i>eu-epithymum</i> (F) Cuscute du thym Rache du thym Quendel-Seide Thymian-Seide
50 2	414	Cuscuta epithymum (L.) L. — <i>epithymum</i> subsp. <i>trifolii</i> (F) — <i>trifolii</i> (C, G) Cuscute du thym Rache du thym Quendel-Seide Thymian-Seide
50 b	414	Cuscuta epithymum (L.) L. — <i>alba</i> (B, C, F) Cuscute blanche — du thym Rache blanche — du thym
951	414	Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de tanaïsie Rainfarnblättrige Büschelblume
952	414	Ramonda myconi (L.) Reichb. <i>Ramondia pyrenaica</i> (B, C) Ramonda de Myconos — des Pyrénées
953	414	Cerinth major L. — <i>aspera</i> (B) Grand mélinet Mélinet majeur — rude
953 b	414	Cerinth glabra Miller — <i>alpina</i> (B, C) Mélinet des Alpes — glabre Alpen-Wachsblume Kahle Wachsblume
953 c	414	Cerinth major subsp. gymnandra (Gasp.) Rouy — <i>major</i> (F) Mélinet à étamines dénudées
954	415	Cerinth minor L. Mélinet à petites fleurs Petit mélinet Kleine Wachsblume
954 2	415	Cerinth minor L. Petit mélinet Kleine Wachsblume
955	415	Borago officinalis L. <i>Borrigo officinalis</i> (B, C, F) Bourrache officinale Echter Boretsch
956	415	Symphytum officinale L. Consoude officinale Beinwell Echte Wallwurz
957	416	Symphytum tuberosum L. — <i>tuberosum</i> subsp. <i>eu-tuberosum</i> (F) Consoude tubéreuse Knotige Wallwurz
957 b	416	Symphytum floribundum Buckn. — <i>mediterraneum</i> (C)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Symphytum tuberosum</i> subsp. <i>mediterraneum</i> (F) Consoude à fleurs nombreuses — de la Méditerranée
1958	416	Symphytum bulbosum C. Schimper — <i>tuberosum</i> subsp. <i>bulbosum</i> (F) Consoude bulbeuse Kleinblütige Wallwurz Knollige Wallwurz
1959	416	Symphytum orientale L. — <i>tauricum</i> (C) Consoude d'Orient
1960	416	Anchusa hybrida Ten. — <i>undulata</i> (B, C) — <i>undulata</i> subsp. <i>hybrida</i> (F, T, G) Buglosse hybride — ondulée Welligblättrige Ochsenzunge
1961	416	Anchusa italica Retz. — <i>azurea</i> (F, T) Buglosse d'Italie Langue-de-bœuf Italienische Ochsenzunge
1962	417	Pentaglottis sempervirens (L.) L. Bailey <i>Anchusa sempervirens</i> (B, C, F) Buglosse toujours verte Pentaglottis toujours vert
1963	417	Anchusa officinalis L. Buglosse officinale Echte Ochsenzunge Gebräuchliche Ochsenzunge
1964	417	Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan <i>Anchusa barrelieri</i> (C, F, T) Buglosse de Barrelier Cynoglottis de Barrelier
1965	417	Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. <i>Lycopsis arvensis</i> (B, G) — <i>arvensis</i> subsp. <i>occidentalis</i> (F) Buglosse des champs Face-de-loup Lycopsis des champs Acker-Krummhals Wolfsauge
1966	418	Nonea echiodides (L.) Roemer & Schultes — <i>ventricosa</i> (T, G) <i>Nonnea alba</i> (B, C, F) Nonnée blanche — fausse-vipérine
1967	418	Alkanna lutea A. DC. Orcanette jaune
1968	418	Alkanna tinctoria Tausch Orcanette tinctoriale
1969	418	Onosma fastigiata (Braun- Blanquet) Lacaita — <i>echioides</i> (B, C) — <i>echioides</i> subsp. <i>fastigiatum</i> (F) — <i>fastigiatum</i> (G) Onosma fastigié — fausse-vipérine
1969 2	419	Onosma arenaria Waldst. & Kit. — <i>arenarium</i> (B, G) — <i>arenarium</i> subsp. <i>pyramidatum</i> (F) — <i>echioides</i> (C) Onosma des sables Sand-Lotwurz
1970	419	Onosma pseudoarenaria Schur s.l. — <i>helvetica</i> (T) — <i>helveticum</i> (B) — <i>pseudoarenarium</i> subsp. <i>delphinense</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Onosma stellatum</i> (C) — <i>tauricum</i> subsp. <i>delphinense</i> (G) — <i>tauricum</i> subsp. <i>helveticum</i> (F, G)
1971	419	Onosma de Suisse Schweizerische Lotwurz Lithospermum officinale L. Grémil officinal Echter Steinsame Gebräuchlicher Steinsame
1972	419	Lithospermum arvense L. <i>Buglossoides arvensis</i> (T) Grémil des champs Acker-Steinsame
1972 3	419	Lithospermum permixtum Jordan <i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>permixta</i> (T) <i>Lithospermum arvense</i> (C, F, G)
1973	419	Grémil confondu Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston <i>Lithospermum apulum</i> (B, C, F, G)
1974	420	Grémil de la Pouille Néatostème de la Pouille Lithodora oleifolia (Lapeyr.) Griseb. <i>Lithospermum oleaefolium</i> (B, C, F)
1975	420	— <i>oleifolium</i> (G) Grémil à feuilles d'olivier Lithodora fruticosa (L.) Griseb. <i>Lithospermum fruticosum</i> (B, C, F, G)
1976	420	Grémil ligneux Lithodora prostrata (Lois.) Griseb. — <i>diffusa</i> (T) <i>Lithospermum diffusum</i> (F, G) — <i>prostratum</i> (B, C) Grémil couché
1977	420	Lithospermum gastonii Benth. <i>Buglossoides gastonii</i> (T) <i>Lithospermum gastoni</i> (B) — <i>gastonis</i> (C, F, G) Grémil de Gaston
1978	420	Lithospermum purpureocaeruleum L. <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (T) <i>Lithospermum purpureo- caeruleum</i> (B, C, F) — <i>purpureo-coeruleum</i> (G) Grémil pourpre-bleu — rouge-bleu Blauer Steinsame
1979	420	Echium plantagineum L. — <i>lycopsis</i> (G) Vipérine faux-plantain
1980	421	Echium creticum L. — <i>australe</i> subsp. <i>eu-australe</i> (F) Vipérine de Crète
1980 b	421	Echium creticum L. — <i>australe</i> subsp. <i>macranthum</i> (F) Vipérine de Crète
1981	421	Echium parviflorum Moench — <i>calycinum</i> (B, C) Vipérine à long calice — à petites fleurs
1981 b	421	Echium arenarium Guss. Vipérine des sables
1982	421	Echium sabulicola Pomel — <i>maritimum</i> (B, C, F) — <i>sabulicolum</i> (G) Vipérine maritime
1983	422	Echium italicum L.

Dessin	Pl.	Taxon
1983	422	<i>Echium italicum</i> subsp. <i>eu-italicum</i> (F) Vipérine d'Italie Italienischer Natterkopf
1983 b	422	Echium asperrimum Lam. — <i>italicum</i> (C) — <i>italicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (F) Vipérine très rude
1984	422	Echium vulgare L. — <i>vulgare</i> subsp. <i>eu-vulgare</i> (F) Vipérine vulgaire Gewöhnlicher Natterkopf
1984 2	422	Echium vulgare L. Vipérine vulgaire Gewöhnlicher Natterkopf
1984 3	422	Echium vulgare subsp. pustulatum (Smith) E. Schmid & Gams — <i>pustulatum</i> (B, C, T) Vipérine à pustules
1985	423	Pulmonaria officinalis L. — <i>officinalis</i> subsp. <i>maculosa</i> (F) Pulmonaire officinale Geflecktes Lungenkraut Gewöhnliches Lungenkraut
1985 b	423	Pulmonaria affinis Jordan — <i>affinis</i> subsp. <i>eu-affinis</i> (F) Pulmonaire affine
1986	423	Pulmonaria saccharata Miller — <i>angustifolia</i> subsp. <i>tuberosa</i> (F) — <i>vulgaris</i> (C) Pulmonaire sucrée Rauhes Lungenkraut
1986 b	423	Pulmonaria angustifolia L. — <i>angustifolia</i> subsp. <i>azurea</i> (F) — <i>azurea</i> (C) Pulmonaire à feuilles étroites Azurblaues Lungenkraut Schmalblättriges Lungenkraut
1986 c	423	Pulmonaria longifolia (Bast.) Bureau s.l. — <i>angustifolia</i> subsp. <i>longifolia</i> (F) — <i>longifolia</i> (C, T, G) Pulmonaire à longues feuilles
1987	423	Pulmonaria montana Lej. — <i>montana</i> subsp. <i>mollis</i> (F) Pulmonaire des montagnes Berg-Lungenkraut Weiches Lungenkraut
1988	424	Myosotis scorpioides L. — <i>palustris</i> (B, C) — <i>scorpioides</i> subsp. <i>palustris</i> (F) Myosotis des marais — faux-scorpion Sumpf-Vergissmeinnicht
1988 b	424	Myosotis laxa subsp. caespitosa (Schultz) Nordh. — <i>caespitosa</i> (C) — <i>laxa</i> (G) — <i>lingulata</i> (B) — <i>scorpioides</i> subsp. <i>caespitosa</i> (F) Myosotis à feuilles en languette — gazonnant Rasenbildendes Vergissmeinnicht
1989	424	Myosotis pusilla Lois. Myosotis nain
1989 b	424	Myosotis sicula Guss. Myosotis de Sicile
1990	424	Myosotis sylvatica Hoffm.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Myosotis sylvatica</i> (B, C) — <i>sylvatica</i> subsp. <i>eu-sylvatica</i> (F) Myosotis des bois — des forêts Wald-Vergissmeinnicht
1990 b	424	Myosotis alpestris F.W. Schmidt — <i>sylvatica</i> subsp. <i>alpestris</i> (F) Myosotis alpestre Alpen-Vergissmeinnicht
1990 c	424	Myosotis pyrenaica Pourret — <i>alpestris</i> (G) — <i>alpina</i> (T) — <i>sylvatica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (F) Myosotis des Pyrénées
1991	425	Myosotis arvensis Hill — <i>intermedia</i> (B, C) Myosotis des champs — intermédiaire Acker-Vergissmeinnicht
1992	425	Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy — <i>tenella</i> (B) Myosotis des grottes — délicat
1993	425	Myosotis stricta Roemer & Schultes — <i>micrantha</i> (F) Myosotis raide Aufrechtes Vergissmeinnicht Kleinblütiges Vergissmeinnicht
1994	425	Myosotis discolor Pers. — <i>versicolor</i> (B, C, F) Myosotis versicolore Farbwechselndes Vergissmeinnicht Verschiedenfarbiges Vergissmeinnicht
1995	425	Myosotis ramosissima Rochel — <i>collina</i> (F) — <i>hispida</i> (B, C) Myosotis hérissé — rameux Hügel-Vergissmeinnicht Verzweigtes Vergissmeinnicht
1996	425	Myosotis ruscinonensis Rouy Myosotis du Roussillon
1997	425	Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritriche nain Himmelsherold
1998	426	Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. <i>Echinospermum lappula</i> (B, C) <i>Lappula echinata</i> (F, G) Echinosperme bardanette Fausse-bardane raboteuse Acker-Igelsame Kletten-Vergissmeinnicht Stechender Igelsame
1999	426	Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke <i>Echinospermum deflexum</i> (B, C) Echinosperme réfléchi Fausse-bardane réfléchie Wald-Igelsame Zurückgebogener Igelsame
2000	426	Amsinckia calycina (Moris) Chater — <i>angustifolia</i> (C, F) Amsinckie à calice persistant — à feuilles étroites
2001	426	Cynoglossum germanicum Jacq. — <i>montanum</i> (B, C) Cynoglosse d'Allemagne — des montagnes Deutsche Hundszunge
2002	427	Cynoglossum creticum Miller — <i>pictum</i> (B, C)

Dessin	Pl.	Taxon
		Cynoglosse de Crète — rayé Kretische Hundszunge
2003	427	Cynoglossum dioscoridis Villars Cynoglosse de Dioscoride
2004	427	Cynoglossum officinale L. Cynoglosse officinal Langue-de-chien Echte Hundszunge Gebräuchliche Hundszunge
2005	427	Cynoglossum cheirifolium L. Cynoglosse à feuilles de giroflée
2006	428	Omphalodes verna Moench Omphalodès du printemps Petite bourrache Falsches Vergissmeinnicht Frühlings-Nabelnuss Garten-Gedenkemein Grosses Vergissmeinnicht
2007	428	Omphalodes littoralis Lehm. Omphalodès du littoral
2008	428	Omphalodes linifolia (L.) Moench Omphalodès à feuilles de lin
2009	428	Asperugo procumbens L. Rapette couchée Niederliegendes Scharfkraut
2010	428	Heliotropium curassavicum L. Héliotrope de Curaçao
2011	428	Heliotropium europaeum L. Héliotrope d'Europe Europäische Sonnenwende Skorpionskraut
2012	429	Heliotropium supinum L. Héliotrope couché
2013	429	Lycium afrum L. Lyciet d'Afrique
2014	429	Lycium barbarum L. — <i>halimifolium</i> (F, G) — <i>vulgare</i> (C) Lyciet commun — de Barbarie Gewöhnlicher Bocksdorn
2015	429	Lycium chinense Miller — <i>chinense</i> subsp. <i>rhombifolium</i> (F) — <i>sinense</i> (B, C, G) Lyciet de Chine Chinesischer Bocksdorn
2016	429	Lycium europaeum L. Lyciet d'Europe
2017	430	Solanum tuberosum L. Morelle tubéreuse Pomme-de-terre Kartoffel
2018	430	Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère Vigne-de-Judée Bittersüss
2019	431	Solanum nigrum L. — <i>nigrum</i> subsp. <i>eu-nigrum</i> (F) Morelle noire Tue-chien Schwarzer Nachtschatten
2019 b	431	Solanum luteum subsp. alatum (Moench) Dostál — <i>luteum</i> (G) — <i>miniatum</i> (C) — <i>nigrum</i> subsp. <i>alatum</i> (F) Morelle ailée — rouge Geflügelter Nachtschatten
2019 c	431	Solanum luteum Miller — <i>nigrum</i> subsp. <i>luteum</i> (F) — <i>villosum</i> (B, C) Morelle jaune — velue

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2019 c	431	Gelber Nachtschatten			Windblumenähnliches	2042 b	440	<i>Scrophularia juratensis</i> (B)
2020	431	Physalis alkekengi L. Coqueret alkékenge Gewöhnliche Judenkirsche Laternenpflanze	2032 2	436	Verbascum phlomoides L. — <i>thapsus</i> (C) Molène faux-phlomis Filzige Königskerze Filziges Wollkraut Windblumenähnliche			<i>Scrophularia hoppii</i> (G) Scrofulaire de Hoppe — du Jura Jurassische Braunwurz
2021	432	Atropa bella-donna L. — <i>belladona</i> (B, C, G) — <i>belladonna</i> (F) Atropa belladone Belladone Herbe empoisonnée Gewöhnliche Tollkirsche			Königskerze	2042 c	440	Scrophularia lucida L. <i>Scrofularia lucida</i> (B, C) — <i>lucida</i> subsp. <i>provincialis</i> (F) Scrofulaire luisante
2022	432	Datura stramonium L. — <i>stramonium</i> subsp. <i>eu-stramonium</i> (F) Datura stramoine Pomme épineuse Stechapfel	2032 b	436	Verbascum densiflorum Bertol. — <i>australe</i> (B) — <i>phlomoides</i> (C) — <i>phlomoides</i> (F) Bonhomme Molène faux-bouillon-blanc — faux-thapsus Dichtblütige Königskerze Dichtblütiges Wollkraut	2042 d	440	Scrophularia ramosissima Lois. <i>Scrofularia canina</i> subsp. <i>ramosissima</i> (F) — <i>ramosissima</i> (C) Scrofulaire très rameuse
2022 2	432	Datura stramonium L. — <i>stramonium</i> subsp. <i>tatula</i> (F) — <i>tatula</i> (B) Datura stramoine — <i>tatula</i> Pomme épineuse Stechapfel	2033	436	Verbascum sinuatum L. Molène sinuée Wellblättrige Königskerze Wellblättriges Wollkraut	2043	441	Scrophularia peregrina L. <i>Scrofularia peregrina</i> (B, C, F) Scrofulaire voyageuse
2023	432	Datura innoxia Miller — <i>metel</i> (C, F, G) Datura inoffensif	2034	437	Verbascum blattaria L. Herbe-aux-mites Molène blattaire Echtes Schabenkraut Schaben-Königskerze Schaben-Wollkraut	2044	441	Scrophularia nodosa L. <i>Scrofularia nodosa</i> (B, C, F) Scrofulaire noueuse Knotige Braunwurz
2024	433	Hyoscyamus niger L. Jusquiame noire Potelée Schwarzes Bilsenkraut	2034 b	437	Verbascum virgatum Stokes — <i>blattarioides</i> (B) — <i>blattarioides</i> (F) Molène effilée — fausse-blattaire Falsches Schabenkraut Ruten-Königskerze Ruten-Wollkraut	2045 b	441	Scrophularia umbrosa Dumort. <i>Scrofularia alata</i> (C, F) — <i>ehrharti</i> (B) <i>Scrophularia umbrosa s.l.</i> (G) Scrofulaire ailée — d'Ehrhart — des endroits ombréux Geflügelte Braunwurz
2025	433	Hyoscyamus albus L. Jusquiame blanche	2035	437	Verbascum nigrum L. Molène noire Schwarze Königskerze Schwarzes Wollkraut	2046	442	Asarina procumbens Miller <i>Antirrhinum asarina</i> (B, C, F, G) Asarine couchée Muflier asaret Haselwurz-Löwenmaul
2026	433	Nicotiana glauca Graham Nicotiane glauque	2036	438	Verbascum chaixii Villars — <i>chaixi</i> (F) Molène de Chaix Chaix' Königskerze Chaix' Wollkraut	2047	442	Misopates orontium (L.) Raf. <i>Antirrhinum orontium</i> (B, C, F, G) Misopatès orontium Muflier des champs — <i>orontium</i> — <i>rubicond</i> Feld-Löwenmaul
2027	433	Nicotiana rustica L. Nicotiane rustique Bauern-Tabak	2037	438	Verbascum boerhavii L. — <i>boerhaavii</i> (B) — <i>boerhavi</i> (C) — <i>maiale</i> (F) Molène de Boerhaave	2048	442	Antirrhinum majus L. — <i>majus</i> subsp. <i>eu-majus</i> (F) Grand muflier Gueule-de-loup Muflier des jardins — <i>majeur</i> Grosses Löwenmaul
2028	434	Nicotiana tabacum L. Grand tabac Nicotiane tabac Echter Tabak Virginischer Tabak	2038	438	Scrophularia vernalis L. <i>Scrofularia vernalis</i> (B, C, F) Scrofulaire du printemps Frühlings-Braunwurz	2048 b	443	Antirrhinum latifolium Miller — <i>majus</i> subsp. <i>latifolium</i> (F) Muflier à larges feuilles Breitblättriges Löwenmaul
2029	434	Verbascum pulverulentum Villars — <i>floccosum</i> (B, F) Molène floconneuse — <i>pulvérulente</i> Flockige Königskerze Flockiges Wollkraut	2039	439	Scrophularia pyrenaica Benth. <i>Scrofularia pyrenaica</i> (B, C) — <i>pyrenaica</i> (F) Scrofulaire des Pyrénées	2048 c	443	Antirrhinum siculum Miller — <i>majus</i> subsp. <i>siculum</i> (F) — <i>ruscinonense</i> (B) Muflier de Sicile
2030	435	Verbascum lychnitis L. Molène lychnite Lampen-Königskerze Lampen-Wollkraut	2040	439	Scrophularia scorodonia L. <i>Scrofularia scorodonia</i> (B, C, F) Scrofulaire scorodoine	2048 d	443	Antirrhinum majus subsp. <i>tortuosum</i> (Bosc) Rouy — <i>tortuosum</i> (C, G) Muflier tortueux
2031	435	Verbascum thapsus L. Bouillon-blanc Molène bouillon-blanc — <i>thapsus</i> Kleinblütige Königskerze Kleinblütiges Wollkraut	2041	439	Scrophularia alpestris Benth. <i>Scrofularia alpestris</i> (B, C) — <i>scopolii</i> subsp. <i>alpestris</i> (F) <i>Scrophularia scopolii</i> (G) Scrofulaire alpestre	2049	443	Antirrhinum sempervirens Lapeyr. Muflier toujours vert
2031 2	435	Verbascum thapsus subsp. <i>crassifolium</i> (Lam.) Murb. — <i>montanum</i> (B) — <i>thapsus</i> (C, F) Molène à feuilles épaisses — des montagnes Berg-Königskerze Berg-Wollkraut Dickblättrige Königskerze Dickblättriges Wollkraut	2042	440	Scrophularia canina L. <i>Scrofularia canina</i> (B, C) — <i>canina</i> subsp. <i>eu-canina</i> (F) Scrofulaire des chiens Hunds-Braunwurz	2050	443	Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Anarrhinum à feuilles de pâquerette Gänseblümchenblättriger Lochschlund
2032	435	Verbascum phlomoides L. — <i>phlomoides</i> (F) Molène faux-phlomis Filzige Königskerze Filziges Wollkraut Windblumenähnliche Königskerze	2042 b	440	Scrophularia canina subsp. <i>hoppii</i> (Koch) P. Fourn. <i>Scrofularia canina</i> subsp. <i>hoppei</i> (F) — <i>hoppei</i> (C)			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2051	443	Cymbalaria muralis P. Gaertner, Meyer & Scherb. <i>Linaria cymbalaria</i> (B, C, F, G) Cymbalaire des murs Linaire cymbalaire Ruine-de-Rome Mauer-Leinkraut Zimbelkraut	2064	446	Pelliciers Leinkraut Linaria chalepensis (L.) Miller Linaire de Chalep	2074	448	Moschus-Gaukerblume Mimulus guttatus DC. — <i>luteus</i> (C) Mimule tacheté Gefleckte Gaukerblume
2052	444	Kickxia spuria (L.) Dumort. s.l. <i>Linaria spuria</i> (B, C, F, G) Kickxia bâtarde Linaire bâtarde Eiblättriges Leinkraut Unechtes Leinkraut	2065	446	Linaria arenaria DC. Linaire des sables	2075	449	Veronica spicata L. Véronique en épi Ährige Ehrenpreis
2053	444	Kickxia elatine (L.) Dumort. <i>Linaria elatine</i> (B, C, G) — <i>elatine</i> subsp. <i>eu-elatine</i> (F) Kickxia élatine Linaire élatine Velvete Pfeilblättriges Leinkraut	2066	447	Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. <i>Chaenorrhinum origanifolium</i> (F, G) <i>Linaria origanifolia</i> (B, C) Chaenorhinum à feuilles d’origan Linaire à feuilles d’origan	2076	449	Veronica longifolia L. — <i>spuria</i> (C) Véronique à longues feuilles Langblättriger Ehrenpreis
2053 b	444	Kickxia elatine subsp. crinita (Mabille) Greuter <i>Linaria elatine</i> subsp. <i>sieberi</i> (F) — <i>sieberi</i> (C, G) Kickxia chevelue Linaire de Sieber	2066 2	447	Chaenorhinum villosum (L.) Lange <i>Chaenorrhinum origanifolium</i> (F) — <i>origanifolium</i> subsp. <i>villosum</i> : (G) Chaenorhinum velu Linaire velue	2077	449	Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D. Web — <i>teucrium</i> (B, C, G) — <i>teucrium</i> subsp. <i>eu-teucrium</i> (F) Véronique germandrée Gamanderartiger Ehrenpreis Grosser Ehrenpreis
2054	444	Kickxia commutata (Reichb.) Fritsch <i>Linaria commutata</i> (C, F, G) — <i>graeca</i> (B) Kickxia changée Linaire grecque	2067	447	Chaenorhinum rubrifolium (DC.) Fourr. <i>Chaenorrhinum rubrifolium</i> (F, G) <i>Linaria rubrifolia</i> (B, C) Chaenorhinum à feuilles rougeâtres Linaire à feuilles rougeâtres	2077 b	449	Veronica prostrata L. — <i>teucrium</i> subsp. <i>prostrata</i> (F) Véronique couchée Niederliegender Ehrenpreis
2055	444	Linaria reflexa (L.) Desf. Linaire à fruits renversés	2068	447	Chaenorhinum minus (L.) Lange <i>Chaenorrhinum minus</i> (F, G) <i>Linaria minor</i> (B, C) Chaenorhinum mineur Linaire mineure Petit chaenorhinum Petite linaire Kleines Leinkraut	2077 c	449	Veronica austriaca subsp. dentata (F.W. Schmidt) Wat — <i>teucrium</i> subsp. <i>dentata</i> (F) Véronique dentée Österreichischer Ehrenpreis
2056	445	Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch <i>Linaria cirrhosa</i> (B) — <i>cirrosa</i> (C, F, G) Kickxia à vrilles Linaire à vrilles	2069	447	Linaria supina (L.) Chaz. — <i>supina</i> subsp. <i>eu-supina</i> (F) Linaire couchée Niederliegendes Leinkraut	2078	449	Veronica officinalis L. Thé d’Europe Véronique officinale Echter Ehrenpreis Gebräuchlicher Ehrenpreis
2057	445	Linaria spartea (L.) Willd. Linaire effilée	2069 2	447	Linaria supina (L.) Chaz. — <i>supina</i> subsp. <i>eu-supina</i> (F) Linaire couchée Niederliegendes Leinkraut	2079	449	Veronica allionii Villars — <i>allionii</i> (F) Véronique d’Allioni Allionis Ehrenpreis
2058	445	Linaria triphylla (L.) Miller Linaire à feuilles par trois	2070	448	Linaria arvensis (L.) Desf. — <i>arvensis</i> subsp. <i>eu-arvensis</i> (F) Linaire des champs Acker-Leinkraut	2080	450	Veronica chamaedrys L. Fausse-germandrée Véronique petit-chêne Gamander-Ehrenpreis
2059	445	Linaria vulgaris Miller — <i>vulgaris</i> subsp. <i>monspessulana</i> (F) Linaire vulgaire Gewöhnliches Leinkraut	2070 b	448	Linaria simplex (Willd.) DC. — <i>arvensis</i> subsp. <i>simplex</i> (F) Linaire simple Einfaches Leinkraut	2081	450	Veronica urticifolia Jacq. — <i>latifolia</i> (F) — <i>urticaefolia</i> (B, C) Véronique à feuilles d’ortie Breitblättriger Ehrenpreis
2059 b	445	Linaria angustissima (Lois.) Borbás — <i>italica</i> (C, G) — <i>vulgaris</i> subsp. <i>italica</i> (F) Linaire à feuilles étroites — d’Italie Italienisches Leinkraut Schmalblättriges Leinkraut	2070 c	448	Linaria micrantha (Cav.) Hoffsgg. & Link — <i>arvensis</i> subsp. <i>micrantha</i> (F) Linaire à petites fleurs	2082	450	Veronica montana L. Véronique des montagnes Berg-Ehrenpreis
2060	446	Linaria thymifolia (Vahl) DC. Linaire à feuilles de thym	2071	448	Gratiola officinalis L. Gratiolle officinale Herbe-au-pauvre-homme Echtes Gnadenkraut	2083	450	Veronica aphylla L. Véronique aphyllé — à tige nue Blattloser Ehrenpreis
2061	446	Linaria alpina (L.) Miller Linaire des Alpes Alpen-Leinkraut	2072	448	Lindernia procumbens (Krock) Philcox — <i>pyxidaria</i> (B, C, F) Lindernie couchée — pyxidaire Gewöhnliches Büchsenkraut	2084	450	Veronica scutellata L. Véronique à écussons Schildfrüchtiger Ehrenpreis
2061 b	446	Linaria alpina (L.) Miller — <i>alpina</i> subsp. <i>petraea</i> (G) — <i>petraea</i> (C) Linaire des Alpes Alpen-Leinkraut Stein-Leinkraut	2072 b	448	Lindernia dubia (L.) Pennell <i>Ilysanthes gratioloïdes</i> (G) — <i>gratioloïdes</i> (F) <i>Lindernia gratioloïdes</i> (B, C) Lindernie douteuse — fausse-gratiolle	2085	450	Veronica beccabunga L. Cresson-de-cheval Salade-de-chouette Véronique beccabonga Bachbungen Ehrenpreis
2062	446	Linaria repens (L.) Miller — <i>striata</i> (B, C, F) Linaire rampante — striée Gestreiftes Leinkraut	2073	448	Mimulus moschatus Lindley Mimule musqué Bisam-Gaukerblume	2086	451	Veronica anagallis-aquatica L. — <i>anagallis</i> (B, C) — <i>anagallis</i> subsp. <i>eu-anagallis</i> (F) Mouron-d’eau Véronique mouron — mouron-d’eau Wasser-Ehrenpreis
2063	446	Linaria pelisseriana (L.) Miller — <i>pelliceriana</i> (B, C, F, G) Linaire de Pellicier				2086 b	451	Veronica anagalloïdes Guss. — <i>anagalloïdes</i> (F) Véronique faux-mouron Gauchheil-Ehrenpreis
						2087	451	Veronica bellidioides L. — <i>bellidioides</i> subsp. <i>eu-bellidioides</i> (

<i>ssin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
37	451	Véronique fausse-pâquerette Rosetten-Ehrenpreis			Véronique terne Dunkler Ehrenpreis Glanzloser Ehrenpreis	2109 l	455	Euphrasia picta subsp. kernerii (Wettst.) Yeo
37 b	451	Veronica bellidioides subsp. lilacina (Townsl.) Nyman	2103	453	Sibthorpia europaea L. Sibthorpie d'Europe			— <i>kernerii</i> (F) — <i>picta</i> (G) Euphrase de Kerner Kerners Augentrost
		— <i>bellidioides</i> subsp. <i>lilacina</i> (F) — <i>lilacina</i> (C) Véronique lilacée	2104	453	Limosella aquatica L. Limoselle aquatique Wasser-Schlammkraut	2109 m	455	Euphrasia picta Wimmer Euphrase tachée Gescheckter Augentrost
38	451	Veronica nummularia Gouan — <i>nummulariaefolia</i> (F) Véronique nummulaire	2105	454	Erinus alpinus L. Erine des Alpes Leberbalsam	2109 n	455	Euphrasia picta Wimmer — <i>versicolor</i> (F) Euphrase tachée Bunter-Augentrost Gescheckter Augentrost
39	451	Veronica fruticulosa L. — <i>fruticulosa</i> subsp. <i>eu-fruticulosa</i> (F) Véronique ligneuse Halbstrauchiger Ehrenpreis	2106	454	Digitalis lutea L. Digitale jaune Gelber Fingerhut	2110	456	Odontites lutea (L.) Clairv. — <i>lutea</i> subsp. <i>eu-lutea</i> (F) Odontitès jaune Gelber Zahntrost
39 b	451	Veronica fruticans Jacq. — <i>fruticulosa</i> subsp. <i>fruticans</i> (F) — <i>saxatilis</i> (C) Véronique buissonnante — des rochers Felsen-Ehrenpreis	2107	454	Digitalis grandiflora Miller — <i>ambigua</i> (C, F) Digitale ambiguë — à grandes fleurs Blassgelber Fingerhut Grossblütiger Fingerhut	2110 3	456	Odontites lanceolata (Gaudin) Reichb. — <i>lutea</i> subsp. <i>lanceolata</i> (F) Odontitès lancéolé Lanzettlicher Zahntrost
40	452	Veronica serpyllifolia L. — <i>serpyllifolia</i> subsp. <i>eu-serpyllifolia</i> (F) Véronique à feuilles de serpolet Quendelblättriger Ehrenpreis	2108	454	Digitalis purpurea L. Digitale pourpre Roter Fingerhut	2111	456	Odontites verna (Bellardi) Dumort. — <i>rubra</i> (B) — <i>rubra</i> subsp. <i>verna</i> (F) Odontitès du printemps — rouge Früher Zahntrost Roter Zahntrost
41	452	Veronica ponae Gouan — <i>gouani</i> (F) Véronique de Pona	2109	455	Euphrasia rostkoviana Hayne — <i>officinalis</i> (B, C) — <i>rostkoviana</i> subsp. <i>eu-rostkoviana</i> (F) Casse-lunettes Euphrase de Rostkov — officinale Herbe-à-l'ophtalmie Gewöhnlicher Augentrost Rostkovs Augentrost			Odontites verna subsp. serotina (Dumort.) Corbière — <i>rubra</i> subsp. <i>serotina</i> (F) — <i>serotina</i> (C, G) Odontitès tardif Spätblühender Zahntrost
42	452	Veronica alpina L. Véronique des Alpes Alpen-Ehrenpreis	2109 b	455	Euphrasia rostkoviana subsp. montana (Jordan) Wettst. — <i>officinalis</i> (C) Euphrase des montagnes Berg-Augentrost	2111 2	456	Odontites verna subsp. serotina (Dumort.) Corbière — <i>rubra</i> subsp. <i>serotina</i> (F) — <i>serotina</i> (C, G) Odontitès tardif Spätblühender Zahntrost
43	452	Veronica verna L. — <i>verna</i> subsp. <i>eu-verna</i> (F) Véronique du printemps Frühlings-Ehrenpreis			— <i>officinalis</i> (C) Euphrase des montagnes Berg-Augentrost	2112	457	Odontites jaubertiana (Boreau) Walp. — <i>jaubertiana</i> subsp. <i>eu-jaubertiana</i> (F) Odontitès de Jaubert
44	452	Veronica arvensis L. Véronique des champs Feld-Ehrenpreis	2109 c	455	Euphrasia alpina Lam. Euphrase des Alpes Alpen-Augentrost	2113	457	Odontites viscosa (L.) Clairv. Odontitès visqueux Drüsiger Zahntrost Klebriger Zahntrost
45	452	Veronica peregrina L. Véronique voyageuse Amerikanischer Ehrenpreis Fremder Ehrenpreis	2109 d	455	Euphrasia salisburgensis Funcke Euphrase de Salzbourg Salzburger Augentrost	2114	457	Bartsia alpina L. <i>Bartschia alpina</i> (F) Bartsie des Alpes Alpen-Bartschie
46	452	Veronica triphyllos L. Véronique à trois feuilles — à trois lobes Dreiteiliger Ehrenpreis	2109 e	455	Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. — <i>nemorosa</i> subsp. <i>occidentalis</i> (F) Euphrase à quatre angles	2115	457	Bartsia spicata Ramond <i>Bartschia spicata</i> (F) Bartsie en épi
47	452	Veronica acinifolia L. Véronique à feuilles de calament acinos — à feuilles de thym Kalaminthenblättriger Ehrenpreis Steinquendelblättriger Ehrenpreis	2109 f	455	Euphrasia stricta J. Lehm. Euphrase des bruyères — raide Aufrechter Augentrost Heide-Augentrost	2116	457	Bellardia trixago (L.) All. <i>Bartsia trixago</i> (C) <i>Trixago apula</i> (B) Bellardie trixago Trixago de la Pouille
48	452	Veronica praecox All. Véronique précoce Frühblühender Ehrenpreis	2109 g	455	Euphrasia pectinata Ten. — <i>stricta</i> subsp. <i>pectinata</i> (F) Euphrase pectinée Kamm-Augentrost	2117	458	Parentucellia viscosa (L.) Caruel <i>Bartsia viscosa</i> (C) <i>Eufragia viscosa</i> (B) Eufragie visqueuse Parentucelle visqueuse
49	453	Veronica hederifolia L. — <i>hederaefolia</i> (B, C, F, G) Véronique à feuilles de lierre Efeublättriger Ehrenpreis	2109 h	455	Euphrasia hirtella Reuter Euphrase hérissée Zottiger Augentrost	2118	458	Parentucellia latifolia (L.) Caruel <i>Bartsia latifolia</i> (C) <i>Eufragia latifolia</i> (B) Eufragie à larges feuilles Parentucelle à larges feuilles
50	453	Veronica cymbalaria Bod. Véronique cymbalaire	2109 i	455	Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. — <i>nemorosa</i> subsp. <i>eu-nemorosa</i> (F) Euphrase des bois Busch-Augentrost Hain-Augentrost	2119 a	458	Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus (Wallr.) D. Webb — <i>crista-galli</i> (B) — <i>major</i> (C) — <i>major</i>
51	453	Veronica persica Poiret Véronique de Perse Persischer Ehrenpreis	2109 j	455	Euphrasia minima DC. — <i>minima</i> subsp. <i>eu-minima</i> (F) Euphrase naine Kleiner Augentrost Zwerg-Augentrost			
52	453	Veronica agrestis L. Véronique agreste Acker-Ehrenpreis	2109 k	455	Euphrasia micrantha Reichb. — <i>gracilis</i> (C, F) Euphrase à petites fleurs — grêle Kleinblütiger Augentrost			
52 b	453	Veronica polita Fries — <i>didyma</i> (B) Véronique didyme — luisante Glänzender Ehrenpreis						
52 c	453	Veronica opaca Fries Véronique opaque						

Dessin	Pl.	Taxon
2119 a	458	<i>Rhinanthus major</i> subsp. <i>eu-major</i> (F) Cocriste Rhinanthe à grandes fleurs — crête-de-coq Kahler Klappertopf
2119 b	458	Rhinanthus minor L. — <i>crista-galli</i> (B) — <i>minor</i> subsp. <i>eu-minor</i> (F) Cocriste Petit rhinanthe Rhinanthe crête-de-coq Kleiner Klappertopf
2119 c	458	Rhinanthus angustifolius C. Gmelin — <i>angustifolius</i> subsp. <i>eu-angustifolius</i> (F) — <i>crista-galli</i> (B) — <i>lanceolatus</i> (C) Cocriste Rhinanthe à feuilles étroites — crête-de-coq Schmalblättriger Klappertopf
2120	459	Pedicularis palustris L. — <i>palustris s.l.</i> (G) Pédiculaire des marais Sumpf-Läusekraut
2121	459	Pedicularis sylvatica L. — <i>sylvatica</i> (B, C, F) Pédiculaire des bois Waldmoor-Läusekraut
2122	459	Pedicularis gyroflexa Villars — <i>fasciculata</i> (B) Pédiculaire arquée — fasciculée Bogenblütiges Läusekraut Gedrehtes Läusekraut
2122 b	459	Pedicularis cenisia Gaudin Pédiculaire du Mont Cenis Mont Cenis-Läusekraut
2123	459	Pedicularis pyrenaica Gay — <i>pyrenaica</i> (F) Pédiculaire des Pyrénées
2123 b	459	Pedicularis mixta Gren. Pédiculaire mixte
2124	459	Pedicularis kernerii Dalla Torre — <i>raetica</i> (F) — <i>rhaetica</i> (G) — <i>rostrata</i> (B, C) Pédiculaire à long bec — de Kerner Kerners Läusekraut
2124 2	459	Pedicularis kernerii Dalla Torre — <i>raetica</i> (F) — <i>rhaetica</i> (G) Pédiculaire de Kerner Kerners Läusekraut
2125	459	Pedicularis rostratocapitata Crantz — <i>jacquini</i> (B) Pédiculaire de Jacquin Jacquins Läusekraut Kopfiges Läusekraut
2126	459	Pedicularis tuberosa L. Pédiculaire tubéreuse Knolliges Läusekraut
2127	460	Pedicularis ascendens Gaudin — <i>adscendens</i> (G) — <i>barrelieri</i> (B, C, F) Pédiculaire ascendante — de Barrelier Aufsteigendes Läusekraut
2128	460	Pedicularis rostratospicata Crantz — <i>incarnata</i> (B, C, G) Pédiculaire incarnate Fleischrotes Läusekraut Hellrotes Läusekraut
2129	460	Pedicularis asplenifolia Willd.

Dessin	Pl.	Taxon
		Pédiculaire à feuilles d’asplénium
2130	460	Farnblättriges Läusekraut Pedicularis recutita L. Pédiculaire tronquée Gestutztes Läusekraut Trübrotres Läusekraut
2131	460	Pedicularis verticillata L. Pédiculaire verticillée Quirlblättriges Läusekraut
2132	460	Pedicularis rosea Wulfen Pédiculaire rose Rosafarbenes Läusekraut
2132 2	461	Pedicularis rosea subsp. allionii (Reichb. f.) E. Mayer — <i>rosea</i> (C) Pédiculaire d’Allioni
2133	461	Pedicularis comosa L. Pédiculaire à toupet — chevelue Schopffiges Läusekraut
2134	461	Pedicularis foliosa L. Pédiculaire feuillée Blattreiches Läusekraut
2134 b	461	Pedicularis oederi Vahl Pédiculaire d’Oeder Buntes Läusekraut Oeders Läusekraut
2135	461	Melampyrum pratense L. — <i>pratense s.l.</i> (F) Mélampyre des prés Heide-Wachtelweizen Wiesen-Wachtelweizen
2136	461	Melampyrum sylvaticum L. — <i>sylvaticum</i> (B, C) — <i>sylvaticum s.l.</i> (F) Mélampyre des forêts Wald-Wachtelweizen
2137	462	Melampyrum cristatum L. — <i>cristatum s.l.</i> (F) Mélampyre à crêtes Kamm-Wachtelweizen
2138	462	Melampyrum arvense L. — <i>arvense s.l.</i> (F) Mélampyre des champs Queue-de-renard Acker-Wachtelweizen
2139	462	Melampyrum velebiticum aggr. — <i>catalaunicum</i> (T) — <i>nemorosum</i> (B, C, G) — <i>nemorosum s.l.</i> (F) — <i>vaudense</i> (T) — <i>velebiticum</i> (T) Mélampyre des Monts Vélébit Velebit-Wachtelweizen
2140	462	Tozzia alpina L. Tozzie des Alpes Tozzie
2141	463	Orobanche lavandulacea Reichb. <i>Phelipaea lavandulacea</i> (B, C) <i>Phelypaea lavandulacea</i> (F) Orobanche fausse-lavande Phélipée fausse-lavande
2142	463	Orobanche laevis L. — <i>arenaria</i> (T, G) <i>Phelipaea arenaria</i> (B, C) <i>Phelypaea arenaria</i> (F) Orobanche des sables — lisse Phélipée des sables Sand-Sommerwurz
2143	463	Orobanche purpurea Jacq. <i>Phelipaea caerulea</i> (B, C) <i>Phelypaea purpurea</i> (F) Orobanche pourpre Phélipée blanche Purpur-Sommerwurz Violette Sommerwurz

Dessin	Pl.	Taxon
2143 b	463	Orobanche ramosa subsp. mutelii (F. Schultz) Cout.
2144	463	<i>Phelipaea caesia</i> (B) Orobanche de Mutel Phélipée bleuâtre
		Orobanche ramosa L. <i>Phelipaea ramosa</i> (B, C) <i>Phelypaea ramosa</i> (F) Orobanche rameuse Phélipée rameuse Âstige Sommerwurz Hanfwürger
2144 b	463	Orobanche ramosa subsp. mutelii (F. Schultz) Cout. — <i>ramosa</i> (G) <i>Phelipaea muteli</i> (C) <i>Phelypaea muteli</i> (F) Orobanche de Mutel Phélipée de Mutel
2144 c	463	Orobanche ramosa subsp. mutelii (F. Schultz) Cout. <i>Phelipaea olbiensis</i> (B) Orobanche de Mutel Phélipée d’Hyères
2145	464	Orobanche rapum-genistae Thuill. — <i>rapum</i> (B, C) — <i>rapum-genistae</i> subsp. <i>eu-rapum</i> (F) Orobanche du genêt — rave Ginster Sommerwurz Ginsterwürger
2146	464	Orobanche sanguinea C. Presl — <i>crinita</i> (B) Orobanche chevelue — sanguine
2147	464	Orobanche cernua Loefl. Orobanche penchée Nickende Sommerwurz
2148	464	Orobanche hederæ Duby Orobanche du lierre Efeu-Sommerwurz
2149	464	Orobanche lutea Baumg. — <i>rubens</i> (B, C) Orobanche jaune — rouge Gelbe Sommerwurz
2150	464	Orobanche alsatica Kirschl. — <i>cervariae</i> (B, C) Orobanche d’Alsace — de l’herbe-aux-cerfs Elsässische Sommerwurz
2151	465	Orobanche gracilis Smith — <i>cruenta</i> (B, C) Orobanche grêle — sanglante Schlanke Sommerwurz
2152	465	Orobanche lucorum Koch Orobanche de l’épine-vinette — des bois Berberitzen-Sommerwurz Hain-Sommerwurz
2153	465	Orobanche minor Smith Orobanche du trèfle — mineure Petite orobanche
2154	465	Orobanche variegata Wallr. Orobanche panachée
2155	465	Orobanche crenata Forsskal — <i>speciosa</i> (B, C) Orobanche crénelée — spécieuse
2156	465	Orobanche alba Willd. — <i>epithymum</i> (B, C, F) Orobanche blanche — du thym Quendel-Sommerwurz Weisse Sommerwurz

<i>essin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
157	466	Orobanche caryophyllacea Smith — <i>galii</i> (B) Orobanche à odeur d'œillet — du gaillet Gewöhnliche Sommerwurz Labkraut-Sommerwurz	2172 b	468	Lavandula latifolia Medikus Lavande à larges feuilles			Wilder Quendel Wilder Thymian
158	466	Orobanche reticulata Wallr. — <i>platystigma</i> subsp. <i>reticulata</i> (F) — <i>scabiosae</i> (B) Orobanche de la scabieuse — réticulée Distel-Sommerwurz Netz-Sommerwurz	2173	468	Mentha pulegium L. Herbe-de-Saint-Laurent Menthe pouliot Polei-Minze	2182 5	471	Thymus dolomiticus Coste Thym de la dolomie
159	466	Orobanche laserpitii-sileris Jordan Orobanche du laser siler — du sermontain Laserkraut-Sommerwurz	2174	468	Mentha arvensis L. Menthe des champs Acker-Minze	2182 7	471	Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbás) J alas
160	466	Orobanche major L. — <i>elatior</i> (T, G) Grande orobanche Orobanche majeure Grosse Sommerwurz	2175	469	Mentha aquatica L. Menthe aquatique — rouge Bach-Minze Wasser-Minze			— <i>polytrichus</i> (C) — <i>serpyllum</i> subsp. <i>polytrichus</i> (F) Thym à poils nombreux Alpen-Quendel Alpen-Thymian
160 b	466	Orobanche major L. — <i>elatior</i> (T) Grande orobanche Orobanche majeure	2176	469	Mentha suaveolens Ehrh. — <i>rotundifolia</i> (B, C, F, G) Baume sauvage Menthe à feuilles rondes — odorante Rundblättrige Minze	2182 8	471	Thymus serpyllum L. Thym serpolet
161	466	Orobanche salviae Koch Orobanche de la sauge Salbei-Sommerwurz	2177	469	Mentha longifolia (L.) Hudson — <i>silvestris</i> (B, C) Menthe à longues feuilles — silvestre Langblättrige Minze Ross-Minze	2182 9	471	Thymus nitens Lamotte Thym luisant
162	467	Orobanche flava F. Schultz Orobanche jaune — jaune clair Hellgelbe Sommerwurz	2177 b	469	Mentha spicata L. — <i>viridis</i> (B, C, F) Menthe en épi — verte Ährige Minze Grüne Minze	2182 10	471	Thymus nervosus Willk. — <i>serpyllum</i> subsp. <i>nervosus</i> (F) Thym à nervures
163	467	Orobanche picridis Koch — <i>loricata</i> (T, G) Orobanche de la picride Bitterkraut-Sommerwurz	2178	470	Mentha cervina L. <i>Preslia cervina</i> (B, F, G) Menthe des cerfs Preslie des cerfs	2183	472	Hyssopus officinalis L. — <i>officinalis</i> subsp. <i>eu-officinalis</i> (F) Hysope officinal Ysop
164	467	Orobanche pubescens Urv. — <i>versicolor</i> (C, F) Orobanche pubescente	2179	470	Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Pied-de-loup Europäischer Wolfsfuss	2183 b	472	Hyssopus officinalis subsp. pilifer (Pant.) Murb.
164 b	467	Orobanche fuliginosa Jordan Orobanche fuligineuse	2180	470	Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage Origan vulgaire Dost Kostets Wilder Majoran			— <i>aristatus</i> (C, G) — <i>officinalis</i> subsp. <i>aristata</i> (F) — <i>officinalis</i> subsp. <i>aristatus</i> (T) Hysope aristé — poilu
165	467	Orobanche teucrii Holandre Orobanche de la germandrée Gamander-Sommerwurz	2180 2	470	Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage Origan vulgaire Dost Kostets Wilder Majoran	2184	472	Satureja hortensis L. <i>Satureia hortensis</i> (B, C, F) Sarriette commune — des jardins Bohnenkraut
166	467	Orobanche amethystea Thuill. Orobanche améthyste Amethystblaue Sommerwurz	2181	471	Thymus vulgaris L. Farigoule Thym vulgaire Echter Quendel Echter Thymian Garten-Quendel Garten-Thymian	2185	472	Satureja montana L. <i>Satureia montana</i> (B, C, F) Sarriette des montagnes Berg-Bohnenkraut Berg-Kalaminthe Berg-Saturei
167	467	Orobanche minor Smith — <i>minor</i> subsp. <i>eu-minor</i> (F) Orobanche du trèfle — mineure Petite orobanche Kleeteufel Kleewürger Kleine Sommerwurz	2182	471	Thymus serpyllum L. Thym serpolet Feld-Quendel Feld-Thymian Wilder Quendel Wilder Thymian	2186	472	Satureja marginata (Smith) Greuter & Burdet <i>Micromeria marginata</i> (T, G) — <i>piperella</i> (B, C) <i>Satureia piperella</i> (F) Micromérie petit-poivre — poivrée Sarriette marginée
2168	467	Orobanche loricata Reichb. — <i>artemisiae</i> (B, F) Orobanche de l'armoise — en cotte de mailles Beifuss-Sommerkraut Panzer-Sommerkraut	2182 2	471	Thymus pulegioides L. s.l. — <i>chamaedrys</i> (B, C) — <i>pulegioides</i> (T) — <i>serpyllum</i> subsp. <i>chamaedrys</i> (F) Thym faux-pouliot — petit-chêne Arznei-Quendel Arznei-Thymian Wilder Quendel Wilder Thymian	2187	472	Satureja graeca L. <i>Micromeria graeca</i> (B, C, T, G) <i>Satureia graeca</i> (F) Micromérie grecque Sarriette grecque
2169	467	Lathraea squamaria L. Lathrée écailleuse Schuppenwurz	2182 3	471	Thymus pulegioides L. s.l. — <i>montanus</i> (C) — <i>pulegioides</i> (T) Thym faux-pouliot Arznei-Quendel Arznei-Thymian	2188	472	Satureja juliana L. <i>Micromeria juliana</i> (C, T, G) <i>Satureia juliana</i> (F) Micromérie julienne Sarriette julienne
2170	467	Lathraea clandestina L. Lathrée clandestine				2189	473	Satureja vulgaris (L.) Fritsch <i>Calamintha clinopodium</i> (B, C, F) <i>Clinopodium vulgare</i> (T, G) Calament clinopode Pied-de-lit Sarriette clinopode — vulgaire Wirbeldost
2171	468	Lavandula stoechas L. — <i>staechas</i> (G) Lavande stéchas				2190	473	Satureja acinos (L.) Scheele <i>Acinos arvensis</i> (T, G) <i>Calamintha acinos</i> (B, C, F) Calament acinos Sarriette acinos Feld-Kalaminthe Steinquendel
2172	468	Lavandula angustifolia Miller — <i>officinalis</i> (F) — <i>spica</i> (B) — <i>vera</i> (C) Aspic Lavande à feuilles étroites — spic Echter Lavendel				2191	473	Satureja alpina (L.) Scheele

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2191	473	<i>Acinos alpinus</i> (T, G) <i>Calamintha alpina</i> (B, C, F) Calament des Alpes Sarriette des Alpes Alpen-Kalaminthe Alpen-Steinquendel	2200	475	Sauge des Pyrénées Salvia verticillata L. Sauge verticillée Quirlblütige Salbei			<i>Glechoma hederaceum</i> (F) Courroie-de-Saint-Jean Glécome faux-lierre Lierre terrestre Gundelrebe
2192	473	Satureja grandiflora (L.) Scheele <i>Calamintha grandiflora</i> (B, C, F, T, G) Calament à grandes fleurs Sarriette à grandes fleurs Grossblütige Bergminze Grossblütige Kalaminthe	2201	476	Sauge clarée Toute-bonne Muskateller-Salbei	2215	481	Lamium galeobdolon (L.) L. <i>Lamiastrum galeobdolon</i> (T) Lamier galéobdolon Ortie jaune Echte Goldnessel
2193	473	Satureja menthifolia (Host) Fritsch <i>Calamintha officinalis</i> (B, C) — <i>officinalis</i> subsp. <i>silvatica</i> (F) — <i>sylvatica</i> (T, G) Calament officinal Sarriette officinale Echte Bergminze Echter Bergthymian	2202	476	Salvia aethiopis L. Sauge d’Ethiopie Möhren-Salbei	2216	481	Lamium flexuosum Ten. Lamier flexueux
2193 b	474	Satureja ascendens (Jordan) K. Malý <i>Calamintha ascendens</i> (C) — <i>menthaefolia</i> (B) — <i>officinalis</i> subsp. <i>menthaefolia</i> (F) — <i>sylvatica</i> (G) — <i>sylvatica</i> subsp. <i>ascendens</i> (T) Calament à feuilles de menthe Sarriette ascendante Aufsteigende Bergminze Aufsteigender Bergthymian	2203	477	Salvia sylvestris L. — <i>nemorosa</i> (F, T, G) — <i>silvestris</i> (B, C) Sauge sauvage	2217	481	Lamium purpureum L. Lamier pourpre Acker-Taubnessel Purpurrote Taubnessel
2194	474	Satureja calamintha (L.) Scheele <i>Calamintha nepeta</i> (B, C, G) — <i>nepeta</i> subsp. <i>glandulosa</i> (T) — <i>officinalis</i> subsp. <i>nepeta</i> (F) Calament népéta Sarriette calament Katzenminzen-Bergminze Katzenminzen-Bergthymian	2204	477	Salvia viridis L. Sauge verte	2218	482	Lamium album L. Lamier blanc Ortie blanche Weisse Taubnessel
2195	474	Satureja nepeta (L.) Scheele <i>Calamintha nepeta</i> (T, G) — <i>nepetoides</i> (C) — <i>officinalis</i> subsp. <i>nepetoides</i> (F) Sarriette népéta Minzen-Bergminze Minzen-Bergthymian	2205	477	Salvia glutinosa L. Sauge glutineuse Klebrige Salbei	2219	482	Lamium maculatum L. Lamier tacheté Ortie rouge Gefleckte Taubnessel
2196	474	Melissa officinalis L. Mélisse officinale Piment-des-abeilles Zitronen-Melisse	2206	478	Salvia pratensis L. — <i>pratensis</i> subsp. <i>eu-pratensis</i> (F) Sauge des prés Wiesen-Salbei	2220	482	Lamium amplexicaule L. Lamier amplexicaule — à feuilles embrassantes Stengelumfassende Taubnessel
2197	474	Horminum pyrenaicum L. — <i>pyrenaicum</i> (F) Horminelle des Pyrénées Drachenmaul	2207	478	Salvia verbenaca L. — <i>verbenaca</i> subsp. <i>eu-verbenaca</i> (F) Sauge fausse-verveine Eisenkraut-Salbei	2221	483	Lamium garganicum subsp. <i>laevigatum</i> Arcang. — <i>garganicum</i> (G) — <i>garganicum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (F) — <i>longiflorum</i> (B, C) Lamier à longues fleurs — lisse
2198	475	Rosmarinus officinalis L. Romarin officinal Rosmarin	2207 2	479	Salvia verbenaca L. Sauge fausse-verveine	2222	483	Lamium hybridum Villars Lamier hybride Bastard-Taubnessel Schlitzblättrige Taubnessel
2199	475	Salvia officinalis L. Sauge officinale Echte-Salbei Garten-Salbei	2207 b	479	Salvia verbenaca L. — <i>horminoides</i> (B, C) — <i>verbenaca</i> subsp. <i>clandestina</i> (G) — <i>verbenaca</i> subsp. <i>horminioïdes</i> (F) Sauge fausse-horminelle — fausse-verveine	2223	483	Leonurus cardiaca L. Agripaume cardiaque Echter Löwenschwanz Herzheil
2199 2	475	Salvia lavandulifolia subsp. <i>pyrenaecorum</i> Lippert — <i>lavandulaefolia</i> (C) — <i>lavandulifolia</i> (T) — <i>officinalis</i> subsp. <i>lavandulaefolia</i> (F) — <i>officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> (G) Sauge à feuilles de lavande	2207 c	479	Salvia verbenaca L. — <i>clandestina</i> (C, T) — <i>verbenaca</i> subsp. <i>clandestina</i> (F, G) Sauge fausse-verveine	2224	483	Leonurus marrubiastrum L. Agripaume faux-marrube Falscher Andorn Katzenschwanz
			2207 d	479	Salvia verbenaca L. — <i>clandestina</i> (C) Sauge fausse-verveine	2225	484	Galeopsis speciosa Miller — <i>versicolor</i> (B) Galéopsis à fleurs variées — orné Bunter Hohlzahn
			2208	479	Nepeta nuda L. — <i>nuda</i> subsp. <i>violacea</i> (F) Népéta dénudé — glabre Kahle Katzenminze	2225 2	484	Galeopsis speciosa Miller Galéopsis orné
			2209	480	Nepeta latifolia DC. Népéta à larges feuilles	2226	484	Galeopsis tetrahit L. — <i>tetrahit</i> subsp. <i>eu-tetrahit</i> (F) Galéopsis tétrahit Ortie royale Gewöhnlicher Hohlzahn
			2210	480	Nepeta cataria L. Herbe-aux-chats Népéta chataire Echte Katzenminze Gewöhnliche Katzenminze	2226 2	484	Galeopsis bifida Boenn. — <i>tetrahit</i> (C) — <i>tetrahit</i> subsp. <i>bifida</i> (F) Galéopsis bifide Ausgerandeter Hohlzahn
			2211	480	Nepeta nepetella L. — <i>lanceolata</i> (B) Népéta à feuilles lancéolées — petit-népéta Grossblumige Katzenminze Lanzettblättrige Katzenminze	2227	485	Galeopsis segetum Necker — <i>dubia</i> (B, C, F) Galéopsis des moissons — douteux Gelblicher Hohlzahn
			2211 b	480	Nepeta nepetella L. Népéta petit-népéta Grossblumige Katzenminze Lanzettblättrige Katzenminze	2227 2	485	Galeopsis segetum Necker — <i>dubia</i> (F) Galéopsis des moissons — douteux
			2212	481	Dracocephalum ruyschiana L. Dracocéphale de Ruysch Tête-de-dragon de Ruysch Berg-Drachenkopf Nordischer Drachenkopf	2228 1	485	Galeopsis angustifolia Hoffm. — <i>ladanum</i> (B, C) — <i>ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (F)
			2213	481	Dracocephalum austriacum L. Dracocéphale d’Autriche Tête-de-dragon d’Autriche Österreichischer Drachenkopf			
			2214	481	Glechoma hederacea L.			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
28 1	485	Galéopsis à feuilles étroites — ladanum Schmalblättriger Hohlzahn	2241	488	Stachys sylvatica L. — <i>silvatica</i> (B, C, G) — <i>silvaticus</i> (F) Epiaire des bois Ortie puante Wald-Ziest	2257	492	Waldmelisse Scutellaria hastifolia L. Scutellaire à feuilles hastées Spiessblättriges Helmkraut
28 2	485	Galeopsis angustifolia Hoffm. — <i>ladanum</i> (B) — <i>ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (F) Galéopsis à feuilles étroites — ladanum Schmalblättriger Hohlzahn	2242	489	Stachys alopecuros subsp. godronii (Rouy) Merxm. <i>Betonica alopecuros</i> (B, C) <i>Stachys alopecuros</i> (T, G) — <i>alopecuros</i> subsp. <i>eu-alopecuros</i> (F) Bétoine queue-de-renard Epiaire de Godron — queue-de-renard Blassgelbe Betonie Fuchsschwanz-Betonie	2258	492	Scutellaria galericulata L. Grande toque Scutellaire à casque — toque Toque bleue Sumpf-Helmkraut
28 3	485	Galeopsis reuteri Reichb. f. — <i>ladanum</i> (B) — <i>ladanum</i> subsp. <i>reuteri</i> (F) Galéopsis de Reuter — ladanum Schmalblättriger Hohlzahn	2243	489	Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pign. <i>Betonica hirsuta</i> (B, C) <i>Stachys densiflora</i> (G) — <i>densiflorus</i> (F) — <i>monieri</i> (T) Bétoine hérissée Epiaire de Prada Alpen-Betonie Rauhhaarige Betonie	2258 b	492	Scutellaria minor Hudson Petite scutellaire — toque Scutellaire mineure Kleines Helmkraut
29	485	Galeopsis ladanum L. — <i>intermedia</i> (B, C) — <i>ladanum</i> subsp. <i>intermedia</i> (F) Galéopsis intermédiaire — ladanum Acker-Hohlzahn	2244	489	Stachys officinalis (L.) Trev. <i>Betonica officinalis</i> (B, C) Bétoine officinale Epiaire bétoine — officinale Echte Betonie Gebräuchliche Betonie	2259	492	Scutellaria alpina L. Scutellaire des Alpes Alpen-Helmkraut
30	486	Galeopsis pubescens Besser Galéopsis pubescent Weichhaariger Hohlzahn	2245	489	Ballota nigra subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek — <i>foetida</i> (B) — <i>nigra</i> (C) Ballote fétide Schwarznessel	2260	492	Scutellaria columnae All. Scutellaire de Columna
31	486	Galeopsis pyrenaica Bartling — <i>pyrenaica</i> (F) Galéopsis des Pyrénées	2246	489	Ballota frutescens (L.) J. Woods — <i>spinosa</i> (B) Ballote buissonnante — épineuse	2261	493	Prunella hyssopifolia L. <i>Brunella hyssopifolia</i> (B, C, F) Brunelle à feuilles d’hysope
32	486	Stachys ocymastrum (L.) Briq. — <i>hirta</i> (B, C) — <i>hirtus</i> (F) Epiaire faux-basilic — hérissée	2247	490	Phlomis lychnitis L. Phlomis lychnite	2262	493	Prunella vulgaris L. <i>Brunella vulgaris</i> (B, C, F) Brunelle vulgaire Charbonnière Gewöhnliche Brunelle
33	486	Stachys recta L. — <i>rectus</i> (F) Epiaire droite Aufrechter Ziest	2248	490	Phlomis herba-venti L. Phlomis herbe-au-vent	2262 b	493	Prunella laciniata (L.) L. <i>Brunella alba</i> (B, C) — <i>laciniata</i> (F) Brunelle blanche — laciniée Weisse Brunelle
34	487	Stachys annua (L.) L. — <i>annuus</i> (F) Epiaire annuelle Einjähriger Ziest	2249	490	Phlomis fruticosa L. Phlomis ligneux	2262 c	493	Prunella grandiflora (L.) Scholler <i>Brunella grandiflora</i> (B, C, F) Brunelle à grandes fleurs Grossblütige Brunelle
34 b	487	Stachys maritima Gouan — <i>maritimus</i> (F) Epiaire maritime	2250	490	Sideritis romana L. Crapaudine romaine	2263	493	Ajuga chamaepitys (L.) Schreber Bugle jaune — petit-pin Gelber Günsel
35	487	Stachys germanica L. — <i>germanicus</i> subsp. <i>eu-germanicus</i> (F) Epiaire d’Allemagne Deutscher Ziest	2251	490	Sideritis montana L. Crapaudine des montagnes Berg-Gliedkraut	2264	493	Ajuga iva (L.) Schreber Bugle iva
35 b	487	Stachys byzantina K. Koch — <i>lanata</i> (B, C) — <i>lanatus</i> (F) Epiaire de Byzance — laineuse Wolliger Ziest	2252	491	Sideritis hirsuta L. Crapaudine hérissée	2265	493	Ajuga genevensis L. Bugle de Genève Genfer Günsel
36	487	Stachys cretica subsp. <i>salviifolia</i> (Ten.) Rech. f. — <i>germanicus</i> subsp. <i>italicus</i> (F) — <i>italica</i> (B, C) Epiaire à feuilles de sauge — d’Italie	2253	491	Sideritis scordioides L. — <i>scordioides</i> (F) — <i>scordoides</i> (B) Crapaudine faux-scordium	2265 b	493	Ajuga pyramidalis L. Bugle pyramidale Berg-Günsel Pyramiden-Günsel
37	487	Stachys alpina L. — <i>alpinus</i> (F) Epiaire des Alpes Alpen-Ziest	2254	491	Sideritis hyssopifolia L. — <i>hyssopifolia</i> subsp. <i>alpina</i> (F) Crapaudine à feuilles d’hysope Ysopblättriges Gliedkraut	2266	494	Ajuga reptans L. Bugle rampante Kriechender Günsel
38	488	Stachys heraclea All. — <i>heracleus</i> (F) Epiaire d’Héraclée	2254 b	491	Sideritis guillonii (Timb.- Lagr.) Nyman — <i>guillonii</i> (C, G) — <i>hyssopifolia</i> subsp. <i>guillonii</i> (F) Crapaudine de Guillon	2267	494	Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine Sauge des bois Salbeiblättriger Gamander Wald-Gamander
39	488	Stachys palustris L. Epiaire des marais Ortie morte Sumpf-Ziest	2255	491	Marrubium vulgare L. Marrube vulgaire Gewöhnlicher Andorn	2268	494	Teucrium massiliense L. Germandrée de Marseille
240	488	Stachys arvensis (L.) L. Epiaire des champs Acker-Ziest	2256	491	Melittis melissophyllum L. Mélitte à feuilles de mélisse Immenblatt	2269	494	Teucrium pseudo-chamaepitys L. — <i>pseudochamaepitys</i> (C, F, T, G) Germandrée faux-petit-pin
240 b	488	Stachys brachyclada Noë — <i>brachycladus</i> (F) Epiaire à rameaux courts				2270	494	Teucrium botrys L. Germandrée botryde Trauben-Gamander
						2271	494	Teucrium fruticans L. Germandrée ligneuse
						2272	495	Teucrium marum L. Germandrée marum Amberkraut Marum-Gamander
						2273	495	Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes Berg-Gamander
						2274	495	Teucrium capitatum L. — <i>polium</i>

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2274	495	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>capitatum</i> (F, T) Germandrée capitée	2290 b	499	Plantago major subsp. intermedia Arcang.			<i>Littorella lacustris</i> (F) <i>Littorella lacustris</i> (B, C) Littorelle des étangs — uniflore Einblütiger Strandling
2275	495	Teucrium luteum (Miller) Degen — <i>aureum</i> (B, C, G) — <i>polium</i> subsp. <i>aureum</i> (F, T) Germandrée dorée			— <i>intermedia</i> (B) — <i>major</i> (C, F) Plantain intermédiaire — nain Zwerg-Wegerich	2307	502	Armeria girardii (Bernis) Litard — <i>juncea</i> (B, C) <i>Statice littoralis</i> subsp. <i>juncea</i> (F) Arméria de Girard — faux-jonc
2275 2	495	Teucrium rouyanum Coste & Soulié — <i>aureum</i> (C) — <i>polium</i> (F) Germandrée de Rouy	2291	499	Plantago media L. Langue-d'agneau Plantain moyen Mittlerer Wegerich	2308	502	Armeria pubinervis Boiss. — <i>maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (T) <i>Statice cantabrica</i> subsp. <i>pubinervis</i> (F) Arméria à nervures poilues
2276	495	Teucrium polium L. — <i>polium</i> subsp. <i>eu-polium</i> (F) Germandrée polium	2291 2	499	Plantago media subsp. brutia (Ten.) Arcang.			Armeria pubinervis Boiss. — <i>cantabrica</i> (B, C) — <i>maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (T) <i>Statice cantabrica</i> subsp. <i>eu-cantabrica</i> (F) Arméria à nervures poilues
2277	495	Teucrium pyrenaicum L. — <i>pyrenaicum</i> (F) Germandrée des Pyrénées	2292	499	Plantago bellardii All. — <i>bellardi</i> (B, C, G) Plantain de Bellardi	2308 b	502	Armeria pubinervis Boiss. — <i>cantabrica</i> (B, C) — <i>maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (T) <i>Statice cantabrica</i> subsp. <i>eu-cantabrica</i> (F) Arméria à nervures poilues
2278	496	Teucrium flavum L. — <i>flavum</i> subsp. <i>pilosum</i> (G) Germandrée jaune	2293	500	Plantago coronopus L. — <i>coronopus</i> subsp. <i>eucoronopus</i> (G) — <i>coronopus</i> subsp. <i>eu-coronopus</i> (F) Corne-de-cerf Pied-de-corbeau Plantain corne-de-cerf — pied-de-corbeau Krähenfuss-Wegerich	2309	502	Armeria alpina Willd. — <i>maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (T) <i>Statice montana</i> (F) Arméria des Alpes Alpen-Grasnelke
2279	496	Teucrium lucidum L. Germandrée lisse	2294	500	Plantago monosperma Pourret Plantain à une graine	2310	502	Armeria purpurea Koch — <i>maritima</i> subsp. <i>purpurea</i> (T) Arméria purpurin Purpur-Grasnelke
2280	496	Teucrium scordium L. — <i>scordium</i> subsp. <i>palustre</i> (F) Germandrée d'eau — scordium Knoblauch-Gamander Lauch-Gamander	2295	500	Plantago albicans L. Plantain blanchâtre	2311	503	Armeria maritima Willd. <i>Statice armeria</i> subsp. <i>maritima</i> (F) Arméria maritime Armeria purpurea Koch — <i>maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (T) Arméria purpurin
2280 b	496	Teucrium scordium subsp. scordioides (Schreber) Arcang. — <i>scordioides</i> (B, C) — <i>scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (F) Germandrée faux-scordium	2296	500	Plantago argentea Chaix Plantain argenté Silber-Wegerich	2311 b	503	Armeria purpurea Koch — <i>maritima</i> subsp. <i>elongata</i> (T) Arméria purpurin Armeria muelleri Huet — <i>halleri</i> (C) — <i>maritima</i> subsp. <i>halleri</i> (T) — <i>mulleri</i> (G) <i>Statice armeria</i> subsp. <i>muelleri</i> (F) Arméria de Mueller
2281	496	Teucrium chamaedrys L. s.l. — <i>chamaedrys</i> (B, C, F, T, G) Germandrée petit-chêne Echter Gamander Edel-Gamander	2296 b	500	Plantago atrata subsp. fuscescens (Jordan) Pilger — <i>atrata</i> (T) — <i>fuscescens</i> (B, C, F) Plantain brunâtre Bräunlicher Wegerich	2312	503	Armeria muelleri Huet — <i>halleri</i> (C) — <i>maritima</i> subsp. <i>halleri</i> (T) — <i>mulleri</i> (G) <i>Statice armeria</i> subsp. <i>muelleri</i> (F) Arméria de Mueller
2282	497	Acanthus mollis L. Acanthe mou	2297	500	Plantago atrata Hoppe — <i>montana</i> (B, C, F) Plantain des montagnes — noirâtre Berg-Wegerich	2313	503	Armeria ruscinonensis Girard <i>Statice ruscinonensis</i> (F) Arméria du Roussillon
2283	497	Verbena officinalis L. Verveine officinale Echter Eisenkraut	2298	500	Plantago lagopus L. Plantain pied-de-lièvre	2314	503	Armeria arenaria (Pers.) Schultes — <i>alliacea</i> (T) — <i>plantaginea</i> (B, C, G) <i>Statice plantaginea</i> (F) Arméria à feuilles de plantain — des sables — faux-plantain Wegerich-Grasnelke
2284	497	Lippia canescens (L.) Michaux — <i>nodiflora</i> (C) — <i>repens</i> (B) Lippia blanchâtre — rampante	2299	501	Plantago lanceolata L. Herbe-à-cinq-côtes Plantain lancéolé Spitz-Wegerich	2314 b	503	Armeria arenaria subsp. bupleuroides (Godron & Gren.) Greuter & Burdet — <i>alliacea</i> (T) — <i>bupleuroides</i> (C) — <i>buplevroides</i> (B) — <i>plantaginea</i> subsp. <i>bupleuroides</i> (G) Arméria faux-buplèvre
2285	498	Vitex agnus-castus L. Gattelier agneau-chaste Petit poivre	2300	501	Plantago holosteum Scop. — <i>carinata</i> (B, C) — <i>recurvata</i> (F) Plantain en carène — holostée	2314 c	504	Armeria arenaria subsp. praecox (Jordan) Greuter & Burdet — <i>alliacea</i> (T) — <i>plantaginea</i> subsp. <i>praecox</i> (G) Arméria précoce
2286	498	Plantago sempervirens Crantz — <i>cynops</i> (B, C, F) Plantain cynops — sous-ligneux — toujours vert Halbstrauchiger Wegerich	2301	501	Plantago subulata L. Plantain en alène	2315	504	Armeria foucaudii G. Beck — <i>majellensis</i> (B, C)
2287	498	Plantago arenaria Waldst. & Kit. — <i>indica</i> (G) — <i>ramosa</i> (F) Plantain des sables Indischer Wegerich Sand-Wegerich	2302	501	Plantago crassifolia Forsskal Plantain à feuilles épaisses			
2288	498	Plantago afra L. — <i>psyllium</i> (B, C, F) Plantain d'Afrique — psyllium	2303	501	Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang. — <i>maritima</i> (G) — <i>serpentina</i> (B, C, F) Plantain serpentant Schlangen-Wegerich			
2289	499	Plantago cornutii Gouan — <i>cornuti</i> (B, C, F, T, G) Plantain de Cornuti	2304	501	Plantago alpina L. — <i>maritima</i> (G) Plantain des Alpes Adelgras Alpen-Wegerich			
2290	499	Plantago major L. Grand plantain Plantain majeur Grosser Wegerich	2305	502	Plantago maritima L. Plantain maritime			
			2306	502	Littorella uniflora (L.) Asch.			

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
15	504	<i>Armeria ruscinonensis</i> (T) <i>Statice majellensis</i> subsp. <i>eu-majellensis</i> (F) Arméria de Foucaud — de Majellan			<i>Limonium minutum</i> subsp. <i>tremolsi</i> (F) <i>Statice tremolsii</i> (C) Limonium de Tremols			Limonium de Girard Statice de Girard
16	504	Armeria belgenciensis Donad. — <i>filicaulis</i> (B, T) — <i>littoralis</i> (C) <i>Statice littoralis</i> subsp. <i>filicaulis</i> (F) Arméria à tiges filiformes — de Belgentier	2326	506	Limonium duriusculum (Girard) Fourr. — <i>confusum</i> subsp. <i>duriusculum</i> (F) <i>Statice duriuscula</i> (B, C) Limonium dur Statice dure	2335	508	Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. Limoniastrum monopétale
17	504	Limonium echioides (L.) Miller — <i>echioides</i> (F) <i>Statice echioides</i> (B, C) Limonium fausse-vipérine Statice fausse-vipérine	2327	506	Limonium cordatum (L.) Miller — <i>pubescens</i> (F) <i>Statice cordata</i> (C) — <i>pubescens</i> (B) Limonium cordé Statice pubescente	2336	508	Plumbago europaea L. — <i>europaea</i> (G) Plombago d'Europe
18	504	Limonium ferulaceum (L.) Chaz. <i>Statice ferulacea</i> (B, C) Limonium faux-férula Statice faux-férula	2328	506	Limonium cuspidatum (Billot) Erben — <i>confusum</i> subsp. <i>psilocladum</i> (F) — <i>ramosissimum</i> subsp. <i>provinciale</i> (T) <i>Statice psiloclada</i> (C) Limonium cuspidé	2337	508	Globularia punctata Lapeyr. — <i>vulgaris</i> (B, C) — <i>vulgaris</i> subsp. <i>willkommi</i> (F) Globulaire à tige nue — vulgaire Gewöhnliche Kugelblume Langstenglige Kugelblume
19	504	Limonium diffusum (Pourret) Kuntze <i>Statice diffusa</i> (B, C) Limonium diffus Statice diffuse	2329	506	Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. — <i>bellidifolium</i> subsp. <i>caspium</i> (F) — <i>caspium</i> (G) <i>Statice bellidifolia</i> (B, C) Limonium à feuilles de	2338	508	Globularia nudicaulis L. Globulaire à tige nue Nackststenglige Kugelblume Schaft-Kugelblume
20	504	Limonium sinuatum (L.) Miller <i>Statice sinuata</i> (B, C) Limonium sinué Statice sinuée	2329	506	Limonium bellidifolium subsp. <i>caspium</i> (F) — <i>caspium</i> (G) <i>Statice bellidifolia</i> (B, C) Limonium à feuilles de	2339	508	Globularia cordifolia L. — <i>cordifolia</i> subsp. <i>eu-cordifolia</i> (F) Globulaire à feuilles en cœur Herzblättrige Kugelblume
21	504	Limonium humile Miller — <i>vulgare</i> subsp. <i>humile</i> (F) <i>Statice bahusiensis</i> (B, C) Limonium humble Statice de Bahuslän	2329 b	506	Limonium dubyi (Godron & Gren.) Kuntze — <i>bellidifolium</i> subsp. <i>dubyi</i> (F) <i>Statice dubyei</i> (B) — <i>dubyi</i> (C) Limonium de Duby Statice de Duby	2339 2	508	Globularia repens Lam. — <i>cordifolia</i> subsp. <i>nana</i> (F) — <i>nana</i> (C) Globulaire rampante
22	505	Limonium vulgare Miller — <i>vulgare</i> subsp. <i>pseudolimonium</i> (F) <i>Statice limonium</i> (B, C) Limonium vulgaire Statice limonium	2330	506	Limonium minutum (L.) Chaz. — <i>minutum</i> subsp. <i>eu-minutum</i> (F) <i>Statice minuta</i> (B, C) Limonium nain Statice naine	2340	508	Globularia alypum L. Globulaire alypum
22 b	505	Limonium angustifolium (Tausch) Turrill — <i>serotinum</i> (G) — <i>vulgare</i> subsp. <i>angustifolium</i> (F) — <i>vulgare</i> subsp. <i>serotinum</i> (T) <i>Statice limonium</i> (C) — <i>serotina</i> (B) Limonium à feuilles étroites Statice tardive	2331	507	Limonium virgatum (Willd.) Fourr. — <i>oleifolium</i> (T) <i>Statice virgata</i> (B, C) Limonium raide Statice raide	2341	509	Phytolacca americana L. — <i>decandra</i> (B, C) Phytolaque américaine — à dix étamines Raisin d'Amérique Amerikanische Kermesbeere
223	505	Limonium ovalifolium (Poiret) Kuntze <i>Statice ovalifolia</i> (B, C) Limonium à feuilles ovales Statice à feuilles ovales	2332	507	Limonium cuspidatum (Billot) Erben — <i>confusum</i> subsp. <i>raddianum</i> (F) — <i>ramosissimum</i> (G) — <i>ramosissimum</i> subsp. <i>provinciale</i> (T) <i>Statice globulariaefolia</i> (B, C) Limonium cuspidé Statice à feuilles de globulaire	2342	509	Amaranthus deflexus L. <i>Amarantus deflexus</i> (B, C, F) Amarante couchée Niederliegender Amarant Niederliegender
223 b	505	Limonium auriculaeursifolium (Pourret) Druce — <i>auriculae-ursifolium</i> (T, G) — <i>binervosum</i> subsp. <i>lychnidifolium</i> (F) <i>Statice lychnidifolia</i> (C) Limonium à feuilles en oreille d'ours Statice à feuilles de lychnis	2333	507	Limonium dodartii (Girard) Kuntze — <i>binervosum</i> (T) — <i>binervosum</i> subsp. <i>dodartii</i> (F) <i>Statice dodartii</i> (B, C) Limonium de Dodart Statice de Dodart	2343	509	Amaranthus retroflexus L. <i>Amarantus retroflexus</i> (B, C, F) Amarante réfléchie Rauhhaariger Amarant Rauhhaariger Fuchsschwanz Zurückgekrümmter Amarant Zurückgekrümmter
224	505	Limonium confusum (Godron & Gren.) Fourr. — <i>confusum</i> subsp. <i>eu-confusum</i> (F) — <i>ramosissimum</i> subsp. <i>confusum</i> (T) <i>Statice confusa</i> (B, C) Limonium confondu Statice confondue	2333 b	507	Limonium binervosum (G. E. Smith) Salmon — <i>binervosum</i> subsp. <i>occidentale</i> (F) <i>Statice occidentalis</i> (B, C) Limonium à deux nervures Statice occidentale	2343 b	509	Amaranthus cruentus L. <i>Amarantus hybridus</i> subsp. <i>cruentus</i> (F) — <i>patulus</i> (B, C) Amarante couleur de sang — étalée Ausgebreiteter Amarant Ausgebreiteter Fuchsschwanz
225	506	Limonium tremolsii (Rouy) Erben	2334	507	Limonium girardianum (Guss.) Fourr. <i>Statice girardiana</i> (B, C)	2344	510	Amaranthus albus L. <i>Amarantus albus</i> (B, C, F) Amarante blanche Weisser Amarant Weisser Fuchsschwanz
						2345	510	Amaranthus blitum L. — <i>lividus</i> (T, G) <i>Amarantus ascendens</i> (F) — <i>blitum</i> (B, C) Amarante blite Aufsteigender Amarant Aufsteigender Fuchsschwanz Bleichfarbiger Amarant Bleichfarbiger Fuchsschwanz
						2346	510	Amaranthus graecizans L. <i>Amarantus silvester</i> (F) — <i>silvestris</i> (C) — <i>viridis</i> (B) Amarante sauvage — verte Schmalblättriger Amarant

Dessin	Pl.	Taxon
2346	510	Schmalblättriger Fuchsschwanz
		Wilder Amarant
		Wilder Fuchsschwanz
2347	510	Polycnenum arvense L. Polycnème des champs Acker-Knorpelkraut
2347 2	510	Polycnenum majus A. Braun Grand polycnème Polycnème grand Grosses Knorpelkraut
2348	511	Atriplex halimus L. Arroche halime
2349	511	Atriplex hortensis L. Arroche des jardins Bonne-dame Garten-Melde
2349 b	511	Atriplex hortensis L. — <i>microtheca</i> (B) Arroche à petits fruits — des jardins Bonne-dame
2350	511	Atriplex patula L. — <i>patulus</i> (F, G) Arroche étalée Gewöhnliche Melde
2350 b	512	Atriplex littoralis L. — <i>littoralis</i> (G) Arroche du littoral
2351	512	Atriplex prostrata DC. — <i>hastata</i> (B, C, T) — <i>hastatus</i> (F, G) Arroche couchée — hastée Spiessblättrige Melde
2351 b	512	Atriplex glabriuscula Edmondston — <i>babingtoni</i> (F) — <i>babingtonii</i> (C) — <i>glabriusculus</i> (G) Arroche de Babington — presque glabre
2352	512	Atriplex tornabenei Tineo — <i>arenarius</i> (F) — <i>crassifolia</i> (B) — <i>tatarica</i> (T) — <i>tornabeni</i> (C) — <i>tornabenii</i> (G) Arroche à feuilles épaisses — de Tornabene
2353	512	Atriplex tatarica L. — <i>laciniata</i> (B, C) — <i>tataricus</i> (F, G) Arroche de Tartarie — laciniée
2354	512	Atriplex rosea L. — <i>roseus</i> (F, G) Arroche rosée
2355	513	Atriplex pedunculata L. <i>Halimione pedunculata</i> (T, G) <i>Obione pedunculata</i> (B, F) Arroche pédonculée Obione pédonculé
2356	513	Atriplex portulacoides L. <i>Halimione portulacoides</i> (T, G) <i>Obione portulacoides</i> (B) — <i>portulacoides</i> (F) Arroche pourpier Obione pourpier
2357 a	513	Spinacia oleracea L. — <i>inermis</i> (B) Epinard — sans épines Spinat
2357 b	513	Spinacia oleracea L. — <i>spinosa</i> (B) Epinard — à épines Spinat
2358	513	Beta vulgaris L. Bette vulgaire Betterave

Dessin	Pl.	Taxon
		Poirée
		Mangold
		Runkelrübe
2359	514	Beta maritima L. — <i>vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (T) Bette maritime
2360	514	Chenopodium ambrosioides L. — <i>ambrosioides</i> (F) Chénopode fausse-ambroisie Thé du Mexique Mexikanischer Tee
2360 b	514	Chenopodium ambrosioides L. — <i>ambrosioides</i> subsp. <i>anthelminticum</i> (F) — <i>anthelminticum</i> (C) Chénopode fausse-ambroisie Thé du Mexique
2361	514	Chenopodium botrys L. Chénopode botrys Drüsiger Gänsefuss
2362	514	Chenopodium polyspermum L. Chénopode polysperme Vielsamiger Gänsefuss
2363	514	Chenopodium murale L. Chénopode des murs Patte-d’oie des murs Mauer-Gänsefuss
2364	515	Chenopodium hybridum L. Chénopode hybride Bastard-Gänsefuss
2365	515	Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge Patte-d’oie rouge Roter Gänsefuss
2366	515	Chenopodium bonus-henricus L. — <i>bonus henricus</i> (F) Chénopode Bon Henri Epinard sauvage Guter Heinrich
2367	515	Chenopodium vulvaria L. — <i>olidum</i> (B) Arroche puante Chénopode fétide — puant Stinkender Gänsefuss Übelriechender Gänsefuss
2368	516	Chenopodium urbicum L. Chénopode des agglomérations — des villages Stadt-Gänsefuss
2369	516	Chenopodium ficifolium Smith Chénopode à feuilles de figuier Feigenblättriger Gänsefuss
2369 b	516	Chenopodium hircinum Schrader
		Chénopode à odeur de bouc Bock-Gänsefuss
2370	516	Chenopodium album L. Chénopode blanc Weisser Gänsefuss
2371	517	Chenopodium opulifolium Schrader Chénopode à feuilles d’obier Schneeballblättriger Gänsefuss
2372	517	Chenopodium glaucum L. Chénopode glauque Blaugrüner Gänsefuss
2373	517	Blitum virgatum L. <i>Chenopodium foliosum</i> (T, G) — <i>virgatum</i> (F) Blite effilée Echter Erdbeerspinat
2373 b	517	Blitum capitatum L. <i>Chenopodium capitatum</i> (F, T, G) Blite à fleurs en tête — capité Ähriger Erdbeerspinat

Dessin	Pl.	Taxon
2374	517	Chenopodium multifidum L. <i>Roubieva multifida</i> (B) Chénopode multifide Roubiéva multifide
2375	518	Bassia hirsuta (L.) Asch. <i>Kochia hirsuta</i> (B, C) Bassia hérissée Kochia hérissée
2376	518	Bassia laniflora (S. Gmelin) A. J. Sco <i>Kochia arenaria</i> (B, C, F) — <i>laniflora</i> (T, G) Bassia à fleurs laineuses Kochia des sables
2377	518	Bassia prostrata (L.) A. J. Sco <i>Kochia prostrata</i> (B, C, F, T, C) Bassia couchée Kochia couchée
2378	518	Bassia scoparia (L.) A. J. Scott <i>Kochia scoparia</i> (C, F, T, G) Bassia à balais Kochia à balais
2379	518	Camphorosma monspeliaca L. Camphorine de Montpellier
2380	519	Corispermum leptopterum (Asch.) Ilji — <i>hyssopifolium</i> (B, C, F) Corispermum à feuilles d’hysop — étroitement ailé
2381 1	519	Salicornia europaea L. — <i>brachystachya</i> (G) — <i>herbacea</i> (B, C, F) Salicorne d’Europe — herbacée
2382	519	Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Sco <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (T) <i>Salicornia fruticosa</i> (B, C, F, C) Salicorne ligneuse Sarcocorne ligneuse
2382 b	519	Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Sco <i>Arthrocnemum perenne</i> (T) <i>Salicornia perennis</i> (F) — <i>radicans</i> (B, C, G) Salicorne à racines adventives Sarcocorne vivace
2383	520	Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Mori — <i>glaucum</i> (T, G) <i>Salicornia macrostachya</i> (B, C) Arthrocnémum à gros épis Salicorne à gros épis
2384	520	Suaeda vera J. Gmelin — <i>fruticosa</i> (B, C, F) Suéda ligneuse — vraie Vraie suéda
2385	520	Suaeda maritima (L.) Dumort. Suéda maritime
2385 b	520	Suaeda splendens (Pourret) Gren. & Godro — <i>setigera</i> (B) Suéda à soie — luisante
2386	520	Salsola kali L. Salsola kali
2386 2	520	Salsola kali L. — <i>kali</i> subsp. <i>tragus</i> (T, G) Salsola kali
2387	521	Salsola soda L. Herbe-au-verre Salsola soda
2388	521	Oxyria digyna (L.) Hill Oxyria à deux carpelles Zweigriffliiger Säuerling
2389	521	Rumex tuberosus L. Rumex tubéreux

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
390	521	Rumex acetosella L. Oseille des brebis Rumex petite-oseille Kleiner Sauerampfer	2401 f	525	Rumex longifolius DC. — <i>domesticus</i> (B) Rumex à longues feuilles — domestique Langblättriger Ampfer	2415	531	Polygonum arenarium subsp. pulchellum D. Webb & Chater — <i>arenarium</i> (B) — <i>pulchellum</i> (C, F) Renouée des sables — élégante
391	521	Rumex acetosa L. Oseille des prés Rumex oseille Surette Wiesen-Sauerampfer	2402	527	Rumex crispus L. Rumex crépu Krauser Ampfer	2416	532	Polygonum alpinum All. Renouée des Alpes Alpen-Knöterich
391 2	522	Rumex vinealis Timb.-Lagr. & Jeanb. — <i>acetosa</i> (F) Rumex des vignes	2403	528	Rumex sanguineus L. — <i>nemorosus</i> (B) Rumex des bois — sanguin Blut-Ampfer	2417	532	Polygonum amphibium L. Renouée amphibie Sumpf-Knöterich Wasser-Knöterich
391 b	522	Rumex intermedius DC. Rumex intermédiaire	2403 2	528	Rumex sanguineus L. Rumex sanguin Blut-Ampfer	2418	532	Polygonum lapathifolium L. — <i>lapathifolium s.l.</i> (F) Renouée à feuilles de patience Ampferblättriger Knöterich
392	522	Rumex alpestris Jacq. — <i>arifolius</i> (B, C, F, T, G) Rumex alpestre — à feuilles de gouet Aronstabblättriger Ampfer Aronstabblättriger Sauerampfer Berg-Ampfer Berg-Sauerampfer	2404	528	Rumex conglomeratus Murray Rumex aggloméré Knäuelblütiger Ampfer	2419	533	Polygonum hydropiper L. Herbe-de-Saint-Innocent Renouée poivre-d'eau Wasserpfeffer-Knöterich
392 b	522	Rumex amplexicaulis Lapeyr. — <i>arifolius</i> (C, F) Rumex à feuilles embrassantes	2404 b	529	Rumex rupestris Le Gall Rumex des rochers	2420	533	Polygonum persicaria L. Pied-rouge Renouée persicaire Pfirsichblättriger Knöterich
393	523	Rumex nivalis Hegetschw. Rumex des neiges Schnee-Ampfer	2405	529	Fallopia dumetorum (L.) Holub <i>Bilderdykia dumetorum</i> (T, G) <i>Polygonum dumetorum</i> (B, C, F) Fallopia des buissons Grande vrillée Renouée des buissons Hecken-Knöterich	2421	533	Polygonum mite Schrank Renouée douce Milder Knöterich
394	523	Rumex roseus L. — <i>tingitanus</i> (B, C, F, T, G) Rumex de Tanger — rose	2406	529	Fallopia convolvulus (L.) A. Löve <i>Bilderdykia convolvulus</i> (T, G) <i>Polygonum convolvulus</i> (B, C, F) Fallopia liseron Renouée liseron Vrillée sauvage Winden-Knöterich	2421 b	533	Polygonum minus Hudson Renouée fluette Kleiner Knöterich
395	523	Rumex scutatus L. Oseille ronde Rumex à écussons Schildblättriger Ampfer	2407	529	Fagopyrum esculentum Moench <i>Polygonum fagopyrum</i> (B, C) Blé noir Renouée sarrasin Sarrasin commun Echter Buchweizen Gewöhnlicher Buchweizen	2421 c	533	Polygonum salicifolium Willd. — <i>serrulatum</i> (B, C, F) Renouée à feuilles de saule — denticulée
396	523	Rumex pulcher L. Rumex élégant Schöner Ampfer	2408	530	Fagopyrum tataricum (L.) Gaertner <i>Polygonum tataricum</i> (B, C) Renouée de Tartarie Sarrasin de Tartarie Falscher Buchweizen Tatarischer Buchweizen	2422	534	Daphne mezereum L. Bois-gentil Bois-joli Daphné mézéréon — morillon Gewöhnlicher Seidelbast Zilande
397	524	Rumex palustris Smith — <i>limosus</i> (F) Rumex des marais Sumpf-Ampfer	2409	530	Polygonum bistorta L. Renouée bistorte Serpentaire Schlangen-Knöterich Wiesen-Knöterich	2423	534	Daphne cneorum L. Daphné camélée Thymélée Flaumiger Seidelbast Fluhröschen
397 b	524	Rumex maritimus L. Rumex maritime Meer-Ampfer Strand-Ampfer	2410	530	Polygonum viviparum L. Renouée vivipare Bulbillentragender Knöterich Knöllchen-Knöterich	2423 b	534	Daphne striata Tratt. Daphné strié Gestreifter Seidelbast Steinröschen
398	524	Rumex obtusifolius L. Patience sauvage Rumex à feuilles obtuses Stumpfbblättriger Ampfer	2411	530	Polygonum bellardii All. — <i>bellardi</i> (B, C) — <i>patulum</i> (F, T, G) Renouée de Bellardi	2424	534	Daphne laureola L. Daphné lauréole Laurier des bois Lorbeer-Seidelbast
399	525	Rumex bucephalophorus L. Rumex tête-de-bœuf	2412	530	Polygonum maritimum L. Renouée maritime	2424 2	534	Daphne laureola subsp. philippi (Gren.) Rouy — <i>laureola</i> (C) — <i>philippi</i> (B, F) Daphné de Philippe
400	525	Rumex alpinus L. Rhubarbe des moines Rumex des Alpes Alpen-Ampfer Blacke	2413	531	Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux Traînasse Verschiedenblättriger Vogelknöterich	2425	535	Daphne alpina L. Daphné des Alpes Alpen-Seidelbast
401	526	Rumex aquaticus L. Parelle Rumex aquatique Wasser-Ampfer	2414	531	Polygonum romanum Jacq. — <i>flagellare</i> (B) Renouée de Rome — effilée	2426	535	Daphne gnidium L. Daphné gnidium Saint-bois
401 b	526	Rumex hydrolapathum Hudson Rumex géant — parelle-aquatique — patience-d'eau Riesen-Ampfer Ufer-Ampfer	2414 b	531	Polygonum robertii Lois. — <i>rayi</i> (F) — <i>roberti</i> (B, C) Renouée de Robert	2427	535	Thymelaea tartonraira (L.) All. <i>Passerina tartonraira</i> (C) — <i>tarton-raira</i> (B) Passérine tarton-raira Thymélée tartonraira
401 c	526	Rumex × maximus Schreber — <i>maximus</i> (B, F) Rumex élevé				2428	535	Thymelaea hirsuta (L.) Endl. <i>Passerina hirsuta</i> (B, C) Passérine hérissée Thymélée hérissée
401 d	527	Rumex patientia L. Epinard oseille Rumex patience Garten-Ampfer Englischer Spinat				2429	535	Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. <i>Passerina annua</i> (B, C) Langue-de-moineau Passérine annuelle Thymélée passérine
401 e	527	Rumex × pratensis Mert. & Koch — <i>acutus</i> (F) Rumex des prés						

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2429	535	Gewöhnlicher Vogelkopf Spatzenzunge	2443	539	Cytinet hypociste Asarum europaeum L. Asaret d'Europe Oreille-d'homme Europäische Haselwurz	2462	543	Euphorbia paralias L. — <i>paralias</i> (F) Euphorbe paralias
2430	535	Thymelaea sanamunda All. <i>Passerina thymelaea</i> (C) — <i>thymelea</i> (B) Passérine thymélée Thymélée sanamunda	2444	539	Aristolochia clematitis L. Aristoloché clématite Sarrasine Gewöhnliche Osterluzei	2463	543	Euphorbia spinosa L. Euphorbe épineuse
2431	535	Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl. <i>Passerina tinctoria</i> (B, C) Passérine des teinturiers Thymélée des teinturiers	2445	539	Aristolochia pallida Willd. Aristoloché pâle Bleiche Osterluzei	2464	543	Euphorbia carniolica Jacq. Euphorbe de Carniole Krainer Wolfsmilch
2431 2	535	Thymelaea nivalis (Ramond) Meissner <i>Passerina tinctoria</i> (C) <i>Thymelaea tinctoria</i> (F) Thymélée des neiges	2446	539	Aristolochia pistolochia L. Aristoloché pistolochia	2465	544	Euphorbia seguieriana Necker — <i>gerardiana</i> (B, C) — <i>seguierana</i> (T, G) Euphorbe de Gérard — de Séguier Seguiers Wolfsmilch
2432	536	Thymelaea dioica (Gouan) All. <i>Passerina dioica</i> (B, C) Passérine dioïque Thymélée dioïque	2447	540	Aristolochia rotunda L. Aristoloché arrondie — à feuilles rondes Knollige Osterluzei Rundblättrige Osterluzei	2465 2	544	Euphorbia seguieriana subsp. <i>loiseleurii</i> (Rouy) Greuter & Burdet — <i>loiseuleri</i> (F) Euphorbe de Loiseleur Loiseleurs Wolfsmilch
2433	536	Thymelaea calycina (Lapeyr.) Meissner <i>Passerina calycina</i> (B, C) Passérine à large calice Thymélée à large calice	2447 b	540	Aristolochia paucinervis Pomel — <i>longa</i> (B, C, F, T, G) Aristoloché longue — paucinervée	2466	544	Euphorbia helioscopia L. — <i>helioscopioides</i> (C, T) — <i>helioscopioides</i> (F) Euphorbe réveille-matin Réveille-matin Sonnenwend-Wolfsmilch
2434	536	Laurus nobilis L. Laurier noble — sauce Lorbeer	2448	540	Empetrum nigrum L. s.l. — <i>nigrum</i> (B, C, F) Camarine noire Schwarze Krähenbeere Schwarze Rauschbeere	2467	544	Euphorbia platyphyllos L. — <i>platyphylla</i> (C) Euphorbe à feuilles plates — à larges feuilles Breitblättrige Wolfsmilch
2435	536	Thesium alpinum L. Thésium des Alpes Alpen-Bergflachs Gewöhnlicher Bergflachs	2449	540	Euphorbia lathyris L. Epurge Euphorbe épurge Kreuzblättrige Wolfsmilch Spring-Wolfsmilch	2467 b	544	Euphorbia stricta L. — <i>serrulata</i> (T, G) Euphorbe raide Aufrechte Wolfsmilch Steife Wolfsmilch
2435 2	536	Thesium alpinum L. — <i>tenuifolium</i> (B, F) Thésium à feuilles ténues — des Alpes Alpen-Bergflachs Gewöhnlicher Bergflachs	2450	541	Euphorbia polygonifolia L. Euphorbe à feuilles de renouée	2468	545	Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte — <i>duvali</i> (F) — <i>papillosa</i> (B) Euphorbe à papilles — de Duval
2435 b	536	Thesium pyrenaicum Pourret — <i>pratense</i> (B, C, F) Thésium des prés — des Pyrénées Pyrenäen-Bergflachs	2451	541	Euphorbia chamaesyce L. Euphorbe petit-figuier Zwerg-Wolfsmilch	2469	545	Euphorbia hirsuta L. — <i>pubescens</i> (B, C, F, T, G) Euphorbe hirsute — pubescente
2435 c	536	Thesium rostratum Mert. & Koch Thésium en bec — rostré Schnabelfrüchtiger Bergflachs	2452	541	Euphorbia peplis L. Euphorbe péplis Garten-Wolfsmilch	2470	545	Euphorbia villosa Willd. — <i>pilosa</i> (B, C) Euphorbe poilue — velue
2436	537	Thesium linophyllon L. — <i>intermedium</i> (B, C, F) Thésium à feuilles de lin — intermédiaire Leinblättriger Bergflachs	2453	541	Euphorbia chamaebuxus Gren. & Godron Euphorbe petit-buis	2471	545	Euphorbia verrucosa L. — <i>brittingeri</i> (T, G) Euphorbe verruqueuse Warzige Wolfsmilch
2437	537	Thesium bavarum Schrank — <i>montanum</i> (C) Thésium de Bavière Bayrischer Bergflachs	2454	541	Euphorbia dulcis L. Euphorbe douce Süsse Wolfsmilch	2471 b	545	Euphorbia flavicoma DC. Euphorbe à ombelles jaunes
2438	537	Thesium humifusum DC. Thésium couché Niederliegender Bergflachs	2454 b	541	Euphorbia angulata Jacq. — <i>dulcis</i> subsp. <i>angulata</i> (G) Euphorbe anguleuse — à tige anguleuse Kantige Wolfsmilch	2472	545	Euphorbia flavicoma subsp. <i>mariolensis</i> (Rouy) O. Bolós & Vigo — <i>mariolensis</i> (T) — <i>polygalifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (F) Euphorbe de la Sierra Mariola
2438 b	537	Thesium divaricatum Mert. & Koch Thésium divariqué Spreizender Bergflachs	2455	541	Euphorbia palustris L. Euphorbe des marais Sumpf-Wolfsmilch	2473	546	Euphorbia serrata L. Euphorbe dentée Gezähnte Wolfsmilch
2439	537	Osyris alba L. Osyris blanc Rouvet — blanc Weisser Harnstrauch	2456	542	Euphorbia hyberna L. — <i>hiberna</i> (C) — <i>hibernica</i> (F) Euphorbe d'Irlande	2474	546	Euphorbia cyparissias L. Euphorbe faux-cyprés — petit-cyprés Rhubarbe des paysans Zypressen-Wolfsmilch
2440	538	Hippophaë rhamnoides L. s.l. <i>Hippophae rhamnoides</i> (B, C, F, T, G) Argousier faux-nerprun Gewöhnlicher Sanddorn	2457	542	Euphorbia hyberna subsp. <i>canuti</i> (Parl.) Tutin — <i>canuti</i> (F) — <i>hiberna</i> (C) — <i>hyberna</i> subsp. <i>canutii</i> (G) Euphorbe de Canut	2474 b	546	Euphorbia virgata Waldst. & Kit. — <i>esula</i> subsp. <i>tommasiniana</i> (T) Euphorbe effilée Rutenförmige Wolfsmilch
2441	538	Elaeagnus angustifolia L. — <i>angustifolius</i> (B) Chalef à feuilles étroites Olivier de Bohême	2458	542	Euphorbia characias L. Euphorbe characias	2475 a	546	Euphorbia esula L. — <i>esula</i> subsp. <i>pinifolia</i> (F) Euphorbe esule
2442	538	Cytinus hypocistis (L.) L. — <i>hypocystis</i> (F)	2459	542	Euphorbia amygdaloides L. — <i>amygdaloides</i> (F) — <i>silvatica</i> (B) Euphorbe à feuilles d'amandier — des bois Mandelblättrige Wolfsmilch			
			2460	543	Euphorbia dendroides L. — <i>dendroides</i> (F) Euphorbe arborescente			
			2461	543	Euphorbia pithyusa L. — <i>pityusa</i> (F) Euphorbe sapinette			

Dessin	Pl.	Taxon
2475 a	546	Scharfe Wolfsmilch
2475 b	546	Euphorbia esula L. — <i>esula</i> subsp. <i>saratoi</i> (F) Euphorbe ésule Scharfe Wolfsmilch
2476	546	Euphorbia nicaeensis All. Euphorbe de Nice
2477	547	Euphorbia biumbellata Poirét Euphorbe à deux ombelles
2478	547	Euphorbia pinea L. — <i>segetalis</i> (C, F) — <i>segetalis</i> subsp. <i>pinea</i> (G) Euphorbe faux-pin
2478 b	547	Euphorbia portlandica L. — <i>segetalis</i> subsp. <i>portlandica</i> (G) Euphorbe de Portland
2479	547	Euphorbia tenuifolia Lam. — <i>esula</i> subsp. <i>tommasiniana</i> (T)
2480	547	Euphorbe à feuilles étroites Euphorbia variabilis Cesati Euphorbe variable Insubrische Wolfsmilch Veränderliche Wolfsmilch
2481	547	Euphorbia vallisniana Belli Euphorbe de Vallini
2482	547	Euphorbia terracina L. — <i>provincialis</i> (B) Euphorbe de Provence — de Terracine
2483	548	Euphorbia aleppica L. Euphorbe d'Alep
2484	548	Euphorbia peplus L. Esule ronde Euphorbe péplus Omblette Garten-Wolfsmilch
2484 b	548	Euphorbia peplus L. — <i>peploides</i> (B, C, T) Euphorbe péplus
2485	548	Euphorbia falcata L. — <i>acuminata</i> (F) Euphorbe en faux Sichelblättrige Wolfsmilch
2486	548	Euphorbia taurinensis All. Euphorbe de Turin Turiner Wolfsmilch
2487	548	Euphorbia exigua L. Euphorbe exiguë — fluette Kleine Wolfsmilch
2488	548	Euphorbia segetalis L. Euphorbe des moissons Saat-Wolfsmilch
2489	548	Euphorbia sulcata Lois. Euphorbe sillonnée
2490	549	Mercurialis perennis L. Chou-de-chien Mercuriale vivace Ausdauerndes Bingelkraut
2491	549	Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle Einjähriges Bingelkraut
2491 2	549	Mercurialis ambigua L. f. — <i>annua</i> (C) Mercuriale ambiguë
2491 3	549	Mercurialis huetii Hanry — <i>annua</i> (C, F) Mercuriale de Huet
2492	550	Mercurialis tomentosa L. Mercuriale tomenteuse
2493	550	Chrozophora tinctoria (L.) Adr. Juss. <i>Croton tinotorum</i> (B) Chrozophore des teinturiers Croton des teinturiers
2494	550	Buxus sempervirens L. Buis

Dessin	Pl.	Taxon
		Buis toujours vert Buchs
2495	550	Morus alba L. Mûrier blanc Weisser Maulbeerbaum
2496	551	Morus nigra L. Mûrier noir Schwarzer Maulbeerbaum
2497	551	Ficus carica L. Figuier de Carie Echter Feigenbaum
2498	551	Celtis australis L. Micocoulier austral Südlicher Zürgelbaum
2499	551	Ulmus laevis Pallas — <i>levis</i> (F) — <i>pedunculata</i> (B, C) Orme lisse — pédonculé Flatter-Ulme
2500	552	Ulmus minor Miller — <i>campestris</i> (B, C, F) Orme — champêtre Ormeau Feld-Ulme
2500 b	552	Ulmus glabra Hudson — <i>montana</i> (B, C) — <i>scabra</i> (F) Orme des montagnes — glabre — rude Berg-Ulme
2501	553	Urtica dioica L. — <i>dioica</i> (F) Grande ortie Ortie dioïque Grosse Brennessel Zweihäusige Nessel
2501 2	553	Urtica dioica subsp. <i>hispida</i> (DC.) Nyman — <i>dioica</i> (C) — <i>dioica</i> (F) Ortie hérissée
2502	553	Urtica pilulifera L. Ortie à pilules
2502 2	553	Urtica pilulifera L. Ortie à pilules
2503	554	Urtica urens L. Ortie brûlante Kleine Brennessel
2504	554	Urtica membranacea Poirét — <i>dubia</i> (T, G) Ortie à membranes
2505	554	Parietaria lusitanica L. Pariétaire du Portugal
2506 a	554	Parietaria officinalis L. — <i>erecta</i> (B, F) Pariétaire élevée — officinale Aufrechtes Glaskraut
2506 b	554	Parietaria judaica L. — <i>diffusa</i> (T, G) — <i>officinalis</i> (B, C) — <i>ramiflora</i> (F) Pariétaire judaïque — officinale Ästiges Glaskraut
2507	554	Theligonum cynocrambe L. <i>Cynocrambe prostrata</i> (F) Théligone chou-de-chien — cynocrambe
2508	555	Cannabis sativa L. Chanvre cultivé Hanf
2509	555	Humulus lupulus L. Houblon grim pant — lupulin Hopfen
2510	556	Juglans regia L. Noyer royal

Dessin	Pl.	Taxon
		Nussbaum Walnussbaum
2511	556	Fagus sylvatica L. — <i>sylvatica</i> (B, C, F) Fayard Hêtre — des bois Buche Rotbuche
2512	556	Castanea sativa Miller — <i>vulgaris</i> (B) Châtaignier Edelkastanie Kastanie
2513 a	557	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. — <i>robur</i> (B) — <i>sessiliflora</i> (C, F) Chêne rouvre — sessile Trauben-Eiche Winter-Eiche
2513 b	557	Quercus pubescens Willd. — <i>lanuginosa</i> (F) — <i>robur</i> (B) Chêne pubescent Flaum-Eiche
2513 c	557	Quercus robur L. — <i>pedunculata</i> (B, C, F) Chêne pédonculé — rouvre Sommer-Eiche Stiel-Eiche
2514	558	Quercus pyrenaica Willd. — <i>toza</i> (C, F) — <i>tozza</i> (B) Chêne angoumois — des Pyrénées — tauzin
2515	558	Quercus cerris L. Chêne chevelu Zerr-Eiche
2516	558	Quercus fontanesii Guss. — <i>crenata</i> (T) — <i>crinita</i> (G) — <i>pseudo-suber</i> (B, C, F) Chêne de Fontanesi — faux-liège
2517	558	Quercus ilex L. Chêne faux-houx — vert Yeuse Stechpalmenblättrige Eiche Stein-Eiche
2518	559	Quercus suber L. Chêne-liège
2518 b	559	Quercus suber L. — <i>occidentalis</i> (B, F) Chêne-liège Chêne occidental
2519	559	Quercus coccifera L. Chêne à cochenille
2520	559	Corylus avellana L. Coudrier Noisetier Hasel Haselnuss Haselstrauch
2521	560	Carpinus betulus L. Charme — faux-bouleau Charmille Hagebuche Hainbuche Weissbuche
2522	560	Ostrya carpinifolia Scop. Charme houblon Ostrya à feuilles de charme Hagebuchenblättrige Hopfenbuch
2523	560	Salix babylonica L. Saufe de Babylone

Dessin	Pl.	Taxon
2523	560	Saule pleureur Trauer-Weide
2524	561	Salix pentandra L. Saule à cinq étamines — laurier Fünfstaubblättrige Weide Lorbeer-Weide
2525	561	Salix fragilis L. Saule fragile Bruch-Weide Zerbrechliche Weide
2526	561	Salix alba L. Saule blanc Silber-Weide Weisse Weide
2526 2	562	Salix alba subsp. vitellina (L.) Arcang. — <i>alba</i> (C, F) — <i>vitellina</i> (B) Osier jaune Saule vitellin
2527	562	Salix triandra L. Osier brun Saule à trois étamines Dreistaubblättrige Weide Mandel-Weide
2528	562	Salix daphnoides Villars Saule faux-daphné Reif-Weide
2529	562	Salix elaeagnos Scop. — <i>eleagnos</i> (G) — <i>incana</i> (B, C, F) Saule à feuilles cotonneuses — drapé Lavendel-Weide
2530	562	Salix purpurea L. Osier rouge Saule pourpre Purpur-Weide
2531	563	Salix viminalis L. Osier blanc Saule des vanniers Korb-Weide
2532	563	Salix caprea L. — <i>capraea</i> (B) Marsault Saule des chèvres — marsault Sal-Weide
2532 b	563	Salix aurita L. Saule à oreillettes Ohr-Weide
2533	564	Salix cinerea L. Saule cendré Aschgraue Weide Grau-Weide
2534	564	Salix appendiculata Villars — <i>grandifolia</i> (B, C, F) Saule à grandes feuilles — appendiculé Grossblättrige Weide Nebenblättrige Weide
2535	564	Salix nigricans Smith Saule noircissant Schwarzwerdende Weide
2536	564	Salix breviserrata Flod. — <i>myrsinites</i> (B, C, F) Saule à dents courtes — faux-myrté Kurzzähnlige Weide Myrten-Weide
2537	565	Salix hastata L. Saule hasté Spiessblättrige Weide
2538	565	Salix foetida Schleicher — <i>arbuscula</i> (B, C, F) Saule arbuste — fétide Stinkende Weide
2539	565	Salix repens L. Saule rampant

Dessin	Pl.	Taxon
		Kriechende Weide Moor-Weide
2540	565	Salix bicolor Willd. — <i>phylicifolia</i> (B, C, F) Saule à feuilles de phylica — bicolore Zweifarbige Weide
2541	565	Salix caesia Villars — <i>cæsia</i> (F) Saule bleuâtre Blaugrüne Weide
2542	566	Salix pyrenaica Gouan Saule des Pyrénées
2543	566	Salix glaucosericea Flod. — <i>glauca</i> (B, C, F) Saule glauque Seidenhaarige Weide
2544	566	Salix lapponum L. Saule des Lapons
2544 b	566	Salix helvetica Villars Saule de Suisse Schweizerische Weide
2545	566	Salix retusa L. Saule à feuilles émoussées — émoussé Gestutzte Weide Stumpfblättrige Weide
2545 b	566	Salix serpyllifolia Scop. — <i>retusa</i> (C, F) Saule à feuilles de serpolet Quendelblättrige Weide
2546	566	Salix reticulata L. Saule à réseau Netzblättrige Weide
2547	566	Salix herbacea L. Saule herbacé Kraut-Weide Zwerg-Weide
2548	567	Populus nigra L. Peuplier franc — noir Schwarz-Pappel
2548 b	567	Populus monilifera Aiton Peuplier à chapelet
2549	567	Populus alba L. Peuplier blanc Silber-Pappel Weiss-Pappel
2549 b	567	Populus canescens (Aiton) Smith
		Peuplier blanchâtre
2550	567	Populus tremula L. Peuplier tremble Tremble Aspe Zitter-Pappel
2551 a	568	Platanus orientalis L. — <i>vulgaris</i> (B, C) Platane d'Orient — vulgaire Asiatische Platane Orient-Platane
2551 b	568	Platanus occidentalis L. — <i>vulgaris</i> (B, C) Platane d'Occident — vulgaire Amerikanische Platane
2552	568	Betula pendula Roth — <i>alba</i> (B, C) — <i>verrucosa</i> (F, G) Bouleau blanc — pendant Hänge-Birke
2552 b	568	Betula pubescens Ehrh. Bouleau pubescent Behaarte Birke Moor-Birke
2552 c	568	Betula nana L. Bouleau nain Zwerg-Birke
2553	569	Alnus viridis (Chaix) DC. Aune des Alpes

Dessin	Pl.	Taxon
		Aune vert Alpen-Erle Grün-Erle
2554	569	Alnus glutinosa (L.) Gaertner Aune glutineux Verne Schwarz-Erle
2555	569	Alnus incana (L.) Moench Aune blanchâtre Grau-Erle Weiss-Erle
2556	569	Myrica gale L. <i>Gale palustris</i> (F) Myrica galé Piment royal
2557	570	Luronium natans (L.) Raf. <i>Alisma natans</i> (B, C, F) <i>Elisma natans</i> (G) Alisma nageante Luronium nageant Froschkraut Schwimmende Elisma
2558	570	Baldellia ranunculoides (L.) Parl. <i>Alisma ranunculoides</i> (B, C, F) <i>Echinodorus ranunculoides</i> (G) Alisma fausse-renoncule Baldellia fausse-renoncule Hahnenfussblättriger Igelschlauch
2559	570	Caldesia parnassifolia (L.) Parl. <i>Alisma parnassifolia</i> (F) — <i>parnassifolium</i> (B, C) Alisma à feuilles de parnassie Caldésie à feuilles de parnassie Studentenröschenblättrige Caldesie
2560	570	Alisma plantago-aquatica L. — <i>plantago</i> (B, C, F) Alisma plantain Flûteau Plantain d'eau Gewöhnlicher Froschlöffel Wegerichblättriger Froschlöffel
2560 2	571	Alisma lanceolatum With. — <i>plantago</i> (C) Alisma lancéolée Lanzettblättriger Froschlöffel
2560 3	571	Alisma gramineum Lej. — <i>arcuatum</i> (B) — <i>plantago</i> (C, F) Alisma graminée Grasartiger Froschlöffel
2561	571	Damasonium alisma Miller — <i>stellatum</i> (B, C, F) Damasonium alisma — en étoile Froschlöffel-Damasonie Stern-Froschlöffel
2561 b	571	Damasonium alisma Miller — <i>stellatum</i> (C, F) Damasonium alisma — en étoile
2562	571	Sagittaria sagittifolia L. — <i>sagittaëfolia</i> (B, C) Fléchière Sagittaire à feuilles en flèche Gewöhnliches Pfeilkraut Pfeilblättriges Pfeilkraut
2563	572	Butomus umbellatus L. Butome en ombelle Jonc fleuri Schwanenblume
2564	572	Bulbocodium vernum L. Bulbocode du printemps Lichtblume
2565	572	Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn. — <i>bulbocodium</i> (B, C, G) Mérendéra faux-bulbocode

Dessin	Pl.	Taxon
2566	572	Colchicum autumnale L. Colchique d'automne Veilleuse Herbst-Zeitlose
2566 2	572	Colchicum autumnale L. Colchique d'automne Veilleuse Herbst-Zeitlose
2567	572	Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. — <i>arenarium</i> (B) Colchique de Naples — des sables
2568	573	Colchicum alpinum DC. Colchique des Alpes Alpen-Zeitlose
2569	573	Colchicum cupanii Guss. — <i>bertolonii</i> (C, F) Colchique de Cupani
2570	573	Veratrum album L. Vératre blanc Ellébore blanc Weisser Germer
2570 b	573	Veratrum nigrum L. Vératre noir Schwarzer Germer
2571	573	Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. <i>Tofieldia calyculata</i> (B) <i>Tofieldea calyculata</i> (F) Tofieldie à calicule Gewöhnliche Liliensimse Kelch-Liliensimse
2571 b	573	Tofieldia pusilla (Michaux) Pers. <i>Tofieldea borealis</i> (F) <i>Tofieldia glacialis</i> (G) — <i>palustris</i> (C) Tofieldie boréale — des marais — très petite Kleine Liliensimse
2572	574	Tulipa clusiana DC. Tulipe de Clusius
2573	574	Tulipa agenensis DC. — <i>lortetii</i> (C, G) — <i>oculus-solis</i> (B, C, G) — <i>oculus solis</i> (F) Tulipe d'Agen — œil-du-soleil
2574	574	Tulipa praecox Ten. Tulipe précoce
2574 b	574	Tulipa gesnerana aggr. — <i>didieri</i> (B, C, F, G) — <i>gesneriana</i> (F) — <i>mauriana</i> (F, G) — <i>platystigma</i> (F, G) — <i>planifolia</i> (F, G) — <i>axinensis</i> (G) — <i>perrieri</i> (F) Tulipe de Didier — de Gesner Gessners Tulpe
2575	574	Tulipa sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C, F) Tulipe sauvage Weinberg-Tulpe Wilde Tulpe
2575 b	575	Tulipa sylvestris L. — <i>gallica</i> (F, G) — <i>silvestris</i> (C) Tulipe de France — sauvage
2576	575	Tulipa sylvestris subsp. <i>australis</i> (Link) Pampan. — <i>australis</i> (C, F, G) — <i>celsiana</i> (B) Tulipe de Celse — méridionale Südliche Tulpe

Dessin	Pl.	Taxon
2576 2	575	Tulipa sylvestris subsp. <i>australis</i> (Link) Pampan. — <i>australis</i> (C, F) Tulipe méridionale — des Alpes Südliche Tulpe
2577	575	Fritillaria involucrata All. Fritillaire à involucre
2578	575	Fritillaria orientalis Adams — <i>tenella</i> (C, F, G) Fritillaire délicate — d'Orient
2579	575	Fritillaria meleagris L. Coccigrole Damier Fritillaire pintade Gewöhnliche Schachblume
2579 b	575	Fritillaria pyrenaica L. Fritillaire des Pyrénées
2579 c	575	Fritillaria tubiformis Gren. & Godron — <i>delphinensis</i> (B, C) — <i>tubaeformis</i> (G) Fritillaire du Dauphiné — en forme de tube Burnats Schachblume
2580	576	Lilium bulbiferum L. — <i>croceum</i> (F) Lis à bulbilles — orangé Bulbillentragende Lilie
2580 b	576	Lilium bulbiferum L. — <i>croceum</i> (B, C, F, G) Lis faux-safran — orangé Bulbillentragende Lilie Feuer-Lilie
2581	576	Lilium candidum L. Lis blanc
2582	576, 577	Lilium martagon L. Lis martagon Türkenbund Türkenbund-Lilie
2583	577	Lilium pyrenaicum Gouan Lis des Pyrénées
2584	577	Lilium pomponium L. — <i>rubrum</i> (F, G) Lis de Pompone — turban
2585	577	Lloydia serotina (L.) Reichb. — <i>alpina</i> (G) Loidie tardive Späte Faltenlilie
2586	577	Dipcadi serotinum (L.) Medikus <i>Uropetalum serotinum</i> (B, C) Dipcadi tardif Uropétale tardif
2587	578	Urginea maritima (L.) Baker — <i>scilla</i> (B) Urginée fausse-scille — maritime
2588	578	Scilla bifolia L. Scille à deux feuilles Blaustern Zweiblättrige Meerzwiebel
2589	578	Scilla amoena L. — <i>amaena</i> (B) Scille amène — élégante Schöne Meerzwiebel
2590	578	Scilla autumnalis L. Scille d'automne Herbst-Meerzwiebel
2591	578	Scilla hyacinthoides L. Scille fausse-jacinthe
2592	578	Hyacinthoides italica (L.) Rothm. <i>Endymion italicus</i> (G) <i>Scilla italica</i> (B, C, F) Fausse-jacinthe d'Italie

Dessin	Pl.	Taxon
2593	578	Jacinthe des jardiniers Scille d'Italie Scilla verna Hudson Scille du printemps — printanière
2594	578	Scilla lilio-hyacinthus L. Scille lis-jacinthe
2595	579	Ornithogalum nutans L. Etoile de Béthléhem Ornithogale penché Nickender Milchstern
2596	579	Ornithogalum pyrenaicum L. — <i>pyrenaicum</i> (F) Aspergette Ornithogale des Pyrénées Pyrenäer Milchstern
2596 b	579	Ornithogalum narbonense L. — <i>pyramidale</i> subsp. <i>narbonense</i> (F) Ornithogale de Narbonne Südfranzösischer Milchstern
2597	579	Ornithogalum arabicum L. Ornithogale d'Arabie
2598	579	Ornithogalum umbellatum L. Dame-d'onze-heures Ornithogale en ombelle Doldiger Milchstern
2598 b	580	Ornithogalum divergens Boreau Ornithogale divergent
2598 b2	580	Ornithogalum divergens Boreau Ornithogale divergent
2598 c	580	Ornithogalum collinum Guss. — <i>tenuifolium</i> (B, C, F, G) Ornithogale à feuilles ténues — des collines
2599	580	Gagea lutea (L.) Ker Gawler Gagée jaune Gewöhnlicher Gelbstern Wald-Gelbstern
2599 b	580	Gagea pratensis (Pers.) Dumort. — <i>pratensis</i> subsp. <i>stenopetala</i> (F) — <i>stenopetala</i> (B, C) Gagée à pétales étroits — des prés Wiesen-Gelbstern
2600	580	Gagea bohemica subsp. <i>gallica</i> (Rouy) I. Richardson — <i>bohemica</i> (B, C) — <i>bohemica</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F) — <i>saxatilis</i> (B, G) Gagée de Bohême — de France Felsen-Gelbstern
2601	580	Gagea nevadensis Boiss. — <i>soleiroli</i> (F) — <i>soleirolii</i> (C, G) Gagée de la Sierra Nevada — de Soleirol
2602	580	Gagea fistulosa (DC.) Ker Gawler — <i>liotardi</i> (F) — <i>liottardi</i> (B, C) Gagée de Liottard — fistuleuse Alpen-Gelbstern Röhrigblättriger Gelbstern
2603	580	Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Gagée à spathe
2604	580	Gagea minima (L.) Ker Gawler Gagée minime — naine Kleiner Gelbstern
2605	580	Gagea arvensis (Pers.) Dumort. Gagée des champs Acker-Gelbstern
2606	580	Gagea foliosa (J.S. Presl & C. Presl.) Schultes & Schultes f.

Dessin	Pl.	Taxon
2606	580	Gagée feuillée
2607	580	Allium cepa L. — <i>ascalonicum</i> (B, C, F, G) Ail d’Ascalon Echalote Schalotte
2608	580	Allium cepa L. Ail oignon Oignon Zwiebel
2608 b	581	Allium fistulosum L. Ail fistuleux Ciboule Winterzwiebel
2609	581	Allium ampeloprasum L. Ail faux-poireau Poireau d’été
2610	581	Allium polyanthum Schultes & Schultes f. — <i>multiflorum</i> (B) Ail à fleurs nombreuses
2611	581	Allium lineare L. — <i>strictum</i> (B, C, F, G) Ail raide — rigide Steifer Lauch
2612	581	Allium porrum L. Ail poireau Poireau Porreau Sommer-Lauch
2613	582	Allium scorodoprasum subsp. rotundum (L.) Stearn — <i>rotundum</i> (B, C, F, G) Ail arrondi Kugeliger Lauch
2613 b	582	Allium acutiflorum Lois. — <i>rotundum</i> (F) Ail à fleurs aiguës
2613 c	582	Allium scaberrimum Serres Ail très rude
2614	582	Allium sativum L. Ail — cultivé Knoblauch
2615	582	Allium scorodoprasum L. Ail rocambole Rocambole Schlangen-Lauch
2616	583	Allium vineale L. Ail des vignes Oignon bâtard Weinberg-Lauch
2616 2	583	Allium vineale L. Ail des vignes Oignon bâtard Weinberg-Lauch
2617	583	Allium sphaerocephalon L. — <i>sphaerocephalum</i> (B, C, F, G) Ail à tête ronde Kugelköpfiger Lauch
2617 b	583	Allium amethystinum Tausch — <i>sphaerocephalum</i> (F) — <i>sphaerocephalum</i> subsp. <i>descendens</i> (G) Ail améthyste
2618	583	Allium ursinum L. Ail des bois — des ours Bärlauch
2619	583	Allium neapolitanum Cirillo Ail de Naples
2620	583	Allium chamaemoly L. Ail petit-moly
2621	584	Allium subhirsutum L. Ail cilié
2622	584	Allium triquetrum L. Ail à trois angles
2623	584	Allium moly L. Ail doré

Dessin	Pl.	Taxon
		Ail moly
2624	584	Allium flavum L. Ail jaune
2625	584	Allium carinatum L. Ail caréné Gekielter Lauch
2625 b	584	Allium carinatum subsp. pulchellum Bonnier & Layens — <i>carinatum</i> (C) — <i>pulchellum</i> (B, F, G) Ail élégant — joli Niedlicher Lauch Schöner Lauch
2626	585	Allium oleraceum L. Ail des endroits cultivés — potager Gemüse-Lauch Ross-Lauch
2627	585	Allium paniculatum L. Ail en panicule Rispen-Lauch
2627 2	585	Allium pallens L. — <i>paniculatum</i> (C, F, G) Ail pâle
2628	585	Allium schoenoprasum L. Ciboulette Civette Schnittlauch
2629	585	Allium moschatum L. Ail musqué
2630	585	Allium ericetorum Thore — <i>ochroleucum</i> (B, F, G) Ail des bruyères — jaunâtre
2630 b	585	Allium suaveolens Jacq. Ail à odeur agréable — odorant Wohlriechender Lauch
2631	585	Nothoscordum inodorum (Aiton) Nicholson <i>Allium fragrans</i> (C) <i>Nothoscordon inodorum</i> (F) <i>Nothoscordum fragrans</i> (G) Ail parfumé Nothoscordum inodore
2632	586	Allium roseum L. Ail rosé
2633	586	Allium narcissiflorum Villars — <i>narcissifolium</i> (B) Ail à fleurs de narcisse Narzissenblütiger Lauch
2634	586	Allium senescens subsp. montanum (Fries) Holub — <i>fallax</i> (B, C, G) — <i>montanum</i> (F) Ail des montagnes — douteux Berg-Lauch
2634 b	586	Allium angulosum L. — <i>acutangulum</i> (F) Ail anguleux Kantiger Lauch
2635	587	Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley <i>Allium siculum</i> (B, C, F, G) Ail de Sicile Nectaroscordum de Sicile
2636	587	Allium victoralis L. — <i>victoriale</i> (F) Ail serpent — victoriale Herbe-à-neuf-chemises Allermannsharnisch
2637	587	Allium nigrum L. Ail noir Schwarzer Lauch Vielzwiebliger Lauch
2638	588	Erythronium dens-canis L. — <i>dens canis</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon
		Dent-de-chien Erythrone dent-de-chien Hunds-Zahnlilie Hundszahn
2639	588	Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm. <i>Endymion non scriptum</i> (F) — <i>non-scriptus</i> (G) — <i>nutans</i> (B, C) Endymion penché Fausse-jacinthe à feuilles non marquées
		Jacinthe des bois Wildhyazinthe
2639 b	588	Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm. <i>Endymion hispanicum</i> (F) — <i>hispanicus</i> (G) — <i>patulus</i> (B, C) Endymion étalé Fausse-jacinthe d’Espagne
2640	588	Hyacinthus orientalis L. Jacinthe d’Orient
2641	588	Brimeura amethystina (L.) Chouard <i>Hyacinthus amethystinus</i> (B, C, F) Brimeura améthyste Jacinthe améthyste
2642	588	Bellevaia romana (L.) Reichb. <i>Hyacinthus romanus</i> (F) Bellevaia de Rome
2643	589	Bellevaia trifoliata (Ten.) Kunth <i>Hyacinthus trifoliatius</i> (F) Bellevaia à trois feuilles
2644	589	Bellevaia ciliata (Cirillo) Nees <i>Hyacinthus ciliatus</i> (F) Bellevaia cilié
2645	589	Muscari comosum (L.) Miller — <i>holzmanni</i> (F, G) Ail à toupet Jacinthe chevelue Muscari à houppe — à toupet Schopfige Bisamhyazinthe
2646	589	Muscari neglectum Ten. — <i>racemosum</i> (B, C, F, G) Muscari en grappe — négligé Gewöhnliche Bisamhyazinthe Traubige Bisamhyazinthe Übersehene Bisamhyazinthe
2646 b	589	Muscari botryoides (L.) Miller — <i>botryoides</i> (F) — <i>motelayi</i> (C, G) Muscari botryoïde — raisin Hellblaue Bisamhyazinthe Kurztraubige Bisamhyazinthe
2646 c	589	Muscari neglectum Ten. Muscari négligé Übersehene Bisamhyazinthe
2646 d	589	Muscari lelievrii Boreau — <i>botryoides</i> (F) — <i>lelievrei</i> (C, G) Muscari de Lelièvre
2647	590	Hemerocallis fulva (L.) L. Hémérocalfe fauve Gelbrote Taglilie
2648	590	Hemerocallis lilioasphodelus L. Hémérocalfe jaune Lis jaune Gelbe Taglilie
2649	590	Paradisea liliastrum (L.) Bertol. <i>Paradisia liliastrum</i> (B, C, F) Lis des Alpes Paradisie faux-lis Weisser Trichterlilie
2650	590	Simethis planifolia (L.) Gren. <i>Anthericum planifolium</i> (C) <i>Phalangium planifolium</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon
2650	590	<i>Simethis bicolor</i> (G) <i>Symaethis planifolia</i> (F) Phalangium à feuilles plates Siméthis à feuilles plates
2651	591	Anthericum liliago L. <i>Phalangium liliago</i> (B) Anthéricum à fleurs de lis Phalangium à fleurs de lis Astlose Grasliilie
2652	591	Anthericum ramosum L. <i>Phalangium ramosum</i> (B) Anthéricum rameux Herbe-à-l'araignée Phalangium rameux Ästige Grasliilie
2653	591	Narthecium ossifragum (L.) Hudson — <i>ossifregum</i> (C) Narthécium ossifrage
2654	592	Asphodelus fistulosus L. Asphodèle fistuleux
2655	592	Asphodelus albus Miller Asphodèle blanc Bâton blanc Weisser Affodill
2655 2	592	Asphodelus albus Miller — <i>arrondeaui</i> (C, G) — <i>delphinensis</i> (G) — <i>subalpinus</i> (C) Asphodèle blanc — subalpin Bâton blanc Weisser Affodill
2655 b	593	Asphodelus ramosus L. — <i>cerasifer</i> (C, F) — <i>cerasiferus</i> (G) Asphodèle rameux
2655 c	593	Asphodelus aestivus Brot. — <i>microcarpus</i> (B, C, G) Asphodèle à petits fruits — d'été
2656	593	Aphyllanthes monspeliensis L. Aphyllanthe de Montpellier Blaustern Blausternbinse
2657	593	Paris quadrifolia L. Paris à quatre feuilles Parisette Raisin-de-renard Vierblättrige Einbeere
2658	593	Streptopus amplexifolius (L.) DC. — <i>distortus</i> (G) Streptope à feuilles embrassantes Stengelumfassender Knotenfuss
2659	594	Polygonatum verticillatum (L.) All. Polygonate verticillé Sceau-de-Salomon verticillé Quirlblättriges Salomonssiegel Quirlblättrige Weisswurz
2660	594	Polygonatum odoratum (Miller) Druce — <i>officinale</i> (C) — <i>vulgare</i> (B) Polygonate odorant — vulgaire Sceau-de-Salomon Echtes Salomonssiegel Echte Weisswurz Gewöhnliches Salomonssiegel Gewöhnliche Weisswurz
2661	594	Polygonatum multiflorum (L.) All. Polygonate multiflore Sceau-de-Salomon multiflore Vielblütiges Salomonssiegel Vielblütige Weisswurz
2662	595	Convallaria majalis L. — <i>maialis</i> (B, C, F)

Dessin	Pl.	Taxon
		Lis des vallées Muguet — de mai Maiglöckchen
2663	595	Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt — <i>convallaria</i> (G) Maïanthème à deux feuilles Petit muguet Zweiblättrige Schattenblume
2664	595	Asparagus acutifolius L. Asperge à feuilles aiguës
2665	595	Asparagus maritimus (L.) Miller — <i>scaber</i> (B, C) Asperge maritime — scabre
2666	596	Asparagus tenuifolius Lam. Asperge à feuilles étroites Zartblättriger Spargel
2667	596	Asparagus officinalis L. Asperge — officinale Garten-Spargel Gemüse-Spargel
2668	596	Ruscus aculeatus L. Epine-de-rat Fragon piquant Petit houx Stechender Mäusedorn
2669	597	Ruscus hypoglossum L. Fragon hypoglosse
2670	597	Smilax aspera L. Liseron épineux Smilax rude
2670 2	597	Smilax aspera L. Liseron épineux Smilax rude
2671	597	Tamus communis L. Herbe-aux-femmes-battues Tamier commun Gewöhnliche Schmerwurz
2672	597	Borderea pyrenaica Miégev. <i>Dioscorea pyrenaica</i> (B, C) Bordérea des Pyrénées Dioscorée des Pyrénées
2673	598	Crocus vernus subsp. albiflorus (Kit.) Asch. & Graebner — <i>albiflorus</i> (F) — <i>vernus</i> (B, C, F) Crocus à fleurs blanches — printanier Safran à fleurs blanches — des fleuristes — printanier Weissblütiger Krokus Weissblütiger Safran
2673 2	598	Crocus vernus (L.) Hill — <i>neapolitanus</i> (F) Crocus printanier Safran de Naples — printanier Frühlings-Krokus Frühlings-Safran
2674	598	Crocus versicolor Ker Gawler — <i>crestensis</i> (F) Crocus changeant Safran changeant
2675	598	Crocus sativus L. Crocus cultivé Safran cultivé — du Gâtinais Echter Krokus Echter Safran Gewürz-Krokus Gewürz-Safran
2676	598	Crocus nudiflorus Smith Crocus à fleurs nues Safran à fleurs nues
2677	598	Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri Romulée bulbocode

Dessin	Pl.	Taxon
2677 b	598	Romulea columnae Sebast. & Mauri s.l. — <i>columnae</i> (B, C, G) — <i>parviflora</i> (F) Romulée de Columna
2677 c	598	Romulea ramiflora Ten. Romulée ramifiée
2678	598	Sisyrinchium bermudiana L. — <i>angustifolium</i> (G) — <i>bermudianum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (F) Sisyrinque à feuilles étroites — des Bermudes
2679	598	Iris florentina L. — <i>germanica</i> (T) Iris de Florence
2680	599	Iris pumila L. Iris nain Petite flambe
2680 b	599	Iris lutescens Lam. — <i>chamaeiris</i> (C, F, G) — <i>pumila</i> (B) Iris jaunâtre — petit-iris
2681	599	Iris lutescens Lam. — <i>lutescens s.l.</i> (G) Iris jaunâtre
2682	599	Iris germanica L. Flambe Flamme Iris d'Allemagne Deutsche Schwertlilie
2683	599	Iris pallida Lam. Iris pâle Blasse Schwertlilie
2684	599	Iris pseudacorus L. Flambe d'eau Iris des marais — faux-acore — jaune Gelbe Schwertlilie
2685	599	Iris foetidissima L. Iris fétide Stinkende Schwertlilie Übelriechende Schwertlilie
2686	599	Iris graminea L. Iris à feuilles de graminée — graminée Grasblättrige Schwertlilie
2687	599	Iris spuria subsp. maritima P. Fourn. Iris bâtard — maritime
2688	600	Iris sibirica L. Iris de Sibérie Sibirische Schwertlilie
2689	600	Iris aphylla L. — <i>perrieri</i> (F, G) Iris de Perrier — sans feuilles Perriers Schwertlilie
2690	600	Iris xiphium !. — <i>xyphium</i> (B) Iris d'Espagne — xiphium
2691	600	Iris latifolia (Miller) Voss — <i>xiphioides</i> (B, C, G) — <i>xiphioides</i> (F) Iris à feuilles larges — faux-xiphium
2692	600	Hermodactylus tuberosus (L.) Miller <i>Iris tuberosa</i> (C) Hermodactyle tubéreux
2693	600	Gladiolus italicus Miller — <i>segetum</i> (B, C, F, G) Glaieul des moissons — d'Italie Italienische Gladiole Italienische Siegwurz

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2693	600	Saat-Gladiole			Narcisse à feuilles de jonc	2714	604	Goodyera repens (L.) R. Br.
		Saat-Siegwurz			— de Requien			Goodyère rampante
2694	601	Gladiolus communis L.	2706	602	Narcissus × incomparabilis			Kriechende Goodyere
		Glaïeul commun			Miller	2715	604	Cephalanthera longifolia (L.)
		Garten-Gladiole			— <i>incomparabilis</i> (B, C, F, G)			Fritsch
		Garten-Siegwurz			Narcisse incomparable			— <i>ensifolia</i> (B, C)
2694 b	601	Gladiolus palustris Gaudin	2707	603	Narcissus × odorus L.			— <i>xiphophyllum</i> (F)
		Glaïeul des marais			— <i>odorus</i> (B, C, F, G)			Céphalanthère à feuilles en épée
		Sumpf-Gladiole			Grosse jonquille			— à longues feuilles
		Sumpf-Siegwurz			Narcisse odorant			Langblättriges Waldvögelein
2694 c	601	Gladiolus illyricus Koch	2708	603	Narcissus poeticus L.	2716	605	Cephalanthera damasonium
		Glaïeul d’Illyrie			— <i>poëticus</i> (F)			(Miller) Druce
2695	601	Galanthus nivalis L.			Herbe-à-la-Vierge			— <i>grandiflora</i> (B)
		Galanthe des neiges			Narcisse des poètes			— <i>pallens</i> (C, F)
		Perce-neige			Poeten-Narzisse			Céphalanthère à grandes fleurs
		Schneeglöckchen			Weisse Garten-Narzisse			— blanchâtre
2696	601	Leucojum aestivum L.	2708 2	603	Narcissus poeticus			— de Damas
		<i>Leucoium aestivum</i> (B, C, F)			subsp. radiiflorus			Weisses Waldvögelein
		Nivéole d’été			(Salisb.) Baker	2717	605	Cephalanthera rubra (L.) Rich.
		Sommerglöckchen			— <i>angustifolius</i> (F)			Céphalanthère rouge
		Spätblühende Knotenblume			— <i>poeticus</i> (C)			Rotes Waldvögelein
2696 b	601	Leucojum aestivum			Narcisse à fleur radiée	2718	605	Epipactis helleborine (L.)
		subsp. pulchellum			Sternblütige Narzisse			Crantz
		(Salisb.) Briq.			Weisse Berg-Narzisse			— <i>latifolia</i> (B, C, F, G)
		<i>Leucoium pulchellum</i> (C, F)	2708 b	603	Narcissus × medioluteus Miller			Epipactis à larges feuilles
		Nivéole élégante			— <i>biflorus</i> (B, C, F)			— helléborine
2697	601	Leucojum nicaeense Ardoino			— <i>medioluteus</i> (G)			Breitblättrige Sumpfwurz
		<i>Leucoium hiemale</i> (B, C, F)			Narcisse à deux fleurs	2718 b	605	Epipactis atrorubens (Hoffm.)
		<i>Leucojum hiemale</i> (G)			— blanc-crème			Besser
		Nivéole de Nice			Zweiblütige Narzisse			— <i>atropurpurea</i> (F)
		— d’hiver	2709	603	Narcissus tazetta L.			Epipactis d’un rouge foncé
2698	601	Leucojum vernum L.			Narcisse à bouquets			— rouge-noirâtre
		<i>Leucoium vernum</i> (B, C, F)			— tazetta			Braunrote Sumpfwurz
		Nivéole du printemps	2709 b	603	Narcissus tazetta			Dunkelrote Sumpfwurz
		Märzenglöckchen			subsp. aureus (Lois.)	2718 c	605	Epipactis microphylla (Ehrh.)
2699	601	Sternbergia lutea (L.)			Baker			Sw.
		Ker Gawler			— <i>aureus</i> (C, F)			Epipactis à petites feuilles
		Sternbergie jaune			Narcisse doré			Kleinblättrige Sumpfwurz
2700	602	Narcissus bulbocodium L.	2709 c	603	Narcissus tazetta	2719	605	Epipactis palustris (L.) Crantz
		Narcisse bulbocode			subsp. italicus			Epipactis des marais
		— bulbocodium			(Ker Gawler) Baker			Gewöhnliche Sumpfwurz
		Trompette-de-Méduse			— <i>italicus</i> (C, F)			Weisse Sumpfwurz
2701	602	Narcissus pseudonarcissus L.			— <i>ochroleucus</i> (B)	2720	606	Listera cordata (L.) R. Br.
		— <i>pseudo-narcissus</i> (B, C, F)			Narcisse d’Italie			Listéra en cœur
		Narcisse faux-narcisse	2709 d	603	Narcissus dubius Gouan			Herzblättrige Listere
		— jaune			— <i>tazetta</i>			Herzblättriges Zweiblatt
		Gelbe Narzisse			subsp. <i>dubius</i> (G)			Kleine Listere
		Osterglocke			Narcisse douteux			Kleines Zweiblatt
2701 2	602	Narcissus bicolor L.	2709 e	603	Narcissus papyraceus	2721	606	Listera ovata (L.) R. Br.
		— <i>pseudonarcissus</i>			Ker Gawler			Listéra ovale
		subsp. <i>bicolor</i> (G)			— <i>tazetta</i>			Eiblättrige Listere
		— <i>pseudo-narcissus</i> (F)			subsp. <i>papyraceus</i> (G)			Eiblättriges Zweiblatt
		Narcisse bicolore			Narcisse papyracé			Grosse Listere
2701 3	602	Narcissus pseudonarcissus	2709 e2	603	Narcissus papyraceus			Grosses Zweiblatt
		subsp. major (Curtis)			subsp. polyanthus	2722	606	Neottia nidus-avis (L.) Rich.
		Baker			(Lois.) Asch.			— <i>nidus avis</i> (F)
		— <i>pseudo-narcissus</i> (F)			& Graebner			Néottie nid-d’oiseau
		Narcisse plus grand			— <i>papyraceus</i> (C, F)			Nid-d’oiseau
2701 4	602	Narcissus minor L.			Narcisse à nombreuses fleurs			Nestwurz
		— <i>pseudonarcissus</i>	2710	604	Pancratium maritimum L.			Vogelnestwurz
		subsp. <i>minor</i> (G)			Lis mathiole			
		— <i>pseudo-narcissus</i> (F)			Pancratium maritime	2723	606	Limodorum abortivum Sw.
		Narcisse plus petit						Limodorum à feuilles avortées
2702	602	Narcissus triandrus	2711	604	Cypripedium calceolus L.			Abtreibender Dingel
		subsp. capax (Salisb.)			<i>Cypripedilum calceolus</i> (F)	2724	606	Epipogium aphyllum Sw.
		D. Webb			Cypripède			— <i>gmelini</i> (B)
		— <i>calathinus</i> (B)			— sabot			<i>Epipogon aphyllum</i> (C, F)
		— <i>capax</i> (C)			Sabot-de-Vénus			Epipogium de Gmelin
		— <i>triander</i>			Frauenschuh			— sans feuilles
		subsp. <i>loiseleuri</i> (F)	2712	604	Spiranthes aestivalis (Poiret)			Blattloser Widerbart
		— <i>triandrus</i> (G)			Rich.			
		Narcisse ample			Spiranthe d’été	2725	606	Corallorhiza trifida Châtel.
		— calathin			Sommer-Wendelähre			<i>Coralliorhiza trifida</i> (F)
2703	602	Narcissus × intermedius Lois.			Sommer-Wendelorchis			<i>Corallorhiza innata</i> (B, C)
		— <i>intermedius</i> (B, C, F, G)						Corallorhize parasite
		Narcisse intermédiaire	2713	604	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.			— trifide
2704	602	Narcissus jonquilla L.			— <i>autumnalis</i> (B, C, F, G)			Racine-de-corail
		Jonquille			Spiranthe d’automne			Dreispaltige Korallenwurz
		Jonquille			— spiralee	2726	606	Liparis lœselii (L.) Rich.
		Osterglockenartige Narzisse			Herbst-Wendelähre			— <i>lœseli</i> (F)
2705	602	Narcissus requienii M. Roemer			Herbst-Wendelorchis			<i>Malaxis lœselii</i> (C)
		— <i>juncifolius</i> (B, C, F)			Schraubige Wendelähre			Liparis de Lœsel
					Schraubige Wendelorchis			

Dessin	Pl.	Taxon
2726	606	Loesels Glanzkraut
2727	606	Zwiebelorchis
		Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
		<i>Malaxis paludosa</i> (B, C, F, G)
		Hammarbya des marais
		Malaxis des marais
		Sumpf-Weichkraut
		Sumpf-Weichorchis
2728	606	Serapias lingua L.
		Helléborine
		Sérapias langue
		Zungen-Stendelwurz
2728 b	606	Serapias parviflora Parl.
		— <i>occultata</i> (B, C)
		Sérapias à petites fleurs
		— occulte
2729	606	Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
		— <i>longipetala</i> (B, C)
		Sérapias à longs pétales
		— soc
		Pflugschar-Stendelwurz
2730	606	Serapias cordigera L.
		Sérapias en cœur
2730 b	607	Serapias neglecta De Notaris
		Sérapias négligé
2731	607	Aceras anthropoporum (L.) Aiton f.
		— <i>anthropophora</i> (B, C, F, G)
		Acéras homme-pendu
		Ohnsporn
		Spornlos
2732	607	Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
		<i>Loroglossum hircinum</i> (B, F, G)
		<i>Orchis hircina</i> (C)
		Himantoglosse à odeur de bouc
		Loroglosse à odeur de bouc
		Bocks-Riemenzunge
2733	607	Orchis militaris L.
		— <i>galeata</i> (B)
		Orchis guerrier
		— militaire
		Helm-Knabenkraut
		Helm-Orchis
2733 b	607	Orchis purpurea Hudson
		— <i>militaris</i> (B)
		Orchis guerrier
		— pourpre
		Braunrotes Knabenkraut
		Braunrote Orchis
		Purpur-Knabenkraut
		Purpur-Orchis
2733 c	607	Orchis simia Lam.
		— <i>militaris</i> (B)
		Orchis guerrier
		— singe
		Affen-Knabenkraut
		Affen-Orchis
2734	607	Neotinea maculata (Desf.) Stearn
		— <i>intacta</i> (F, G)
		<i>Orchis intacta</i> (B, C)
		Néotinée tachetée
		Orchis intact
2735	607	Orchis saccata Ten.
		Orchis à sac
2736	607	Orchis papilionacea L.
		Orchis papillon
		Schmetterlings-Knabenkraut
		Schmetterlings-Orchis
2737	608	Platanthera bifolia (L.) Rich.
		<i>Orchis bifolia</i> (B, C)
		Orchis à deux feuilles
		Platanthère à deux feuilles
		— à fleurs blanches
		Weisses Breitkölbchen
		Zweiblättriges Breitkölbchen
2738	608	Platanthera chlorantha (Custer) Reichb.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Orchis montana</i> (B, C)
		Orchis des montagnes
		Platanthère à fleurs verdâtres
		Grünliches Breitkölbchen
2739	608	Traunsteinera globosa (L.) Reichb.
		<i>Orchis globosa</i> (B, C, F)
		Orchis globuleux
		Traunsteinera globuleuse
		Kugel-Knabenkraut
		Kugel-Orchis
2740	608	Orchis coriophora L.
		Orchis punaise
		Wanzen-Knabenkraut
		Wanzen-Orchis
2741	608	Orchis tridentata Scop. s.l.
		Orchis à trois dents
		Dreizähniges Knabenkraut
		Dreizähnige Orchis
2741 b	608	Orchis lactea Poiret
		— <i>tridentata</i> subsp. <i>lactea</i> (F)
		Orchis lacté
2742	608	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
		<i>Orchis pyramidalis</i> (B, C)
		Anacamptis en pyramide
		Orchis pyramidal
		Kammorchis
		Spitzorchis
2743	608	Orchis laxiflora Lam.
		Orchis à fleurs lâches
		Lockerblütiges Knabenkraut
		Lockerblütige Orchis
2743 b	608	Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
		— <i>palustris</i> (B, C, F, G)
		Orchis des marais
		Sumpf-Knabenkraut
		Sumpf-Orchis
2744	609	Orchis pallens L.
		Orchis pâle
		Blasses Knabenkraut
		Blasse Orchis
2744 b	609	Orchis provincialis Balbis
		Orchis de Provence
		Provençalisches Knabenkraut
		Provençalische Orchis
2745	609	Orchis spitzelii Koch
		— <i>brevicornis</i> (B, G)
		— <i>spitzeli</i> (F)
		Orchis à corne courte
		— de Spitzel
		Spitzels Knabenkraut
		Spitzels Orchis
2746	609	Orchis morio L.
		Orchis bouffon
		Kleines Knabenkraut
		Kleine Orchis
2746 b	609	Orchis morio subsp. picta (Lois.) Arcang.
		— <i>morio</i> (C, G)
		— <i>picta</i> (B)
		Orchis peint
2746 c	609	Orchis longicornu Poiret
		Orchis à longue corne
2747	609	Barlia robertiana (Lois.) Greuter
		— <i>longibracteata</i> (G)
		<i>Loroglossum longibracteatum</i> (F)
		<i>Orchis longibracteata</i> (B, C)
		Barlia de Robert
		Orchis à longue bractée
2748	609	Orchis ustulata L.
		Orchis brûlé
		— mignon
		Angebranntes Knabenkraut
		Angebrannte Orchis

Dessin	Pl.	Taxon
		Schwärzliches Knabenkraut
		Schwärzliche Orchis
2749	609	Orchis mascula L.
		Orchis mâle
		Männliches Knabenkraut
		Männliche Orchis
		Stattliches Knabenkraut
		Stattliche Orchis
2750	610	Coeloglossum viride (L.) Hartman
		<i>Orchis viridis</i> (B, C)
		Coeloglossum verdâtre
		Orchis vert
		Grüne Hohlzunge
2751	610	Pseudorchis albida (L.) A. Löve & D. Löve
		<i>Leucorchis albida</i> (F, G)
		<i>Orchis albida</i> (B, C)
		Orchis blanchâtre
		Pseudorchis blanchâtre
		Weissliche Handwurz
		Weissorchis
2752	610	Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
		<i>Orchis conopea</i> (C)
		— <i>conopsea</i> (B)
		Gymnadénia moucheron
		Orchis moucheron
		Langspornige Handwurz
		Mücken-Handwurz
		Mücken-Nacktdrüse
2752 b	610	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
		<i>Orchis odoratissima</i> (B, C)
		Gymnadénia très odorant
		Orchis très odorant
		Wohlriechende Handwurz
		Wohlriechende Nacktdrüse
2753	610	Dactylorhiza maculata (L.) Soó
		<i>Orchis maculata</i> (B, C, F)
		Dactylorhiza tacheté
		Orchis tacheté
		Geflecktes Knabenkraut
		Gefleckte Orchis
2753 b	610	Dactylorhiza majalis (Reichb.) P. Hunt & Summerh.
		<i>Orchis latifolia</i> (C, F)
		Dactylorhiza de mai
		Orchis à larges feuilles
		Breitblättriges Knabenkraut
		Breitblättrige Orchis
2753 c	610	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
		<i>Orchis incarnata</i> (C, F)
		Dactylorhiza incarnat
		Orchis incarnat
		Fleischrotes Knabenkraut
		Fleischrote Orchis
2753 d	610	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
		<i>Orchis traunsteineri</i> (F)
		Dactylorhiza de Traunsteiner
		Orchis de Traunsteiner
		Traunsteiners Knabenkraut
		Traunsteiners Orchis
2753 e	610	Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
		<i>Orchis sambucina</i> (B, C, F)
		Dactylorhiza à odeur de sureau
		Orchis sureau
		Holunder-Knabenkraut
		Holunder-Orchis
2754	610	Herminium monorchis (L.) R. Br.
		— <i>clandestinum</i> (B)
		Herminium à un bulbe
		— clandestin
		Einknollige Herminie
		Einorchis
2755	610	Nigritella nigra (L.) Reichb.
		— <i>angustifolia</i> (B)
		Nigritelle à feuilles étroites
		— noirâtre

Dessin	Pl.	Taxon
2796	615	Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande — <i>marina</i> (B) — <i>maritima</i> (C, F, G) Ruppia marine — spiralée
2796 b	615	Ruppia maritima L. — <i>maritima</i> subsp. <i>rostellata</i> (F) — <i>rostellata</i> (B, C) Ruppia maritime — rostrée
2796 b2	615	Ruppia maritima L. — <i>brachypus</i> (B) — <i>maritima</i> subsp. <i>rostellata</i> (F) Ruppia à pédoncule court — maritime
2797	616	Zostera marina L. Zostère marine
2798	616	Zostera noltii Hornem. — <i>nana</i> (B, C, F, G) Zostère de Nolte — naine
2799	616	Posidonia oceanica (L.) Del. — <i>caulini</i> (C) Posidonie de l’océan
2800	616	Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. — <i>aequorea</i> (B, C) Cymodocée de mer — noueuse
2801	616	Lemna trisulca L. Lenticule à trois lobes Lentille d’eau Dreifurchige Wasserlinse
2802	616	Spirodela polyrrhiza (L.) Schleidn <i>Lemna polyrrhiza</i> (B) — <i>polyrrhiza</i> (C) <i>Spirodela polyrrhiza</i> (F, G) Lenticule à plusieurs racines Spirodèle à plusieurs racines Vielwurzlige Teichlinse
2803	616	Lemna minor L. Lenticule mineure Lentille d’eau Kleine Wasserlinse
2804	616	Lemna gibba L. Lenticule bossue Lentille d’eau Bucklige Wasserlinse
2805	616	Wolffia arrhiza (L.) Wimmer <i>Lemna arhiza</i> (B) Lenticule sans racines Wolffia sans racines Entenlinse
2806	616, 617	Dracunculus vulgaris Schott <i>Arum dracunculus</i> (B, C, F) Arum petit-dragon Petit-dragon vulgaire Gewöhnliche Schlangenwurz
2807	617	Arisarum vulgare Targ.-Tozz. <i>Arum arisarum</i> (B) Arisarum vulgaire Arum arisarum Capuchon
2808	617	Arum maculatum L. Arum tacheté Gouet Pied-de-veau Gefleckter Aronstab Gewöhnlicher Aronstab
2809	617	Arum italicum Miller Arum d’Italie Italienischer Aronstab
2810	617	Acorus calamus L. Acore calame — vraie Kalmus

Dessin	Pl.	Taxon
2811	617	Calla palustris L. Calla des marais Sumpf-Drachenwurz
2812	618	Typha latifolia L. Massette à feuilles larges Roseau des étangs Breitblättriger Rohrkolben
2813	618	Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites Schmalblättriger Rohrkolben
2814	618	Typha minima Funcke Massette petite Petite massette Kleiner Rohrkolben
2815	618	Sparganium erectum L. s.l. — <i>ramosum</i> (B, C, F) Ruban d’eau Rubanier dressé — rameux Ästiger Igelkolben Verzweigter Igelkolben
2816	618	Sparganium emersum Rehmann — <i>simplex</i> (B, C, F, G) Rubanier émergé — simple Einfacher Igelkolben Unverzweigter Igelkolben
2817	618	Sparganium minimum Wallr. Rubanier nain Kleiner Igelkolben
2818	618	Sparganium angustifolium Michaux — <i>affine</i> (B, C, F) Rubanier affine — à feuilles étroites Schmalblättriger Igelkolben
2819	619	Juncus jacquinii L. — <i>jacquini</i> (B, C, F) Jonc de Jacquin Jacquins Simse
2820	619	Juncus filiformis L. Jonc filiforme Fadenförmige Simse
2821	619	Juncus arcticus Willd. Jonc arctique Arktische Simse
2822 a	619	Juncus conglomeratus L. — <i>communis</i> (B) Jonc aggloméré — à mèche — commun Knäuelblütige Simse
2822 b	619	Juncus effusus L. — <i>communis</i> (B) Jonc à mèche — commun — épars Flatterige Simse
2823	619	Juncus inflexus L. — <i>glaucus</i> (B, C, F) Jonc courbé — des jardiniers — glauque Blaugrüne Simse Seegrüne Simse
2824	619	Juncus tenuis Willd. — <i>tenuis</i> subsp. <i>bicornis</i> (F) Jonc grêle Zarte Simse
2825	619	Juncus trifidus L. Jonc trifide Dreispaltige Simse
2825 2	619	Juncus trifidus subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & Graebner Jonc à une fleur Einblütige Simse
2826	620	Juncus capitatus Weigel Jonc capité Kopf-Simse Lössacker-Simse

Dessin	Pl.	Taxon
2827	620	Juncus triglumis L. Jonc à trois glumes Dreiblütige Simse Dreispeizige Simse
2828	620	Juncus castaneus Smith Jonc châtaigne — marron Kastanienbraune Simse
2829	620	Juncus stygius L. Jonc du Styx Moor-Simse Styx-Simse
2830	620	Juncus maritimus Lam. Jonc maritime
2830 b	620	Juncus acutus L. Jonc aigu
2831	620	Juncus squarrosus L. Jonc rude Sparrige Simse
2832	620	Juncus alpinus Villars Jonc des Alpes Alpen-Simse
2833	620	Juncus bulbosus L. — <i>supinus</i> (B, C, F) Jonc bulbeux — couché Knollen-Simse Zwiebel-Simse
2833 2	620	Juncus bulbosus L. — <i>supinus</i> (F) Jonc bulbeux Knollen-Simse Zwiebel-Simse
2834	620	Juncus pygmaeus Rich. — <i>bicephalus</i> (C, F) Jonc nain Zwerg-Simse
2835	621	Juncus subnodulosus Schrank — <i>obtusiflorus</i> (B, C, F) Jonc à fleurs obtuses — nouveaux Knötchen-Simse Stumpfbülütige Simse
2836	621	Juncus heterophyllus Dufour Jonc à feuilles de deux sortes — à feuilles variées
2837	621	Juncus anceps Laharpe Jonc à feuilles tranchantes
2838 a	621	Juncus acutiflorus Ehrh. — <i>articulatus</i> (B) — <i>silvaticus</i> (B, C, F) Jonc à fleurs aiguës — articulé — des bois Spitzblütige Simse
2838 b	621	Juncus striatus Schousboe Jonc strié
2838 c	621	Juncus fontanesii Gay — <i>articulatus</i> (B) Jonc articulé — de Fontanes
2838 d	621	Juncus articulatus L. — <i>lamprocarpus</i> (B, C, F) — <i>macrocephalus</i> (F) Jonc à fruit luisant — articulé Gegliederte Simse Glänzendfrüchtige Simse
2839	621	Juncus subulatus Forsskal — <i>multiflorus</i> (B) Jonc à fleurs nombreuses — subulé
2840	622	Juncus compressus Jacq. — <i>bulbosus</i> (B) Jonc bulbeux — comprimé Zusammengedrückte Simse
2840 b	622	Juncus gerardi Lois. — <i>gerardii</i> (G) Jonc de Gérard Gerards Simse

Dessin	Pl.	Taxon
2841	622	Juncus tenageia L. f. — <i>tenagea</i> (F) Jonc des marais Schlamm-Simse Sumpf-Simse
2842	622	Juncus bufonius L. Jonc des crapauds Kröten-Simse
2842 b	622	Juncus hybridus Brot. — <i>bufonius</i> (C) — <i>mutabilis</i> (F) Jonc hybride
2842 c	622	Juncus ranarius Song. & Perrier Jonc des grenouilles Frosch-Simse
2843	622	Luzula pilosa (L.) Willd. — <i>vernalis</i> (B) Luzule du printemps — poilue Behaarte Hainsimse
2843 b	622	Luzula forsteri (Smith) DC. Luzule de Forster Forsters Hainsimse
2844	622	Luzula luzulina (Villars) Dalla Torre & Sarnth. — <i>flavescens</i> (B, C, F) Luzule jaunâtre — luzuline Gelbliche Hainsimse
2845	623	Luzula lutea (All.) DC. Luzule jaune Gelbe Hainsimse
2846	623	Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin — <i>maxima</i> (B) — <i>silvatica</i> (C, F) Luzule des bois — élevée Grosse Hainsimse Wald-Hainsimse
2847	623	Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. — <i>alpino-pilosa</i> (G) — <i>spadicea</i> (B, C, F) Luzule en spadice — marron Braunblütige Hainsimse
2847 2	623	Luzula desvauxii Kunth — <i>glabrata</i> (C, F) Luzule de Desvau Desvau ^x Hainsimse
2848	623	Luzula nivea (L.) DC. Luzule blanc-de-neige Schneeweisse Hainsimse
2848 b	623	Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. — <i>albida</i> (B, C, F) Luzule blanchâtre — des bosquets — fausse-luzule Busch-Hainsimse Weissliche Hainsimse
2848 c	623	Luzula pedemontana Boiss. & Reuter Luzule du Piémont Piemonteser Hainsimse
2849	623	Luzula spicata DC. Luzule en épi Ährige Hainsimse
2850	623	Luzula nutans (Villars) Duval-Jouve — <i>pediformis</i> (B, C, F, G) Luzule en forme de pied — penchée Nickende Hainsimse
2851	624	Luzula campestris (L.) DC. — <i>vulgaris</i> (F) Luzule des champs Feld-Hainsimse Gewöhnliche Hainsimse
2851 b	624	Luzula multiflora (Retz.) Lej. — <i>campestris</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon
		Luzula erecta (F) Luzule à fleurs nombreuses Vielblütige Hainsimse
2851 b2	624	Luzula multiflora subsp. congesta (Thuill.) N. Hylander Luzule à fleurs entassées
2852	624	Cyperus esculentus L. — <i>aureus</i> (B) Souchet comestible — doré
2852 2	624	Cyperus esculentus L. Souchet comestible
2853	624	Cyperus rotundus L. — <i>olivaris</i> (B) Souchet en forme d’olive — rond Knolliges Cypergras Knollige Zyperbinse Rundes Cypergras Runde Zyperbinse
2854	624	Cyperus capitatus Vand. — <i>aegyptiacus</i> (F) — <i>kalli</i> (G) — <i>schoenoides</i> (B, C) Souchet capité — faux-choin
2855	624	Cyperus longus L. Souchet long — odorant Langästiges Cypergras Langästige Zyperbinse
2855 b	624	Cyperus longus L. — <i>badius</i> (B) — <i>longus</i> subsp. <i>badius</i> (F) Souchet bai — long — odorant
2856	625	Cyperus fuscus L. Souchet brun — brun-noirâtre Braunes Cypergras Braune Zyperbinse Schwarzbraunes Cypergras Schwarzbraune Zyperbinse
2857	625	Cyperus eragrostis Lam. — <i>vegetus</i> (B, C, F, G) Souchet éragrostide — robuste
2858	625	Cyperus laevigatus subsp. distachyos (All.) Maire & Weiller — <i>distachyos</i> (B, C) — <i>distachyus</i> (F) Souchet à deux épis
2859	625	Cyperus serotinus Rottb. — <i>montii</i> (B) Souchet de Monti — tardif Spätblühendes Cypergras Spätblühende Zyperbinse
2860	625	Cyperus flavescens L. Souchet jaunâtre Gelbliches Cypergras Gelbliche Zyperbinse
2861	625	Cyperus flavidus Retz. — <i>globosus</i> (B, C, F, G) Souchet globuleux — jaune
2862	626	Schoenus ferrugineus L. Choin ferrugineux Rostrote Kopfbins
2863	626	Schoenus nigricans L. Choin noirâtre — noircissant Schwärzliche Kopfbins
2864	626	Cladium mariscus (L.) Pohl Cladium marisque Schneidebinse Sumpfried

Dessin	Pl.	Taxon
2865	626	Eriophorum vaginatum L. Linaigrette engainante — engainée Scheiden-Wollbinse Scheiden-Wollgras
2866	626	Eriophorum scheuchzeri Hoppe — <i>scheuchzerii</i> (B) Linaigrette de Scheuchzer Scheuchzers Wollbinse Scheuchzers Wollgras
2867	626	Scirpus hudsonianus (Michaux.) Fern. <i>Eriophorum alpinum</i> (B, C, F) Linaigrette des Alpes Scirpe de Hudson Alpen-Haarbinse
2868 a	626	Eriophorum angustifolium Honck. — <i>polystachyon</i> (B) Jonc à duvet Linaigrette à feuilles étroites — à plusieurs épis Schmalblättrige Wollbinse Schmalblättriges Wollgras
2868 b	626	Eriophorum gracile Roth — <i>polystachyon</i> (B) Jonc à duvet Linaigrette à plusieurs épis — grêle Schlanke Wollbinse Schlankes Wollgras
2868 c	626	Eriophorum latifolium Hoppe — <i>polystachyon</i> (B) Jonc à duvet Linaigrette à feuilles larges — à plusieurs épis Breitblättrige Wollbinse Breitblättriges Wollgras
2869	627	Scirpus sylvaticus L. — <i>silvaticus</i> (B, C, F) Scirpe des bois Wald-Binse
2869 b	627	Scirpus radicans Schk. — <i>silvaticus</i> subsp. <i>radicans</i> (F) Scirpe radicant Wurzelnde Binse
2870	627	Scirpus holoschoenus L. Scirpe en jonc Gewöhnliche Kugelkopfbins
2871	627	Scirpus maritimus L. Scirpe maritime Meer-Binse Strand-Binse
2872	627	Scirpus pungens Vahl — <i>rothii</i> (B) Scirpe de Roth — piquant Amerikanische Seebins
2873	627	Scirpus litoralis Schrader — <i>littoralis</i> (B, C, G) Scirpe du littoral
2874	628	Scirpus lacustris L. Jonc des tonneliers Scirpe des lacs Gewöhnliche Seebins
2874 b	628	Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. Gmelin) Syme — <i>lacustris</i> subsp. <i>glaucus</i> (G) — <i>tabernaemontani</i> (B, C, F) Scirpe de Tabernaemontanus Tabernaemontanus ^x Seebins
2874 c	628	Scirpus × carinatus Smith — <i>carinatus</i> (C) — <i>duvallii</i> (B) Scirpe caréné

Dessin	Pl.	Taxon
2874 c	628	Scirpe de Duval Gekielte Seebinse Gekielte Teichbinse
2875	628	Scirpus triqueter L. — <i>triquetrus</i> (F, G) Scirpe à trois angles — triquètre Dreikantige Seebinse Dreikantige Teichbinse
2876	628	Scirpus mucronatus L. Scirpe mucroné Spitz-Seebinse Spitz-Teichbinse Stachlige Seebinse Stachlige Teichbinse
2877	628	Blysmus compressus (L.) Link <i>Scirpus compressus</i> (B, C, F) Blysmus comprimé Scirpe comprimé Zusammengedrückte Quellbinse Zusammengedrücktes Quellried
2878	628	Cyperus michelianus (L.) Link <i>Scirpus michelianus</i> (B, C, F) Scirpe de Micheli Souchet de Micheli Michelis Cypergras Michelis Zyperbinse
2879	628	Scirpus supinus L. Scirpe couché Zwerg-Seebinse Zwerg-Teichbinse
2880	628	Scirpus setaceus L. Scirpe sétacé Borstenförmige Seebinse Borstenförmige Teichbinse Moorbinse
2880 b	629	Scirpus cernuus Vahl — <i>savii</i> (B, C) Scirpe de Savi — penché
2881	629	Scirpus fluitans L. Scirpe flottant Flutbinse
2882	629	Scirpus pumilus Vahl — <i>alpinus</i> (B, C, F) Scirpe des Alpes — nain Zwerg-Haarbinse
2883	629	Scirpus cespitosus L. — <i>caespitosus</i> (B, C, F) Scirpe gazonnant Rasenbinse Rasige Haarbinse
2884	629	Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Bluff, Nees & Schauer <i>Scirpus parvulus</i> (B, C, F, G) Petit éléocharis Scirpe petit
2885	629	Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes <i>Scirpus acicularis</i> (B, C, F, G) Eléocharis épingle Scirpe épingle Nadelbinse Nadelförmige Sumpfbbinse
2886	629	Eleocharis atropurpurea (Retz.) C. Presl <i>Scirpus atropurpureus</i> (B, F) Eléocharis pourpre-noir Scirpe noir-pourpré Schwarzrote Sumpfbbinse Schwarzrote Teichbinse
2887	629	Eleocharis bonariensis Nees <i>Scirpus amphibius</i> (B) — <i>multicaulis</i> (G) — <i>striatulus</i> (C, F) Eléocharis de Buenos Aires Scirpe amphibie

Dessin	Pl.	Taxon
2888	629	Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes s.l. <i>Scirpus palustris</i> (B, C, F, G) Eléocharis des marais Scirpe des marais Gewöhnliche Sumpfbbinse
2888 b	629	Eleocharis uniglumis (Link) Schultes <i>Scirpus palustris</i> subsp. <i>uniglumis</i> (F, G) — <i>uniglumis</i> (B, C) Eléocharis à une seule glume Scirpe à une seule écaille Einspelz-Sumpfbbinse
2888 c	629	Eleocharis austriaca Hayek <i>Scirpus palustris</i> (F) — <i>palustris</i> subsp. <i>austriaca</i> (G) Eléocharis d’Autriche Österreichische Sumpfbbinse
2889	630	Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes <i>Scirpus ovatus</i> (B, C, F, G) Eléocharis ovoïde Scirpe ovoïde Eiförmige Sumpfbbinse Eiförmige Teichbinse
2890	630	Eleocharis quinqueflora (F. Hartmann) O. Schwarz <i>Scirpus pauciflorus</i> (B, C, F, G) Eléocharis à cinq fleurs Scirpe à peu de fleurs Armblütige Sumpfbbinse Armblütige Teichbinse
2891	630	Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. <i>Scirpus multicaulis</i> (B, C, F, G) Eléocharis à tiges nombreuses Scirpe à tiges nombreuses Vielhalmige Sumpfbbinse Vielhalmige Teichbinse
2892	630	Fimbristylis bisumbellata (Forsskal) Bubani — <i>dichotoma</i> (B, C, F, G) Fimbristylis bifurqué — dichotome — en ombelle Gegabelte Frasenbinse Verzweigte Frasenbinse
2893	630	Rhynchospora alba (L.) Vahl Rhynchospora blanc Weisse Schnabelbinse
2894	630	Rhynchospora fusca (L.) Aiton f. Rhynchospora brun — brun-rougeâtre Braune Schnabelbinse Rotbraune Schnabelbinse
2895	630	Kobresia myosuroides (Villars) Fiori <i>Cobresia bellardii</i> (F) <i>Elyna myosuroides</i> (G) — <i>spicata</i> (B) <i>Kobresia scirpina</i> (C) Cobrésia fausse-queue-de-souris Elyne en épi Mäuseschwanzähnliche Nacktriedbinse Nacktried
2896	630	Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenzie <i>Cobresia bipartita</i> (G) — <i>caricina</i> (F) <i>Elyna caricina</i> (B) <i>Kobresia caricina</i> (C) Cobrésia biparti Elyne faux-carex Schuppenbinse Schuppenried Zweiteilige Kobresie
2897	630	Carex davalliana Smith Carex de Davall

Dessin	Pl.	Taxon
2898	631	Laiche de Davall Davalls Segge Carex dioica L. — <i>dioica</i> (F) Carex dioïque Laiche dioïque Zweihäusige Segge
2899	631	Carex pulicaris L. Carex puce Laiche puce Floh-Segge
2900	631	Carex macrostylon Lapeyr. — <i>decipiens</i> (B) — <i>macrostyla</i> (C, F, G) Carex à grand style — décevant Laiche à grand style
2901	631	Carex microglochin Wahlenb. Carex à petite arête Laiche à petite arête Kleinhakige Segge Spitzen-Segge
2902	631	Carex pauciflora Light. Carex à peu de fleurs — pauciflore Laiche pauciflore Wenigblütige Segge
2903	631	Carex rupestris All. Carex des rochers Laiche des rochers Felsen-Segge
2904	631	Carex pyrenaica Wahlenb. Carex des Pyrénées Laiche des Pyrénées
2905	631	Carex maritima Gunnerus — <i>incurva</i> (C, F) — <i>juncifolia</i> (B) Carex à feuilles de jonc — maritime Laiche maritime Binsenblättrige Segge Simsenblättrige Segge
2906	631	Carex foetida All. Carex fétide Laiche fétide Schneetälchen-Segge Stinkende Segge
2907	631	Carex divisa Hudson Carex divisé Laiche divisée Geteilte Segge
2907 b	631	Carex divisa Hudson — <i>chaetophylla</i> (C) — <i>setifolia</i> (B) Carex à feuilles capillaires — divisé Laiche divisée
2908	632	Carex chordorrhiza L. f. — <i>chordorrhiza</i> (B) Carex à longs rhizomes Laiche à longs rhizomes Fadenwurzelige Segge Rankende Segge
2909	632	Carex disticha Hudson Carex distique Laiche distique Zweizeilige Segge
2910	632	Carex praecox Schreber — <i>schreberi</i> (B, C, F) Carex de Schreber — précoc Laiche précoc Frühzeitige Segge
2911	632	Carex arenaria L. Carex des sables Laiche des sables Salsepareille d’Allemagne
2911 b	632	Carex ligerica Gay Carex de la Loire Laiche de la Loire
2912	632	Carex brizoides L. — <i>brizoides</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
2912	632	Carex fausse-brize Laiche fausse-brize Wald-Seegras Zittergras-Segge				2933	635	Carex buxbaumii Wahlenb. — <i>buxbaumi</i> (F) — <i>polygama</i> (C) Carex de Buxbaum Laiche de Buxbaum Buxbaums Segge
2912 2	632	Carex reichenbachii Bonnet — <i>arenaria</i> (C) — <i>pseudobrizoides</i> (G) — <i>reichenbachii</i> (F) Carex de Reichenbach Laiche de Reichenbach	2921 b	634	Carex brunnescens (Pers.) Poirot — <i>vitisii</i> (B) Carex brunâtre — tressé Laiche brunâtre Bräunliche Segge	2934	635	Carex norvegica Retz. — <i>alpina</i> (C, F) — <i>vahlii</i> (B) Carex de Norvège — de Vahl Laiche de Norvège Norwegische Segge
2913	633	Carex bohémica Schreber — <i>cyperoides</i> (B, C) — <i>cyperoides</i> (F) Carex de Bohême — souchet Laiche de Bohême Böhmische Segge	2922	634	Carex ovalis Good — <i>leporina</i> (B, C, F) Carex des lièvres — ovale — patte-de-lièvre Laiche ovale Hasenpfoten-Segge	2935	636	Carex mucronata All. Carex mucroné Laiche mucronée Stachelspitzige Segge
2914	633	Carex vulpina L. Carex des renards Laiche des renards Fuchs-Segge	2923	634	Carex elongata L. Carex allongé Laiche allongée Langährige Segge	2936	636	Carex elata All. — <i>stricta</i> (B, C) Carex élevé — raide Laiche élevée Hohe Segge Steife Segge
2915	633	Carex appropinquata Schum. — <i>paradoxa</i> (B, C, F) Carex à épillets rapprochés — paradoxal Laiche à épillets rapprochés Gedrängtährige Segge Sonderbare Segge	2924	634	Carex lachenalii Schk. — <i>approximata</i> (B) — <i>lagopina</i> (B, C, F) Carex à épis rapprochés — de Lachenal Laiche de Lachenal Lachenais Segge	2936 b	636	Carex cespitosa L. — <i>caespitosa</i> (B, F) Carex gazonnant Laiche gazonnante Horstbildende Segge Rasen-Segge
2916	633	Carex paniculata L. Carex paniculé Laiche paniculée Rispen-Segge	2925	634	Carex heleonastes L. f. Carex des tourbières — étoile-des-marais Laiche des tourbières Sumpfbewohnende Segge Torf-Segge	2937	636	Carex nigra (L.) Reichard — <i>fusca</i> (G) — <i>goodenoughii</i> (F) — <i>vulgaris</i> (B, C) Carex brun — noir — vulgaire Laiche noire Braune Segge
2917	633	Carex diandra Schrank — <i>teretiuscula</i> (B, C, F) Carex à deux étamines — à tige arrondie Laiche à deux étamines Draht-Segge Zweistaubblättrige Segge	2926	635	Carex distachya Desf. — <i>linkii</i> (B) — <i>longiseta</i> (C, F) Carex à deux épis — de Link Laiche à deux épis Langborstige Segge	2938	636	Carex trinervis Degl. Carex à trois nervures Laiche à trois nervures
2918	633	Carex echinata Murray — <i>stellulata</i> (B, F) Carex en étoile — hérisson Laiche hérisson Igelfrüchtige Segge Stern-Segge	2927	635	Carex baldensis L. Carex du Mont Baldo Laiche du Mont Baldo Monte Baldo-Segge	2939	636	Carex acuta L. — <i>gracilis</i> (F) Carex aigu — grêle Laiche aiguë Schlanke Segge Zierliche Segge
2919	633	Carex remota L. Carex à épillets espacés — espacé Laiche à épillets espacés Abgerüchtährige Segge Lockerährige Segge	2928	635	Carex oedipostyla Duval-Jouve — <i>ambigua</i> (B) Carex ambigu — oedipostyle Laiche oedipostyle	2940	636	Carex hirta L. Carex hérissé Laiche hérissée Behaarte Segge
2920	634	Carex spicata Hudson — <i>contigua</i> (F) — <i>muricata</i> (B, C, G) Carex en épi — muriqué Laiche en épi Gedrängtährige Segge	2929	635	Carex curvula All. s.l. Carex courbé Laiche courbée Krumm-Segge	2941	637	Carex lasiocarpa Ehrh. — <i>filiformis</i> (B, C) Carex à fruits velus — filiforme Laiche à fruits velus Behaartfrüchtige Segge
2920 b	634	Carex muricata L. s.l. — <i>muricata</i> subsp. <i>pairaei</i> (G) — <i>pairaei</i> (C, F) Carex de Paira — muriqué Laiche muriquée Pairas Segge Stachlige Segge	2930	635	Carex bicolor All. Carex à deux couleurs Laiche à deux couleurs Zweifarbige Segge	2942	637	Carex depressa Link — <i>basilaris</i> (B) Carex à épis dès la base — déprimé Laiche déprimée
2920 c	634	Carex divulsa Stokes s.l. — <i>muricata</i> subsp. <i>divulsa</i> (G) — <i>muricata</i> subsp. <i>leersii</i> (G) Carex à épillets séparés — écarté Laiche à épillets séparés Entferntährige Segge Unterbrochenährige Segge	2931	635	Carex atrata L. Carex noirâtre Laiche noirâtre Schwarze Segge	2943	637	Carex hallerana Asso — <i>halleriana</i> (B, C, F, G) Carex de Haller Laiche de Haller Grundstielige Segge Hallers Segge
2921	634	Carex curta Good — <i>canescens</i> (B, C, F) Carex blanchâtre — court	2931 b	635	Carex parviflora Host — <i>atrata</i> subsp. <i>nigra</i> (G) — <i>nigra</i> (B, C, F) Carex à petites fleurs — noir Laiche à petites fleurs Kleinblütige Segge	2944	637	Carex humilis Leysser Carex humble Laiche humble Niedrige Segge
			2931 c	635	Carex atrata subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe) Čelak. — <i>aterrima</i> (C) — <i>atrata</i> (F) Carex très noir Laiche très noire	2945	637	Carex hispida Willd. Carex hispide Laiche hispide
			2932	635	Carex fuliginosa Schk. s.l. — <i>fuliginosus</i> (B) Carex fuligineux Laiche fuligineuse Russfarbene Segge	2946	637	Carex ericetorum Pollich Carex des bruyères Laiche des bruyères Heide-Segge

Dessin	Pl.	Taxon
2946 2	637	Carex ericetorum Pollich Carex des bruyères Laiche des bruyères Heide-Segge
2947	637	Carex montana L. Carex des montagnes Laiche des montagnes Berg-Segge
2948	638	Carex digitata L. Carex digité Laiche digitée Gefingerte Segge
2948 b	638	Carex ornithopoda Willd. Carex pied-d'oiseau Laiche pied-d'oiseau Vogelfuss-Segge
2948 c	638	Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman — <i>ornithopodioides</i> (C) Carex faux-pied-d'oiseau Laiche faux-pied-d'oiseau Alpen-Vogelfuss-Segge Vogelfussähnliche Segge
2949	638	Carex brevicollis DC. Carex à bec court Laiche à bec court Hügel-Segge Kurzschnäblige Segge
2950	638	Carex pilulifera L. Carex à pilules Laiche à pilules Pillenträgende Segge
2951	638	Carex tomentosa L. — <i>filiformis</i> (G) Carex à fruits tomenteux — tomenteux Laiche à fruits tomenteux Filzfrüchtige Segge
2952	638	Carex grioletii Roemer — <i>grioleti</i> (F) Carex de Griolet Laiche de Griolet
2953	639	Carex caryophyllea Latour. — <i>praecox</i> (B, C) Carex faux-œillet — précoc Laiche faux-œillet Frühlings-Segge
2953 b	639	Carex umbrosa Host — <i>polyrrhiza</i> (C, F) Carex à nombreuses racines — des ombrages Laiche des ombrages Langblättrige Segge Schatten-Segge
2953 c	639	Carex umbrosa subsp. huetiana (Boiss.) Soó — <i>mixta</i> (C) — <i>polyrrhiza</i> (F) — <i>umbrosa</i> (G) Carex de Huet du Pavillon Laiche de Huet du Pavillon
2954	639	Carex flacca Schreber — <i>glauca</i> (B, C, F) Carex glauque — lâche Laiche lâche Schlafte Segge
2954 2	639	Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter — <i>flacca</i> (G) — <i>glauca</i> (F) — <i>serrulata</i> (C) Carex finement denté Laiche finement dentée
2954 3	639	Carex flacca Schreber — <i>clavaeformis</i> (C) — <i>glauca</i> (F) Carex lâche

Dessin	Pl.	Taxon
		Laiche lâche Schlafte Segge
2955	639	Carex hordeistichos Villars Carex à épis d'orge Laiche à épis d'orge
2956	639	Carex rostrata Stokes — <i>ampullacea</i> (B, F) Carex en ampoule — terminé en bec Laiche terminée en bec Schnabel-Segge
2957	640	Carex acutiformis Ehrh. — <i>paludosa</i> (B) Carex à port de carex aigu — des marais Laiche à port de laiche aiguë Scharfkantige Segge Sumpf-Segge
2958	640	Carex melanostachya Willd. — <i>nuttans</i> (B, C, F) Carex à épis noirs — penché Laiche à épis noirs Nickende Segge
2959	640	Carex riparia Curtis Carex des rives Laiche des rives Ufer-Segge
2960	640	Carex vesicaria L. Carex vésiculeux Laiche vésiculeuse Blasen-Segge
2961	640	Carex pseudocyperus L. — <i>pseudo-cyperus</i> (B, C, F, G) Carex faux-souchet Laiche faux-souchet Cypergras-Segge Zyperbinse-Segge
2962	641	Carex pallescens L. Carex pâle Laiche pâle Bleiche Segge
2963	641	Carex depauperata With. Carex appauvri Laiche appauvrie Armblütige Segge
2964	641	Carex sylvatica Hudson — <i>sylvatica</i> (B, C, F) Carex des bois Laiche des bois Wald-Segge
2965	641	Carex alba Scop. Carex blanc Laiche blanche Weisse Segge
2966	641	Carex strigosa Hudson Carex maigre Laiche maigre Dünnährige Segge Magere Segge
2967	641	Carex pilosa Scop. Carex poilu Laiche poilue Bewimperte Segge
2968	641	Carex ferruginea Scop. Carex ferrugineux Laiche ferrugineuse Rost-Segge
2969	642	Carex distans L. Carex distant Laiche distante Entferntährige Segge Langgliedrige Segge
2969 b	642	Carex binervis Smith Carex à deux nervures Laiche à deux nervures
2970	642	Carex laevigata Smith — <i>helodes</i> (F) Carex lisse Laiche lisse
2971	642	Carex pendula Hudson — <i>maxima</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon
		Carex à épis pendants — élevé
2972	642	Laiche à épis pendants Überhängende Segge Carex brachystachys Schrank — <i>tenuis</i> (B, C) Carex à épis courts — grêle Laiche à épis courts Kurzährige Segge
2972 b	642	Carex ferruginea subsp. australpina (Bech.) Dietr. — <i>ferruginea</i> subsp. <i>tendae</i> (G) — <i>refracta</i> (C, F) Carex des Alpes méridionales Laiche des Alpes méridionales Südalpine Segge
2973	642	Carex panicea L. Carex faux-panic — faux-panicum Laiche faux-panic Hirse-Segge
2973 b	643	Carex vaginata Tausch Carex engainant Laiche engainante Scheiden-Segge
2974	643	Carex fimbriata Schk. — <i>hispidula</i> (B) Carex à fruits rudes — frangé Laiche frangée Gefranste Segge
2975	643	Carex sempervirens Villars Carex toujours vert Laiche toujours verte Horst-Segge Immergrüne Segge
2975 b	643	Carex firma Host Carex ferme Laiche ferme Polster-Segge
2976	643	Carex capillaris L. Carex capillaire Laiche capillaire Haarfeine Segge Haarstielige Segge
2977	643	Carex frigida All. Carex des régions froides Laiche des régions froides Kälteliebende Segge
2978	643	Carex atrofusca Schk. — <i>ustulata</i> (B, C) Carex brûlé — rouge-noirâtre Laiche rouge-noirâtre Schwarzrote Segge
2979	643	Carex limosa L. Carex des bourniers Laiche des bourniers Schlamm-Segge
2980	643	Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiit. — <i>irrigua</i> (C) — <i>magellanica</i> (F, G) Carex arrosé Laiche arrosée Alpen-Schlamm-Segge Magellan-Segge
2981	643	Carex liparocarpus Gaudin — <i>nitida</i> (B, C, F, G) Carex à fruits lustrés Laiche à fruits lustrés Glänzende Segge
2982	644	Carex punctata Gaudin Carex ponctué Laiche ponctué Punktierte Segge
2983	644	Carex extensa Gooden. Carex étiré

Dessin	Pl.	Taxon
2983	644	Laiche étirée
2984	644	Carex olbiensis Jordan Carex d'Hyères Laiche d'Hyères
2986	644	Carex mairii Cosson & Germ. — <i>mairei</i> (F, G) Carex de Maire Laiche de Maire
2987	644	Carex flava L. Carex jaune Laiche jaune Gelbe Segge
2987 2	644	Carex lepidocarpa Tausch — <i>flava</i> (G) — <i>flava</i> subsp. <i>lepidocarpa</i> (F) Carex à fruits écailleux Laiche à fruits écailleux Kleinf Früchtige Segge
2987 b	644	Carex serotina Mérat — <i>flava</i> subsp. <i>æderi</i> (F, G) — <i>æderi</i> (B, C) Carex d'Oeder — tardif Laiche tardive Oeders Segge
2988	644	Carex hostiana DC. — <i>fulva</i> (B, F) — <i>hornschuchiana</i> (C) Carex de Host — fauve Laiche de Host Hosts Segge
2989	645	Zea mays L. Blé de Turquie Maïs Zéa maïs Mais Welschkorn
2990	645	Leersia oryzoides (L.) Sw. — <i>oryzoides</i> (F) Léersia faux-riz Wilder Reis
2991	645	Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Coléanthe subtil
2992	646	Phalaris coeruleascens Desf. — <i>caeruleascens</i> (B, C) Phalaris bleuâtre
2993	646	Phalaris aquatica L. — <i>nodosa</i> (B, C, F, G) Phalaris aquatique — noueux
2994	646	Phalaris paradoxa L. Phalaris paradoxal
2995	646	Phalaris minor Retz. Phalaris mineur
2996	646	Phalaris truncata Guss. Phalaris tronqué
2997	646	Phalaris canariensis L. Phalaris des Canaries Kanariengras
2998	646	Phalaris brachystachys Link — <i>canariensis</i> subsp. <i>brachystachys</i> (G)
2999	647	Phalaris à épi court Phalaris arundinacea L. <i>Baldingera arundinacea</i> (B) <i>Typhoides arundinacea</i> (G) Baldingéra faux-roseau Chiendent-ruban Phalaris roseau Rohrglanzgras
3000	647	Hierochloe odorata (L.) Beauv. <i>Hierochloa borealis</i> (B, C) — <i>odorata</i> (F) Hiérochloé boréal — odorant Duftendes Mariengras Wohlr riechendes Mariengras

Dessin	Pl.	Taxon
3001	647	Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Wohlr riechendes Ruchgras
3001 b	647	Anthoxanthum aristatum Boiss. — <i>puellii</i> (B) — <i>puellii</i> (G) Flouve aristée — de Puel
3002	647	Mibora minima (L.) Desv. — <i>verna</i> (B) Mibora du printemps — nain
3003	647	Kleines Zwerggras Crypsis aculeata (L.) Aiton Crypsis piquant
3004	647	Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader — <i>alopecuroides</i> (F) <i>Heleochloa alopecuroides</i> (G) Crypsis faux-vulpin Fuchsschwanz-Sumpfg gras
3005	647	Crypsis schoenoides (L.) Lam. — <i>schoenoides</i> (F) <i>Heleochloa schoenoides</i> (G) Crypsis faux-choin
3006	648	Phleum paniculatum Hudson — <i>asperum</i> (B, C) Fléole paniculée Phléole rude Rispigés Lieschgras
3007	648	Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebner — <i>tenue</i> (B, C) Fléole subulée Phléole grêle
3008	648	Phleum alpinum subsp. rhaeticum Humphries — <i>alpinum</i> (B, C, F) — <i>pratense</i> subsp. <i>alpinum</i> (G) Fléole rhétique Phléole des Alpes Alpen-Lieschgras
3008 2	648	Phleum alpinum L. — <i>pratense</i> subsp. <i>commutatum</i> (G) Fléole des Alpes Phléole changée Alpen-Lieschgras
3009	648	Phleum pratense L. Fléole des prés Marsette Phléole des prés Timotheusgras Wiesen-Lieschgras
3009 2	648	Phleum pratense subsp. <i>bertolonii</i> (DC.) Bornm. — <i>pratense</i> (B, C, F) — <i>pratense</i> subsp. <i>nodosum</i> (G) Fléole de Bertoloni Phléole noueuse Knotiges Lieschgras
3010	648	Phleum phleoides (L.) Karsten — <i>boehmeri</i> (B, C, F) Fléole fausse-fléole Phléole de Boehmer Boehmers Lieschgras Glanz-Lieschgras
3011	648	Phleum hirsutum Honck. — <i>micheelii</i> (B, C, F) Fléole hérissée Phléole de Michel Behaartes Lieschgras Michelis Lieschgras
3012	648	Phleum arenarium L. Fléole des sables Phléole des sables Sand-Lieschgras

Dessin	Pl.	Taxon
3013	649	Alopecurus rendlei Eig — <i>utriculatus</i> (B, C, F, G) Vulpin à vessies — de Rendle / Blasen-Fuchsschwanz Weitscheidiger Fuchsschwanz
3014	649	Alopecurus gerardii Villars — <i>gerardi</i> (B, C, F) Vulpin de Gérard Gerards Fuchsschwanz
3015	649	Alopecurus bulbosus Gouan Vulpin bulbeux
3016	649	Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé Geknieter Fuchsschwanz
3016 b	649	Alopecurus aequalis Sobol. — <i>fulvus</i> (B, C) — <i>geniculatus</i> subsp. <i>fulvus</i> (F) Vulpin fauve — uniforme Kurzgranniger Fuchsschwanz Rotgelber Fuchsschwanz
3017	649	Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Vulpine Wiesen-Fuchsschwanz
3017 b	649	Alopecurus arundinaceus Poirét — <i>ventricosus</i> (G) Vulpin faux-roseau
3018	649	Alopecurus myosuroides Hudson — <i>agrestis</i> (B, C, F) Vulpin agreste — des champs Acker-Fuchsschwanz Mäuseschwanzähnlicher Fuchsschwanz
3019	650	Sesleria argentea (Savi) Savi — <i>argentea</i> subsp. <i>cylindrica</i> (F) — <i>cylindrica</i> (C, G) Seslérie argentée
3020	650	Sesleria albicans Schultes — <i>caerulea</i> (B, C, G) — <i>coerulea</i> subsp. <i>calcaria</i> (F) Seslérie blanchâtre — bleuâtre — bleue Blaue Seslerie Blaugras
3021	650	Sesleria sphaerocephala Ard. Seslérie à tête ronde Kugelhöpfige Seslerie
3022	650	Oreochloa disticha (Wulfen) Link <i>Sesleria disticha</i> (G) Oréochloa distique Seslérie distique Zweizeilige Seslerie
3022 b	650	Oreochloa seslerioides (All.) Richter — <i>pedemontana</i> (B, C) — <i>seslerioides</i> (F) <i>Sesleria pedemontana</i> (G) Oréochloa du Piémont — fausse-seslérie
3023	650	Echinaria capitata (L.) Desf. Echinaire en tête
3024	650	Tragus racemosus (L.) All. Bardanette à grappes — racémeuse — rameuse Traubenblütiges Klettengras
3025	650	Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze — <i>americanum</i> (B, C) — <i>dimidiatum</i> (F) Sténotaphrum à deux rangs — d'Amérique

Dessin	Pl.	Taxon
026	651	Setaria verticillata Beauv. Sétaire verticillée Quirlige Borstenhirse
027	651	Setaria pumila (Poiret) Schultes — <i>glauca</i> (B, C, F, G) Sétaire glauque — naine Graugrüne Borstenhirse
028	651	Setaria viridis (L.) Beauv. Sétaire verte Grüne Borstenhirse
029	651	Setaria italica (L.) Beauv. Millet des oiseaux Sétaire d'Italie Kolbenhirse Vogelhirse
029 b	651	Setaria italica (L.) Beauv. — <i>germanica</i> (B) Millet des oiseaux Sétaire d'Allemagne — d'Italie Kolbenhirse Vogelhirse
030	651	Panicum repens L. Panic rampant
031	651	Panicum capillare L. Panic capillaire Haarförmige Hirse Haarförmige Rispenhirse
032	651	Panicum miliaceum L. Mil Millet Panic faux-millet Echte Hirse Echte Rispenhirse
033	652	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. <i>Optismenus crus-galli</i> (B) Echinochloa pied-de-coq Optismène pied-de-coq Hühnerhirse
033 b	652	Echinochloa colonum (L.) Link — <i>colona</i> (C, F) <i>Optismenus colonus</i> (B) Echinochloa des cultures Optismène des cultures
034	652	Optismenus undulatifolius (Ard.) Roemer & Schultes <i>Hoplismenus undulatifolius</i> (F) Optismène à feuilles ondulées Welligblättrige Grannenhirse
035	652	Paspalum dilatatum Poiret <i>Digitaria dilatata</i> (C) Paspale dilaté Paspalum dilaté
036	652	Paspalum paspalodes (Michaux) Scribner <i>Digitaria paspaloides</i> (B) — <i>vaginata</i> (C) <i>Paspalum distichum</i> (F, G) Digitaire faux-paspalum Paspalum faux-paspalum
037	652	Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine Manne terrestre Bluthirse
038	652	Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenb. — <i>filiformis</i> (B, C, F) Digitaire filiforme — ischème Fadenhirse Niederliegende Hirse
039	653	Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent Cynodon dactyle Bermudagrass Fingerförmiges Hundszahngras
040	653	Spartina maritima (Curtis) Fern. — <i>stricta</i> (B, C, G)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Spartina maritima</i> — raide
3041	653	Spartina versicolor Fabre — <i>durieui</i> (G) — <i>juncea</i> (F) Spartina changeant
3042	653	Spartina alterniflora Lois. Spartina à fleurs alternes
3043	653	Hyparrhenia hirta (L.) Stapf <i>Andropogon hirtum</i> (B) — <i>hirtus</i> (C, F) Andropogon hérissé Hyparrhénia hérissé
3043 b	653	Hyparrhenia hirta (L.) Stapf <i>Andropogon hirtus</i> (C, F) — <i>pubescens</i> (B) Andropogon hérissé Hyparrhénia hérissé
3044	653	Heteropogon contortus (L.) Roemer & Schultes <i>Andropogon allionii</i> (B) — <i>contortus</i> (C, F) Andropogon d'Allioni Hétéropogon tordu Gedrehtgranniges Bartgras
3045	654	Chrysopogon gryllus (L.) Trin. <i>Andropogon gryllus</i> (B, C, F) Andropogon grillon Chrysopogon grillon Goldbart
3046	654	Dichanthium ischaemum (L.) Roberty <i>Andropogon ischaemum</i> (B, C, F) <i>Bothriochloa ischaemum</i> (G) Andropogon ischème Dichanthium ischème Gewöhnliches Bartgras
3047	654	Andropogon distachyos L. — <i>distachyon</i> (B) — <i>distachyus</i> (F, G) Andropogon à deux épis Barbon double
3048	654	Sorghum halepense (L.) Pers. <i>Sorghum halepense</i> (F) Sorgho d'Alep Aleppo-Mohrenhirse
3049	654	Sorghum bicolor (L.) Moench — <i>vulgare</i> (B, C, G) <i>Sorghum vulgare</i> (F) Millet-à-balai Sorgho bicolore — vulgaire Gewöhnliche Mohrenhirse
3050	655	Saccharum ravennae (L.) Murray <i>Erianthus ravennae</i> (B, F, G) Canne de Ravenne Erianthe de Ravenne
3051	655	Imperata cylindrica (L.) Räusch. <i>Saccharum cylindricum</i> (C) Impérata cylindrique
3052	655	Arundo donax L. Arondo donax Grand roseau Roseau-à-quenouille Riesen-Pfahlrohr Riesenschilf
3053	655	Arundo plinii Turra — <i>mauritanica</i> (B) — <i>pliniana</i> (C) Arondo de Mauritanie — de Pline
3054	656	Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Dunand & Schinz <i>Ampelodesma mauritanica</i> (G) <i>Ampelodesmos tenax</i> (B, C, F) Ampelodesmos tenace Ampélodesme de Mauritanie

Dessin	Pl.	Taxon
3055	656	Phragmites australis (Cav.) Steudel <i>Arundo maxima</i> (C) — <i>phragmites</i> (C, F) <i>Phragmites communis</i> (B) — <i>gigantea</i> (B) Phragmitès austral — commun Roseau commun Schilf
3056	656	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Calamagrostide faux-roseau — roseau Rohr-Reitgras
3057	656	Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert — <i>schraderiana</i> (G) <i>Calamagrostis tenella</i> (B, C, F) Agrostide fluette Calamagrostide délicate Zartes Straussgras Zarter Windhalm
3058	656	Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. — <i>calamagrostidis</i> (G) <i>Calamagrostis argentea</i> (B, C, F) Achnathérum calamagrostide Calamagrostide argentée Silber-Rauhgras
3059	657	Calamagrostis varia (Schrader) Host — <i>montana</i> (B, C) Calamagrostide bigarrée — des montagnes Buntes Reitgras
3060	657	Calamagrostis epigejos (L.) Roth — <i>epigeios</i> (B, C, F, G) Calamagrostide commune — épigeios Gewöhnliches Reitgras Land-Reitgras
3061	657	Calamagrostis villosa (Chaix) J. Gmelin — <i>halleriana</i> (B) Calamagrostide de Haller — velue Wolliges Reitgras
3062	657	Calamagrostis stricta (Timm) Koeler — <i>neglecta</i> (B, C, F, G) Calamagrostide méconnue — négligée — raide Moor-Reitgras Übersehenes Reitgras
3063	657	Calamagrostis pseudophragmites (A. Haller) Koeler — <i>littorea</i> (B, C, F) Calamagrostide des rivages — faux-roseau Schilfähnliches Reitgras
3064	657	Calamagrostis canescens (Weber) Roth — <i>lanceolata</i> (B, C, F, G) Calamagrostide blanchâtre — lancéolée Graues Reitgras Lanzettliches Reitgras
3065	658	Ammophila arenaria (L.) Link <i>Psamma arenaria</i> (B) Ammophile des sables Psamma des sables
3065 2	658	Ammophila arenaria subsp. <i>arundinacea</i> Lindb. f. — <i>arenaria</i> (C, F, G) <i>Psamma arenaria</i> (B)

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
3065 2	658	Ammophile faux-roseau Psamma des sables			Sumpf-Straussgras Sumpf-Windhalm	3083	661	Stipa capensis Thunb. — <i>tortilis</i> (B, C) <i>Stypa tortilis</i> (F) Stipe du Cap — tortillée
3066	658	Agrostis tenerrima Trin. — <i>elegans</i> (B, C, F, G) Agrostide élégante — grêle	3071	659	Agrostis rupestris All. Agrostide des rochers Felsen-Straussgras Felsen-Windhalm	3084	661	Stipa bromoides (L.) Doerfler <i>Aristella bromoides</i> (B) <i>Stipa aristella</i> (C) <i>Stypa aristella</i> (F) Aristella faux-brome Stipe faux-brome
3067	658	Apera spica-venti (L.) Beauv. <i>Agrostis spica-venti</i> (B, C, G) — <i>spica venti</i> (F) Agrostide jouet-du-vent Apéra jouet-du-vent Gewöhnlicher Windhalm	3072	659	Agrostis mertensii Trin. — <i>rubra</i> (B, C, F) Agrostide de Mertens — rouge	3085	661	Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv. <i>Oryzopsis caerulescens</i> (G) — <i>coerulescens</i> (F) <i>Piptatherum caerulescens</i> (B, C) Piptathérum bleuâtre
3067 b	658	Apera interrupta (L.) Beauv. <i>Agrostis interrupta</i> (B, C, F, G) Agrostide interrompue Apéra interrompue Unterbrochener Windhalm	3073	659	Agrostis curtisii Kerguélen — <i>setacea</i> (B, C, F, G) Agrostide à soies — de Curtis	3086	662	Piptatherum paradoxum (L.) Beauv. <i>Oryzopsis paradoxa</i> (F, G) Piptathérum paradoxal Sonderbarer Grannenreis
3068	658	Agrostis pourretii Willd. — <i>pallida</i> (B, C, F, G) Agrostide de Pourret — pâle	3074 b	660	Agrostis schleicheri Jordan & Verlot — <i>alpina</i> (F, G) Agrostide de Schleicher Schleichers Straussgras Schleichers Windhalm	3087	662	Piptatherum miliaceum (L.) Cossom. <i>Oryzopsis miliacea</i> (F, G) <i>Piptatherum multiflorum</i> (B, C) Piptathérum à fleurs nombreuses
3069	659	Agrostis stolonifera L. — <i>alba</i> (B, C, F) Agrostide blanche — stolonifère Fiorin Fioringras Kriechender Windhalm	3075	660	Sporobolus pungens (Schreber) Kunth — <i>arenarius</i> (F) — <i>virginicus</i> (G) Sporobole piquante			
3069 2	659	Agrostis gigantea Roth — <i>alba</i> (B, C) — <i>nigra</i> (F) — <i>stolonifera</i> subsp. <i>gigantea</i> (G) Agrostide blanche — géante Fioringras Riesen-Windhalm	3076	660	Sporobolus indicus (L.) R. Br. — <i>tenacissimus</i> (C, F, G) Sporobole d'Inde — très tenace	3088	662	Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. <i>Oryzopsis virescens</i> (F, G) Piptathérum verdâtre
3069 3	659	Agrostis castellana Boiss. & Reuter — <i>alba</i> (B) — <i>alba</i> subsp. <i>castellana</i> (F) — <i>stolonifera</i> subsp. <i>castellana</i> (G) Agrostide blanche — de Castille	3077	660	Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. — <i>lendigerum</i> (B, C, F) Gastridie ventrue Nissengras	3089	662	Milium effusum L. Millet étalé Ausgebreitete Waldhirse
3069 b	659	Agrostis stolonifera L. — <i>alba</i> (B) — <i>alba</i> subsp. <i>maritima</i> (F) — <i>maritima</i> (C) — <i>stolonifera</i> subsp. <i>maritima</i> (G) Agrostide blanche — stolonifère	3077 b	660	Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. — <i>scabrum</i> (B, C, F, G) Gastridie rude — ventrue	3090	662	Milium vernale M. Bieb. — <i>scabrum</i> (B) Millet du printemps — rude
3069 b2	659	Agrostis stolonifera L. — <i>alba</i> (B) — <i>alba</i> subsp. <i>maritima</i> (F) — <i>filifolia</i> (C) — <i>stolonifera</i> subsp. <i>maritima</i> (G) Agrostide blanche — stolonifère	3078	660	Polypogon monspeliensis (L.) Desf. — <i>monspeliense</i> (B) Polypogon de Montpellier	3091	662	Aiopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebner — <i>globosa</i> (B, C) Aiopsis fluet — globuleux
3069 c	659	Agrostis capillaris L. — <i>tenuis</i> (G) — <i>vulgaris</i> (B, C, F) Agrostide capillaire — vulgaire Gewöhnliches Straussgras Schmaler Windhalm	3078 b	660	Polypogon maritimus Willd. — <i>maritimum</i> (B) — <i>monspeliensis</i> subsp. <i>maritimus</i> (F) Polypogon maritime	3092	662	Antinoria agrostidea (DC.) Parl. <i>Aiopsis agrostidea</i> (C, F) Antinorie fausse-agrostide
3069 d	659	Polypogon viridis (Gouan) Breistr. <i>Agrostis semiverticillata</i> (G) — <i>verticillata</i> (B, C, F) Agrostide verticillée Polypogon vert	3078 c	660	Polypogon maritimus subsp. subspathaceus (Req.) Bonnier & Layens — <i>monspeliensis</i> subsp. <i>subspathaceus</i> (F) — <i>subspathaceum</i> (B) — <i>subspathaceus</i> (C) Polypogon presque muni d'une spathe	3093	662	Molineriella minuta (L.) Rouy <i>Aiopsis minuta</i> (C, F) <i>Molineria minuta</i> (B) <i>Periballia minuta</i> (G) Molinérie naine Molinérielle naine
3070	659	Agrostis canina L. Agrostide canine — des chiens Hunds-Straussgras Hunds-Windhalm	3079	660	Lagurus ovatus L. Lagure ovoïde	3094	663	Corynephorus canescens (L.) Beauv. <i>Aira canescens</i> (B) Aïra blanchâtre Corynéphore blanchâtre Graues Silbergras
			3080	661	Stipa pennata L. — <i>gallica</i> (G) <i>Stypa pennata</i> (F) Plumet Stipe pennée Federgras	3095	663	Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr. <i>Aira articulata</i> (B) <i>Corynephorus articulatus</i> (C, F, G) Aïra articulée Corynéphore divariqué
			3081	661	Stipa capillata L. <i>Stypa capillata</i> (F) Stipe capillaire — chevelue Haar-Pfriemgras	3096	663	Aira praecox L. — <i>praecox</i> (F) Aïra précoce Frühe Schmieie Frühreife Haferschmieie
			3082	661	Stipa offneri Breistr. — <i>juncea</i> (B, C) <i>Stypa juncea</i> (F) Stipe d'Offner — faux-jonc	3097	663	Aira caryophyllea L. Aïra caryophyllée Nelken-Haferschmieie Nelken-Schmieie
						3097 b	663	Aira caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens — <i>caryophyllea</i> (G)

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
1097 b	663	<i>Aira multiculmis</i> (B, C) Aïra à nombreuses tiges	3106	666	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.			Avénule des prés
1097 c	663	Aira cupaniana Guss. Aïra de Cupani			<i>Avena elatior</i> (B) Avoine élevée	3114 b	667	Avoine des prés Echter Wiesenhafer
1098	663	Aira elegantissima Schur — <i>capillaris</i> (B, C, F) — <i>elegans</i> (G) Aïra capillaire — très élégante			Fenasse Fromental élevé Französisches Raygras Fromental Hoher Glatthafer			Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
1098 b	663	Aira tenorii Guss. — <i>tenorei</i> (F) Aïra de Tenore	3106 2	666	Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schuebler & Martens			<i>Avena bromoides</i> (B, C) — <i>bromoides</i> (F) <i>Helictotrichon bromoides</i> (G) Avénule faux-brome Avoine faux-brome
1098 c	663	Aira provincialis Jordan Aïra de Provence			— <i>elatius</i> (C, F, G) Fenasse Fromental bulbeux	3115	667	Trisetum flavescens (L.) Beauv. — <i>flavescens</i> subsp. <i>pratense</i> (F) Avoine dorée Trisète jaunâtre Goldhafer
1099	664	Deschampsia setacea (Hudson) Hackel	3107	666	Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy <i>Arrhenatherum thorei</i> (F, G) <i>Avena longifolia</i> (C) — <i>thorei</i> (B) Avoine de Thore Faux-fromental à feuilles longues	3115 2	667	Trisetum flavescens subsp. purpurascens (DC.) Arcang. — <i>candollei</i> (C) Trisète pourpre
1100	664	Deschampsia flexuosa (L.) Trin. <i>Aira flexuosa</i> (B) Aïra flexueuse Canche flexueuse Biegsame-Schmiele Draht-Schmiele Wald-Schmiele	3108	666	Helictotrichon sedenense (DC.) Holub <i>Avena montana</i> (B, C, F) <i>Helictotrichon montanum</i> (G) Avoine des montagnes Hélictotriche de Seyne Berg-Hafer Berg-Wiesenhafer	3115 b	667	Trisetum baregense Laffite & Miégev. — <i>agrostideum</i> (C) — <i>flavescens</i> subsp. <i>agrostideum</i> (F) — <i>flavescens</i> subsp. <i>baregense</i> (G) Trisète de Barèges — faux-agrostis
1101	664	Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. <i>Aira caespitosa</i> (B) <i>Deschampsia caespitosa</i> (C, G) — <i>caespitosa</i> (F) Aïra gazonnante Canche gazonnante Horstbildende Schmiele Rasen-Schmiele	3109	666	Helictotrichon setaceum (Villars) Henrard <i>Avena sempervirens</i> (F) — <i>setacea</i> (B, C) Avoine sétacée Hélictotriche grêle	3115 c	667	Trisetum alpestre (Host) Beauv. — <i>flavescens</i> subsp. <i>alpestre</i> (F, G) Trisète des Alpes Alpen-Grannenhafer
1101 b	664	Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes — <i>juncea</i> (G) Canche moyenne	3110	666	Helictotrichon sempervirens (Villars) Pilger <i>Avena sempervirens</i> (B, C, F) Avoine toujours verte Hélictotriche toujours verte Immergrüner Hafer Immergrüner Wiesenhafer	3116	667	Trisetum distichophyllum (Villars) Beauv. Trisète à feuilles distiques Zweizeiliger Grannenhafer
1102	664	Ventenata dubia (Leers) Cosson — <i>avenacea</i> (B, C, F) Venténata douteuse — fausse-avoine Zweifelhafter Schmielenhafer	3110 b	667	Helictotrichon parlatorei (J. Woods) Pilger <i>Avena hostii</i> (B) — <i>parlatorei</i> (C, F) Avoine de Host Hélictotriche de Parlatore Parlatores Hafer Parlatores Wiesenhafer	3116 b	667	Trisetum argenteum (Willd.) Roemer & Schultes Trisète argenté Silber-Grannenhafer
1103	665	Avena sterilis L. Avoine stérile Taub-Hafer	3111	667	Avenula pubescens (Hudson) Dumort. <i>Avena pubescens</i> (B, C, F) <i>Helictotrichon pubescens</i> (G) Avénule pubescente Avoine pubescente Flaum-Hafer Flaum-Wiesenhafer Weichhaariger Hafer Weichhaariger Wiesenhafer	3117	668	Trisetum spicatum (L.) K. Richter — <i>subspicatum</i> (B, C, F) Trisète en épi Ähriger Grannenhafer
1103 2	665	Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman — <i>sterilis</i> (C, F) Avoine de Louis	3112	667	Avenula versicolor (Villars) Lainz <i>Avena scheuchzerii</i> (B) — <i>versicolor</i> (C, F) <i>Helictotrichon versicolor</i> (G) Avénule bigarrée Avoine de Scheuchzer Bunt-Hafer Bunt-Wiesenhafer	3118	668	Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl — <i>cavanillesii</i> (B, G) Trisète de Cavanilles — de Loefling Cavanilles' Grannenhafer
1104	665	Avena fatua L. Avoine folle Flug-Hafer	3113	667	Avenula marginata subsp. sulcata (Delastre) Franco <i>Avena sulcata</i> (B, C, F) <i>Helictotrichon sulcatum</i> (G) Avénule sillonnée Avoine sillonnée	3119	668	Trisetum paniceum (Lam.) Pers. — <i>neglectum</i> (B) Trisète faux-panic — négligé
1104 b	665	Avena barbata Link Avoine barbue Bart-Hafer	3114	667	Avenula pratensis (L.) Dumort. <i>Avena pratensis</i> (B, C, F) <i>Helictotrichon pratense</i> (G)	3120	668	Trisetum aureum Ten. Trisète doré
1105	665	Avena sativa L. Avoine cultivée Rispen-Hafer Saat-Hafer				3121	668	Holcus mollis L. Houque molle Weiches Honiggras
1105 b	665	Avena sativa L. — <i>contracta</i> (G) — <i>orientalis</i> (B, C, F) Avoine cultivée — de Hongrie — orientale Fahnen-Hafer Rispen-Hafer Saat-Hafer				3122	668	Holcus lanatus L. Houque laineuse Wolliges Honiggras
1105 c	665	Avena nuda L. Avoine nue Nackt-Hafer				3123	668	Lophochloa pubescens (Lam.) H. Scholz <i>Koeleria pubescens</i> (F, G) — <i>villosa</i> (B, C) Keulérie velue
1105 d	665	Avena strigosa Schreber Avoine maigre — rude Rauh-Hafer				3124	668	Lophochloa cristata (L.) Hyl. <i>Koeleria phleoides</i> (B, C, F, G) Keulérie fausse-phléole Lophochloa à crête Lieschgrasähnliche Kammschmiele
1105 e	666	Avena brevis Roth Avoine courte				3125	668	Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. — <i>cristata</i> (B, C)

Dessin	Pl.	Taxon
3125	668	<i>Koeleria cristata</i> subsp. <i>pyramidata</i> (F) Keulérie à crête — pyramidale Gewöhnliche Kammschmiele Pyramiden-Kammschmiele Schillergras-Kammschmiele
3125 2	668	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schultes — <i>cristata</i> (C) — <i>cristata</i> subsp. <i>gracilis</i> (F) — <i>gracilis</i> (G) Keulérie à grandes fleurs — grêle Zarte Kammschmiele
3125 b	668	<i>Koeleria glauca</i> (Schrader) DC. — <i>albescens</i> (B, F, G) — <i>cristata</i> (C) Keulérie blanchâtre — glauque
3125 c	668	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl — <i>cristata</i> (C) Keulérie brillante — luisante Glänzende Kammschmiele
3125 d	668	<i>Koeleria cenisia</i> Reverchon — <i>brevifolia</i> (C, F, G) Keulérie à feuilles courtes — du Mont Cenis Kurzblättrige Kammschmiele Mont Cenis-Kammschmiele
3126	669	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin — <i>setacea</i> (C) — <i>valesiaca</i> (B) Keulérie du Valais Walliser Kammschmiele
3126 b	669	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin — <i>setacea</i> (C) Keulérie du Valais Walliser Kammschmiele
3127	669	<i>Koeleria hirsuta</i> Gaudin Keulérie hérissée Behaarte Kammschmiele
3128	669	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv. Catabrosa aquatique Quellgras
3129	669	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. Glycérie flottante Herbe-de-la-manne Flutendes Süssgras
3129 b	669	<i>Glyceria plicata</i> (Fries) Fries — <i>fluitans</i> (C, F) — <i>fluitans</i> subsp. <i>plicata</i> (G) Glycérie plissée Faltiges Süssgras
3130	669	<i>Glyceria maxima</i> (Hartman) Holmb. — <i>altissima</i> (F) — <i>aquatica</i> (B, C) Glycérie aquatique — géante Grosses Süssgras
3130 b	669	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A. Hitchc. — <i>nervata</i> (B, C, F) Glycérie striée Gestreiftes Süssgras
3131	670	<i>Puccinellia festuciformis</i> subsp. <i>convoluta</i> (Hornem.) W. E. Hughes <i>Glyceria convoluta</i> (B, C, F) <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>convoluta</i> (G) Glycérie enroulée Puccinellie enroulée
3131 b	670	<i>Puccinellia festuciformis</i> (Host) Parl.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Glyceria convoluta</i> (C) — <i>festucaeformis</i> (B, F) <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>festuciformis</i> (G) Glycérie à aspect de fétuque Puccinellie à port de fétuque
3131 c	670	<i>Puccinellia festuciformis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Boiss. & Reuter) W. E. Hughes <i>Glyceria convoluta</i> (C) — <i>tenuifolia</i> (F) <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (G) Glycérie à feuilles ténues Puccinellie à feuilles ténues
3132	670	<i>Puccinellia maritima</i> (Hudson) Parl. <i>Glyceria maritima</i> (B, C, F) Glycérie maritime Puccinellie maritime
3132 b	670	<i>Puccinellia maritima</i> (Hudson) Parl. <i>Glyceria foucaudi</i> (C, F) <i>Puccinellia foucaudii</i> (G) Glycérie de Foucaud Puccinellie maritime
3133	670	<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fern. & Weath. <i>Glyceria procumbens</i> (B, C, F) Glycérie couchée Puccinellie des rochers
3134	670	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl. <i>Glyceria distans</i> (B, C, F) Glycérie à rameaux écartés Puccinellie distante Salzgras
3134 b	670	<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torrey) E. Bickn. <i>Glyceria borrieri</i> (C, F) — <i>conferta</i> (B) Glycérie entassée Puccinellie fasciculée
3135	670	<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell. — <i>calycinus</i> (F) — <i>marginatus</i> (B, C) Schismus à marges — barbu
3136	671	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) Beauv. Sclérochloa dure — ferme Hartgras
3137	671	<i>Poa chaixii</i> Villars — <i>chaixi</i> (F) — <i>sudetica</i> (B) Paturin de Chaix — de Silésie Chaix' Rispengras
3137 b	671	<i>Poa hybrida</i> Gaudin Paturin hybride Bastard-Rispengras
3138	671	<i>Poa compressa</i> L. Paturin comprimé Plattes Rispengras
3139	671	<i>Poa nemoralis</i> L. Paturin des bois — des forêts Hain-Rispengras
3140	672	<i>Poa pratensis</i> L. Paturin des prés Wiesen-Rispengras
3140 2	672	<i>Poa angustifolia</i> L. — <i>pratensis</i> (C, F, G) Paturin à feuilles étroites
3141	672	<i>Poa glauca</i> Vahl — <i>caesia</i> (B, C) — <i>caesia</i> (F) Paturin bleu — glauque Blaugrünes Rispengras
3142	672	<i>Poa bulbosa</i> L. Paturin bulbeux

Dessin	Pl.	Taxon
		Knolliges Rispengras
3142 b	672	<i>Poa perconcinna</i> Edmondson — <i>concinna</i> (C, F, G) Paturin élégant — très mignon Niedliches Rispengras
3143	672	<i>Poa cenisia</i> All. — <i>distichophylla</i> (B) Paturin à feuilles distiques — du Mont Cenis Mont Cenis-Rispengras
3144	672	<i>Poa trivialis</i> L. Paturin commun Gewöhnliches Rispengras
3144 3	672	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) Lindb. f. — <i>sylvicola</i> (B, F) — <i>trivialis</i> (G) Paturin des bois — des forêts Waldbewohnendes Rispengras
3145	673	<i>Poa annua</i> L. Paturin annuel Einjähriges Rispengras Spitzgras
3145 b	673	<i>Poa supina</i> Schrader — <i>annua</i> (G) — <i>foucaudi</i> (C) Paturin couché Lager-Rispengras Niedriges Rispengras
3146	673	<i>Poa palustris</i> Roth Paturin des marais Sumpf-Rispengras
3147	673	<i>Poa laxa</i> Haenke Paturin à fleurs lâches — lâche Schlaffes Rispengras
3147 b	673	<i>Poa minor</i> Gaudin — <i>laxa</i> (G) Paturin nain — petit Kleines Rispengras
3148	673	<i>Poa alpina</i> L. Paturin des Alpes Alpen-Rispengras Romeie
3149 a	673	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Hubb. — <i>major</i> (C) — <i>megastachya</i> (F, G) — <i>vulgaris</i> (B) Eragrostide de Ciliani — vulgaire Grande éragrostide Grossähriges Liebesgras
3149 b	673	<i>Eragrostis minor</i> Host — <i>poaeoides</i> (B) Eragrostide faux-paturin Petite éragrostide Kleines Liebesgras
3149 c	673	<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau Eragrostide de Barrelier
3150	673	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. Eragrostide poilue Behaartes Liebesgras
3151	674	<i>Briza maxima</i> L. Brize grande Grande brize
3152	674	<i>Briza media</i> L. Amourette Brize intermédiaire Langue-de-femme Mittleres Zittergras
3153	674	<i>Briza minor</i> L. Brize petite Petite brize
3154 a	674	<i>Melica ciliata</i> L. — <i>ciliata</i> subsp. <i>glauca</i> (F)

Dessin	Pl.	Taxon
3154 a	674	<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (F) Mélisque ciliée Bewimpertes Perlgras
3154 b	674	Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot — <i>ciliata</i> (B, C, G) — <i>ciliata</i> subsp. <i>magnoli</i> (F) Mélisque ciliée — de Magnol
3154 c	674	Melica transsilvanica Schur — <i>ciliata</i> (B) — <i>ciliata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (F) Mélisque ciliée — de Transylvanie Siebenbürgisches Perlgras
3155	674	Melica bauhini All. — <i>amethystina</i> (G) — <i>bauhini</i> (B, C, F) Mélisque de Bauhin
3156	674	Melica minuta L. — <i>pyramidalis</i> subsp. <i>ramosa</i> (F) — <i>ramosa</i> (B) Mélisque menue — rameuse
3156 b	674	Melica minuta L. — <i>major</i> (B) — <i>pyramidalis</i> subsp. <i>arrecta</i> (F) Mélisque menue — plus grande
3157	675	Melica nutans L. Mélisque penchée Nickendes Perlgras
3157 b	675	Melica uniflora Retz. Mélisque uniflore Einblütiges Perlgras
3158	675	Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichb. — <i>gouani</i> (B, C) Sphénope de Gouan — divariqué
3159	675	Desmazeria marina (L.) Druce <i>Catapodium loliaceum</i> (F, G) <i>Scleropoa loliacea</i> (B, C) Desmazérie marine Scléropoa fausse-ivraie
3160	675	Cutandia maritima (L.) Barbey <i>Scleropoa maritima</i> (B, C, F) Cutandia maritime Scléropoa maritime
3161	675	Desmazeria rigida (L.) Tutin <i>Scleropoa rigida</i> (B, C, F, G) Desmazérie raide Scléropoa raide Steifgras
3161 b	675	Desmazeria rigida subsp. hemipoa (Sprengel) Stace <i>Scleropoa hemipoa</i> (B, C, F, G) Desmazérie demi-paturin Scléropoa demi-paturin
3162	675	Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. <i>Dactylis littoralis</i> (C) Elurope du littoral
3163	676	Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré Knäuelgras
3164	676	Cleistogenes serotina (L.) Keng <i>Diplachne serotina</i> (B, F, G) <i>Molinia serotina</i> (C) Cléistogène tardif Diplachné tardif Steifhalm
3165	676	Molinia caerulea (L.) Moench Canche bleue Molinie bleue

Dessin	Pl.	Taxon
		Besenried Blaues Pfeifengras
3165 2	676	Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) Paul — <i>caerulea</i> (C) — <i>caerulea</i> subsp. <i>altissima</i> (G) Molinie faux-roseau — très élevée Strand-Pfeifengras
3166	677	Danthonia decumbens (L.) DC. <i>Sieglingia decumbens</i> (G) Danthonie décombante Liegender Dreizahn
3167	677	Danthonia alpina Vest — <i>calycina</i> (F) — <i>provincialis</i> (B, C, G) Danthonie de Provence — des Alpes Südfranzösischer Traubenhafer
3168	677	Cynosurus cristatus L. Crételle à crêtes — des prés Cynosure à crêtes Gewöhnliches Kammgras
3169	677	Cynosurus echinatus L. Crételle hérissée Cynosure hérissée Stachliges Kammgras
3169 b	677	Cynosurus elegans Desf. Crételle élégante Cynosure élégante
3170	677	Lamarckia aurea (L.) Moench <i>Cynosurus aureus</i> (C) Lamarckia dorée
3171	677	Vulpia myuros (L.) C. Gmelin <i>Festuca pseudomyuros</i> (B) Vulpie queue-de-rat Mäuse-Federschwingel
3171 b	677	Vulpia bromoides (L.) Gray <i>Festuca sciurioides</i> (B) <i>Vulpia dertonensis</i> (F) — <i>myuros</i> (G) — <i>sciurioides</i> (C) Queue-d'écureuil Vulpie faux-brome Trespen-Federschwingel
3172	677	Vulpia ciliata Dumort. <i>Festuca myuros</i> (B) Fétuque queue-de-rat Vulpie ciliée Bewimperter Federschwingel
3173	677	Vulpia sicula (C. Presl) Link <i>Festuca setacea</i> (B) Fétuque soyeuse Vulpie de Sicile
3174	678	Vulpia geniculata (L.) Link <i>Festuca geniculata</i> (B) Fétuque genouillée Vulpie genouillée
3175	678	Vulpia fasciculata (Forsskal) Samp. <i>Festuca bromoides</i> (B) <i>Vulpia membranacea</i> (G) — <i>uniglumis</i> (C, F) Fétuque faux-brome Vulpie fasciculée
3176	678	Vulpia ligustica (All.) Link <i>Festuca ligustica</i> (B) Fétuque de Ligurie Vulpie de Ligurie
3177	678	Avellinia michelii (Savi) Parl. <i>Festuca michelii</i> (B) <i>Koeleria michelii</i> (C) Avellinie de Micheli Fétuque de Micheli
3178 a	678	Festuca pratensis Hudson Fétuque des prés — élevée Wiesen-Schwingel

Dessin	Pl.	Taxon
3178 b	678	Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée — faux-roseau Rohr-Schwingel
3178 c	678	Festuca arundinacea subsp. fenas (Lagasca) Arcang. — <i>fenas</i> (C, F) — <i>interrupta</i> (B) Fétuque foin — interrompue Fenas-Schwingel
3179	678	Festuca altissima All. — <i>silvatica</i> (B, C, F) Fétuque des bois — très grande Hoher Schwingel Wald-Schwingel
3180	679	Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. — <i>spadicea</i> (B, C, F) Fétuque dorée — en spadice — paniculée Gold-Schwingel Rispen-Schwingel
3180 2	679	Festuca paniculata subsp. spadicea (L.) Litard. Fétuque en spadice
3181	679	Festuca pulchella Schrader — <i>scheuchzerii</i> (B) Fétuque de Scheuchzer — jolie Niedlicher Schwingel Schöner Schwingel
3182	679	Festuca dimorpha Guss. — <i>laxa</i> subsp. <i>dimorpha</i> (F) Fétuque dimorphe
3183	679	Festuca rubra L. s.l. Fétuque rouge Rot-Schwingel
3183 2	679	Festuca nigrescens Lam. — <i>fallax</i> (G) — <i>rubra</i> (C) — <i>rubra</i> subsp. <i>fallax</i> (F) Fétuque noirâtre
3183 b	679	Festuca pyrenaica Reuter Fétuque des Pyrénées
3184	680	Festuca heterophylla Lam. Fétuque à feuilles de deux sortes Verschiedenblättriger Schwingel
3185	680	Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. <i>Festuca pilosa</i> (B) <i>Poa violacea</i> (C, F, G) Bellardiochloa violacée Fétuque poilue Violettes Rispengras
3186	680	Festuca varia Haenke Fétuque bigarrée — variée Bunt-Schwingel
3186 b	680	Festuca gautieri (Hackel) K. Richter — <i>scoparia</i> (C, F, G) Fétuque de Gautier
3186 c	680	Festuca flavescens Bellardi Fétuque jaunâtre Gelblischer Schwingel
3187	680	Festuca quadriflora Honck. — <i>pumila</i> (B, C, F, G) Fétuque à quatre fleurs — naine Niedriger Schwingel
3188	680	Festuca eskia DC. Fétuque eskia

Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon
3189	680	Festuca juncifolia St. Amans — <i>arenaria</i> (C) — <i>dumetorum</i> (B, F, G) Fétuque à feuilles de jonc — des broussailles	3198 b	682	Bromus rubens L. Brome rougeâtre	3211	685	Hordelymus europaeus (L.) Harz <i>Elymus europaeus</i> (C, F, G) <i>Hordeum europaeum</i> (B) Hordélyme d'Europe Orge d'Europe Europäisches Haargras Haargerste Waldgerste
3190	681	Festuca violacea Gaudin Fétuque violacée Violetter Schwingel	3199	682	Bromus tectorum L. Brome des toits Dach-Trespe	3212	685	Hordeum marinum Hudson — <i>maritimum</i> (B, C, F, G) Orge marin — maritime
3191	681	Festuca ovina aggr. — <i>airoides</i> (T) — <i>armoricana</i> (T, G) — <i>arvernensis</i> (T) — <i>duriuscula</i> (B, C, F, G) — <i>duriuscula</i> subsp. <i>glauca</i> (F) — <i>duriuscula</i> subsp. <i>levis</i> (F) — <i>duriuscula</i> subsp. <i>indigesta</i> (F) — <i>duriuscula</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (F) — <i>gallica</i> (G) — <i>glauca</i> (G) — <i>hervieri</i> (T) — <i>huonii</i> (T, G) — <i>indigesta</i> (T, G) — <i>laevis</i> (G) — <i>lemanii</i> (T) — <i>ochroleuca</i> (T, G) — <i>supina</i> (G) — <i>trachyphylla</i> (T, G) Fétuque des moutons — ovine Poil-de-chien Schaf-Schwingel	3201	683	Bromus rigidus Roth — <i>maximus</i> (B, C) Brome élevé — raide Rauhe Trespe Steife Trespe	3213	685	Hordeum secalinum Schreber — <i>nodosum</i> (G) Orge faux-seigle Knotige Gerste
3191 b	681	Festuca tenuifolia Sibth. — <i>capillata</i> (C) — <i>ovina</i> (B, F) Fétuque à feuilles ténues Haarförmiger Schwingel	3201 b	683	Bromus diandrus Roth — <i>gussonei</i> (F) — <i>rigidus</i> (G) Brome à deux étamines	3214	686	Hordeum murinum L. Orge des rats Mäuse-Gerste
3191 e	681	Festuca valesiaca Gaudin — <i>duriuscula</i> subsp. <i>vallesiana</i> (F) Fétuque du Valais Walliser Schwingel	3202	683	Bromus secalinus L. Brome faux-seigle Roggen-Trespe	3214 2	686	Hordeum murinum subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang. — <i>murinum</i> (F, G) Orge des lièvres
3191 f2	681	Festuca halleri All. Fétuque de Haller Hallers Schwingel	3202 2	683	Bromus arvensis subsp. <i>segetalis</i> H. Scholz Brome des champs de blé	3215	686	Hordeum vulgare L. Orge vulgaire Saat-Gerste Vierzeilige Gerste
3191 g	681	Festuca alpina Suter Fétuque des Alpes Alpen-Schwingel	3202 3	683	Bromus grossus DC. — <i>secalinus</i> (G) Brome volumineux Dickährige Trespe	3215 b	686	Hordeum vulgare L. — <i>hexastichum</i> (B, C, F) Orge vulgaire Saat-Gerste Sechszellige Gerste
3192	681	Festuca borderi (Hackel) K. Richter — <i>borderi</i> (C, F) Fétuque de Bordère	3203	683	Bromus bromoideus (Lej.) Crépin — <i>arduennensis</i> (C, F) Brome faux-brome	3216	686	Hordeum distichon L. — <i>distichum</i> (B, C, F) Orge à deux rangs Saat-Gerste Zweizeilige Gerste
3193	681	Festuca amethystina L. Fétuque à couleur d'améthyste Amethystblauer Schwingel	3204	684	Bromus hordeaceus L. — <i>mollis</i> (B, C, F) Brome fausse-orge — mou Weiche Trespe	3216 b	686	Hordeum zeocriton L. — <i>distichon</i> (G) — <i>zeocritum</i> (B) Orge à deux rangs — en éventail — zéocriton
3194	682	Bromus willdenowii Kunth — <i>schraderei</i> (C) — <i>unioloides</i> (G) — <i>unioloides</i> (F) Brome de Schrader — de Willdenow	3204 b	684	Bromus hordeaceus subsp. <i>thominii</i> (Hardouin) Maire & Weiller — <i>hordeaceus</i> (C, G) — <i>mollis</i> (F) Brome de Thomine	3217	686	Hordeum bulbosum L. Orge bulbeuse
3195	682	Bromus erectus Hudson Brome dressé Aufrechte Trespe	3205	684	Festuca gigantea (L.) Villars <i>Bromus giganteus</i> (B) Brome géant Fétuque géante Riesen-Schwingel	3218	686	Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski <i>Elymus caput-medusae</i> (C, F, G) <i>Hordeum crinitum</i> (B) Orge chevelue Téniathérum tête-de-méduse
3196	682	Bromus ramosus Hudson — <i>asper</i> (B, C, F) Brome rameux — rude Ästige Trespe Verzweigte Trespe	3206	684	Bromus racemosus L. Brome en grappe — rameux Traubige Trespe	3219	687	Leymus arenarius (L.) Hochst. <i>Elymus arenarius</i> (B, C, F, G) Elyme des sables Leymus des sables
3197	682	Bromus inermis Leysser Brome sans arêtes Grannenlose Trespe Wehrlose Trespe	3206 b	684	Bromus commutatus Schrader Brome confondu Verwechselte Trespe	3220	687	Secale cereale L. Seigle — céréale Saat-Roggen
3198	682	Bromus madritensis L. Brome de Madrid Madrider Trespe Mittelmeer-Trespe	3207	684	Bromus arvensis L. Brome des champs Acker-Trespe	3221	687	Dasypyrum villosum (L.) Candargy <i>Haynaldia villosa</i> (G) <i>Secale villosum</i> (C, F) <i>Triticum villosum</i> (B) Blé velu Dasypyrum velu
			3207 b	684	Bromus japonicus Thunb. — <i>patulus</i> (B, C) Brome du Japon — étalé Japanische Trespe	3222	687	Triticum polonicum L. Blé de Pologne Polnischer Weizen
			3208	685	Bromus squarrosus L. Brome raboteux Sparrige Trespe	3223	687	Triticum spelta L. Blé épeautre Epeautre Grand épeautre Dinkel Korn Spelz
			3209	685	Bromus lanceolatus Roth — <i>macrostachys</i> (B, C, F) Brome à grands épillets — lancéolé	3223 b	688	Triticum dicoccon Schrank — <i>dicocum</i> (C, F) Amidonnier
			3210	685	Bromus intermedius Guss. Brome intermédiaire			
			3210 b	685	Bromus hordeaceus subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire & Weiller — <i>divaricatus</i> (B) — <i>hordeaceus</i> (G) — <i>molliformis</i> (C, F) Brome à port de brome mou			

Dessin	Pl.	Taxon
3223 b	688	Blé à deux grains Emmer
3223 c	688	Triticum monococcum L. — <i>vulgare</i> (B) Blé à un grain Ingrain Petit épeautre Eicher Einkorn
3224	688	Triticum aestivum L. — <i>sativum</i> (B, C, F) — <i>vulgare</i> (B, F, G) Blé d'été — ordinaire Froment Gewöhnlicher Weizen Saat-Weizen
3224 b	688	Triticum turgidum L. — <i>sativum</i> (F) — <i>vulgare</i> (B) Blé poulard — renflé Gros blé Englischer Weizen
3224 c	688	Triticum durum Desf. — <i>sativum</i> (F) Blé dur Glas-Weizen Hart-Weizen
3225	689	Aegilops geniculata Roth — <i>ovata</i> (C, F, G) <i>Aegylops ovata</i> (B) Egilope genouillé — ovoïde Eiförmiger Walch
3225 b	689	Aegilops lorentii Hochst. — <i>macrochaeta</i> (C, G) — <i>ovata</i> (F) Egilope à grosses arêtes — de Laurent
3225 c	689	Aegilops neglecta Bertol. — <i>ovata</i> (F) — <i>triaristata</i> (C, G) <i>Aegylops triaristata</i> (B) Egilope à trois arêtes — négligé
3226	689	Aegilops triuncialis L. <i>Aegylops triuncialis</i> (B) Egilope allongé — long de trois pouces Dreizölliger Walch
3227	689	Aegilops cylindrica Host Egilope cylindrique Walzenförmiger Walch Zylindrischer Walch
3228	689	Aegilops ventricosa Tausch Egilope ventru Bauchiger Walch
3229	690	Elymus repens (L.) Gould <i>Agropyron repens</i> (G) <i>Agropyrum repens</i> (B, C, F) Chiendent rampant Elyme rampant Kriechende Quecke
3229 b	690	Elymus pungens subsp. campestris (Godron & Gren.) Meld. <i>Agropyron campestre</i> (G) <i>Agropyrum campestre</i> (C, F) Chiendent des champs Elyme des champs
3229 c	690	Elymus hispidus (Opiz) Meld. <i>Agropyron intermedium</i> (G) <i>Agropyrum glaucum</i> (C) — <i>intermedium</i> (F) Elyme à poils rudes Graugrüne Quecke Mittlere Quecke
3229 d	690	Elymus pycnanthus (Godron) Meld. <i>Agropyron litorale</i> (G)

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Agropyrum litorale</i> (C) — <i>pycnanthum</i> (F) Elyme à fleurs serrées Strand-Quecke
3229 dz	690	Elymus pycnanthus (Godron) Meld. <i>Agropyron litorale</i> (G) <i>Agropyrum pungens</i> (C) Elyme à fleurs serrées Strand-Quecke
3229 e	691	Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Meld. <i>Agropyron junceum</i> (G) <i>Agropyrum junceum</i> (B, C, F) Elyme boréo-atlantique
3230	691	Elymus caninus (L.) L. <i>Agropyron caninum</i> (G) <i>Agropyrum caninum</i> (B, C, F) Chiendent des chiens Elyme des chiens Hunds-Quecke
3231	691	Elymus elongatus (Host) Runem. <i>Agropyron elongatum</i> (G) <i>Agropyrum elongatum</i> (C, F) Elyme allongé
3234	692	Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. — <i>ramosum</i> (B, C, F, G) Brachypode rameux — tronqué
3235	692	Brachypodium distachyon (L.) Beauv. — <i>distachyum</i> (F, G) Brachypode à deux rangs
3236	692	Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. — <i>sylvaticum</i> (B, C, F) Brachypode des bois Wald-Zwenke
3237	692	Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné Gefiederte Zwenke
3238	693	Lolium temulentum L. Ivraie enivrante Taumel-Lolch
3238 b	693	Lolium remotum Schrank — <i>linicolum</i> (B) Ivraie des champs de lin — écartée Entferntähriger Lolch Flachs-Lolch
3239	693	Lolium rigidum Gaudin — <i>strictum</i> (B, F) Ivraie raide Steifer Lolch
3240	693	Lolium multiflorum Lam. Ivraie à fleurs nombreuses Ray-grass d'Italie Italienisches Raygras Vielblütiger Lolch
3241	693	Lolium perenne L. Ivraie vivace Ray-grass — anglais Ausdauernder Lolch Englisches Raygras
3241 b	693	Lolium multiflorum Lam. — <i>italicum</i> (B, C) Ivraie à fleurs nombreuses Ray-grass d'Italie Italienisches Raygras Vielblütiger Lolch
3242	694	Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Gaudinie fragile Ährenhafer
3243	694	Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy <i>Nardurus salzmanni</i> (C, F)

		<i>Nardurus salzmannii</i> (B, G) Faux-nardure de Salzmann Nardure de Salzmann
3244	694	Vulpia unilateralis (L.) Stace <i>Nardurus tenellus</i> (B, G) — <i>tenuiflorus</i> (F) — <i>unilateralis</i> (C) Nardure délicat Vulpie unilatérale
3245	694	Micropyrum tenellum (L.) Link <i>Nardurus halleri</i> (F) — <i>lachenalii</i> (B, C, G) Micropyre délicate Nardure de Lachenal Lachenals Schwingel
3246	694	Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter <i>Lepturus cylindricus</i> (B, C, F, G) Hainardia cylindrique Lepture cylindrique Dünnschwanz
3247	694	Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb. <i>Lepturus incurvatus</i> (B, C, F, G) Lepture courbé Parapholis courbé
3247 b	694	Parapholis strigosa (Dumort.) C. E. Hubb. <i>Lepturus filiformis</i> (B, C, G) — <i>incurvatus</i> (F) Lepture filiforme Parapholis rude
3248	694	Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. — <i>aristatus</i> (F, G) — <i>nardoides</i> (B, C) Psilure courbé — faux-nard Feinschwanz Schlankschwanz
3249	694	Nardus stricta L. Nard raide Steifes Borstgras
3250	695	Pinus strobus L. Pin de Weymouth — du Lord Strobe Weymouth-Föhre
3251	695	Pinus cembra L. Arole Alviès Pin cembro Arve Zirbelkiefer
3252	695	Pinus halepensis Miller Pin blanc — d'Alep — de Jérusalem
3253	695	Pinus sylvestris L. — <i>silvestris</i> (B, C, F) Pinasse Pin rouge — sylvestre Dähle Gewöhnliche Föhre Wald-Föhre
3254 a	696	Pinus uncinata DC. — <i>montana</i> (B, C, F) Pin à crochets — de montagne Berg-Föhre
3254 b,c	696	Pinus mugo Turra — <i>montana</i> (C) — <i>pumilio</i> (B) Pin couché — mugo Leg-Föhre
3255 1	696	Pinus nigra subsp. laricio Maire — <i>laricio</i> (B, C, F, G)

ssin	Pl.	Taxon
34 c	707	<i>Polystichum foenisecii</i> (F) Dryoptéris analogue Polystic analogue
35	707	Dryopteris filix-mas (L.) Schott <i>Polystichum filix-mas</i> (B, C, F) Fougère mâle Polystic fougère-mâle Echter Wurmfarne Gewöhnlicher Wurmfarne
36	708	Thelypteris palustris Schott <i>Acrostichum thelypteris</i> (B) <i>Polystichum thelypteris</i> (C, F) Acrostic thélyptéris Thélyptéris des marais Sumpf-Lappenfarne Sumpf-Wurmfarne
87	708	Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Cystoptéris fragile Gewöhnlicher Blasenfarne
87 b	708	Cystopteris alpina (Lam.) Desv. — <i>fragilis</i> (T) — <i>fragilis</i> subsp. <i>regia</i> (F) — <i>regia</i> (G) Cystoptéris des Alpes Alpen-Blasenfarne
88	708	Cystopteris montana (Lam.) Desv. Cystoptéris des montagnes Berg-Blasenfarne
89	709	Asplenium adiantum-nigrum L. — <i>adiantum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> (F) Asplénium doradille-noire — noir Capillaire noire Schwarzstieliger Streifenfarne
89 b	709	Asplenium cuneifolium Viv. — <i>adiantum nigrum</i> subsp. <i>cuneifolium</i> (F) Asplénium à feuilles en coin
89 c	709	Asplenium onopteris L. — <i>adiantum nigrum</i> subsp. <i>onopteris</i> (F) Asplénium onoptéris Esel-Streifenfarne
90	709	Asplenium marinum L. Asplénium marin
91	709	Asplenium trichomanes L. Asplénium trichomanès Capillaire rouge Braunstielliger Streifenfarne
92	709	Asplenium viride Hudson Asplénium à pétiole vert — vert Grünstielliger Streifenfarne
92 b	710	Asplenium petrarchae (Guérin) DC. — <i>glandulosum</i> (F) Asplénium de Pétrarque
92 c	710	Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy — <i>jahandiezi</i> (F) Asplénium de Jahandiez
93	710	Asplenium lepidum C. Presl — <i>lepidum</i> subsp. <i>pulverulentum</i> (F) Asplénium gracieux — pulvérulent Drüsiger Streifenfarne
94	710	Asplenium ruta-muraria L. Asplénium rue-de-muraille Sauve-vie Mauerraute
95	710	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Asplénium septentrional Gabeliger Streifenfarne Nordischer Streifenfarne
96	711	Asplenium fontanum (L.) Bernh.

Dessin	Pl.	Taxon
		<i>Asplenium halleri</i> (B) — <i>lanceolatum</i> subsp. <i>fontanum</i> (F)
		Asplénium de Haller — des fontaines Hallers Streifenfarne Quell-Streifenfarne
3296 b	711	Asplenium foreziense Magnier — <i>foresiacum</i> (C) — <i>forisiense</i> (T, G) — <i>lanceolatum</i> subsp. <i>foresiacum</i> (F) Asplénium du Forez Französischer Streifenfarne
3297	711	Asplenium billotii F. Schultz — <i>lanceolatum</i> (B, C, F) Asplénium de Billot — lancéolé Billots Streifenfarne Lanzettförmiger Streifenfarne
3297 b	711	Asplenium obovatum Viv. — <i>lanceolatum</i> subsp. <i>obovatum</i> (F) Asplénium obové — presque ovale
3298	711	Athyrium filix-femina (L.) Roth — <i>filix femina</i> (F) Athyrium fougère-femelle Fougère femelle Gewöhnlicher Waldfarne Weiblicher Waldfarne
3298 b	712	Athyrium distentifolium Opiz — <i>alpestre</i> (B, C, F) Athyrium alpestre Alpen-Waldfarne
3299	712	Asplenium scolopendrium L. <i>Pleurosorus scolopendrium</i> (T) <i>Scolopendrium officinale</i> (B, C) — <i>vulgare</i> (F) Asplénium scolopendre Langue-de-cerf Scolopendre officinale Hirschzunge
3300	712	Asplenium sagittatum (DC.) Bange <i>Pleurosorus sagittata</i> (T) <i>Scolopendrium hemionitis</i> (B, C, F) Asplénium sagitté Scolopendre hémionitis
3301	712	Blechnum spicant (L.) Roth Blechnum spicant — en épi Rippenfarne
3302	713	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. <i>Onoclea struthiopteris</i> (F) <i>Struthiopteris germanica</i> (B, C) Fougère autruche Struthioptéris d'Allemagne Straussfarne
3303	713	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn <i>Pteris aquilina</i> (B, C) Fougère aigle — impériale Ptéris aigle Adlerfarne
3304	714	Pteris cretica L. Ptéris de Crète Saumfarne
3305	714	Adiantum capillus-veneris L. <i>Adiantum capillus veneris</i> (F) Adiantum cheveu-de-Vénus Capillaire Cheveu-de-Vénus Frauenhaarfarn Venushaar
3306	714	Cryptogramma crispa (L.) Hook. <i>Allosorus crispus</i> (B, C, F) Allosore crispée

Dessin	Pl.	Taxon
		Cryptogramme crispée Rollfarne
3307	714	Cheilanthes pteridioides (Reichard) C. Chr. — <i>fragrans</i> (F, T, G) — <i>odora</i> (B, C) Cheilanthes faux-ptéris — odorant Duftfarne Schuppenfarne
3308	714	Trichomanes speciosum Willd. — <i>radicans</i> (B, C, F) <i>Vandenboschia speciosa</i> (G) Trichomanès élégant — radicaant
3309	715	Hymenophyllum tunbrigense (L.) Smith — <i>tunbridgense</i> (B, C, F) Hyménophyllum de Tunbridge Hautfarne
3309 b	715	Hymenophyllum wilsonii Hook. — <i>unilaterale</i> (C, F) — <i>wilsoni</i> (G) Hyménophyllum de Wilson — unilatéral
3310	715	Ophioglossum vulgatum L. Langue-de-serpent Ophioglosse vulgaire Gewöhnliche Natterzunge
3310 b	715	Ophioglossum lusitanicum L. Ophioglosse du Portugal
3311	715	Botrychium lunaria (L.) Sw. Botryche lunaire Gewöhnliche Mondraute
3312	715	Botrychium simplex Hitchc. Botryche simple Einfache Mondraute Einfacher Traubenfarne
3313	715	Botrychium matricariifolium Koch — <i>matricariaefolium</i> (B, C) — <i>ramosum</i> (F) Botryche à feuilles de matricaire Ästige Mondraute Ästiger Traubenfarne Verzweigte Mondraute Verzweigter Traubenfarne
3313 b	715	Botrychium lanceolatum (S. Gmelin) Angström Botryche lancéolé Lanzettliche Mondraute Lanzettlicher Traubenfarne
3314	715	Botrychium multifidum (S.Gmelin) Rupr. — <i>matricariae</i> (F) — <i>rutaefolium</i> (B) — <i>ternatum</i> (C) Botryche à feuilles de rue — multifide Vielspaltige Mondraute Vielspaltiger Traubenfarne
3315	715	Botrychium virginianum (L.) Sw. Botryche de Virginie Virginische Mondraute Virginischer Traubenfarne
3316	715	Marsilea quadrifolia L. <i>Marsilia quadrifolia</i> (B) — <i>quadrifoliata</i> (C, F) Marsilée à quatre feuilles Kleefarne
3317	715	Marsilea strigosa Willd. <i>Marsilia pubescens</i> (B, C, F) Marsilée maigre — pubescente
3318	716	Pilularia globulifera L. Pilulaire à globules Pillenfarne
3318 b	716	Pilularia minuta Durieu Pilulaire menue
3319	716	Salvinia natans (L.) All. Salvinie nageante

Dessin	Pl.	Taxon
3319	716	Schwimmfarn
3320	716	Azolla caroliniana Willd. Azolla de la Caroline
3321	716	Azolla filiculoides Lam. — <i>filiculoides</i> (F) Azolla fausse-filicule
3322	716	Equisetum sylvaticum L. — <i>sylvaticum</i> (B, C, F) Prêle des bois — des forêts Wald-Schachtelhalm
3323	717	Equisetum telmateia Ehrh. — <i>maximum</i> (B, C, F) Prêle élevée — géante Riesen-Schachtelhalm
3324	717	Equisetum arvense L. Prêle des champs Acker-Schachtelhalm
3325	718	Equisetum pratense Ehrh. Prêle des prés Wiesen-Schachtelhalm
3326	718	Equisetum palustre L. Prêle des marais Sumpf-Schachtelhalm
3327	718	Equisetum fluviatile L. — <i>limosum</i> (B, C, F) Prêle des bourièrs — des eaux Schlamm-Schachtelhalm
3328	718	Equisetum hyemale L. — <i>hiemale</i> (B, C, F) Prêle d'hiver Überwinternder Schachtelhalm
3328 b	718	Equisetum × trachyodon A. Braun — <i>trachyodon</i> (B, F) Prêle à dents rudes Rauhzähniger Schachtelhalm
3329	719	Equisetum ramosissimum Desf. — <i>ramosum</i> (B) Prêle rameuse Ästiger Schachtelhalm
3329 b	719	Equisetum ramosissimum Desf. — <i>campanulatum</i> (C) Prêle rameuse
3330	719	Equisetum variegatum Schleicher Prêle panachée Bunter-Schachtelhalm
3331	719	Isoëtes duriei Bory <i>Isoetes duriaei</i> (B, C) — <i>durieui</i> (F, T, G) Isoète de Durieu
3332	719	Isoëtes histrix Bory <i>Isoetes histrix</i> (T, G) — <i>hystrix</i> (B, C, F) Isoète épineux
3333	719	Isoëtes lacustris L. <i>Isoetes lacustre</i> (F) — <i>lacustris</i> (B, C, T, G) Isoète des lacs See-Brachsenkraut
3333 b	719	Isoëtes bronchonii Mot. <i>Isoetes bronchoni</i> (C, F) — <i>bronchonii</i> (T, G) Isoète de Bronchon
3334	719	Isoëtes echinospora Durieu <i>Isoetes echinospora</i> (B, C) — <i>echinosporum</i> (F) — <i>setacea</i> (T, G) Isoète à spores hérissées Stachelsporiges Brachsenkraut
3335	719	Isoëtes boryana Durieu <i>Isoetes boryana</i> (B, C, T, G) — <i>variabile</i> subsp. <i>boryanum</i> (F) Isoète de Bory

Dessin	Pl.	Taxon
3336 a1,2	719	Isoëtes velata subsp. tenuissima (Boreau) O. Bolós & Vigo <i>Isoetes tenuissima</i> (B, T) — <i>variabile</i> (F) — <i>velata</i> (C, G) Isoète à feuilles ténues
3336 b	720	Isoëtes velata A. Braun <i>Isoetes variabile</i> (F) — <i>velata</i> (B, C, T, G) Isoète voilé
3337	720	Isoëtes setacea Lam. <i>Isoetes delilei</i> (T, G) — <i>setacea</i> (B, C) — <i>setaceum</i> (F) Isoète sétacé
3338	720	Lycopodium selago L. <i>Huperzia selago</i> (T, G) Lycopode sélagine Tannen-Bärlapp
3339	720	Lycopodium inundatum L. <i>Lepidotis inundata</i> (T) <i>Lycopodiella inundata</i> (G) Lycopode inondé Moor-Bärlapp Überschwemmter Bärlapp
3340	720	Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue Käulenförmiger Bärlapp
3341 1	721	Lycopodium tristachyum Pursh <i>Diphasium tristachyum</i> (T, G) <i>Lycopodium complanatum</i> (B, C, F) Lycopode petit-cyprés Zypressen-Bärlapp
3341 2	721	Lycopodium complanatum L. <i>Diphasium complanatum</i> (T, G) Lycopode aplati Flacher Bärlapp
3342	721	Lycopodium annotinum L. Lycopode à rameaux annuels Berg-Bärlapp Wald-Bärlapp
3343	721	Lycopodium alpinum L. <i>Diphasium alpinum</i> (T, G) Lycopode des Alpes Alpen-Bärlapp
3344	721	Selaginella selaginoides (L.) Schrank & C. Martius — <i>spinosa</i> (F) — <i>spinulosa</i> (B, C) Sélaginelle fausse-sélagine — spinuleuse Dorniger Moosfarn Tannenähnlicher Moosfarn
3345	721	Selaginella helvetica (L.) Spring Sélaginelle de Suisse Schweizerischer Moosfarn
3346	721	Selaginella denticulata (L.) Spring Sélaginelle denticulée
3347	722	Pulsatilla rubra Delarbre <i>Anemone pulsatilla</i> (C) <i>Pulsatilla vulgaris</i> (F) Pulsatille rouge Gewöhnliche Küchenschelle
3348	722	Helleborus lividus subsp. corsicus (Briq.) P. Fourn. — <i>lividus</i> (C) Ellébore de Corse
3349	722	Aquilegia bertolonii Schott — <i>reuteri</i> (C, F) Ancolie de Bertoloni
3350	722	Morisia monanthos (Viv.) Asch. — <i>hypogaea</i> (C, F) Morisia à une fleur
3351	722	Barbarea rupicola Moris <i>Barbarea rupicola</i> (F) Barbarée des rochers

Dessin	Pl.	Taxon
3352	723	Brassica insularis Moris — <i>oleracea</i> (C) — <i>oleracea</i> subsp. <i>insularis</i> (F, G) Chou des îles
3353	723	Alyssum loiseleurii P. Fourn. — <i>arenarium</i> (C, T, G) — <i>loiseleuri</i> (F) Alysson de Loiseleur
3354	723	Cistus creticus L. s.l. — <i>incanus</i> (C, G) — <i>incanus s.l.</i> (T) — <i>villosus s.l.</i> (F) Ciste de Crète
3355	723	Viola bubanii Timb.-Lagr. Violette de Bubani
3356	723	Viola corsica Nyman Violette de Corse
3357	723	Polygala vayredae Costa Polygala de Vayreda
3358	723	Sagina pilifera (DC.) Fenzl Sagine poilue
3359	723	Arenaria balearica L. Sabline des Baléares
3360	723	Impatiens parviflora DC. Impatiente à petites fleurs Kleinblütiges Springkraut
3361	724	Ruta corsica DC. Rue de Corse
3362	724	Calicotome villosa (Poiret) Link <i>Calycotome villosa</i> (C, F) Calicotome velu
3363	724	Genista corsica (Lois.) DC. <i>Cytisanthus corsicus</i> (F) Genêt de Corse
3364	724	Genista hispanica subsp. occidentalis Rouy — <i>occidentalis</i> (C) Genêt occidental
3365	724	Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) Arcang. — <i>angustifolius</i> subsp. <i>linifolius</i> (F) — <i>reticulatus</i> (C) Lupin à graines réticulées
3366	724	Anthyllis hermanniae L. Anthyllide hermannia
3367	724	Astragalus genargenteus Moris — <i>sirinicus</i> (C,F) — <i>sirinicus</i> subsp. <i>genargenteus</i> (T, G) Astragale du Gennargentu
3368	724	Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. — <i>variegatus</i> (C) Gesse de la Vénétie Venetianische Platterbse
3369	725	Rosa serafinii Viv. — <i>serafini</i> (C) Rosier de Serafini
3370	725	Sedum caeruleum L. — <i>coeruleum</i> (C) — <i>heptapetalum</i> (F) Orpin bleu Sédum bleu
3371	725	Saxifraga pedemontana subsp. cervicornis (Viv.) Engler Saxifrage corne-de-cerf
3372	725	Ligusticum corsicum Gay Ligustique de Corse
3373	725	Bellium bellidioides L. Bellium fausse-pâquerette
3374	725	Doronicum corsicum (Lois.) Poiret <i>Aronicum corsicum</i> (C) Doronic de Corse
3375	725	Erica terminalis Salisb. — <i>stricta</i> (C) Bruyère à fleurs terminales

<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>
3376	725	Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter <i>Borrago laxiflora</i> (C, F) Bourrache naine	3385	727	Scilla peruviana L. Scille du Pérou			<i>Aponogeton distachyus</i> (G) Aponogéton à deux épis
3377	725	Anchusa crispa Viv. Buglosse crispée	3386	727	Allium pendulinum Ten. — <i>triquetrum</i> (F) Ail pendant	3393	728	Arum pictum L. f. Arum peint
3378	726	Thymus herba-barona Lois. — <i>herba barona</i> (G) Thym herba-barona	3387	727	Crocus corsicus Maw Crocus de Corse Safran de Corse	3394	728	Ambrosina bassii L. <i>Ambrosinia bassii</i> (C, F, G) Ambrosine de Bassi
3379	726	Stachys glutinosa L. — <i>glutinosus</i> (F) Epiaire glutineuse	3388	727	Gladiolus communis subsp. <i>byzantinus</i> (Miller) A. P. Ham. — <i>byzantinus</i> (C, F, G) Glaïeul de Byzance	3395	729	Carex microcarpa Moris Carex à petits fruits Laiche à petits fruits
3380	726	Euphorbia hyberna subsp. <i>insularis</i> (Boiss.) Briq. — <i>insularis</i> (C, F) Euphorbe des îles	3389	727	Pancratium illyricum L. Pancratium d'Illyrie	3396	729	Vulpiella tenuis (Tineo) Kerguélen <i>Festuca incrassata</i> (B) <i>Vulpia incrassata</i> (C, F, G) — <i>tenuis</i> (F, G) Fétuque épaisse Vulpielle grêle
3381	726	Euphorbia corsica Req. — <i>myrsinites</i> (C) Euphorbe de Corse	3390	728	Microstylis monophyllos (L.) Lindley <i>Malaxis monophylla</i> (B) — <i>monophyllos</i> (F) Malaxis à une feuille Microstyle à une feuille Einblättriges Weichkraut Einblättrige Weichorchis	3397	729	Aegilops speltoides Tausch — <i>bicornis</i> (C) — <i>speltoides</i> (F) Egilope fausse-épeautre
3382	726	Urtica atrovirens Lois. Ortie vert-noirâtre	3391	728	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — <i>maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (G) Dactylorhiza de Fuchs	3398	729	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Pin de l'Orégon Sapin de Douglas Douglasfichte
3383	726	Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy <i>Helxine soleirolii</i> (F) <i>Parietaria soleirolii</i> (C) Soleirolia de Soleirol	3392	728	Aponogeton distachyos L. f. — <i>distachyon</i> (C, F)	3399	729	Woodwardia radicans (L.) Smith Woodwardia enracinée
3384	726	Alnus cordata (Lois.) Lois. Aune à feuilles en cœur — cordé						

INDEX DES NOMS LATINS

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Abies			Achillea pyrenaica Godron	1493 b	301	ADOXACEAE		250
— alba Miller	3259	697	— setacea Waldst. & Kit.	1483 3	299	Aegilops		
— excelsa (C)	3258	697	— tanacetifolia (B, C)	1484	299	— bicornis (C)	3397	729
— pectinata (B, C)	3259	697	— tomentosa L.	1481	299	— cylindrica Host	3227	689
Abutilon			Achnatherum			— geniculata Roth	3225	689
— avicennae (B, C, F)	515	98	— calamagrostidis (G)	3058	656	— lorentii Hochst.	3225 b	689
— theophrasti (T, G)	515	98	— calamagrostis (L.) Beauv.	3058	656	— macrochaeta (C, G)	3225 b	689
— theophrastii Medikus	515	98	Acinos			— neglecta Bertol.	3225 c	689
ACANTHACEAE		497	— alpinus (T, G)	2191	473	— ovata (C, F, G)	3225	689
Acanthus			— arvensis (T, G)	2190	473	— ovata (F)	3225 b,c	689
— mollis L.	2282	497	Aconitum			— speltoides Tausch	3397	729
Acer			— anthora L.	91	20	— speltoïdes (F)	3397	729
— campestre L.	563	108	— compactum (T)	93	21	— triaristata (C, G)	3225 c	689
— campestre s.l. (F)	563	108	— lamarckii (T)	92 b	20	— triuncialis L.	3226	689
— monspessulanum L.	567	108	— lycoctonum (B, C)	92	20	— ventricosa Tausch	3228	689
— monspessulanum subsp. eu-			— lycoctonum (C)	92 b	20	Aegopodium		
monspessulanum (F)	567	108	— lycoctonum subsp. neapolitanum			— podagraria L.	1221	237
— opalus Miller	566	108	(Ten.) Nyman	92 b	20	Aegylops		
— opalus subsp. italum (F)	566	108	— lycoctonum subsp. vulparia			— ovata (B)	3225	689
— opulifolium (B, C, G)	566	108	(Reichb.) Nyman	92	20	— triaristata (B)	3225 c	689
— platanoides L.	564	108	— napellus (B, C, F, G)	93	21	— triuncialis (B)	3226	689
— platanoides (F)	564	108	— napellus (C, T)	93 b	21	Aeluropus		
— pseudo-platanus (B)	565	108	— napellus subsp. lusitanicum			— littoralis (Gouan) Parl.	3162	675
— pseudoplatanus L.	565	108	Rouy	93 b	21	Aesculus		
ACERACEAE		108	— napellus subsp. vulgare Rouy & Fouc.	93	21	— hippocastanum L.	569	109
Aceras			— paniculatum Lam.	95	21	Aetheorhiza		
— anthropophora (B, C, F, G)	2731	607	— pyramidale (F)	93 b	21	— bulbosa (L.) Cass.	1704	357
— anthropophorum (L.) Aiton f.	2731	607	— ranunculifolium (F)	92 b	20	Aethionema		
Achillea			— variegatum L.	94	21	— monospermum (B)	263 b	55
— ageratum L.	1480	299	— variegatum subsp. rostratum (F)	94	21	— ovalifolium (C)	263 b	55
— atrata L.	1492	300	— vulparia (F, T, G)	92	20	— pyrenaicum (C)	264	55
— atrata subsp. halleri (F)	1492	300	Acorus			— saxatile (L.) R. Br.	263	55
— chamaemelifolia Pourret	1486	300	— calamus L.	2810	617	— saxatile (T, G)	263 b	55
— clavennae L.	1491	300	Acrostichum			—	264	55
— dentifera (C)	1484 2	299	— thelypteris (B)	3286	708	— saxatile subsp. eu-saxatile (F)	263	55
— distans Willd.	1484 2	299	Actaea			— saxatile subsp. monospermum		
— distans subsp. tanacetifolia			— spicata L.	96	22	(F)	264	55
Janchen	1484	299	Adenocarpus			— saxatile subsp. ovalifolium		
— erba-rotta All.	1494	301	— complicatus (L.) Gren. & Godron	637 b	122	(DC.) Nyman	263 b	55
— erba-rotta subsp. moschata			— complicatus (C, F)	637	122	Aethusa		
(Wulfen) I. Richardson	1490	300	— complicatus subsp. commutatus			— cynapium L.	1191	229
— herba rotta (F)	1494	301	(Guss.) Cout.	637	122	Agrimonia		
— herba-rotta (B, C)	1494	301	— grandiflorus (B, C)	636	122	— eupatoria L.	962	183
— ligustica All.	1485 b	300	— telonensis (Lois.) DC.	636	122	— odorata (B, C, F)	962 2	183
— macrophylla L.	1488	300	— telonensis (B)	637	122	— procera Wallr.	962 2	183
— millefolium L.	1483	299	Adenophora			Agropyron		
— millefolium s.l. (G)	1483	299	— liliifolia (L.) A. DC.	1779	377	— campestre (G)	3229 b	690
—	1484	299	Adenostyles			— caninum (G)	3230	691
—	1484 2,3	299	— albifrons (B, C)	1373	274	— elongatum (G)	3231	691
— millefolium subsp. eu-millefolium			— alliariae (Gouan) A. Kerner	1373	274	— intermedium (G)	3229 c	690
(F)	1483	299	— alpina Bluff & Fingerh.	1374	274	— junceum (G)	3229 e	690
— millefolium subsp. setacea (F)	1483 3	299	— glabra (F)	1374	274	— litorale (G)	3229 d,d2	690
— millefolium subsp. tanacetifolia (F)	1484	299	— leucophylla (Willd.) Reichb.	1372	274	— repens (G)	3229	690
—	1484 2	299	Adiantum			Agropyrum		
— moschata (B, C, F)	1490	300	— capillus veneris (F)	3305	714	— campestre (C, F)	3229 b	690
— nana L.	1489	300	Adiantum			— caninum (B, C, F)	3230	690
— nobilis L.	1485	300	— capillus-veneris L.	3305	714	— elongatum (C, F)	3231	690
— nobilis subsp. eu-nobilis (F)	1485	300	Adonis			— glaucum (C)	3229 c	690
— nobilis subsp. ligustica (F)	1485 b	300	— aestivalis L.	25	7	— intermedium (F)	3229 c	690
— odorata L.	1482	299	—	25 2	7	— junceum (B, C, F)	3229 e	690
— ptarmica L.	1493	301	— annua L.	26	7	— littorale (C)	3229 d	690
— ptarmica subsp. eu-ptarmica (F)	1493	301	— autumnalis (B, C, F)	26	7	— pungens (C)	3229 d2	690
— ptarmica subsp. pyrenaica (G)	1493 b	301	— flammea Jacq.	27	7	— pycnanthum (F)	3229 d	690
— ptarmica subsp. pyrenaica (F)	1493 b	301	— flammeus (F)	27	7	— repens (B, C, F)	3229	690
			— pyrenaica DC.	29	8	Agrostemma		
			— pyrenaicus (F)	29	8	— githago L.	384	70
			— vernalis L.	28	8	Agrostis		
			Adoxa			— agrostiflora (G. Beck) Rauschert	3057	650
			— moschatellina L.	1268	250	— alba (B, C, F)	3069	650
						— alba (B, C)	3069 2	650
						— alba (B)	3069 3	650

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Prostis alba</i> (B)	3069	b,b2 659	Alchemilla conjuncta Bab.	967	c 184	<i>Allium fragrans</i> (C)	2631	585
<i>alba</i>			— filicaulis Buser	968	b 184	— lineare L.	2611	581
subsp. <i>castellana</i> (F)	3069	3 659	— fissa (G)	968	c 184	— moly L.	2623	584
<i>alba</i>			— glaberrima (C)	968	c 184	— montanum (F)	2634	586
subsp. <i>maritima</i> (F)	3069	b,b2 659	— glabra Neyg.	968	3 184	— moschatum L.	2629	585
alpina Scop.	3074	660	— glaucescens Wallr.	968	2 184	— multiflorum (B)	2610	581
<i>alpina</i> (F, G)	3074	b 660	— hybrida (G)	968	2 184	— narcissiflorum Villars	2633	586
canina L.	3070	659	— monticola (G)	968	b 184	— narcissifolium (B)	2633	586
capillaris L.	3069	c 659	— pentaphyllea L.	966	184	— neapolitanum Cirillo	2619	583
castellana Boiss. & Reuter	3069	3 659	— pubescens (C)	968	2 184	— nigrum L.	2637	587
curtisii Kerguelen	3073	659	— pyrenaica Dufour	968	c 184	— ochroleucum (B, F, G)	2630	585
<i>elegans</i> (B, C, F, G)	3066	658	— saxatilis Buser	967	184	— oleraceum L.	2626	585
<i>filifolia</i> (C)	3069	b2 659	— splendens Favrat	969	184	— pallens L.	2627	2 585
gigantea Roth	3069	2 659	— subsericea Reuter	967	b 184	— paniculatum L.	2627	585
<i>interrupta</i> (B, C, F, G)	3067	b 658	— vulgaris (C)	968	184	— paniculatum (C, F, G)	2627	2 585
<i>maritima</i> (C)	3069	b 659	— —	968	3 184	— pendulinum Ten.	3386	727
mertensii Trin.	3072	659	— —	968	b 184	— polyanthum Schultes &		
<i>nigra</i> (F)	3069	2 659	— xanthochlora Rothm.	968	184	Schultes f.	2610	581
<i>pallida</i> (B, C, F, G)	3068	658	<i>Alchimilla</i>			— porrum L.	2612	581
pourretii Willd.	3068	658	— <i>alpina</i> (B)	967	184	— pulchellum (B, F, G)	2625	b 584
<i>rubra</i> (B, C, F)	3072	659	— <i>alpina</i>			— roseum L.	2632	586
rupestris All.	3071	659	subsp. <i>saxatilis</i> (F)	967	184	— rotundum (B, C, F, G)	2613	582
schleicheri Jordan & Verlot	3074	b 660	— <i>alpina</i>			— rotundum (F)	2613	b 582
<i>schraderiana</i> (G)	3057	656	subsp. <i>subsericea</i> (F)	967	b 184	— sativum L.	2614	582
<i>semiverticillata</i> (G)	3069	d 659	— <i>arvensis</i> (B, F)	965	184	— scaberrimum Serres	2613	c 582
<i>setacea</i> (B, C, F, G)	3073	659	— <i>glaberrima</i> (F)	968	c 184	— schoenoprasum L.	2628	585
<i>spica venti</i> (F)	3067	658	— <i>hoppeana</i>			— scorodoprasum L.	2615	582
<i>spica-venti</i> (B, C, G)	3067	658	subsp. <i>conjuncta</i> (F)	967	c 184	— scorodoprasum		
stolonifera L.	3069	659	— <i>hybrida</i>			subsp. rotundum (L.)		
—	3069	b,b2 659	subsp. <i>lapeyrousei</i> (F)	968	2 184	Stearn	2613	582
<i>stolonifera</i>			— <i>pentaphyllea</i> (B, F)	966	184	— senescens		
subsp. <i>castellana</i> (G)	3069	3 659	— <i>pyrenaica</i> (B)	968	c 184	subsp. montanum		
<i>stolonifera</i>			— <i>splendens</i> (F)	969	184	(Fries) Holub	2634	586
subsp. <i>gigantea</i> (G)	3069	2 659	— <i>vulgaris</i> (B)	968	184	— <i>siculum</i> (B, C, F, G)	2635	587
<i>stolonifera</i>			— <i>vulgaris</i>			— sphaerocephalon L.	2617	583
subsp. <i>maritima</i> (G)	3069	b,b2 659	subsp. <i>alpestris</i> (F)	968	3 184	— <i>sphaerocephalum</i>		
tenerrima Trin.	3066	658	— <i>vulgaris</i>			(B, C, F, G)	2617	583
<i>tenuis</i> (G)	3069	c 659	subsp. <i>pratensis</i> (F)	968	184	— <i>sphaerocephalum</i> (F)	2617	b 583
<i>verticillata</i> (B, C, F)	3069	d 659	— —	968	b 184	— <i>sphaerocephalum</i>		</

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Alsine recurva</i> (C)	431 2	85	<i>Ambrosinia bassii</i> (C, F, G)	3394	728	<i>Andropogon hirtus</i> (C, F)	3043	65
— <i>rostrata</i> (C)	427	84	Amelanchier			— —	3043 b	65
— <i>setacea</i> (C)	428	84	— <i>ovalis</i> Medikus	985	188	— <i>ischaemum</i> (B, C, F)	3046	65
— <i>stricta</i> (C)	434	85	— <i>rotundifolia</i> (F)	985	188	— <i>pubescens</i> (B)	3043 b	65
— <i>tenuifolia</i> (C)	437	85	— <i>vulgaris</i> (B, C)	985	188	Androsace		
— —	437 2	85	Ammi			— <i>alpina</i> (L.) Lam.	1854	39
— <i>verna</i> (C)	436	85	— <i>majus</i> L.	1222	237	— <i>brevis</i> (Hegetschw.) Cesati	1855	39
— <i>villarsii</i> (C)	439	85	— <i>visnaga</i> (L.) Lam.	1223	237	— <i>carnea</i> L.	1858	39
Althaea			Ammophila			— <i>carnea</i> (F)	1858 c	39
— <i>cannabina</i> L.	512	97	— <i>arenaria</i> (L.) Link	3065	658	— <i>carnea</i>		
— —	512 b	97	— <i>arenaria</i> (C, F, G)	3065 2	658	— subsp. <i>laggeri</i> (T)	1858 c	39
— <i>hirsuta</i> L.	513	98	— <i>arenaria</i>			— <i>chaixi</i> (F)	1862 b	39
— <i>narbonensis</i> (B, F, T)	512 b	97	— subsp. <i>arundinacea</i>			— <i>chaixii</i> Gren. & Godron	1862 b	39
— <i>officinalis</i> L.	510	97	— Lindb. f.	3065 2	658	— <i>chamaejasme</i> Wulfen	1859 b	39
— <i>pallida</i> (C, F)	511	97	<i>Ampelodesma</i>			— <i>charpentieri</i> (B)	1855	39
Althenia			— <i>mauritanica</i> (G)	3054	656	— <i>ciliata</i> DC.	1856 c	39
— <i>barrandonii</i> (C)	2793 b	615	Ampelodesmos			— <i>cylindrica</i> DC.	1856 b	39
— <i>filiformis</i> Petit	2793	615	— <i>mauritanica</i> (Poirot)			— <i>cylindrica</i>		
— —	2793 b	615	— T. Dunand & Schinz	3054	656	— subsp. <i>hirtella</i> (Dufour)		
— <i>filiformis</i>			— <i>tenax</i> (B, C, F)	3054	656	— Greuter & Burdet	1856	2393
— subsp. <i>barrandonii</i> (F)	2793 b	615	Amsinckia			— <i>elongata</i> L.	1863	394
Alyssoides			— <i>angustifolia</i> (C, F)	2000	426	— <i>helvetica</i> (L.) All.	1857	393
— <i>utriculata</i> (L.) Moench	213	46	— <i>calycina</i> (Moris) Chater	2000	426	— <i>hirsuta</i> (G)	1856 2	393
— <i>utriculatum</i> (F)	213	46	<i>Amygdalus</i>			— <i>hirtella</i> (T)	1856 2	393
Alyssum			— <i>communis</i> (B, C)	892	166	— <i>imbricata</i> (B, C)	1852	393
— <i>alpestre</i> L.	217	46	Anacamptis			— <i>lactea</i> L.	1860	393
— <i>alpestre</i> (C)	217 b	46	— <i>pyramidalis</i> (L.) Rich.	2742	608	— <i>lactiflora</i> (C)	1862 b	394
— <i>alpestre</i>			ANACARDIACEAE		116	— <i>laggeri</i> Huet	1858 c	393
— subsp. <i>serpyllifolium</i> (F)	217 b	46	Anacyclus			— <i>maxima</i> L.	1861	393
— <i>alyssoides</i> (L.) L.	214	46	— <i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	1473	297	— <i>obtusifolia</i> All.	1858 b	393
— <i>arenarium</i> (C, T, G)	3353	723	— <i>radiatus</i> Lois.	1474	297	— <i>pubescens</i> DC.	1856	393
— <i>calycinum</i> (B, C, F)	214	46	— <i>tomentosus</i> (F)	1473	297	— <i>pubescens</i> (C, F)	1856 2	393
— <i>campestre</i> (B, C, F)	215	46	— <i>valentinus</i> L.	1475	297	— <i>pyrenaica</i> Lam.	1853	393
— <i>edentulum</i> (C)	223	47	Anagallis			— <i>pyrenaica</i> (F)	1853	393
— <i>gemonense</i> (B)	223	47	— <i>arvensis</i> L.	1880 a	397	— <i>septentrionalis</i> L.	1862	394
— <i>gemonense</i>			— <i>arvensis</i> (B, C, G)	1880 b	397	— <i>vandellii</i> (Turra) Chiov.	1852	393
— subsp. <i>petraeum</i> (F)	223	47	— <i>arvensis</i> (T)	1881	397	— <i>villosa</i> L.	1859	393
— <i>halimifolium</i> (B, C, F)	222 b	47	— <i>arvensis</i>			<i>Androsaemum</i>		
— <i>lapeyrousianum</i> Jordan	222	47	— subsp. <i>coerulea</i> (F)	1880 b	397	— <i>foetidum</i> (B)	560	107
— <i>ligusticum</i> Breistr.	222 b	47	— <i>arvensis</i>			— <i>hircinum</i> (C)	560	107
— <i>loiseleuri</i> (F)	3353	723	— subsp. <i>micrantha</i> (F)	1881	397	— <i>officinale</i> (B, C)	561	107
— <i>loiseleurii</i> P. Fourn.	3353	723	— <i>arvensis</i>			Andryala		
— <i>macrocarpum</i> DC.	219	47	— subsp. <i>parviflora</i>			— <i>integrifolia</i> L.	1754	371
— <i>maritimum</i> (B, C, F)	221	47	— (Hoffsgg. & Link)			— <i>lyrata</i> (C, F)	1755	371
— <i>minus</i> (T, G)	215	46	— Arcang.	1881	397	— <i>ragusina</i> L.	1755	371
— <i>montanum</i> L.	216	46	— <i>arvensis</i>			— <i>sinuata</i> (B)	1754	371
— <i>montanum</i>			— subsp. <i>phoenicea</i> (F)	1880 a	397	Anemone		
— subsp. <i>collicolum</i> (F)	216	46	— <i>crassifolia</i> Thore	1879	397	— <i>alpina</i> (B, C)	23	7
— <i>perusianum</i> (B)	222	47	— <i>foemina</i> Miller	1880 b	397	— <i>alpina</i> (C)	23 b,c	7
— <i>petraeum</i> (T, G)	223	47	— <i>minima</i> (L.) E. H. Krause	1878	397	— <i>apennina</i> L.	15	5
— <i>pyrenaicum</i> Lapeyr.	220	47	— <i>parviflora</i> (C)	1881	397	— <i>baldensis</i> L.	12	5
— <i>serpyllifolium</i> Desf.	217 b	46	— <i>tenella</i> (L.) L.	1882	397	— <i>coronaria</i> L.	18	5
— <i>simplex</i> Rudolphi	215	46	Anagyris			— —	18 2-4	5
— <i>spinosum</i> L.	218	47	— <i>foetida</i> L.	603	116	— <i>halleri</i> (B, C)	22 b	6
AMARANTHACEAE		509-510	Anaphalis			— <i>hepatica</i> (C)	24	7
Amaranthus			— <i>margaritacea</i> (L.) Benth.	1534	308	— <i>hortensis</i> L.	19 1	6
— <i>albus</i> L.	2344	510	Anarrhinum			— <i>hortensis</i> (B, C, F)	19 2	6
— <i>blitum</i> L.	2345	510	— <i>bellidifolium</i> (L.) Willd.	2050	443	— <i>hortensis</i> (B, C, F, G)	19 3	6
— <i>cruentus</i> L.	2343 b	509	Anchusa			— <i>narcissiflora</i> (B, C, F, T, G)	17	5
— <i>deflexus</i> L.	2342	509	— <i>arvensis</i> (L.) M. Bieb.	1965	417	— <i>narcissifolia</i> L.	17	5
— <i>graecizans</i> L.	2346	510	— <i>azurea</i> (F, T)	1961	416	— <i>nemorosa</i> L.	14	5
— <i>lividus</i> (T, G)	2345	510	— <i>barrelieri</i> (C, F, T)	1964	417	— <i>palmata</i> L.	20	6
— <i>retroflexus</i> L.	2343	509	— <i>crispa</i> Viv.	3377	725	— <i>pavonina</i> Lam.	19 2,3	6
<i>Amarantus</i>			— <i>hybrida</i> Ten.	1960	416	— <i>pulsatilla</i> (B, C)	22	6
— <i>albus</i> (B, C, F)	2344	510	— <i>italica</i> Retz.	1961	416	— <i>pulsatilla</i> (C)	22 c	6
— <i>ascendens</i> (F)	2345	510	— <i>officinalis</i> L.	1963	417	— —	3347	722
— <i>blitum</i> (B, C)	2345	510	— <i>sempervirens</i> (B, C, F)	1962	417	— <i>ranunculoides</i> L.	16	5
— <i>deflexus</i> (B, C, F)	2342	509	— <i>undulata</i> (B, C)	1960	416	— <i>silvestris</i> (B, C, F)	13	5
— <i>hybridus</i>			— <i>undulata</i>			— <i>silvestris</i> L.	13	5
— subsp. <i>cruentus</i> (F)	2343 b	509	— subsp. <i>hybrida</i>			— <i>vernalis</i> (B, C)	21	6
— <i>patulus</i> (B, C)	2343 b	509	— (F, T, G)	1960	416	Anethum		
— <i>retroflexus</i> (B, C, F)	2343	509	Andromeda			— <i>foeniculum</i> (B)	1149	216
— <i>silvester</i> (F)	2346	510	— <i>polifolia</i> L.	1812	385	— <i>graveolens</i> L.	1148	216
— <i>silvestris</i> (C)	2346	510	Andropogon			— <i>segetum</i> (B)	1147	216
— <i>viridis</i> (B)	2346	510	— <i>allionii</i> (B)	3044	653	Angelica		
AMARYLLIDACEAE		601-604	— <i>contortus</i> (C, F)	3044	653	— <i>heterocarpa</i> Lloyd	1144	215
— —		727	— <i>distachyon</i> (B)	3047	654	— <i>pyrenaica</i> (B)	1142	214
Ambrosia			— <i>distachyos</i> L.	3047	654	— <i>razulii</i> Gouan	1145	215
— <i>artemisiaefolia</i> (B, C, F)	1762	373	— <i>distachyus</i> (F, G)	3047	654	— <i>razulsi</i> (F)	1145	215
— <i>artemisiifolia</i> L.	1762	373	— <i>gryllus</i> (B, C, F)	3045	654	— <i>silvestris</i> (B, C, F)	1143	215
Ambrosina			— <i>hirtum</i> (B)	3043	653	— <i>silvestris</i> L.	1143	215
— <i>bassii</i> L.	3394	VII						

<i>taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
anogramma		
– leptophylla (L.) Link	3277	703
antennaria		
– carpathica (C, F, G)	1533	308
– carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	1533	308
– dioica (L.) Gaertner	1532	308
– dioica (F)	1532	308
anthemis		
– altissima L.	1471	297
– arvensis L.	1465	296
– arvensis (G)	1465 b	296
– arvensis subsp. incrassata (Lois.) Nyman	1465 b	296
– arvensis subsp. nicaeensis (F)	1465 b	296
– carpatica Willd.	1466 3	296
– cotula L.	1464	296
– cretica L.	1466	296
– cretica subsp. saxatilis (DC.) Ros. Fernandes	1466 2	296
– fuscata (C)	1468	296
– incrassata (C)	1465 b	296
– maritima L.	1463	295
– mixta (B, C, F, G)	1469	297
– montana (B, C, F)	1466	296
– montana (C)	1466 2,3	296
– montana subsp. carpathica (F)	1466 3	296
– montana subsp. saxatilis (F)	1466 2	296
– nobilis (B, C, F, G)	1467	296
– praecox (F, G)	1468	296
– secundiramea Biv.	1463 b	296
– tinctoria L.	1470	297
– tinctoria subsp. triumfetti (G)	1472	297
– triumfetti (L.) DC.	1472	297
– triumfettii (F)	1472	297
Anthericum		
– liliago L.	2651	591
– planifolium (C)	2650	590
– ramosum L.	2652	591
Anthoxanthum		
– aristatum Boiss.	3001 b	647
– odoratum L.	3001	647
– puellii (B)	3001 b	647
– puellii (G)	3001 b	647
Anthriscus		
– caucalis M. Bieb.	1236	240
– cerefolium (L.) Hoffm.	1237	240
– silvestris (C)	1239	241
– silvestris subsp. eu-silvestris (F)	1239	241
– silvestris (L.) Hoffm.	1239	241
– vulgaris (B, C, F)	1236	240
Anthyllis		
– barba-jovis L.	657	126
– cytisoides L.	656	126
– cytisoides (F)	656	126
– gerardi (T)	754	140
– gerardii (G)	754	140
– hermanniae L.	3366	724
– montana L.	658	126
– tetraphylla (B, C, F, T, G)	660	127
– vulneraria L. s.l.	659	127
– —	659 2-5	127
Antinoria		
– agrostidea (DC.) Parl.	3092	662
Antirrhinum		
– asarina (B, C, F, G)	2046	442
– latifolium Miller	2048 b	443
– majus L.	2048	442
– majus subsp. eu-majus (F)	2048	442
– majus subsp. latifolium (F)	2048 b	443
– majus subsp. siculum (F)	2048 c	443

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Antirrhinum majus		
subsp. tortuosum (Bosc) Rouy	2048 d	443
– orontium (B, C, F, G)	2047	442
– ruscinonense (B)	2048 c	443
– sempervirens Lapeyr.	2049	443
– siculum Miller	2048 c	443
– tortuosum (C, G)	2048 d	443
Apargia		
– taraxaci (B)	1651	342
Apera		
– interrupta (L.) Beauv.	3067 b	658
– spica-venti (L.) Beauv.	3067	658
Aphanes		
– arvensis L.	965	184
Aphyllanthus		
– monspeiensis L.	2656	593
APIACEAE		207-248
– —		725
Apium		
– graveolens L.	1232	239
– inundatum (L.) Reichb. f.	1229 c	238
– nodiflorum (L.) Lagasca	1229	238
– nodiflorum subsp. eu-nodiflorum (F)	1229	238
– nodiflorum subsp. repens (F)	1229 b	238
– repens (Jacq.) Lagasca	1229 b	238
APOCYNACEAE		401
Aponogeton		
– distachyon (C, F)	3392	728
– distachyos L. f.	3392	728
– distachyus (G)	3392	728
APONOGETONACEAE		728
Aposeris		
– foetida (L.) Less.	1643	340
AQUIFOLIACEAE		113
Aquilegia		
– alpina L.	83	18
– atrata Koch	82 b	18
– atroviolacea (F)	82 b	18
– bertolonii Schott	3349	722
– hirsutissima (F, T, G)	82 c	18
– kitaibellii (C)	82 c	18
– pyrenaica DC.	83 b	18
– reuteri (C, F)	3349	722
– viscosa subsp. hirsutissima (Timb.-Lagr.) Breistr.	82 c	18
– vulgaris L.	82	18
Arabidopsis		
– thaliana (L.) Heynh.	178	40
Arabis		
– allionii DC.	184 c	40
– alpestris (B)	183	40
– alpina L.	187	41
– arcuata (C)	183	40
– arenosa (B, C, F)	191	42
– auriculata Lam.	188	41
– bellidifolia (B, C, F)	179	40
– bellidifolia subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet	182	40
– brassicaeformis (B, C)	185	41
– caerulea (All.) Haenke	193	42
– cebennensis (B, C, F, T, G)	190	42
– cebennensis (C)	190 b	42
– cebennensis subsp. pedemontana (F)	190 b	42
– ciliata Clairv.	183	40
– coerulea (F)	193	42
– collina Ten.	180	40
– corymbiflora (F, T, G)	183	40
– glabra (T, G)	177	40
– halleri (B)	192	42
– hirsuta (L.) Scop.	184	40
– hirsuta subsp. allionii (F)	184 c	40
– hirsuta subsp. eu-hirsuta (F)	184	40

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Arabis hirsuta		
subsp. glabra (G)	184 c	40
– hirsuta subsp. sagittata (F, G)	184 b	40
– muralis (B, C, F, T, G)	180	40
– nova Villars	189	42
– pauciflora (F, T, G)	185	41
– pedemontana (T, G)	190 b	42
– perfoliata (C)	177	40
– pumila (B, C, F, T, G)	182	40
– recta (T, G)	188	41
– sagittata (Bertol.) DC.	184 b	40
– saxatilis (B, C, F)	189	42
– scabra All.	181	40
– serpyllifolia Villars	183 b	40
– serpyllifolia (C, F)	183 b	40
– soyeri subsp. jacquinii (T)	179	40
– soyeri subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr.	179	40
– stricta (B, C, T)	181	40
– thaliana (B)	178	40
– turrita L.	186	41
– verna (L.) R. Br.	194	42
ARACEAE		616-61
Arbutus		
– alpina (B, C)	1810	385
– unedo L.	1809	385
– uva-ursi (B, C)	1811	385
Arceuthobium		
– oxycedri (DC.) M. Bieb.	1267	250
Arctium		
– lappa L.	1631 b	336
– minus Bernh.	1631 a	336
– nemorosum Lej.	1631 d	336
– tomentosum Miller	1631 c	336
Arctostaphylos		
– alpina (F)	1810	385
– alpinus (L.) Sprengel	1810	385
– uva-ursi (L.) Sprengel	1811	385
Arenaria		
– aggregata (L.) Lois.	438	85
– balearica L.	3359	723
– bauhinatorum (B)	424 b	84
– biflora L.	449	86
– capitata (C)	438	85
– cerastiifolia (B)	440	85
– ciliata L.	445	86
– ciliata (C)	445 b	86
– cinerea DC.	442	86
– controversa Boiss.	443 c	86
– dasyphylla (B, C, F)	429 b	84
– diantha (B)	435	85
– gothica Fries	445 b	86
– grandiflora L.	432	85
– —	432 2	85
– hispida L.	443	86
– jacquini (B)	426	84
– lanceolata (B)	444	86
– laricifolia (B)	424 a,b	84
– lesurina (C, F)	443 b	86
– ligerica (B)	443 b	86
– ligericina Lecoq & Lamotte	443 b	86
– marschlinsii Koch	446 b	86
– modesta Dufour	433	85
– montana L.	441	85
– mucronata (B)	427	84
– muscosa (B)	429	84
– polygonoides (B)	430	84
– provincialis Chater & Halliday	454	87
– purpurascens DC.	450	86
– recurva (B)	431	85
– serpyllifolia L.	425	84
– —	446	86
– —	446 c	86
– serpyllifolia (F)	446 b	86
– setacea (B)	428	84
– striata (B)	424 a	84
– stricta (B)	434	85
– tenuifolia (B)	437	85

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Arenaria tetraquetra L.	448	86	Arnoseris			Artemisia vulgaris L.	1442	290
— <i>triflora</i> (B)	432 2	85	— minima (L.) Schweigger & Koerte	1642	340	Arthrocnemum		
— <i>trinervia</i> (B, C)	447	86	<i>Aronicum</i>			— <i>fruticosum</i> (T)	2382	519
— <i>verna</i> (B)	436	85	— <i>clusii</i> (C)	1404	281	— <i>glaucum</i> (T, G)	2383	520
— <i>villarsii</i> (B)	439	85	— <i>corsicum</i> (C)	3374	725	— macrostachyum (Moric.) Moris	2383	520
Argyrolobium			— <i>scorpioides</i> (C)	1403	281	— <i>perenne</i> (T)	2382 b	519
— <i>linnaeanum</i> (B, F)	635	122	Arrhenatherum			Arum		
— zanonii (Turra) P. Ball	635	122	— elatius (L.) Beauv.	3106	666	— <i>arisarum</i> (B)	2807	617
<i>Aria</i>			— elatius (C, F, G)	3106 2	666	— <i>dracunculus</i> (B, C, F)	2806	616
— <i>chamaemespilus</i> (B)	979	186	— elatius			— italicum Miller	2809	617
— <i>latifolia</i> (B)	982	187	subsp. bulbosum			— maculatum L.	2808	617
— <i>nivea</i> (B)	981	187	(Willd.) Schuebler & Martens	3106 2	666	— pictum L. f.	3393	728
— <i>scandica</i> (B)	981 b	187	— <i>thorei</i> (F, G)	3107	666	Aruncus		
— <i>torminalis</i> (B)	980	187	Artemisia			— dioicus (Walter) Fern.	906	170
Arisarum			— absinthium L.	1431	288	— <i>silvester</i> (F)	906	170
— vulgare Targ.-Tozz.	2807	617	— alba Turra	1433	288	Arundo		
<i>Aristella</i>			— —	1433 2	289	— donax L.	3052	655
— <i>bromoides</i> (B)	3084	661	— alba			— <i>mauritanica</i> (B)	3053	655
Aristolochia			subsp. <i>camphorata</i> (F)	1433	288	— <i>maxima</i> (C)	3055	656
— clematitis L.	2444	539	— alba			— <i>phragmites</i> (C, F)	3055	656
— <i>longa</i> (B, C, F, T, G)	2447 b	540	subsp. <i>saxatilis</i> (F)	1433 2	289	— <i>pliniana</i> (C)	3053	655
— pallida Willd.	2445	539	— <i>aragonensis</i> (F)	1445	291	— plinii Turra	3053	655
— <i>paucinervis</i> Pomel	2447 b	540	— arborescens L.	1432	288	Asarina		
— pistolochia L.	2446	539	— <i>arragonensis</i> (B)	1445	291	— procumbens Miller	2046	442
— rotunda L.	2447	540	— atrata Lam.	1434	289	Asarum		
ARISTOLOCHIACEAE	539-540		— <i>borealis</i>			— europaeum L.	2443	539
<i>Armeniaca</i>			subsp. <i>nana</i> (F)	1439	290	Asclepias		
— <i>vulgaris</i> (B, C)	898	167	— caerulescens			— <i>cornuti</i> (B, C, F)	1901	403
Armeria			subsp. gallica (Willd.) K. Persson	1446 b	292	— fruticosa L.	1902	403
— <i>alliacea</i> (T)	2314	503	— campestris L.	1444	291	— <i>syriaca</i> L.	1901	403
— —	2314 b,c	503-504	— <i>campestris</i> (C)	1444 3	291	ASCLEPIADACEAE	402-	
— alpina Willd.	2309	502	— campestris			Asparagus		
— arenaria (Pers.) Schultes	2314	503	subsp. borealis (Pallas)			— acutifolius L.	2664	595
— arenaria			H. M. Hall & Clements	1439	290	— maritimus (L.) Miller	2665	595
subsp. bupleuroides			— <i>campestris</i>			— officinalis L.	2667	596
(Godron & Gren.)			subsp. <i>eu-campestris</i> (F)	1444	291	— <i>scaber</i> (B, C)	2665	595
Greuter & Burdet	2314 b	503	— campestris			— tenuifolius Lam.	2666	596
— arenaria			subsp. glutinosa			Asperugo		
subsp. praecox (Jordan)			(Besser) Battand.	1444 4	291	— procumbens L.	2009	428
Greuter & Burdet	2314 c	504	— <i>campestris</i>			Asperula		
— belgenciensis Donad.	2316	504	subsp. <i>lloydi</i> (F)	1444 3	291	— <i>aristata</i>		
— <i>bupleuroides</i> (C)	2314 b	503	— campestris			subsp. <i>jordani</i> (F)	1322 b2	262
— <i>buplevroides</i> (B)	2314 b	503	subsp. maritima			— <i>aristata</i>		
— <i>cantabrica</i> (B, C)	2308 b	502	Arcang.	1444 3	291	subsp. <i>longiflora</i> (F)	1322 b	262
— <i>filicaulis</i> (B, T)	2316	504	— <i>camphorata</i> (B, C)	1433	288	— aristata		
— foucaudii G. Beck	2315	504	— chamaemelifolia Villars	1436	289	subsp. scabra		
— girardii (Bernis) Litard.	2307	502	— dracunculus L.	1443	291	(J.S. Presl & C. Presl) Nyman	1322 b	262
— <i>halleri</i> (C)	2312	503	— eriantha Ten.	1435	289	— arvensis L.	1325	262
— <i>juncea</i> (B, C)	2307	502	— <i>gallica</i> (C)	1446 b	292	— cynanchica L.	1322	262
— <i>littoralis</i> (C)	2316	504	— genipi Weber	1441	290	subsp. <i>aristata</i> (G)	1322 b,b2	262
— <i>majellensis</i> (B, C)	2315	504	— <i>genipi</i>			— <i>galioides</i> (B, C, G)	1320	261
— maritima Willd.	2311	503	subsp. <i>eriantha</i> (F)	1435	289	— <i>glauca</i> (F)	1320	261
— <i>maritima</i>			— glacialis L.	1429	288	— hexaphylla All.	1324	262
subsp. <i>alpina</i> (T)	2308	502	— <i>glutinosa</i> (C)	1444 4	291	— hirta Ramond	1321	261
— —	2308 b	502	— herba-alba Asso	1445	291	— jordanii Perrier & Song.	1322 b2	262
— —	2309	502	— <i>incanescens</i> (C)	1433 2	289	— laevigata L.	1319	261
— <i>maritima</i>			— <i>laxa</i> (F)	1430	288	— levigata (F)	1319	261
subsp. <i>elongata</i> (T)	2311 b	503	— maritima L.	1446	292	— <i>longiflora</i> (B, C)	1322 b	262
— <i>maritima</i>			— <i>maritima</i>			— <i>longiflora</i> (C)	1322 b2	262
subsp. <i>halleri</i> (T)	2312	503	subsp. <i>caerulescens</i> (G)	1446 b	292	— <i>odorata</i> (B, C, F, G)	1317	261
— <i>maritima</i>			— <i>maritima</i>			— purpurea (L.) Ehrend.	1294	256
subsp. <i>purpurea</i> (T)	2310	502	subsp. <i>eu-maritima</i> (F)	1446	292	— taurina L.	1318	261
— muelleri Huet	2312	503	— <i>maritima</i>			— <i>taurina</i>		
— <i>mulleri</i> (G)	2312	503	subsp. <i>gallica</i> (F)	1446 b	292	subsp. <i>eu-taurina</i> (F)	1318	261
— <i>plantaginea</i> (B, C, G)	2314	503	— <i>maritima</i>			— tinctoria L.	1323	262
— <i>plantaginea</i>			subsp. <i>vallesiaca</i> (G)	1437	289	Asphodelus		
subsp. <i>bupleuroides</i> (G)	2314 b	503	— <i>maritima</i>			— aestivus Brot.	2655 c	593
— <i>plantaginea</i>			subsp. <i>vallesiana</i> (F)	1437	289	— albus Miller	2655	592
subsp. <i>praecox</i> (G)	2314 c	504	— <i>mutellina</i> (B, C)	1430	288	— —	2655 2	592
— pubinervis Boiss.	2308	502	— <i>nana</i> (B, C)	1439	290	— <i>arrondeaui</i> (C, G)	2655 2	592
— —	2308 b	502	— pontica L.	1438	289	— <i>cerasifer</i> (C, F)	2655 b	593
— purpurea Koch	2310	502	— <i>selegensis</i> (C)	1442 b	290	— <i>cerasiferus</i> (G)	2655 b	593
— —	2311 b	503	— <i>spicata</i> (B, C)	1441	290	— <i>delphinensis</i> (G)	2655 2	592
— ruscinonensis Girard	2313	503	— umbelliformis Lam.	1430	288	— fistulosus L.	2654	592
— <i>ruscinonensis</i> (T)	2315	504	— <i>valesiaca</i> (B)	1437	289	— <i>microcarpus</i> (B, C, G)	2655 c	593
Armoracia			— vallesiaca All.	1437	289	— ramosus L.	2655 b	593
— <i>lapathifolia</i> (F)	237	49	— verlotiorum Lamotte	1442 b	290	— <i>subalpinus</i> (C)	2655 2	592
— rusticana P. Gaertner & al.	237	49	— <i>verlotiorum</i> (F)	1442 b	290	<i>Aspidium</i>		
Arnica			— <i>villarsii</i> (B)	1435	289	— aculeatum (B, C)	3279	703
— montana L.	1405	281						

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Aspidium aculeatum</i>		
subsp. <i>angulare</i> (F)	3279	703
— <i>aculeatum</i>		
subsp. <i>lobatum</i> (F)	3279 b	704
— <i>braunii</i> (C, F)	3279 c	704
— <i>lobatum</i> (C)	3279 b	704
— <i>lonchitis</i> (B, C, F)	3280	704
Asplenium		
— <i>adiantum nigrum</i>		
subsp. <i>cuneifolium</i> (F)	3289 b	709
— <i>adiantum nigrum</i>		
subsp. <i>nigrum</i> (F)	3289	709
— <i>adiantum nigrum</i>		
subsp. <i>onopteris</i> (F)	3289 c	709
— <i>adiantum-nigrum</i> L.	3289	709
— <i>billotii</i> F. Schultz	3297	711
— <i>ceterach</i> L.	3271	701
— <i>cuneifolium</i> Viv.	3289 b	709
— <i>fontanum</i> (L.) Bernh.	3296	711
— <i>foresiacum</i> (C)	3296 b	711
— <i>foreziense</i> Magnier	3296 b	711
— <i>forisiense</i> (T, G)	3296 b	711
— <i>glandulosum</i> (F)	3292 b	710
— <i>halleri</i> (B)	3296	711
— <i>jahandiezi</i> (F)	3292 c	710
— <i>jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	3292 c	710
— <i>lanceolatum</i> (B, C, F)	3297	711
— <i>lanceolatum</i>		
subsp. <i>fontanum</i> (F)	3296	711
— <i>lanceolatum</i>		
subsp. <i>foresiacum</i> (F)	3296 b	711
— <i>lanceolatum</i>		
subsp. <i>obovatum</i> (F)	3297 b	711
— <i>lepidum</i> C. Presl	3293	710
— <i>lepidum</i>		
subsp. <i>pulverulentum</i>		
(F)	3293	710
— <i>marinum</i> L.	3290	709
— <i>obovatum</i> Viv.	3297 b	711
— <i>onopteris</i> L.	3289 c	709
— <i>petrarchae</i> (Guérin) DC.	3292 b	710
— <i>ruta-muraria</i> L.	3294	710
— <i>sagittatum</i> (DC.) Bange	3300	712
— <i>scolopendrium</i> L.	3299	712
— <i>septentrionale</i> (L.) Hoffm.	3295	710
— <i>trichomanes</i> L.	3291	709
— <i>viride</i> Hudson	3292	709
Aster		
— <i>acris</i> (B, C)	1392	279
— <i>alpinus</i> L.	1393	279
— <i>amellus</i> L.	1394	279
— <i>bellidiastrum</i> (L.) Scop.	1397	280
— <i>brumalis</i> (C)	1390	278
— —	1390 b	279
— <i>linosyris</i> (L.) Bernh.	1382	276
— <i>novi belgii</i>		
subsp. <i>eu-novi belgii</i> (F)	1390	278
— <i>novi belgii</i>		
subsp. <i>levigatus</i> (F)	1390 b	279
— <i>novi-belgii</i> L.	1390	278
— —	1390 b	279
— <i>pyrenaicus</i> DC.	1391	279
— <i>salignus</i> (C, F, G)	1396	279
— <i>sedifolius</i> L.	1392	279
— <i>sedifolius</i>		
subsp. <i>acer</i> (F)	1392	279
— <i>sedifolius</i>		
subsp. <i>trinervis</i> (Pers.)		
Thell.	1392 b	279
— <i>trinervis</i> (B, C)	1392 b	279
— <i>tripolium</i> L.	1395	279
— × <i>salignus</i> Willd.	1396	279
ASTERACEAE		274-373
—		725
Asteriscus		
— <i>aquaticus</i> (L.) Less.	1501	303
— <i>maritimus</i> (L.) Less.	1502	303
— <i>spinosus</i> (B, C)	1500	302
<i>Asterocarpus</i>		
— <i>clusii</i> (B)	331	69
— <i>sesamoides</i> (B)	330	68

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Asterocarpus sesamoides</i>		
subsp. <i>eu-sesamoides</i>		
(F)	330	68
— <i>sesamoides</i>		
subsp. <i>purpurascens</i> (F)	331	69
Asterolinon		
— <i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	1869	395
— <i>stellatum</i> (G)	1869	395
<i>Asterolinum</i>		
— <i>stellatum</i> (B, C, F)	1869	395
Astragalus		
— <i>alopecuroides</i> L.	777 b	144
— <i>alopecuroides</i> (B, C)	777	144
— <i>alopecuroides</i> (F)	777	144
— <i>alopecurus</i> Pallas	777	144
— <i>alpinus</i> L.	797	146
— <i>aristatus</i> (B, C)	770	142
— <i>australis</i> (L.) Lam.	798	147
— <i>australis</i> (T)	798 b	147
— <i>australis</i>		
subsp. <i>gerardi</i> (F)	798 b	147
— <i>australis</i>		
subsp. <i>gerardii</i> (Villars)		
P. Fourn.	798 b	147
— <i>austriacus</i> Jacq.	785	145
— <i>baeticus</i> (C, F)	779	144
— <i>baionensis</i> Lois.	784	145
— <i>bayonensis</i> (C, F)	784	145
— <i>boeticus</i> L.	779	144
— <i>campestris</i> (F)	790	145
— <i>centralpinus</i> (G)	777	144
— <i>cicer</i> L.	778	144
— <i>danicus</i> Retz.	788 b	145
— <i>depressus</i> L.	773	143
— <i>echinatus</i> Murray	782	144
— <i>epiglottis</i> L.	774	143
— <i>exscapus</i> L.	773	143
— <i>foetidus</i> (F)	789	145
— <i>frigidus</i> (L.) A. Gray	796	146
— <i>genargenteus</i> Moris	3367	724
— <i>glaux</i> L.	783	145
— <i>glyciphyllus</i> (F)	776	143
— <i>glycyphyllus</i> L.	776	143
— <i>hamosus</i> L.	775	143
— <i>hypoglottis</i> (B, C)	788 b	145
— <i>incanus</i> L.	772	143
— <i>lapponicus</i> (F)	793 b	146
— <i>leontinus</i> Wulfen	787	145
— <i>massiliensis</i> (F, T, G)	769	142
— <i>monspessulanus</i> L.	771	143
— <i>montanus</i> (F)	793	146
— <i>narbonensis</i> (B, C, F, G)	777 b	144
— <i>onobrychis</i> L.	788	145
— <i>pelecinus</i> (L.) Barneby	799	147
— <i>penduliflorus</i> Lam.	795	146
— <i>pentaglottis</i> (B, C, F)	782	144
— <i>pilosus</i> (F)	794	146
— <i>purpureus</i> Lam.	788 c	145
— <i>pyrenaicus</i> (F)	792 b	146
— <i>sempervirens</i> Lam.	770	142
— <i>sericeus</i> (F)	791	146
— <i>sesameus</i> L.	780	144
— <i>sirinicus</i> (C, F)	3367	724
— <i>sirinicus</i>		
subsp. <i>genargenteus</i>		
(T, G)	3367	724
— <i>stella</i> Gouan	781	144
— <i>tragacantha</i> L.	769	142
— <i>triflorus</i> (F)	792	146
— <i>vesicarius</i> L.	786	145
Astrantia		
— <i>major</i> L.	1255	246
— <i>minor</i> L.	1255 b	246
<i>Astrocarpus</i>		
— <i>purpurascens</i> (C)	331	69
— <i>sesamoides</i> (C)	330	68
Athamanta		
— <i>cretensis</i> L.	1181	225
Athyrium		
— <i>alpestre</i> (B, C, F)	3298 b	712
— <i>distentifolium</i> Opiz	3298 b	712
— <i>filix femina</i> (F)	3298	711

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Athyrium filix-femina (L.) Roth	3298	711
Atractylis		
— <i>cancellata</i> L.	1629	336
— <i>humilis</i> L.	1630	336
<i>Atragene</i>		
— <i>alpina</i> (B)	4	1
Atriplex		
— <i>arenarius</i> (F)	2352	512
— <i>babingtoni</i> (F)	2351 b	512
— <i>babingtonii</i> (C)	2351 b	512
— <i>crassifolia</i> (B)	2352	512
— <i>glabriuscula</i> Edmondston	2351 b	512
— <i>glabriusculus</i> (G)	2351 b	512
— <i>halimus</i> L.	2348	511
— <i>hastata</i> (B, C, T)	2351	512
— <i>hastatus</i> (F, G)	2351	512
— <i>hortensis</i> L.	2349	511
— —	2349 b	511
— <i>laciniata</i> (B, C)	2353	512
— <i>litoralis</i> (G)	2350 b	512
— <i>littoralis</i> L.	2350 b	512
— <i>microtheca</i> (B)	2349 b	511
— <i>patula</i> L.	2350	511
— <i>patulus</i> (F, G)	2350	511
— <i>pedunculata</i> L.	2355	513
— <i>portulacoides</i> L.	2356	513
— <i>prostrata</i> DC.	2351	512
— <i>rosea</i> L.	2354	512
— <i>roseus</i> (F, G)	2354	512
— <i>tatarica</i> L.	2353	512
— <i>tatarica</i> (T)	2352	512
— <i>tataricus</i> (F, G)	2353	512
— <i>tornabenei</i> Tineo	2352	512
— <i>tornabeni</i> (C)	2352	512
— <i>tornabonii</i> (G)	2352	512
Atropa		
— <i>bella-donna</i> L.	2021	432
— <i>belladona</i> (B, C, G)	2021	432
— <i>belladonna</i> (F)	2021	432
Aurinia		
— <i>petraea</i> (Ard.) Schur	223	47
Avellinia		
— <i>melchii</i> (Savi) Parl.	3177	678
Avena		
— <i>barbata</i> Link	3104 b	665
— <i>brevis</i> Roth	3105 e	666
— <i>bromoides</i> (B, C)	3114 b	667
— <i>bromoides</i> (F)	3114 b	667
— <i>contracta</i> (G)	3105 b	665
— <i>elatior</i> (B)	3106	666
— <i>fatua</i> L.	3104	665
— <i>hostii</i> (B)	3110 b	667
— <i>longifolia</i> (C)	3107	666
— <i>montana</i> (B, C, F)	3108	666
— <i>nuda</i> L.	3105 c	665
— <i>orientalis</i> (B, C, F)	3105 b	665
— <i>parlatorei</i> (C, F)	3110 b	667
— <i>pratensis</i> (B, C, F)	3114	667
— <i>pubescens</i> (B, C, F)	3111	667
— <i>sativa</i> L.	3105	665
— —	3105 b	665
— <i>scheuchzerii</i> (B)	3112	667
— <i>sempervirens</i> (F)	3109	666
— <i>sempervirens</i> (B, C, F)	3110	666
— <i>setacea</i> (B, C)	3109	666
— <i>sterilis</i> L.	3103	665
— <i>sterilis</i> (C, F)	3103 2	665
— <i>sterilis</i>		
subsp. <i>ludoviciana</i>		
(Durieu) Nyman	3103 2	665
— <i>strigosa</i> Schreber	3105 d	665
— <i>sulcata</i> (B, C, F)	3113	667
— <i>thorei</i> (B)	3107	666
— <i>versicolor</i> (C, F)	3112	667
Avenula		
— <i>bromoides</i> (Gouan)		
H. Scholz	3114 b	667
— <i>marginata</i>		
subsp. <i>sulcata</i> (Delastre)		
Franco	3113	667
— <i>pratensis</i> (L.) Dumort.	3114	667

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
<i>Brassica sativa</i> (B)	133 a	31	Bufonia			BUTOMACEAE		572
BRASSICACEAE		29-59	— paniculata Dubois	421	83	Butomus		
—		723	— perennis Pourret	423	83	— umbellatus L.	2563	572
<i>Braya</i>			— tenuifolia L.	422	83	BUXACEAE		550
— <i>pinnatifida</i> (B)	163	37	<i>Buglossoides</i>			Buxus		
— <i>supina</i> (B)	162	37	— <i>arvensis</i> (T)	1972	419	— sempervirens L.	2494	550
<i>Brignolia</i>			— <i>arvensis</i>			Cachrys		
— <i>pastinacaefolia</i> (B, C)	1190	228	— subsp. <i>permixta</i> (T)	1972 3	419	— <i>laevigata</i> (B, C)	1253	246
Brimeura			— <i>gastonii</i> (T)	1977	420	— trifida Miller	1253	246
— amethystina (L.) Chouard	2641	588	— <i>purpureocaerulea</i> (T)	1978	420	CACTACEAE		201
Briza			Bulbocodium			<i>Cactus</i>		
— maxima L.	3151	674	— vernum L.	2564	572	— <i>opuntia</i> (B)	1073	201
— media L.	3152	674	<i>Bulliarda</i>			Cakile		
— minor L.	3153	674	— <i>vaillantii</i> (B)	1044	198	— maritima Scop.	282	59
Bromus			Bunias			— —	282 2	59
— <i>arduennensis</i> (C, F)	3203	683	— erucago L.	247	51	Calamagrostis		
— <i>arvensis</i> L.	3207	684	— —	247 2	51	— <i>argentea</i> (B, C, F)	3058	656
— <i>arvensis</i>			Bunium			— arundinacea (L.) Roth	3056	656
— subsp. <i>segetalis</i>			— bulbocastanum L.	1219	236	— canescens (Weber) Roth	3064	657
— H. Scholz	3202 2	683	— <i>incrassatum</i> (B, C)	1219 b	236	— <i>epigeios</i> (B, C, F, G)	3060	657
— <i>asper</i> (B, C, F)	3196	682	— pachypodium P. Ball	1219 b	236	— epigejos (L.) Roth	3060	657
— bromoideus (Lej.) Crépín	3203	683	<i>Buphtalmum</i>			— <i>halleriana</i> (B)	3061	657
— commutatus Schrader	3206 b	684	— <i>salicifolium</i> (G)	1498	302	— <i>lanceolata</i> (B, C, F, G)	3064	657
— diandrus Roth	3201 b	683	Buphthalmum			— <i>littorea</i> (B, C, F)	3063	657
— <i>divaricatus</i> (B)	3210 b	685	— <i>grandiflorum</i> (B, C)	1498 2	302	— <i>montana</i> (B, C)	3059	657
— erectus Hudson	3195	682	— salicifolium L.	1498	302	— <i>neglecta</i> (B, C, F, G)	3062	657
— giganteus (B)	3205	684	— —	1498 2	302	— pseudophragmites		
— grossus DC.	3202 3	683	— <i>salicifolium</i>			— (A. Haller) Koeler	3063	657
— <i>gussonei</i> (F)	3201 b	683	— subsp. <i>eu-salicifolium</i>			— stricta (Timm) Koeler	3062	657
— hordeaceus L.	3204	684	(F)	1498	302	— <i>tenella</i> (B, C, F)	3057	656
— <i>hordeaceus</i> (C, G)	3204 b	684	— <i>salicifolium</i>			— varia (Schrader) Host	3059	657
— <i>hordeaceus</i> (G)	3210 b	685	— subsp. <i>grandiflorum</i> (F)	1498 2	302	— villosa (Chaix) J. Gmelin	3061	657
— hordeaceus			Bupleurum			<i>Calamintha</i>		
— subsp. molliformis			— <i>affine</i> (C)	1207 b	232	— <i>acinos</i> (B, C, F)	2190	473
— (Lloyd) Maire & Weiller	3210 b	685	— angulosum L.	1202	231	— <i>alpina</i> (B, C, F)	2191	473
— hordeaceus			— <i>aristatum</i> (C)	1206	232	— <i>ascendens</i> (C)	2193 b	474
— subsp. thominii			— baldense Turra	1206	232	— <i>clinopodium</i> (B, C, F)	2189	473
— (Hardouin) Maire &			— <i>baldense</i>			— <i>grandiflora</i> (B, C, F, T, G)	2192	473
— Weiller	3204 b	684	— subsp. <i>opacum</i> (F)	1206	232	— <i>menthaefolia</i> (B)	2193 b	474
— inermis Leysser	3197	682	— falcatum L.	1208	233	— <i>nepeta</i> (B, C, G)	2194	474
— intermedius Guss.	3210	685	— —	1208 b	233	— <i>nepeta</i> (T, G)	2195	474
— japonicus Thunb.	3207 b	684	— <i>falcatum</i>			— subsp. <i>glandulosa</i> (T)	2194	474
— lanceolatus Roth	3209	685	— subsp. <i>eu-falcatum</i> (F)	1208	233	— <i>nepetoides</i> (C)	2195	474
— <i>macrostachys</i> (B, C, F)	3209	685	— <i>falcatum</i>			— <i>officinalis</i> (B, C)	2193	473
— madritensis L.	3198	682	— subsp. <i>exaltatum</i> (F)	1208 b	233	— <i>officinalis</i>		
— <i>maximus</i> (B, C)	3201	683	— fruticescens L.	1209	233	— subsp. <i>menthaefolia</i> (F)	2193 b	474
— <i>molliformis</i> (C, F)	3210 b	685	— fruticosum L.	1211	234	— <i>officinalis</i>		
— <i>mollis</i> (B, C, F)	3204	684	— gerardi All.	1207 b	232	— subsp. <i>nepeta</i> (F)	2194	474
— <i>mollis</i> (F)	3204 b	684	— <i>junceum</i> (C, F)	1207	232	— <i>officinalis</i>		
— <i>patulus</i> (B, C)	3207 b	684	— lancifolium Hornem.	1199 b	231	— subsp. <i>nepetoides</i> (F)	2195	474
— racemosus L.	3206	684	— longifolium L.	1201	231	— <i>officinalis</i>		
— ramosus Hudson	3196	682	— petraeum L.	1204	232	— subsp. <i>silvatica</i> (F)	2193	473
— rigidus Roth	3201	683	— praealtum L.	1207	232	— <i>silvatica</i> (T, G)	2193	473
— <i>rigidus</i> (G)	3201 b	683	— <i>protractum</i> (C)	1199 b	231	— <i>silvatica</i> (G)	2193 b	474
— rubens L.	3198 b	682	— ranunculoides L.	1203	232	— <i>silvatica</i>		
— <i>schraderi</i> (C)	3194	682	— <i>ranunculoides</i> (F)	1203	232	— subsp. <i>ascendens</i> (T)	2193 b	474
— secalinus L.	3202	683	— rigidum L.	1210	233	Caldesia		
— <i>secalinus</i> (G)	3202 3	683	— rotundifolium L.	1199	231	— parnassifolia (L.) Parl.	2559	570
— squarrosus L.	3208	685	— semicompositum L.	1205 b	232	Calendula		
— sterilis L.	3200	682	— stellatum L.	1200	231	— <i>arvensis</i> L.	1545	309
— tectorum L.	3199	682	— tenuissimum L.	1205	232	— <i>arvensis</i> (C)	1545 b	309
— <i>unioloides</i> (F)	3194	682	<i>Buplevrum</i>			— <i>arvensis</i>		
— <i>unioloides</i> (G)	3194	682	— <i>affine</i> (B)	1207 b	232	— subsp. <i>macroptera</i>		
— willdenowii Kunth	3194	682	— <i>angulosum</i> (B)	1202	231	(F, G)	1545 b	309
<i>Brunella</i>			— <i>aristatum</i> (B)	1206	232	— tripterocarpa Rupr.	1545 b	309
— <i>alba</i> (B, C)	2262 b	493	— <i>falcatum</i> (B)	1208	233	Calepina		
— <i>grandiflora</i> (B, C, F)	2262 c	493	— <i>fruticescens</i> (B)	1209	233	— <i>corvini</i> (B, C)	245	51
— <i>hyssopifolia</i> (B, C, F)	2261	493	— fruticosum (B)	1211	234	— irregularis (Asso) Thell.	245	51
— <i>laciniata</i> (F)	2262 b	493	— <i>gerardi</i> (B)	1207 b	232	Calicotome		
— <i>vulgaris</i> (B, C, F)	2262	493	— <i>glaucum</i> (B)	1205 b	232	— <i>spinosa</i> (L.) Link	608	117
Bryonia			— <i>gramineum</i> (B)	1208 b	233	— villosa (Poiret) Link	3362	724
— <i>alba</i> L.	1023	195	— <i>junceum</i> (B)	1207	232	Calla		
— <i>cretica</i>			— <i>longifolium</i> (B)	1201	231	— palustris L.	2811	617
— subsp. <i>dioica</i> (T)	1022	195	— <i>petraeum</i> (B)	1204	232	Callianthemum		
— dioica Jacq.	1022	195	— <i>protractum</i> (B)	1199 b	231	— coriandrifolium Reichb.	43	10
— <i>dioica</i> (F)	1022	195	— <i>ranunculoides</i> (B)	1203	232	— <i>coriandrifolium</i>		
<i>Buffonia</i>			— <i>rigidum</i> (B)	1210	233	— subsp. <i>berardi</i> (F)	43	10
— <i>macrosperma</i> (B, C)	421	83	— <i>rotundifolium</i> (B)	1199	231	CALLITRICHACEAE		193
— <i>paniculata</i> (F)	421	83	— <i>stellatum</i> (B)	1200	231	Callitriche		
— <i>perennis</i> (B, C, F)	423	83	— <i>tenuissimum</i> (B)	1205	232	— <i>aquatica</i> (B)	1008 a-c	193
— <i>tenuifolia</i> (B, C, F)	422	83				— hamulata Koch	1008 c	193

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Callitriche palustris L.	1008 b	193	Campanula spicata L.	1787	379	<i>Carduus defloratus s.l.</i> (G)	1574	320
— stagnalis Scop.	1008 a	193	— <i>thyrsioidea</i> (B)	1786	379	— —	1574 b,c	320
— <i>verna</i> (F)	1008 b	193	— <i>thyrsioidea</i> (F)	1786	379	— <i>hamulosus</i> (B, C)	1582	322
— <i>vernalis</i> (B, C)	1008 b	193	— <i>thyrsoides</i> L.	1786	379	— <i>litigiosus</i> Nocca & Balbis	1579	321
Calluna			— <i>trachelium</i> L.	1795	381	— <i>medius</i> Gouan	1574 c	320
— vulgaris (L.) Hull	1813	386	CAMPANULACEAE		373-384	— <i>medius</i>		
Caltha			Camphorosma			— subsp. <i>eu-medi</i> us (F)	1574 c	320
— palustris L.	71	15	— <i>monspeliaca</i> L.	2379	518	— nigrescens Villars	1582	322
Calycocorsus			Cannabis			— —	1582 b	322
— stipitatus (Jacq.) Rauschert	1676	348	— <i>sativa</i> L.	2508	555	— <i>nigrescens</i>		
<i>Calycotome</i>			CAPPARACEAE		60	— subsp. <i>eu-nigrescens</i> (F)	1582 b	322
— <i>spinosa</i> (B, C, F)	608	117	Capparis			— <i>nigrescens</i>		
— <i>villosa</i> (C, F)	3362	724	— <i>spinosa</i> L.	286	60	— subsp. <i>spiniger</i> (F, G)	1582	322
Calystegia			CAPRIFOLIACEAE		250-253	— <i>nigrescens</i>		
— sepium (L.) R. Br.	1937	411	Capsella			— subsp. <i>vivariensis</i> (F, G)	1582 b2	322
— soldanella (L.) Roemer & Schultes	1938	412	— <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medikus	269	56	— nutans L.	1581	322
Camelina			— <i>bursa-pastoris</i> (G)	269 b	56	— personata (L.) Jacq.	1580	322
— alyssum (Miller) Thell.	243 c,c2	51	— <i>rubella</i> Reuter	269 b	56	— <i>personatus</i> (C)	1580	322
— <i>foetida</i> (C)	243 c,c2	51	Cardamine			— pycnocephalus L.	1577 b	321
— <i>microcarpa</i> (T, G)	243 b	51	— <i>alpina</i> (B, C, F)	197	43	— <i>sanctae-balmae</i> (B, C)	1579	321
— microcarpa			— <i>amara</i> L.	201	44	— tenuiflorus Curtis	1577	321
— subsp. <i>sylvestris</i>			— <i>asarifolia</i> L.	204	44	— <i>vivariensis</i> Jordan	1582 b2	322
— (Wallr.) Hiit.	243 b	51	— bellidifolia			Carex		
— <i>sativa</i> (L.) Crantz	243	51	— subsp. <i>alpina</i> (Willd.)			— <i>acuta</i> L.	2939	636
— <i>silvestris</i> (C)	243 b	51	— B. Jones	197	43	— acutiformis Ehrh.	2957	640
Campanula			— bulbifera (L.) Crantz	206	44	— alba Scop.	2965	641
— <i>allionii</i> (B, C)	1784	378	— <i>flexuosa</i> With.	195 b	43	— <i>alpina</i> (C, F)	2934	635
— alpestris All.	1784	378	— heptaphylla (Villars)			— <i>ambigua</i> (B)	2928	635
— barbata L.	1782	378	— O. Schulz	207	45	— <i>ampullacea</i> (B, F)	2956	639
— bononiensis L.	1792	380	— hirsuta L.	195	43	— appropinquata Schum.	2915	633
— cenisia L.	1800	383	— impatiens L.	199	43	— <i>approximata</i> (B)	2924	634
— cervicaria L.	1788	379	— kitaibelli Bech.	208	45	— arenaria L.	2911	632
— <i>cochlearifolia</i> (T, G)	1797	381	— <i>latifolia</i> (B, C, F)	200	43	— <i>arenaria</i> (C)	2912 2	632
— cochleariifolia Lam.	1797	381	— <i>matthioli</i> (T)	202 2	44	— <i>aterrima</i> (C)	2931 c	635
— —	1797 e	381	— <i>palustris</i> (T)	202 3	44	— atrata L.	2931	635
— <i>cochleariifolia</i> (F)	1797 d	381	— parviflora L.	196	43	— <i>atrata</i> (F)	2931 c	635
— erinus L.	1799	383	— pentaphyllos (L.) Crantz	209	45	— atrata		
— excisa Murith	1797 b	381	— plumieri Villars	203	44	— subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe)		
— ficarioides Timb.-Lagr.	1797 d	381	— pratensis L.	202	44	— Čelak.	2931 c	635
— glomerata L.	1789	379	— pratensis			— subsp. <i>nigra</i> (G)	2931 b	635
— <i>glomerata</i>			— subsp. <i>dentata</i>			— atrofusca Schk.	2978	643
— subsp. <i>eu-glomerata</i> (F)	1789	379	— (Schultes) Čelak.	202 3	44	— baldensis L.	2927	635
— hispanica			— <i>pratensis</i>			— <i>basilaris</i> (B)	2942	637
— subsp. <i>catalanica</i> Podl.	1798 f	382	— subsp. <i>eu-pratensis</i> (F)	202	44	— bicolor All.	2930	635
— jaubertiana Timb.-Lagr.	1797 c	381	— <i>pratensis</i>			— binervis Smith	2969 b	642
— lanceolata Lapeyr.	1798 c	382	— subsp. <i>hayneana</i> (F)	202 2	44	— bohemica Schreber	2913	633
— <i>lanceolata</i> (B, C, F)	1798 e	382	— pratensis			— brachystachys Schrank	2972	642
— <i>latifolia</i> L.	1793	380	— subsp. <i>matthioli</i>			— brevicollis DC.	2949	638
— <i>linifolia</i> (B, C)	1798 c	382	— (Moretti) Nyman	202 2	44	— brizoides L.	2912	632
— macrorhiza A. DC.	1798 b	382	— <i>pratensis</i>			— <i>brizoides</i> (F)	2912	632
— <i>macrorrhiza aggr.</i> (G)	1798 b,f	382	— subsp. <i>palustris</i> (G)	202 3	44	— brunnescens (Pers.) Poiret	2921 b	634
— <i>macrorrhiza</i> (C)	1798 b	382	— raphanifolia Pourret	200	43	— <i>buxbaumi</i> (F)	2933	635
— medium L.	1781	378	— resedifolia L.	198	43	— buxbaumii Wahlenb.	2933	635
— patula L.	1802	383	— <i>silvatica</i> (B, C)	195 b	43	— <i>caespitosa</i> (B, F)	2936 b	636
— <i>persicaefolia</i> (B, F)	1803	383	— <i>thalictroides</i> (B)	203	44	— <i>canescens</i> (B, C, F)	2921	634
— persicifolia L.	1803	383	— trifolia L.	205	44	— capillaris L.	2976	643
— persicifolia			Cardaminopsis			— caryophyllea Latour.	2953	639
— subsp. <i>subpyrenaica</i>			— <i>arenosa</i> (L.) Hayek	191	42	— caespitosa L.	2936 b	636
— (Timb.-Lagr.) Fed.	1803 2	383	— cebennensis (DC.) Burdet	190	42	— <i>chaetophylla</i> (C)	2907 b	631
— petraea L.	1785	379	— halleri (L.) Hayek	192	42	— <i>chordorrhiza</i> (B)	2908	632
— precatoria Timb.-Lagr.	1798 e	382	— pedemontana (Boiss.) Burdet	190 b	42	— chordorrhiza L. f.	2908	632
— <i>pusilla</i> (B, C)	1797	381	Cardaria			— <i>clavaeformis</i> (C)	2954 3	639
— pyramidalis L.	1791	380	— <i>draba</i> (L.) Desv.	275	57	— <i>contigua</i> (F)	2920	634
— raineri Perp.	1801	383	Carduncellus			— curta Good	2921	634
— rapunculoides L.	1794	381	— <i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	1612	332	— curvula All. s.l.	2929	635
— <i>rapunculoides</i> (F)	1794	381	— mitissimus (L.) DC.	1583	323	— <i>cyperoides</i> (B, C)	2913	633
— rapunculus L.	1790	380	— <i>monspeliensium</i> (B, C, F, G)	1584	323	— <i>cyperoides</i> (F)	2913	633
— <i>recta</i> (T, G)	1798 c	382	— monspelliensium All.	1584	323	— davalliana Smith	2897	630
— rhomboidalis L.	1798 d	382	Carduus			— <i>decipiens</i> (B)	2900	631
— <i>rhomboidalis</i> (F)	1798 d	382	— <i>acicularis</i> Bertol.	1579 b	321	— depauperata With.	2963	641
— rotundifolia L.	1798	382	— <i>arctioides</i> (C)	1574 c	320	— depressa Link	2942	637
— <i>rotundifolia</i> (F)	1798 b,f	382	— argemone			— diandra Schrank	2917	633
— rotundifolia			— subsp. <i>obtusisquamus</i>			— digitata L.	2948	638
— subsp. <i>eu-rotundifolia</i>			— Franco	1574	320	— dioica L.	2898	631
— (F)	1798	382	— aurosicus Villars	1575	320	— <i>dioica</i> (F)	2898	631
— <i>ruscinonensis</i> (T)	1798 f	382	— <i>carlinaefolius</i> (B, F)	1574 b	320	— distachya Desf.	2926	635
— scheuchzeri Villars	1796	381	— carlinifolius Lam.	1574 b	320	— distans L.	2969	642
— <i>scheuchzerii</i> (B)	1796	381	— carlinoides Gouan	1576	320	— disticha Hudson	2909	632
— <i>schleicheri</i> (F)	1798 c	382	— <i>carlinoides</i> (F)	1576	320	— divisa Hudson	2907	631
— speciosa Pourret	1783	378	— crispus L.	1578	321	— —	2907 b	631
			— <i>defloratus</i> (B, C, F)	1574	320			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Carex			Carex mucronata All.	2935	636	Carlina acanthifolia		
— divulsa Stokes s.l.	2920 c	634	— muricata L. s.l.	2920 b	634	subsp. eu-acanthifolia	(F)	1628 335
— echinata Murray	2918	633	— muricata (B, C, G)	2920	634	— acaulis L.		1627 335
— elata All.	2936	636	— muricata			— acaulis (C, F, G)		1627 2 335
— elongata L.	2923	634	subsp. divulsa (G)	2920 c	634	— acaulis		
— ericetorum Pollich	2946	637	— muricata			subsp. simplex (Waldst.		
— —	2946 2	637	subsp. leersii (G)	2920 c	634	& Kit.) Nyman	1627 2	335
— extensa Gooden.	2983	644	— muricata			— corymbosa L.		1625 334
— ferruginea Scop.	2968	641	subsp. pairaei (G)	2920 b	634	— lanata L.		1624 334
— ferruginea			— nigra (L.) Reichard	2937	636	— longifolia (B)		1626 b 335
subsp. australpina			— nigra (B, C, F)	2931 b	635	— nebrodensis (C)		1626 b 335
(Bech.) Dietr.	2972 b	642	— nitida (B, C, F, G)	2981	643	— vulgaris L.		1626 334
— ferruginea			— norvegica Retz.	2934	635	— vulgaris		
subsp. tendae (G)	2972 b	642	— nutans (B, C, F)	2958	640	subsp. eu-vulgaris (F)	1626	334
— filiformis (B, C)	2941	637	— æderi (B, C)	2987 b	644	— vulgaris		
— filiformis (G)	2951	638	— ædipostyla Duval-Jouve	2928	635	subsp. longifolia		
— fimbriata Schk.	2974	643	— olbiensis Jordan	2984	644	Nyman	1626 b	335
— firma Host	2975 b	643	— ornithopoda Willd.	2948 b	638	— vulgaris		
— flacca Schreber	2954	639	— ornithopoda			subsp. stricta (F)	1626 b	335
— —	2954 3	639	subsp. ornithopodioides			Carpesium		
— flacca (G)	2954 2	639	(Hausm.) Nyman	2948 c	638	— cernuum L.	1544	309
— flacca			— ornithopodioides (C)	2948 c	638	Carpinus		
subsp. serrulata (Biv.)			— ovalis Good	2922	634	— betulus L.	2521	560
Greuter	2954 2	639	— pairaei (C, F)	2920 b	634	Carthamus		
— flava L.	2987	644	— pallescens L.	2962	641	— caeruleus (F, G)	1612	332
— flava (G)	2987 2	644	— paludosa (B)	2957	640	— lanatus L.	1611	331
— flava			— panicea L.	2973	642	Carum		
subsp. lepidocarpa (F)	2987 2	644	— paniculata L.	2916	633	— bulbocastanum (B)	1219	236
— flava			— paradoxa (B, C, F)	2915	633	— carvi L.	1218	236
subsp. æderi (F, G)	2987 b	644	— parviflora Host	2931 b	635	— verticillatum (L.) Koch	1217	236
— foetida All.	2906	631	— pauciflora Light.	2902	631	CARYOPHYLLACEAE		71-9
— frigida All.	2977	643	— pendula Hudson	2971	642	—		196-1
— fuliginosa Schk. s.l.	2932	635	— pilosa Scop.	2967	641	—		723
— fuliginosus (B)	2932	635	— pilulifera L.	2950	638	Castanea		
— fulva (B, F)	2988	644	— polygama (C)	2933	635	— sativa Miller	2512	556
— fusca (G)	2937	636	— polyrrhiza (C, F)	2953 b	639	— vulgaris (B)	2512	556
— glauc a (B, C, F)	2954	639	— polyrrhiza (F)	2953 c	639	Catabrosa		
— glauc a (F)	2954 2,3	639	— praecox Schreber	2910	632	— aquatica (L.) Beauv.	3128	669
— goodenoughi (F)	2937	636	— praecox (B, C)	2953	639	Catananche		
— gracilis (F)	2939	636	— pseudo-cyperus (B, C, F, G)	2961	640	— caerulea L.	1634	337
— grioleti (F)	2952	638	— pseudobrizzoides (G)	2912 2	632	Catapodium		
— grioletii Roemer	2952	638	— pseudocyperus L.	2961	640	— loliaceum (F, G)	3159	675
— hallerana Asso	2943	637	— pulicaris L.	2899	631	Caucalis		
— halleriana (B, C, F, G)	2943	637	— punctata Gaudin	2982	644	— daucoides (B, C)	1126	210
— heleonastes L. f.	2925	634	— pyrenaica Wahlenb.	2904	631	— daucoides (F)	1126	210
— helodes (F)	2970	642	— refracta (C, F)	2972 b	642	— grandiflora (B)	1123	209
— hirta L.	2940	636	— reichenbachii (F)	2912 2	632	— latifolia (B)	1125	209
— hispida Willd.	2945	637	— reichenbachii Bonnet	2912 2	632	— leptophylla (B, C)	1126 b	210
— hispidula (B)	2974	643	— remota L.	2919	633	— maritima (B)	1124	209
— hordeistichos Villars	2955	639	— riparia Curtis	2959	640	— platycarpus L.	1126	210
— hornschuchiana (C)	2988	644	— rostrata Stokes	2956	639	— platycarpus (B)	1122	209
— hostiana DC.	2988	644	— rupestris All.	2903	631	Caulinia		
— humilis Leysser	2944	637	— schreberi (B, C, F)	2910	632	— minor (B)	2795	615
— incurva (C, F)	2905	631	— sempervirens Villars	2975	643	Cedrus		
— irrigua (C)	2980	643	— serotina Mérat	2987 b	644	— libani A. Rich.	3260	697
— juncifolia (B)	2905	631	— serrulata (C)	2954 2	639	CELASTRACEAE		112
— lachenalii Schk.	2924	634	— setifolia (B)	2907 b	631	Celtis		
— laevigata Smith	2970	642	— silvatica (B, C, F)	2964	641	— australis L.	2498	551
— lagopina (B, C, F)	2924	634	— spicata Hudson	2920	634	Centaurea		
— lasiocarpa Ehrh.	2941	637	— stellulata (B, F)	2918	633	— alba L. s.l.	1600 b2	327
— lepidocarpa Tausch	2987 2	644	— stricta (B, C)	2936	636	— alba (B)	1600 b2	327
— leporina (B, C, F)	2922	634	— strigosa Hudson	2966	641	— alpestris Hegetschw.	1605 b	330
— ligerica Gay	2911 b	632	— sylvatica Hudson	2964	641	— amara (B, C)	1600 b	327
— limosa L.	2979	643	— tenuis (B, C)	2972	642	— aspera L.	1592	324
— linkii (B)	2926	635	— teretiuscula (B, C, F)	2917	633	— axillaris (B)	1607 d	331
— liparocarpos Gaudin	2981	643	— tomentosus L.	2951	638	— caerulescens (B, C)	1597	326
— longiseta (C, F)	2926	635	— trinervis Degl.	2938	636	— calcitrapa L.	1593	325
— macrostyla (C, F, G)	2900	631	— umbrosa Host	2953 b	639	— cineraria (C)	1595	325
— macrostylon Lapeyr.	2900	631	— umbrosa (G)	2953 c	639	— cineria (B)	1595	325
— magellanica (F, G)	2980	643	— umbrosa			— collina L.	1588	324
— magellanica			subsp. huetiana (Boiss.)			— corymbosa Pourret	1594 b	325
subsp. irrigua			Soó	2953 c	639	— cyanus L.	1609	331
(Wahlenb.) Hiit.	2980	643	— ustulata (B, C)	2978	643	— debeauxii Gren. & Godron	1600 f	328
— mairei (F, G)	2986	644	— vaginata Tausch	2973 b	643	— debeauxii		
— mairii Cosson & Germ.	2986	644	— vahl i (B)	2934	635	subsp. thuillieri Dostál	1600 d	327
— maritima Gunnerus	2905	631	— vesicaria L.	2960	640	— decipiens Thuill.	1600 d2	328
— maxima (B)	2971	642	— vitilis (B)	2921 b	634	— diffusa Lam.	1591	324
— melanostachya Willd.	2958	640	— vulgaris (B, C)	2937	636	— hanryi (C)	1597 b	326
— microcarpa Moris	3395	729	— vulpina L.	2914	633	— intybacea (B, C, F)	1599	327
— microglochin Wahlenb.	2901	631	Carlina			— jacea L.	1600	327
— mixta (C)	2953 c	639	— acanthifolia All.	1628	335			
— montana L.	2947	637						

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Centaurea jacea L.	1600 b	327
— <i>jacea</i>		
subsp. <i>amara</i> (F)	1600 b	327
— <i>jacea</i>		
subsp. <i>angustifolia</i> (G)	1600 b	327
— <i>jacea</i>		
subsp. <i>eu-jacea</i> (F)	1600	327
— <i>jordaniana</i> (C)	1602 b	328
— <i>kotschyana</i> (B)	1605 b	330
— leucophaea Jordan	1597 c	326
— leucophaea		
subsp.		
pseudocoerulescens		
(Briq.) Dostál	1595	325
— <i>lugdunensis</i> (C)	1607 2	330
— maculosa Lam.	1594	325
— <i>maculosa</i>		
subsp. <i>rhenana</i> (F)	1594	325
— melitensis L.	1589	324
— microptilon Gren. & Godron	1600 e	328
— montana L.	1607	330
— <i>montana</i>		
subsp. <i>angustifolia</i> (F)	1607 d	331
— <i>montana</i>		
subsp. <i>eu-montana</i> (F)	1607	330
— <i>montana</i>		
subsp. <i>lugdunensis</i> (F)	1607 2	330
— <i>montana</i>		
subsp. <i>variegata</i> (F)	1608	331
— <i>nervosa</i> (B, C)	1604 b	329
— <i>nervosa</i> (C)	1604 c	329
— nigra L.	1600 c	327
— <i>nigra</i> (C, G)	1600 f	328
— <i>nigra</i>		
subsp. <i>debeauxi</i> (F)	1600 f	328
— <i>nigra</i>		
subsp. <i>eu-nigra</i> (F)	1600 c	327
— paniculata L.	1596	326
— <i>paniculata</i> (C, G)	1596 2	326
— —	1596 b	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>caerulescens</i> (G)	1594 b	325
— —	1596 3	326
— —	1597 b	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>caerulescens</i>		
(F, G)	1597	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>controversa</i> (G)	1595	325
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>eu-paniculata</i> (F)	1596	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>hanryi</i> (F)	1597 b	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>leucophaea</i>		
(F, G)	1597 c	326
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>maculosa</i> (G)	1594	325
— paniculata		
subsp. polycephala		
(Jordan) Nyman	1596 b	326
— paniculata		
subsp. rigidula (Jordan)		
Dostál	1596 2	326
— pectinata L.	1603	329
— phrygia		
subsp. pseudophrygia		
(C. Meyer) Gugler	1604 d	329
— <i>pratensis</i> (C, G)	1600 d,2,e	327-328
— <i>pratensis</i>		
subsp. <i>eu-pratensis</i> (F)	1600 d	327
— <i>pratensis</i>		
subsp. <i>microptilon</i> (F)	1600 e	328
— procumbens Balbis	1602	328
— procumbens		
subsp. jordaniana		
(Gren. & Godron) Rouy	1602 b	328
— <i>pseudo-cineraria</i> (F)	1595	325
— <i>pseudo-phrygia</i> (B)	1604 d	329
— pullata L.	1606	330

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Centaurea rhaetica Moritzi	1601	328
— scabiosa L.	1605	330
— <i>scabiosa</i> (C)	1605 b	330
— <i>scabiosa</i>		
subsp. <i>alpestris</i> (F, G)	1605 b	330
— <i>scabiosa</i>		
subsp. <i>eu-scabiosa</i> (F)	1605	330
— <i>sempervirens</i> (B, C, F)	1598	327
— solstitialis L.	1590	324
— spinabadia Timb.-Lagr.	1597	326
— spinabadia		
subsp. hanryi (Jordan)		
Dostál	1597 b	326
— spinabadia		
subsp. shuttleworthii		
(Rouy) Dostál	1596 3	326
— triumfetti All.	1607 d	331
— —	1608	331
— triumfetti		
subsp. lugdunensis		
(Jordan) Dostál	1607 2	330
— triumfetti		
subsp. semidecurrens		
(Jordan) Dostál	1607 c	331
— <i>triumfetti</i>		
subsp. <i>seusana</i> (G)	1608	331
— uniflora Turra	1604	329
— <i>uniflora</i>		
subsp. <i>eu-uniflora</i> (F)	1604	329
— uniflora		
subsp. ferdinandi		
(Gren.) Bonnier &		
Layens	1604 c	329
— uniflora		
subsp. nervosa (Willd.)		
Bonnier & Layens	1604 b	329
— <i>uniflora</i>		
subsp. <i>nervosa</i> (G)	1604 c	329
— <i>variegata</i> (B, C)	1608	331
Centaureium		
— capitatum (Willd.) Borbás	1907 e	405
— chloodes (Brot.) Samp.	1904 c	404
— erythraea Rafn	1907	404
— <i>erythraea</i> (T)	1907 e	405
— erythraea		
subsp. majus (Hoffsgg.		
& Link) Lainz	1907 d	405
— favargerii Zeltner	1904	404
— littorale (Turner) Gilmour	1904 b	405
— <i>majus</i> (G)	1907 d	405
— maritimum (L.) Fritsch	1903	404
— pulchellum (Sw.) Druce	1906	404
— <i>pulchellum</i>		
subsp. <i>ramosissimum</i>		
(F)	1906	404
— <i>pulchellum</i>		
subsp. <i>tenuiflorum</i> (F)	1907 c	404
— scilloides (L. f.) Samp.	1907 b	404
— <i>scilloides</i> (F)	1907 b	404
— spicatum (L.) Fritsch	1905	404
— tenuiflorum		
subsp. acutiflorum		
(Schott) Zeltner	1907 c	404
— <i>umbellatum</i>		
subsp. <i>capitatum</i> (F)	1907 e	405
— <i>umbellatum</i>		
subsp. <i>eu-umbellatum</i>		
(F)	1907	404
— <i>umbellatum</i>		
subsp. <i>grandiflorum</i> (F)	1907 d	405
— vulgare (G)	1904 b	405
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>chloodes</i> (F)	1904 c	404
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>compressum</i> (F)	1904 b	405
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>linariaefolium</i>		
(F)	1904	404
Centranthus		
— angustifolius (Miller) DC.	1331 b	263
— <i>angustifolius</i> (C, F)	1331 b2	263

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Centranthus calcitrapa		
(B, C, F, G)	1330	263
— calcitrapae (L.) Dufr.	1330	263
— lecoqii Jordan	1331 b2	263
— ruber (L.) DC.	1331	263
Centrophyllum		
— <i>caeruleum</i> (C)	1612	332
— <i>lanatum</i> (C)	1611	331
Centunculus		
— <i>minimus</i> (B, C, F, G)	1878	397
Cephalanthera		
— damasonium (Miller) Druce	2716	605
— <i>ensifolia</i> (B, C)	2715	604
— <i>grandiflora</i> (B)	2716	605
— longifolia (L.) Fritsch	2715	604
— <i>pallens</i> (C, F)	2716	605
— rubra (L.) Rich.	2717	605
— <i>xiphophyllum</i> (F)	2715	604
Cephalaria		
— alpina (L.) Roemer &		
Schultes	1360	269
— leucantha (L.) Roemer &		
Schultes	1366	272
— syriaca (L.) Roemer &		
Schultes	1358	269
— <i>transsilvanica</i> (F)	1359	269
— transsylvanica (L.) Roemer		
& Schultes	1359	269
— <i>transylvanica</i> (B, C, T, G)	1359	269
Cerastium		
— alpinum L.	464	89
— <i>anomalum</i> (C, F)	462	88
— <i>aquaticum</i> (C)	473	90
— arvense L.	467	89
— brachypetalum Pers. s.l.	470	90
— <i>caespitosum</i> (F)	466	89
— cerastoides (L.) Britton	461	88
— diffusum Pers.	471 b2	90
— dubium (Bast.) Guépin	462	88
— <i>durieui</i> (F)	468 b	89
— erectum (C)	472	90
— <i>fontanum</i> (G)	466	89
— <i>fontanum</i>		
subsp. <i>triviale</i> (T)	466	89
— fontanum		
subsp. vulgare		
(Hartman) Greuter &		
Burdet	466	89
— glomeratum Thuill.	469	89
— <i>gracile</i> (T)	468 b	89
— latifolium L.	464 b	89
— <i>latifolium</i> (C)	464 b2,d	89
— pedunculatum Gaudin	464 b2	89
— pumilum Curtis	471 b	90
— <i>pumilum</i> (C)	471 b2	90
— <i>pumilum</i>		
subsp. <i>obscurum</i> (F)	471 b	90
— pyrenaicum Gay	464 c	89
— ramosissimum Boiss.	468 b	89
— <i>riaii</i> (B, C)	468 b	89
— semidecandrum L.	471 a	90
— siculum Guss.	468	89
— <i>tetrandrum</i> (F, G)	471 b2	90
— tomentosum L.	465	89
— <i>trigynum</i> (C, F)	461	88
— <i>triviale</i> (C)	466	89
— uniflorum Clairv.	464 d	89
— <i>varians</i> (B)	471 a,b	90
— <i>vulgatum</i> (B)	466	89
Cerasus		
— <i>acida</i> (B)	894 b	167
— <i>avium</i> (B, C)	894	167
— <i>lusitanica</i> (C)	896	167
— <i>mahaleb</i> (B, C)	895	167
— <i>padus</i> (B, C)	897	167
— <i>vulgaris</i> (C)	894 b	167
Ceratocapnos		
— claviculatus (L.) Lidén	117	27
Ceratocephalus		
— <i>falcatus</i> (B, C, F, T, G)	31	8
Ceratonia		
— siliqua L.	890	165

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Cirsium			Clypeola			<i>Convolvulus althaeoides</i> (F)	1934	411
— <i>filipendulum</i> Lange	1567 c	317	— <i>ionthlaspi</i>			— <i>althaeoides</i>		
— <i>glabrum</i> DC.	1563	316	— subsp. <i>gaudini</i> (F)	225 b	48	— subsp. <i>tenuissimus</i> (T)	1934 b	411
— <i>helenioides</i> (L.) Hill	1568	317	— <i>ionthlaspi</i>			— <i>althaeoides</i>		
— <i>heterophyllum</i> (B, C, F)	1568	317	— subsp. <i>macrocarpa</i> (F)	225	48	— subsp. <i>tenuissimus</i> (F)	1934 b	411
— <i>italicum</i> (Savi) DC.	1564	316	— <i>jonthlaspi</i> L.	225	48	— <i>argyraeus</i> (B)	1934 b	411
— <i>lanceolatum</i> (B, C, F)	1557	313	— —	225 b	48	— <i>arvensis</i> L.	1936	411
— <i>lanceolatum</i>			— <i>microcarpa</i> (C)	225 b	48	— <i>betonicifolius</i> Miller	1935	411
— subsp. <i>crinitum</i> (F)	1557 b	313	Cneorum			— <i>cantabrica</i> L.	1941	412
— <i>monspeulanum</i> (L.) Hill	1565	316	— <i>tricocon</i> L.	600	115	— <i>cantabricus</i> (F)	1941	412
— <i>montanum</i> (Willd.) Sprengel	1572	319	— <i>triccoccum</i> (B, C, F, G)	600	115	— <i>elegantissimus</i> Miller	1934 b	411
— <i>odontolepis</i> DC.	1560 b	315	Cnicus			— <i>hirsutus</i> (C, F, G)	1935	411
— <i>oleraceum</i> (L.) Scop.	1570	319	— <i>benedictus</i> L.	1613	332	— <i>lanuginosus</i> Desr.	1940	412
— <i>palustre</i> (L.) Scop.	1561	315	Cnidium			— —	1940 2	412
— <i>richteranum</i> Gillot	1560 c	315	— <i>apioides</i> (B, C)	1183	226	— <i>lineatus</i> L.	1939	412
— <i>rivulare</i> (Jacq.) All.	1569 b	318	— <i>silaifolium</i> (Jacq.) Simonkai	1183	226	— <i>sepium</i> (B, C, F)	1937	411
— <i>rufescens</i> (B)	1571	319	— <i>silaifolium</i> (F)	1183	226	— <i>siculus</i> L.	1942	412
— <i>spinosissimum</i> (L.) Scop.	1562	315	<i>Cobresia</i>			— <i>soldanella</i> (B, C, F)	1938	412
— <i>syriacum</i> (F, G)	1555	313	— <i>bellardii</i> (F)	2895	630	— <i>tenuissimus</i> (C, G)	1934 b	411
— <i>tuberosum</i> (L.) All.	1567	317	— <i>bipartita</i> (G)	2896	630	— <i>tomentosus</i> (B)	1935	411
— <i>tuberosum</i>			— <i>caricina</i> (F)	2896	630	— <i>tricolor</i> L.	1943	413
— subsp. <i>anglicum</i> (F, G)	1567 b	317	Cochlearia			Conyza		
— <i>tuberosum</i>			— <i>anglica</i> L.	239 b	50	— <i>ambigua</i> (C)	1386	277
— subsp. <i>bulbosum</i> (F)	1567	317	— <i>armoracia</i> (C)	237	49	— <i>bonariensis</i> (L.) Cronq.	1386	277
— <i>tuberosum</i>			— <i>danica</i> L.	240	50	— <i>canadensis</i> (L.) Cronq.	1385	277
— subsp. <i>filipendulum</i>			— <i>glastifolia</i> L.	238	49	— <i>floribunda</i> Kunth	1386 b	277
— (F, G)	1567 c	317	— <i>officinalis</i> L.	239	50	— <i>naudini</i> (C)	1386 b	277
— <i>turbinatum</i> (C)	1560 c	315	— <i>officinalis</i>			<i>Coralliorhiza</i>		
— <i>vulgare</i> (Savi) Ten.	1557	313	— subsp. <i>eu-officinalis</i> (F)	239	50	— <i>trifida</i> (F)	2725	606
— —	1557 b	313	— <i>officinalis</i>			Corallorhiza		
— <i>vulgare</i>			— subsp. <i>pyrenaica</i> (F)	239 2	50	— <i>innata</i> (B, C)	2725	606
— subsp. <i>crinitum</i> (G)	1557 b	313	— <i>pyrenaica</i> DC.	239 2	50	— <i>trifida</i> Châtel.	2725	606
CISTACEAE		60-64	Coeloglossum			Coriandrum		
—		723	— <i>viride</i> (L.) Hartman	2750	610	— <i>sativum</i> L.	1131	211
Cistus			Coincya			Coriaria		
— <i>albidus</i> L.	287	60	— <i>cheiranthos</i> (Villars) Greuter			— <i>myrtifolia</i> L.	584	112
— <i>creticus</i> L. s.l.	3354	723	— & Burdet	130	30	CORIARIACEAE		112
— <i>crispus</i> L.	288	60	— <i>cheiranthos</i>			Coris		
— <i>hirsutus</i> (B, C, F)	291	61	— subsp. <i>montana</i> (DC.)			— <i>monspeiliensis</i> L.	1877	397
— <i>incanus</i> (C, G)	3354	723	— Greuter & Burdet	130 2	30	Corispermum		
— <i>incanus s.l.</i> (T)	3354	723	— <i>richeri</i> (Villars) Greuter &			— <i>hyssopifolium</i> (B, C, F)	2380	519
— <i>ladanifer</i> L.	289	60	— Burdet	135	31	— <i>leptopterum</i> (Asch.) Iljin	2380	519
— <i>ladaniferus</i> (B, C, F)	289	60	Colchicum			CORNACEAE		249
— <i>laurifolius</i> L.	290	60	— <i>alpinum</i> DC.	2568	573	Cornus		
— <i>monspeiliensis</i> L.	292	61	— <i>arenarium</i> (B)	2567	572	— <i>mas</i> L.	1264	249
— <i>populifolius</i> L.	293	61	— <i>autumnale</i> L.	2566	572	— <i>sanguinea</i> L.	1265	249
— <i>psilosepalus</i> Sweet	291	61	— —	2566 2	572	Coronilla		
— <i>salviaefolius</i> (B, C, F)	294	61	— <i>bertolonii</i> (C, F)	2569	573	— <i>coronata</i> L.	866	161
— <i>salvifolius</i> (T, G)	294	61	— <i>cupanii</i> Guss.	2569	573	— <i>emerus</i> (B, C, F, T, G)	869	162
— <i>salviifolius</i> L.	294	61	— <i>neapolitanum</i> (Ten.) Ten.	2567	572	— <i>glauca</i> (B, C, F)	870	162
— <i>villosus s.l.</i> (F)	3354	723	Coleanthus			— <i>juncea</i> L.	871	162
Citrus			— <i>subtilis</i> (Tratt.) Seidl	2991	645	— <i>minima</i> L.	868	161
— <i>aurantium</i> L.	576	111	Coleostephus			— <i>montana</i> (B)	866	161
— <i>aurantium</i> (B)	577	111	— <i>myconis</i> (L.) Reichb. f.	1459	295	— <i>scorpioides</i> (L.) Koch	864	161
— <i>aurantium</i>			Colutea			— <i>scorpioides</i> (F)	864	161
— subsp. <i>bigaradia</i> (F)	576	111	— <i>arborescens</i> L.	800	147	— <i>vaginalis</i> Lam.	867	161
— <i>aurantium</i>			<i>Comarum</i>			— <i>valentina</i> L.	872	162
— subsp. <i>sinensis</i> (F)	577	111	— <i>palustre</i> (B, C, F)	945	176	— <i>valentina</i>		
— <i>limon</i> (L.) Burm. f.	578	111	COMPOSITAE		274-373	— subsp. <i>glauca</i> (L.)		
— <i>limonun</i> (B)	578	111	—		725	— Battand.	870	162
— <i>medica</i> L.	579	111	Conium			— <i>varia</i> (B, C, F, T, G)	865	161
— <i>medica</i>			— <i>maculatum</i> L.	1252	245	Coronopus		
— subsp. <i>eu-medica</i> (F)	579	111	Conopodium			— <i>didymus</i> (L.) Smith	281	58
— <i>medica</i>			— <i>denudatum</i> (B, C)	1240	241	— <i>procumbens</i> (F)	280	58
— subsp. <i>limonum</i> (F)	578	111	— <i>denudatum</i> (C)	1238 2	241	— <i>squamatus</i> (Forsskal) Asch.	280	58
— <i>sinensis</i> (L.) Osbeck	577	111	— <i>majus</i> (Gouan) Loret	1240	241	Corrigiola		
— <i>vulgaris</i> (B)	576	111	— <i>majus</i>			— <i>litoralis</i> L.	1040	197
Cladium			— subsp. <i>richteri</i> (F)	1238 2	241	— <i>littoralis</i> (B, C)	1040	197
— <i>mariscus</i> (L.) Pohl	2864	626	— <i>pyrenaicum</i> (Lois.) Miégev.	1238 2	241	— <i>telephiifolia</i> Pourret	1040 b	197
Claytonia			Conringia			Cortusa		
— <i>perfoliata</i> Willd.	1027	196	— <i>orientalis</i> (L.) Dumort.	156	35	— <i>matthioli</i> L.	1866	395
Cleistogenes			Consolida			— <i>matthiolii</i> (G)	1866	395
— <i>serotina</i> (L.) Keng	3164	676	— <i>ajacis</i> (L.) Schur	85	19	Corydalis		
Clematis			— <i>ambigua</i> (T)	85	19	— <i>bulbosa</i> (T, G)	118 a	27
— <i>alpina</i> (L.) Miller	4	1	— <i>pubescens</i> (DC.) Soó	84 b	19	— <i>cava</i> Schweigger & Koerte	118 a	27
— <i>flammula</i> L.	2	1	— <i>regalis</i> Gray	84	19	— <i>claviculata</i> (C, T, G)	117	27
— —	2 2	1	Convallaria			— <i>enneaphylla</i> (C)	119	27
— <i>recta</i> L.	1	1	— <i>maialis</i> (B, C, F)	2662	595	— <i>fabacea</i> (C)	118 c	27
— <i>vitalba</i> L.	3	1	— <i>majalis</i> L.	2662	595	— <i>intermedia</i> (L.) Mérat	118 c	27
— —	3 2	1	CONVOLVULACEAE		411-414	— <i>lutea</i> (C, T, G)	116	27
<i>Clinopodium</i>			Convolvulus			— <i>solida</i> (L.) Sw.	118 b	27
— <i>vulgare</i> (T, G)	2189	473	— <i>althaeoides</i> L.	1934	411			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Corydallis</i>			Crepis pygmaea L.	1709	358	<i>Cuscuta australis</i> (F, G)	1947	413
— <i>bulbosa</i> (B)	118 a-c	27	— pyrenaica (L.) Greuter	1716	359	— <i>australis s.l.</i> (T)	1947	413
— <i>cava</i> (B, F)	118 a	27	— <i>raetica</i> (F)	1710	358	— <i>breviflora</i> (C)	1947	413
— <i>claviculata</i> (B, F)	117	27	— <i>rhaetica</i> Hegetschw.	1710	358	— <i>corymbosa</i> (C)	1946	413
— <i>fabacea</i> (B)	118 c	27	— <i>sancta</i> (L.) Babc.	1696	356	— <i>densiflora</i> (B)	1948	413
— <i>intermedia</i> (F)	118 c	27	— <i>setosa</i> Haller f.	1698	356	— epilinum Weihe	1948	413
— <i>lutea</i> (B, F)	116	27	— <i>succisaefolia</i> (B)	1717	359	— epithymum (L.) L.	1950	414
— <i>solida</i> (B, F)	118 b	27	— <i>succisifolia</i> (C)	1717	359	— —	1950 2	414
Corylus			— suffreniana (DC.) Lloyd	1697	356	— —	1950 b	414
— avellana L.	2520	559	— <i>taraxacifolia</i> (C)	1699	356	— <i>epithymum</i>		
Corynephorus			— —	1699 b	356	subsp. <i>eu-epithymum</i>	(F)	1950
— <i>articulatus</i> (C, F, G)	3095	663	— tectorum L.	1714	359			414
— canescens (L.) Beauv.	3094	663	— terglouensis (Hacq.)			— <i>epithymum</i>		
— divaricatus (Pourret) Breistr.	3095	663	A. Kerner	1711	358	subsp. <i>trifolii</i> (F)	1950 2	414
<i>Cota</i>			— vesicaria			— europaea L.	1949	413
— <i>altissima</i> (B, C)	1471	297	subsp. haenseleri (DC.)			— <i>major</i> (B)	1949	413
— <i>tinctoria</i> (B, C)	1470	297	Sell	1699	356	— monogyna Vahl	1945	413
— <i>triumfetti</i> (B, C)	1472	297	— —	1699 b	356	— <i>scandens</i> Brot. s.l.	1947	413
Cotinus			— <i>vesicaria</i>			— suaveolens Ser.	1946	413
— <i>coccygia</i> (F)	601	116	subsp. <i>taraxacifolia</i> (F)	1699	356	— <i>trifolii</i> (C, G)	1950 2	414
— coggygria Scop.	601	116	— —	1699 b	356	Cutandia		
Cotoneaster			— <i>virens</i> (B, C, F)	1718	360	— maritima (L.) Barbey	3160	675
— <i>integerrima</i> (F)	974	185	— <i>virens</i> (C, F)	1719	360	Cyclamen		
— integerrimus Medikus	974	185	— zacintha (L.) Babc.	1695	355	— <i>europaeum</i> (B, C, F, G)	1864	394
— nebrodensis (Guss.) K. Koch	974 b	185	Cressa			— hederifolium Sol.	1865	394
— <i>pyracantha</i> (B, C)	973	185	— cretica L.	1944	413	— <i>neapolitanum</i> (B, C, F, G)	1865	394
— <i>tomentosa</i> (B, C, F)	974 b	185	Crithmum			— purpurascens Miller	1864	394
— <i>vulgaris</i> (B, C)	974	185	— maritimum L.	1173	224	— repandum Smith	1864 b	394
Crambe			Crocus			Cydonia		
— maritima L.	285	59	— <i>albiflorus</i> (F)	2673	598	— oblonga Miller	975	186
Crassula			— corsicus Maw	3387	727	— <i>vulgaris</i> (B, C)	975	186
— <i>muscosa</i> (F)	1043	198	— <i>crestensis</i> (F)	2674	598	Cymbalaria		
— tillaea Lester-Garl.	1043	198	— <i>neapolitanus</i> (F)	2673 2	598	— muralis P. Gaertner, Meyer		
— <i>vaillantii</i> (F)	1044	198	— nudiflorus Smith	2676	598	& Scherb.	2051	443
— vaillantii (Willd.) Roth	1044	198	— sativus L.	2675	598	Cymodocea		
CRASSULACEAE		198-201	— vernus (L.) Hill	2673 2	598	— <i>aequorea</i> (B, C)	2800	616
Crataegus			— vernus (B, C, F)	2673	598	— nodosa (Ucria) Asch.	2800	616
— azarolus L.	972	185	— vernus			Cynanchum		
— <i>azarolus</i> (F, G)	972 b	185	subsp. albiflorus (Kit.)			— acutum L.	1898	402
— laevigata (Poiret) DC.	971	185	Asch. & Graebner	2673	598	— —	1898 2	402
— monogyna Jacq.	971 b	185	— versicolor Ker Gawler	2674	598	Cynara		
— <i>oxyacantha</i> (B, F)	971	185	Croton			— cardunculus L.	1554 b	313
— <i>oxyacanthoides</i> (C)	971	185	— <i>tinotorum</i> (B)	2493	550	— <i>cardunculus</i>		
— <i>ruscinonensis</i> (C)	972 b	185	Crucianella			subsp. <i>eu-cardunculus</i>	(F)	1554 b
— × ruscinonensis Gren. &			— angustifolia L.	1329	263			313
Blanc	972 b	185	— latifolia L.	1328 2	263	— <i>cardunculus</i>		
Crepis			— latifolia L.	1328	263	subsp. <i>scolymus</i> (F)	1554	312
— albida Villars	1702	357	— maritima L.	1327	263	— scolymus L.	1554	312
— alpestris (Jacq.) Tausch	1705	357	Cruciata			Cynocrambe		
— aurea (L.) Cass.	1708	358	— glabra (L.) Ehrend.	1286	254	— <i>prostrata</i> (F)	2507	554
— biennis L.	1713	358	— laevipes Opiz	1285	254	Cynodon		
— <i>blattarioides</i> (B, C)	1716	359	— pedemontana (Bellardi)			— dactylon (L.) Pers.	3039	653
— <i>blattarioides</i> (F)	1716	359	Ehrend.	1287	254	Cynoglossum		
— bocconi Sell	1722	361	CRUCIFERAE		29-59	— cheirifolium L.	2005	427
— <i>bulbosa</i> (B, C, F, G)	1704	357	—		723	— creticum Miller	2002	427
— <i>bursaeifolia</i> (F)	1701	357	Crupina			— dioscoridis Villars	2003	427
— bursifolia L.	1701	357	— vulgaris Cass.	1614	332	— germanicum Jacq.	2001	426
— capillaris (L.) Wallr.	1718	360	Crypsis			— <i>montanum</i> (B, C)	2001	426
— —	1719	360	— aculeata (L.) Aiton	3003	647	— officinale L.	2004	427
— <i>conizaefolia</i> (F)	1720	360	— alopecuroides (Piller &			— <i>pictum</i> (B, C)	2002	427
— conyzifolia (Gouan)			Mitterp.) Schrader	3004	647	Cynoglottis		
A. Kerner	1720	360	— <i>alopecuroides</i> (F)	3004	647	— barrelieri (All.) Vural &		
— foetida L.	1703	357	— schoenoides (L.) Lam.	3005	647	Kit Tan	1964	417
— <i>grandiflora</i> (B, C, G)	1720	360	— <i>schoenoides</i> (F)	3005	647	Cynosurus		
— <i>hyoseridifolia</i> (B)	1711	358	Cryptogramma			— aureus (C)	3170	677
— jacquinii Tausch s.l.	1707	358	— crispa (L.) Hook.	3306	714	— cristatus L.	3168	677
— <i>jubata</i> (B, C)	1710	358	Cucubalus			— echinatus L.	3169	677
— lampsanoides (Gouan)			— baccifer L.	347	71	— elegans Desf.	3169 b	677
Tausch	1715	359	— bacciferus (B)	347	71	CYPERACEAE		
— <i>lapsanoides</i> (F)	1715	359	Cucumis			—		729
— leontodontoides All.	1700	357	— sativus L.	1021	195	Cyperus		
— <i>leontodontoides</i> (F)	1700	357	CUCURBITACEAE		195	— aegyptiacus (F)	2854	624
— mollis (Jacq.) Asch.	1717	359	CUPRESSACEAE		698-699	— aureus (B)	2852	624
— <i>montana</i> (C)	1722	361	Cupressus			— badius (B)	2855 b	624
— nicaeensis Balbis	1721	360	— <i>fastigiata</i> (B)	3262	698	— capitatus Vand.	2854	624
— paludosa (L.) Moench	1723	361	— sempervirens L.	3262	698	— <i>distachyos</i> (B, C)	2858	625
— <i>pontana</i> (F)	1722	361	Currania			— <i>distachyus</i> (F)	2858	625
— praemorsa (L.) Tausch	1706	358	— <i>dryopteris</i> (G)	3276	702	— eragrostis Lam.	2857	625
— praemorsa			— <i>robertiana</i> (G)	3276 b	702	— esculentus L.	2852	624
subsp. corymbosa			Cuscuta			— —	2852 2	624
(Gaudin) Sell	1706 b	357	— <i>alba</i> (B, C, F)	1950 b	414	— flavescens L.	2860	625
— pulchra L.	1712	358						

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	
Cyperus flavidus Retz.	2861	625	Dabœcia			<i>Delphinium pubescens</i> (C, F, G)	84 b	19	
— fuscus L.	2856	625	— cantabrica (Hudson)			— <i>requieni</i> (F)	89	20	
— <i>globosus</i> (B, C, F, G)	2861	625		K. Koch	1823	388	— <i>requienii</i> (B, C, T)	89	20
— <i>kalli</i> (G)	2854	624	— <i>polifolia</i> (B, C)		1823	388	— staphisagria L.	90	20
— laevigatus			Dactylis			— <i>staphysagria</i> (B)	90	20	
subsp. distachyos (All.)			— glomerata L.		3163	676	— verdunense Balbis	86 3	19
Maire & Weiller	2858	625	— <i>littoralis</i> (C)		3162	675	Dentaria		
— longus L.	2855	624	Dactylorhiza			— <i>bulbifera</i> (B, C, F)	206	44	
— —	2855 b	624	— fuchsii (Druce) Soó		3391	728	— <i>digitata</i> (B, C, F)	209	45
— <i>longus</i>			— incarnata (L.) Soó		2753 c	610	— <i>pinnata</i> (B, C, F)	207	45
subsp. <i>badius</i> (F)	2855 b	624	— maculata (L.) Soó		2753	610	— <i>polyphylla</i> (B)	208	45
— micelianus (L.) Link	2878	628	— <i>maculata</i>			Deschampsia			
— <i>monti</i> (B)	2859	625	subsp. <i>fuchsii</i> (G)		3391	728	— <i>caespitosa</i> (C, G)	3101	664
— <i>olivaris</i> (B)	2853	624	— majalis (Reichb.) P. Hunt &			— <i>caespitosa</i> (L.) Beauv.	3101	664	
— rotundus L.	2853	624	Summerh.	2753 b	610	— <i>caespitosa</i> (F)	3101	664	
— <i>schoenoides</i> (B, C)	2854	624	— sambucina (L.) Soó		2753 e	610	— <i>discolor</i> (C)	3099	664
— serotinus Rottb.	2859	625	— traunsteineri (Sauter) Soó		2753 d	610	— flexuosa (L.) Trin.	3100	664
— <i>vegetus</i> (B, C, F, G)	2857	625	Damasonium			— <i>juncea</i> (G)	3101 b	664	
<i>Cypripedium</i>			— alisma Miller		2561	571	— media (Gouan) Roemer &		
— <i>calceolus</i> (F)	2711	604	— —		2561 b	571	Schultes	3101 b	664
Cypripedium			— <i>stellatum</i> (B, C, F)		2561	571	— setacea (Hudson) Hackel	3099	664
— calceolus L.	2711	604	— <i>stellatum</i> (C, F)		2561 b	571	Descurainia		
Cystopteris			Danthonia			— <i>sophia</i> (L.) Prantl	164	37	
— alpina (Lam.) Desv.	3287 b	708	— alpina Vest		3167	677	Desmazeria		
— fragilis (L.) Bernh.	3287	708	— <i>calycina</i> (F)		3167	677	— marina (L.) Druce	3159	675
— <i>fragilis</i> (T)	3287 b	708	— decumbens (L.) DC.		3166	677	— rigida (L.) Tutin	3161	675
— <i>fragilis</i>			— <i>provincialis</i> (B, C, G)		3167	677	— rigida		
subsp. <i>regia</i> (F)	3287 b	708	Daphne			subsp. hemipoa			
— montana (Lam.) Desv.	3288	708	— alpina L.		2425	535	(Sprengel) Stace	3161 b	675
— <i>regia</i> (G)	3287 b	708	— cneorum L.		2423	534	Dethawia		
Cytinus			— gnidium L.		2426	535	— tenuifolia (DC.) Godron	1184	226
— hypocistis (L.) L.	2442	538	— laureola L.		2424	534	Dianthus		
— <i>hypocystis</i> (F)	2442	538	— <i>laureola</i> (C)		2424 2	534	— armeria L.	400	80
<i>Cytisanthus</i>			— laureola			subsp. philippi (Gren.)	— <i>attenuatus</i> (B, C)	404	82
— <i>corsicus</i> (F)	3363	724	subsp. philippi (Gren.)			Rouy	— <i>balbisi</i> (F)	401	81
— <i>horridus</i> (F)	613	118	— mezereum L.		2422	534	— balbisii Ser.	401	81
— <i>radiatus</i> (F)	621	119	— <i>philippi</i> (B, F)		2424 2	534	— barbatus L.	398	80
Cytisophyllum			— striata Tratt.		2423 b	534	— <i>barbatus s.l.</i> (F)	398	80
— sessilifolium O. Lang	628	121	Dasypyrum			— <i>caesius</i> (B, C)	408	82	
Cytisus			— villosum (L.) Candargy		3221	687	— carthusianorum L.	402	81
— alpinus (B, C)	626 b	120	Datura			— <i>carthusianorum</i> (T)	402 b	81	
— arboreus			— innoxia Miller		2023	432	— carthusianorum		
subsp. catalaunicus			— <i>metel</i> (C, F, G)		2023	432	subsp. vaginatus		
(Webb) Maire	611	118	— stramonium L.		2022	432	(Chaix) Hegi	402 b	81
— <i>ardoini</i> (B, C, T, G)	630	121	— —		2022 2	432	— caryophyllus L.	403 a	81
— ardoinoi Fourn.	630	121	— <i>stramonium</i>			subsp. eu-stramonium	— <i>caryophyllus</i> (B)	403 b-d	81
— <i>ardoinoi</i> (F)	630	121	subsp. eu-stramonium			(F)	subsp. <i>coronarius</i> (F)	403 a	81
— <i>argenteus</i> (C)	635	122	— <i>stramonium</i>			(F)	— <i>caryophyllus</i>		
— balansae			subsp. <i>tatula</i> (F)		2022 2	432	subsp. <i>siculus</i> (F)	403 d	81
subsp. europaeus			— <i>tatula</i> (B)		2022 2	432	— <i>caryophyllus</i>		
(López & Javis)			Daucus			subsp. <i>silvestris</i> (F)	403 c	81	
Munoz Garmendia	612	118	— <i>bocconi</i> (C)		1119-1121	207-209	— <i>caryophyllus</i>		
— <i>capitatus</i> (B, C)	634	122	— carota L. s.l.		1119-1121	207-209	subsp. <i>virgineus</i> (F)	403 b	81
— decumbens (Durande) Spach	632	121	— <i>carota</i> (B, C)		1119-1121	207-209	— <i>catalaunicus</i> (F)	404	82
— <i>elongatus</i> (B, C)	633 b	121	— <i>dentatus</i> (B)		1119-1121	207-209	— deltoides L.	405	82
— emeriflorus Reichb.	631	121	— <i>gingidium</i> (B, C)		1119-1121	207-209	— <i>ferrugineus</i> (T, G)	401	81
— <i>glabrescens</i> (B)	631	121	— gummifer (B, C)		1119-1121	207-209	— <i>fimbriatus</i> (B)	396 a,b	80
— <i>hirsutus</i> (B, C)	633	121	— <i>maritimus</i> (B, C)		1119-1121	207-209	— furcatus Balbis	408 b	82
— <i>hirsutus</i>			— <i>mauritanicus</i> (C)		1119-1121	207-209	— <i>furcatus</i> (G)	410 c	82
subsp. <i>eu-hirsutus</i> (F)	633	121	— <i>maximus</i> (B, C)		1119-1121	207-209	— furcatus		
— <i>laburnum</i> (B, C)	626	120	— muricatus (L.) L.		1118	207	subsp. geminiflorus		
— <i>linifolius</i> (F)	620	119	— <i>siculus</i> (B)		1119-1121	207-209	(Lois.) Tutin	410 c	82
— <i>malacinatus</i>			<i>Delia</i>			— gallicus Pers.	397	80	
subsp. <i>catalaunicus</i>			— <i>segetalis</i> (F)		476	91	— <i>geminiflorus</i> (C, F)	410 c	82
(T, G)	611	118	Delphinium			— glacialis Haenke	412	82	
— <i>monspessulanus</i> (F)	619	119	— <i>ajacis</i> (B, C, F, G)		85	19	— graniticus Jordan	410 b	82
— nigricans L.	627	120	— <i>consolida</i> (B, C, F, G)		84	19	— gratianopolitanus Villars	408	82
— <i>purgans</i> (F, T, G)	612	118	— elatum L. s.l.		88	20	— <i>hirsutus</i> (C, F)	410	82
— <i>ratishbonensis</i>			— <i>elatum</i>				— <i>hirtus</i>		
subsp. <i>elongatus</i> (F)	633 b	121	subsp. <i>alpinum</i> (F)		88	20	subsp. <i>graniticus</i> (F)	410 b	82
— scoparius (L.) Link	610	118	— fissum Waldst. & Kit.		87	19	— <i>hyssopifolius</i>		
— <i>sessifolius</i> (F)	628	121	— <i>fissum</i>				subsp. <i>monspessulanus</i>		
— <i>sessilifolius</i> (B, C, T, G)	628	121	subsp. <i>velutinum</i> (F)		87	19	(F)	396 a	80
— <i>supinus</i> (B, C)	634 b	122	— <i>halteratum</i>				— <i>liburnicus</i> (B)	401	81
— <i>supinus</i>			subsp. <i>verdunense</i> (F)		86 3	19	— monspessulanus L.	396 a	80
subsp. <i>capitatus</i> (F)	634	122	— <i>peregrinum</i> (B, C, G)		86 3	19	— <i>neglectus</i> (B, C, F)	411	82
— —	634 b	122	— <i>pictum</i> (G)		89	20	— pavonius Tausch	411	82
— <i>triflorus</i> (B, C, F)	629	121	— pictum				— <i>prolifer</i> (C)	399	80
— villosus Pourret	629	121	subsp. <i>requienii</i> (DC.)				— <i>proliferus</i> (B)	399	80
			Blanché & Molero	89	20		— pungens L.	406	82

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Dianthus pyrenaicus Pourret s.l.	404	82
— <i>pyrenaicus</i> (F, G)	404	82
— <i>requieni</i> (F)	410 c	82
— <i>requienii</i> (B, C)	410 c	82
— <i>saxifragus</i> (C)	395	80
— scaber Chaix	410	82
— seguieri Villars	407	82
— —	407 b	82
— <i>serratus</i> (C, F)	406	82
— <i>siculus</i> (C)	403 d	81
— <i>silvaticus</i> (B, C, F)	407 b	82
— <i>silvestris</i> (B, C)	403 c	81
— subacaulis Villars s.l.	409	82
— superbus L.	396 b	80
— <i>sylvaticus</i> (G)	407 b	82
— <i>silvestris</i> Wulfen	403 c	81
— <i>silvestris</i> (G)	403 a,b,d	81
— <i>silvestris</i> subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet	403 b	81
— <i>silvestris</i> subsp. siculus (C. Presl) Tutin	403 d	81
— <i>silvestris</i> subsp. <i>siculus</i> (T)	403 b	81
— <i>vaginatus</i> (C, F)	402 b	81
— <i>virgineus</i> (B, C)	403 b	81
Dichanthium		
— ischaemum (L.) Roberty	3046	654
Dictamnus		
— <i>alba</i> (F)	583	112
— albus L.	583	112
Digitalis		
— <i>ambigua</i> (C, F)	2107	454
— grandiflora Miller	2107	454
— <i>lutea</i> L.	2106	454
— purpurea L.	2108	454
Digitaria		
— <i>dilatata</i> (C)	3035	652
— <i>filiformis</i> (B, C, F)	3038	652
— ischaemum (Schreber) Muhlenb.	3038	652
— <i>paspaloides</i> (B)	3036	652
— <i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	3037	652
— <i>vaginata</i> (C)	3036	652
Dioscorea		
— <i>pyrenaica</i> (B, C)	2672	597
DIOSCOREACEAE		597
Diospyros		
— lotus L.	1884	398
Diotis		
— <i>candidissima</i> (B)	1476	298
— <i>maritima</i> (C, F)	1476	298
Dipcadi		
— serotinum (L.) Medikus	2586	577
Diphasium		
— <i>alpinum</i> (T, G)	3343	721
— <i>complanatum</i> (T, G)	3341 2	721
— <i>tristachyum</i> (T, G)	3341 1	721
Diplachne		
— <i>serotina</i> (B, F, G)	3164	676
Diplotaxis		
— erucoides (L.) DC.	138	32
— <i>erucoides</i> (F)	138	32
— <i>humilis</i> (C)	142	32
— —	142 b,c	32
— <i>humilis</i> subsp. <i>repanda</i> (F)	142	32
— <i>humilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F)	142 b	32
— muralis (L.) DC.	140	32
— <i>tenuifolia</i> (L.) DC.	139	32
— <i>viminea</i> (L.) DC.	141	32
DIPSACACEAE		268-273
Dipsacus		
— fullonum L.	1355	268
— <i>fullonum</i> (B, C)	1356	268
— <i>fullonum</i> subsp. <i>laciniatus</i> (F)	1355 2	268
— <i>fullonum</i> subsp. <i>sativus</i> (F)	1356	268

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>silvestris</i> (F)	1355	268
— laciniatus L.	1355 2	268
— pilosus L.	1357	268
— sativus (L.) Honck.	1356	268
— <i>silvestris</i> (B, C)	1355	268
Dittrichia		
— graveolens (L.) Greuter	1506	303
— <i>viscosa</i> (L.) Greuter	1513	305
Doronicum		
— austriacum Jacq.	1401	280
— clusii (All.) Tausch	1404	281
— <i>cordatum</i> (C)	1400	280
— corsicum (Lois.) Poiret	3374	725
— grandiflorum Lam.	1403	281
— <i>hirsutum</i> (B)	1404	281
— pardalianches L.	1400	280
— plantagineum L.	1402	281
— <i>plantagineum</i> subsp. <i>eu-plantagineum</i> (F)	1402	281
Dorycnium		
— herbaceum Villars	755 a	140
— herbaceum subsp. gracile (Jordan) Nyman	755 b2	140
— <i>herbaceum</i> subsp. <i>intermedium</i> (F)	755 a	140
— hirsutum (L.) Ser.	757	140
— <i>jordani</i> (C)	755 b2	140
— pentaphyllum Scop.	755 b	140
— <i>pentaphyllum</i> (B)	755 a	140
— <i>pentaphyllum</i> subsp. <i>gracile</i> (T, G)	755 b2	140
— <i>pentaphyllum</i> subsp. <i>herbaceum</i> (T, G)	755 a	140
— rectum (L.) Ser.	756	140
— <i>suffruticosum</i> (B, C, F)	755 b	140
Dorycnopsis		
— <i>gerardi</i> (B, C, F)	754	140
— <i>gerardii</i> (L.) Boiss.	754	140
Douglasia		
— <i>vitaliana</i> (G)	1851	392
Draba		
— aizoides L.	232	48
— <i>aizoides</i> (F)	232	48
— aspera Bertol.	232 c	48
— <i>bertolonii</i> (F)	232 c	48
— <i>carinthiaca</i> (C, F, T, G)	230 d	48
— dubia Suter	230 b	48
— fladnizensis Wulfen	230 c	48
— <i>frigida</i> (B)	230 b	48
— hoppeana Reichb.	232 b	48
— incana L.	229	48
— muralis L.	228	48
— nemorosa L.	231	48
— <i>pyrenaica</i> (C)	233	48
— siliquosa M. Bieb.	230 d	48
— tomentosa Clairv.	230	48
— <i>verna</i> (B, C)	227 a-g	48
— <i>wahlenbergii</i> (C)	230 c	48
— <i>zahlbruckneri</i> (F)	232 b	48
Dracocephalum		
— austriacum L.	2213	481
— ruyschiana L.	2212	481
Dracunculus		
— vulgaris Schott	2806	616-617
Drosera		
— <i>anglica</i> (T, G)	333	69
— intermedia Hayne	334	69
— longifolia L.	333	69
— rotundifolia L.	332	69
DROSERACEAE		69
Dryas		
— octopetala L.	907	170
Dryopteris		
— aemula (Aiton) Kuntze	3284 c	707
— carthusiana (Villars) H.P. Fuchs	3284	706
— cristata (L.) A. Gray	3283	706

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray	3284 b	706
— filix-mas (L.) Schott	3285	707
— <i>linnaeana</i> (F)	3276	702
— <i>phegopteris</i> (F)	3275	702
— <i>robertiana</i> (F)	3276 b	702
— villarii (Bellardi) Schinz & Thell.	3282	705
EBENACEAE		398
Ecballium		
— elaterium (L.) A. Rich.	1024	195
Echinaria		
— capitata (L.) Desf.	3023	650
Echinochloa		
— <i>colona</i> (C, F)	3033 b	652
— colonium (L.) Link	3033 b	652
— crus-galli (L.) Beauv.	3033	652
Echinodorus		
— <i>ranunculoides</i> (G)	2558	570
Echinophora		
— spinosa L.	1249	244
Echinops		
— ritro L.	1547	309
— sphaerocephalus L.	1546	309
Echinospartium		
— horridum (Vahl) Rothm.	613	118
Echinospartum		
— horridum (T, G)	613	118
Echinospermum		
— <i>deflexum</i> (B, C)	1999	426
— <i>lappula</i> (B, C)	1998	426
Echium		
— arenarium Guss.	1981 b	421
— asperrimum Lam.	1983 b	422
— <i>australe</i> subsp. <i>eu-australe</i> (F)	1980	421
— <i>australe</i> subsp. <i>macranthum</i> (F)	1980 b	421
— <i>calycinum</i> (B, C)	1981	421
— creticum L.	1980	421
— —	1980 b	421
— italicum L.	1983	422
— <i>italicum</i> (C)	1983 b	422
— <i>italicum</i> subsp. <i>eu-italicum</i> (F)	1983	422
— <i>italicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)	1983 b	422
— <i>lycopsis</i> (G)	1979	420
— <i>maritimum</i> (B, C, F)	1982	421
— parviflorum Moench	1981	421
— plantagineum L.	1979	420
— <i>pustulatum</i> (B, C, T)	1984 3	422
— <i>sabulicola</i> Pomel	1982	421
— <i>sabulicolum</i> (G)	1982	421
— vulgare L.	1984	422
— —	1984 2	422
— <i>vulgare</i> subsp. <i>eu-vulgare</i> (F)	1984	422
— vulgare subsp. pustulatum (Smith) E. Schmid & Gams	1984 3	422
ELAEAGNACEAE		538
Elaeagnus		
— angustifolia L.	2441	538
— <i>angustifolius</i> (B)	2441	538
ELATINACEAE		91
Elatine		
— alsinastrum L.	480	91
— <i>brochoni</i> (C)	483 d	91
— brochonii Clavaud	483 d	91
— <i>campylosperma</i> (B)	482 2	91
— hexandra (Lapierre) DC.	483 a	91
— <i>hexandra</i> (C)	483 b	91
— <i>hexandra</i> subsp. <i>brochoni</i> (F)	483 d	91
— hydropiper L.	482	91
— <i>hydropiper</i> (C)	482 2	91
— <i>hydropiper</i> (T)	483 b	91
— <i>hydropiper</i> subsp. <i>campylosperma</i> (F)	482 2	91

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Elatine hydropiper</i>		
subsp. <i>gyrosperma</i> (F)	482	91
— macropoda Guss.	482 2	91
— —	483 c	91
— major A. Braun	483 b	91
— <i>major</i>		
subsp. <i>macropoda</i> (F)	483 c	91
— <i>paludosa</i> (B)	482 2	91
— —	483 a-c	91
— triandra Schk.	481	91
Eleocharis		
— acicularis (L.) Roemer & Schultes	2885	629
— atropurpurea (Retz.) C. Presl	2886	629
— austriaca Hayek	2888 c	629
— bonariensis Nees	2887	629
— multicaulis (Smith) Desv.	2891	630
— ovata (Roth) Roemer & Schultes	2889	630
— palustris (L.) Roemer & Schultes s.l.	2888	629
— parvula (Roemer & Schultes) Bluff, Nees & Schauer	2884	629
— quinqueflora (F. Hartmann) O. Schwarz	2890	630
— uniglumis (Link) Schultes	2888 b	629
<i>Elisma</i>		
— <i>natans</i> (G)	2557	570
Elodea		
— canadensis Michaux	2769	612
<i>Elodes</i>		
— <i>palustris</i> (B)	562	107
Elymus		
— <i>arenarius</i> (B, C, F, G)	3219	687
— caninus (L.) L.	3230	691
— <i>caput-medusae</i> (C, F, G)	3218	686
— elongatus (Host) Runem.	3231	691
— <i>europaeus</i> (C, F, G)	3211	685
— farctus		
subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Meld.	3229 e	691
— hispidus (Opiz) Meld.	3229 c	690
— pungens		
subsp. campestris (Godron & Gren.) Meld.	3229 b	690
— pycnanthus (Godron) Meld.	3229 d	690
— —	3229 d2	690
— repens (L.) Gould	3229	690
<i>Elyna</i>		
— <i>caricina</i> (B)	2896	630
— <i>mysuroides</i> (G)	2895	630
— <i>spicata</i> (B)	2895	630
EMPETRACEAE		540
Empetrum		
— nigrum L. s.l.	2448	540
— <i>nigrum</i> (B, C, F)	2448	540
Endressia		
— pyrenaica (DC.) Gay	1174	224
— <i>pyrenaica</i> (F)	1174	224
<i>Endymion</i>		
— <i>hispanicum</i> (F)	2639 b	588
— <i>hispanicus</i> (G)	2639 b	588
— <i>italicus</i> (G)	2592	578
— <i>non scriptum</i> (F)	2639	588
— <i>non-scriptus</i> (G)	2639	588
— <i>nutans</i> (B, C)	2639	588
— <i>patulus</i> (B, C)	2639 b	588
Ephedra		
— distachya L.	3269 b	700
— <i>distachya</i> (C)	3269 b2	700
— <i>distachya</i>		
subsp. <i>helvetica</i> (F, T, G)	3269 b2	700
— <i>equisetiformis</i> (B)	3269 a,b,b2	700
— helvetica C. Meyer	3269 b2	700
— <i>major</i> (T, G)	3269 a	700

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Ephedra major</i>		
subsp. <i>villarsii</i> (F)	3269 a	700
— nebrodensis Guss.	3269 a	700
EPHEDRACEAE		700
Epilobium		
— alpestre (Jacq.) Krocker	993 b	190
— <i>alpinum</i> (B, C)	996	191
— <i>alpinum</i> (C)	996 2	191
— <i>alpinum</i>		
subsp. <i>anagallidifolium</i> (F)	996	191
— <i>alpinum</i>		
subsp. <i>nutans</i> (F)	996 2	191
— <i>alsinaefolium</i> (B)	995	191
— <i>alsinefolium</i> (C)	995	191
— alsinifolium Villars	995	191
— anagallidifolium Lam.	996	191
— angustifolium L.	987	188
— collinum C. Gmelin	992 2	189
— dodonaei Villars	988	188
— duriacii Godron	992 c	189
— <i>durieui</i> (F)	992 c	189
— fleischeri Hochst.	988 b	188
— hirsutum L.	990	189
— lanceolatum Sebast. & Mauri	992 b	189
— montanum L.	992	189
— nutans F.W. Schmidt	996 2	191
— obscurum Schreber	994 b,d	190
— palustre L.	989	189
— parviflorum Schreber	991	189
— roseum Schreber	993	190
— —	993 2	190
— <i>rosmarinifolium</i> (B, C)	988	188
— <i>spicatum</i> (B, C)	987	188
— tetragonum L.	994	190
— <i>tetragonum</i> (C)	994 2	190
— <i>tetragonum</i>		
subsp. <i>adnatum</i> (F)	994	190
— tetragonum		
subsp. lamyi (F. Schultz) Nyman	994 2	190
— <i>tetragonum</i>		
subsp. <i>tournefortii</i> (F)	994 c	190
— tetragonum		
subsp. tournefortii (Michalet) A. Lévœillé	994 c	190
— <i>tournefortii</i> (C)	994 c	190
— <i>trigonum</i> (B, C, F)	993 b	190
— <i>virgatum</i> (B)	994 d	190
Epimedium		
— alpinum L.	101	23
Epipactis		
— <i>atropurpurea</i> (F)	2718 b	605
— atrorubens (Hoffm.) Besser	2718 b	605
— helleborine (L.) Crantz	2718	605
— <i>latifolia</i> (B, C, F, G)	2718	605
— microphylla (Ehrh.) Sw.	2718 c	605
— palustris (L.) Crantz	2719	605
Epipogium		
— aphyllum Sw.	2724	606
— <i>gmelini</i> (B)	2724	606
<i>Epipogon</i>		
— aphyllum (C, F)	2724	606
EQUISETACEAE		716-719
Equisetum		
— arvense L.	3324	717
— <i>campanulatum</i> (C)	3329 b	719
— fluviatile L.	3327	718
— <i>hiemale</i> (B, C, F)	3328	718
— hyemale L.	3328	718
— <i>limosum</i> (B, C, F)	3327	718
— <i>maximum</i> (B, C, F)	3323	717
— palustre L.	3326	718
— pratense Ehrh.	3325	718
— ramosissimum Desf.	3329	719
— —	3329 b	719
— <i>ramosum</i> (B)	3329	719
— <i>silvaticum</i> (B, C, F)	3322	716
— <i>sylvaticum</i> L.	3322	716
— telmateia Ehrh.	3323	717
— <i>trachyodon</i> (B, F)	3328 b	718

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Equisetum variegatum		
— Schleicher	3330	719
— × trachyodon A. Braun	3328 b	718
Eragrostis		
— barrelieri Daveau	3149 c	673
— cilianensis (All.) Hubb.	3149 a	673
— <i>major</i> (C)	3149 a	673
— <i>megastachya</i> (F, G)	3149 a	673
— minor Host	3149 b	673
— pilosa (L.) Beauv.	3150	673
— <i>poaeoides</i> (B)	3149 b	673
— <i>vulgaris</i> (B)	3149 a	673
Eranthis		
— <i>hiemalis</i> (C, F)	73	16
— hyemalis (L.) Salisb.	73	16
<i>Erianthus</i>		
— <i>ravennae</i> (B, F, G)	3050	655
Erica		
— arborea L.	1816	386
— <i>carnea</i> (B, C, F)	1819	387
— ciliaris L.	1815	386
— cinerea L.	1818	387
— <i>erigena</i> (T, G)	1819 b	387
— herbacea L.	1819	387
— herbacea		
subsp. occidentalis (Benth.) Lainz	1819 b	387
— lusitanica Rudolphi	1816 b	386
— <i>mediterranea</i> (B, C, F)	1819 b	387
— multiflora L.	1821	388
— scoparia L.	1817	387
— <i>stricta</i> (C)	3375	725
— terminalis Salisb.	3375	725
— tetralix L.	1814	386
— vagans L.	1820	387
ERICACEAE		384-725
—		
Erigeron		
— acer L.	1387	277
— acer		
subsp. angulosus (Gaudin) Vacc.	1387 2	277
— <i>acre</i>		
subsp. <i>angulosum</i> (F)	1387 2	277
— <i>acre</i>		
subsp. <i>eu-acre</i> (F)	1387	277
— <i>acris</i> (B, C)	1387	277
— <i>acris</i> (C)	1387 2	277
— <i>alpinum</i> (F)	1388	278
— alpinus L.	1388	278
— <i>alpinus</i>		
subsp. <i>glabratus</i> (G)	1388 2	277
— <i>annuum</i> (F)	1389	278
— annuus (L.) Pers. s.l.	1389	278
— <i>atticum</i> (F)	1388 c	278
— atticus Villars	1388 c	278
— <i>atticus</i>		
subsp. <i>gaudinii</i> (G)	1388 c2	278
— <i>bonariensis</i> (G)	1386	277
— —	1386 b	277
— <i>canadense</i> (F)	1385	277
— <i>canadensis</i> (B, C, G)	1385	277
— <i>crispum</i> (F)	1386	277
— <i>crispus</i> (B)	1386	277
— frigidus DC.	1388 b2	278
— <i>gaudini</i> (F)	1388 c2	278
— gaudinii Bruegger	1388 c2	278
— glabratus Bluff & Fingerh.	1388 2	277
— <i>naudini</i> (F)	1386 b	277
— <i>neglectum</i> (F)	1388 3	278
— neglectus A. Kerner	1388 3	278
— <i>polymorphum</i> (F)	1388 2	277
— <i>uniflorum</i> (F)	1388 b	278
— <i>uniflorum</i>		
subsp. <i>frigidum</i> (F)	1388 b2	278
— uniflorus L.	1388 b	278
— <i>uniflorus</i> (C)	1388 b2	278
— <i>villarsii</i> (B, C)	1388 c	278
— <i>villarsii</i> (C)	1388 c2	278
Erinacea		
— anthyllis Link	607	117
— <i>pungens</i> (B, C, F)	607	117

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Erinus			<i>Erysimum dubium</i> (F)	159 b	35	Euphorbia flavicomma		
— <i>alpinus</i> L.	2105	454	— <i>grandiflorum</i> Desf.	159 a	35	subsp. <i>mariolensis</i>		
Eriophorum			— <i>helveticum</i>			(Rouy) O. Bolós		
— <i>alpinum</i> (B, C, F)	2867	626	subsp. <i>bocconeii</i> (F)	159 a	35	& Vigo	2472	545
— <i>angustifolium</i> Honck.	2868 a	626	— <i>helveticum</i>			— <i>gerardiana</i> (B, C)	2465	544
— <i>gracile</i> Roth	2868 b	626	subsp. <i>pumilum</i> (F)	159 c	35	— <i>helioscopia</i> L.	2466	544
— <i>latifolium</i> Hoppe	2868 c	626	— <i>hieracifolium</i> (B, C, T, G)	158 a	35	— <i>helioscopioides</i> (F)	2466	544
— <i>polystachyon</i> (B)	2868 a-c	626	— <i>hieracifolium</i> (B, C, G)	158 b	35	— <i>helioscopioides</i> (C, T)	2466	544
— <i>scheuchzeri</i> Hoppe	2866	626	— <i>hieracifolium</i>			— <i>hiberna</i> (C)	2456	542
— <i>scheuchzerii</i> (B)	2866	626	subsp. <i>virgatum</i> (G)	158 a	35	— —	2457	542
— <i>vaginatum</i> L.	2865	626	— <i>hieraciifolium s.l.</i> (F)	158 a	35	— <i>hibernica</i> (F)	2456	542
Eritrichium			— <i>jugicola</i> Jordan	159 c	35	— <i>hirsuta</i> L.	2469	545
— <i>nanum</i> (L.) Gaudin	1997	425	— <i>longifolium</i> (C)	159 a	35	— <i>hyberna</i> L.	2456	542
Erodium			— <i>ochroleucum</i> (Schleicher)			— <i>hyberna</i>		
— <i>acaule</i> (L.) Bech. & Thell.	545 b	104	DC.	159 b	35	subsp. <i>canuti</i> (Parl.)		
— <i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	544	104	— <i>odoratum</i> Ehrh.	158 b	35	Tutin	2457	542
— <i>chium</i> (L.) Willd.	537	102	— <i>orientale</i> (B, C)	156	35	— <i>hyberna</i>		
— —	537 b	103	— <i>pannonicum</i> (F)	158 b	35	subsp. <i>canutii</i> (G)	2457	542
— <i>chium</i>			— <i>pumilum</i> (C, G)	159 c	35	— <i>hyberna</i>		
subsp. <i>littoreum</i> (T)	537 b	103	— <i>strictum</i> (B)	158 a	35	subsp. <i>insularis</i> (Boiss.)		
— <i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	541	103	— <i>sylvestre</i> (G)	159 a-c	35	Briq.	3380	726
— <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	545	104	— <i>virgatum</i> Roth	158 a	35	— <i>insularis</i> (C, F)	3380	726
— <i>cicutarium</i>			<i>Erythraea</i>			— <i>lathyrus</i> L.	2449	540
subsp. <i>eu-cicutarium</i> (F)	545	104	— <i>capitata</i> (C)	1907 e	405	— <i>loiseuleri</i> (F)	2465 2	544
— <i>cicutarium</i>			— <i>centaurium</i> (B, C)	1907	404	— <i>mariolensis</i> (T)	2472	545
subsp. <i>romanum</i> (F)	545 b	104	— <i>chloodes</i> (C)	1904 c	404	— <i>myrsinites</i> (C)	3381	726
— <i>crispum</i> Lapeyr.	540 c	103	— <i>diffusa</i> (B, C)	1907 b	404	— <i>nicaeensis</i> All.	2476	546
— <i>foetidum</i> (L.) L'Hér.	540	103	— <i>grandiflora</i> (C)	1907 d	405	— <i>palustris</i> L.	2455	541
— <i>glandulosum</i> (Cav.) Willd.	540 b	103	— <i>latifolia</i> (B, C)	1907 c	404	— <i>papillosa</i> (B)	2468	545
— <i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	542	103	— <i>linarifolia</i> (B)	1904 b	405	— <i>paralias</i> L.	2462	543
— <i>litoreum</i> (F)	537 b	103	— <i>littoralis</i> (C)	1904 b	405	— <i>paralios</i> (F)	2462	543
— <i>littoreum</i> (B)	537 b	103	— <i>maritima</i> (B, C)	1903	404	— <i>peplis</i> L.	2452	541
— <i>macradenum</i> (C, F)	540 b	103	— <i>pulchella</i> (B, C)	1906	404	— <i>peploides</i> (B, C, T)	2484 b	548
— <i>malachoides</i> (F)	536	102	— <i>spicata</i> (B, C)	1905	404	— <i>peplus</i> L.	2484	548
— <i>malacoides</i> (L.) L'Hér.	536	102	— <i>tenuifolia</i> (B, C)	1904	404	— —	2484 b	548
— <i>manescavi</i> (B, C, F, T, G)	539	103	Erythronium			— <i>pilosa</i> (B, C)	2470	545
— <i>manescavii</i> Cosson	539	103	— <i>dens canis</i> (F)	2638	588	— <i>pinea</i> L.	2478	547
— <i>maritimum</i> L'Hér.	538	102	— <i>dens-canis</i> L.	2638	588	— <i>pithyusa</i> L.	2461	543
— <i>moschatum</i> (L.) L'Hér.	543	104	<i>Eufragia</i>			— <i>pityusa</i> (F)	2461	543
— <i>petraeum</i> (B, C, T)	540	103	— <i>latifolia</i> (B)	2118	458	— <i>platyphylla</i> (C)	2467	544
— <i>petraeum</i> (C)	540 c	103	— <i>viscosa</i> (B)	2117	458	— <i>platyphyllos</i> L.	2467	544
— <i>petraeum</i>			<i>Euonymus</i>			— <i>polygalifolia</i>		
subsp. <i>crispum</i> (F, T)	540 c	103	— <i>europaeus</i> (T)	585	112	subsp. <i>mariolensis</i> (F)	2472	545
— <i>petraeum</i>			— <i>latifolius</i> (T)	585 b	112	— <i>polygonifolia</i> L.	2450	541
subsp. <i>eu-petraeum</i> (F)	540	103	Eupatorium			— <i>portlandica</i> L.	2478 b	547
— <i>petraeum</i>			— <i>cannabinum</i> L.	1371	274	— <i>provincialis</i> (B)	2482	547
subsp. <i>glandulosum</i> (T)	540 b	103	Euphorbia			— <i>pubescens</i> (B, C, F, T, G)	2469	545
— <i>romanum</i> (B, C)	545 b	104	— <i>acuminata</i> (F)	2485	548	— <i>segetalis</i> L.	2488	548
— <i>triangulare</i> (F)	542	103	— <i>aleppica</i> L.	2483	548	— <i>segetalis</i> (C, F)	2478	547
Erophila			— <i>amygdaloides</i> L.	2459	542	— <i>segetalis</i>		
— <i>verna</i> aggr.	227 a-g	48	— <i>amygdaloides</i> (F)	2459	542	subsp. <i>pinea</i> (G)	2478	547
— <i>verna s.l.</i> (F, T, G)	227 a-g	48	— <i>angulata</i> Jacq.	2454 b	541	— <i>segetalis</i>		
Eruca			— <i>biumbellata</i> Poirét	2477	547	subsp. <i>portlandica</i> (G)	2478 b	547
— <i>sativa</i> Miller	131	30	— <i>brittingeri</i> (T, G)	2471	545	— <i>seguierana</i> (T, G)	2465	544
— <i>vesicaria</i>			— <i>canuti</i> (F)	2457	542	— <i>seguieriana</i> Necker	2465	544
subsp. <i>sativa</i> (F, T, G)	131	30	— <i>carniolica</i> Jacq.	2464	543	— <i>seguieriana</i>		
Erucastrum			— <i>chamaebuxus</i> Gren. &			subsp. <i>loiseleurii</i> (Rouy)		
— <i>gallicum</i> (Willd.) O. Schulz	144	33	Godron	2453	541	Greuter & Burdet	2465 2	544
— <i>humile</i> (B)	142 c	32	— <i>chamaesyce</i> L.	2451	541	— <i>serrata</i> L.	2473	546
— <i>nasturtiifolium</i> (Poirét)			— <i>characias</i> L.	2458	542	— <i>serrulata</i> (T, G)	2467 b	544
O. Schulz	143	33	— <i>corsica</i> Req.	3381	726	— <i>silvatica</i> (B)	2459	542
— <i>obtusangulum</i> (B, C)	143	33	— <i>cyparissias</i> L.	2474	546	— <i>spinosa</i> L.	2463	543
— <i>pollichii</i> (B, C)	144	33	— <i>dendroides</i> L.	2460	543	— <i>stricta</i> L.	2467 b	544
— <i>repandum</i> (B)	142	32	— <i>dendroides</i> (F)	2460	543	— <i>sulcata</i> Lois.	2489	548
— <i>saxatile</i> (B)	142 b	32	— <i>dulcis</i> L.	2454	541	— <i>taurinensis</i> All.	2486	548
Eryngium			— <i>dulcis</i>			— <i>tenuifolia</i> Lam.	2479	547
— <i>alpinum</i> L.	1257	247	subsp. <i>angulata</i> (G)	2454 b	541	— <i>terracina</i> L.	2482	547
— <i>bourgati</i> (B, C, F, G)	1259	247	— <i>duvali</i> (F)	2468	545	— <i>valliniana</i> Belli	2481	547
— <i>bourgatii</i> Gouan	1259	247	— <i>duvalii</i> Lecoq & Lamotte	2468	545	— <i>variabilis</i> Cesati	2480	547
— <i>campestre</i> L.	1260	248	— <i>esula</i> L.	2475 a,b	546	— <i>verrucosa</i> L.	2471	545
— <i>maritimum</i> L.	1258	247	— <i>esula</i>			— <i>villosa</i> Willd.	2470	545
— <i>spina-alba</i> (B, C, F, G)	1261	248	subsp. <i>pinifolia</i> (F)	2475 a	546	— <i>virgata</i> Waldst. & Kit.	2474 b	546
— <i>spinalba</i> Villars	1261	248	— <i>esula</i>			EUPHORBIACEAE		540-549
— <i>viviparum</i> Gay	1256	247	subsp. <i>saratoi</i> (F)	2475 b	546	—		726
Erysimum			— <i>esula</i>			Euphrasia		
— <i>bocconi</i> (G)	159 a	35	subsp. <i>tommasiniana</i>			— <i>alpina</i> Lam.	2109 c	455
— <i>cheiranthoides</i> L.	157	35	(T)	2474 b	546	— <i>gracilis</i> (C, F)	2109 k	455
— <i>cheiranthoides</i> (F)	157	35	— —	2479	547	— <i>hirtella</i> Reuter	2109 h	455
— <i>cheiranthus</i> (B)	159 a-c	35	— <i>exigua</i> L.	2487	548	— <i>kernerii</i> (F)	2109 l	455
— <i>cheiri</i> (L.) Crantz	155	35	— <i>falcata</i> L.	2485	548	— <i>micrantha</i> Reichb.	2109 k	455
— <i>cheiriflorum</i> (B)	158 b	35	— <i>flavicomma</i> DC.	2471 b	545	— <i>minima</i> DC.	2109 j	455
— <i>decumbens</i> (T, G)	159 b	35	— <i>flavicomma</i>			— <i>minima</i>		

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Fritillaria tenella</i> (C, F, G)	2578	575	Galeopsis segetum Necker	2227	485	<i>Galium palustre</i>		
— <i>tubaeformis</i> (G)	2579 c	575	— —	2227 2	485	subsp. <i>constrictum</i> (F)	1309 c	260
— tubiformis Gren. & Godron	2579 c	575	— speciosa Miller	2225	484	— <i>palustre</i>		
Fumana			— —	2225 2	484	subsp. <i>elongatum</i> (F)	1309 b	260
— <i>coridifolia</i> (F)	308 b	64	— tetrahit L.	2226	484	— <i>palustre</i>		
— ericoides (Cav.) Gand.	308 b	64	— <i>tetrahit</i> (C)	2226 2	484	subsp. <i>eu-palustre</i> (F)	1309	259
— laevipes (L.) Spach	309	64	— <i>tetrahit</i>			— papillosum Lapeyr.	1301 b	258
— <i>levipes</i> (F, G)	309	64	subsp. <i>bifida</i> (F)	2226 2	484	— parisiense L.	1312	260
— procumbens (Dunal) Gren.			— <i>tetrahit</i>			— <i>parisiense</i> (G)	1312 b	260
& Godron	308	64	subsp. <i>eu-tetrahit</i> (F)	2226	484	— <i>parisiense</i> (C)	1312 2	260
— <i>spachii</i> (B, C)	308 b	64	— <i>versicolor</i> (B)	2225	484	— <i>parisiense</i>		
— thymifolia (L.) Webb	309 b	64	Galium			subsp. <i>anglicum</i> (F)	1312	260
— <i>viscida</i> (B, C)	309 b	64	— album Miller	1298 b	257	— <i>parisiense</i>		
— <i>vulgaris</i> (B)	308	64	— <i>anglicum</i> (B)	1312	260	subsp. <i>divaricatum</i> (F)	1312 b	260
Fumaria			— anisophyllum Villars	1301 e	258	— <i>pedemontanum</i> (B, C, F, G)	1287	254
— agraria Lagasca	124 c	28	— <i>anisophyllum</i> (B, C)	1301 e	258	— pumilum Murray	1301	258
— bastardii Boreau	124 b1	28	— aparine L.	1306	259	— —	1301 d2	258
— capreolata L.	124 a	28	— <i>aparine</i>			— <i>pumilum</i>		
— <i>capreolata</i> (B)	124 b1,2,c	28	subsp. <i>eu-aparine</i> (F)	1306	259	subsp. <i>caespitosum</i> (F)	1304 b	259
— densiflora DC.	122	28	— <i>aparine</i>			— <i>pumilum</i>		
— <i>loiseleurii</i> (B)	124 b1,2	28	subsp. <i>spurium</i> (F)	1306 b	259	subsp. <i>pusillum</i> (F)	1305	259
— <i>micrantha</i> (C, F, G)	122	28	— arenarium Lois.	1290	255	— <i>pumilum</i>		
— muralis Koch	124 b2	28	— aristatum L.	1297 b	257	subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)	1304	259
— <i>muralis</i> (C, F)	124 b1	28	— <i>asperum</i>			— <i>pumilum</i>		
— officinalis L.	123	28	subsp. <i>anisophyllum</i> (F)	1301 e	258	subsp. <i>tenue</i> (F)	1305 b2	259
— parviflora Lam.	121 a	28	— <i>asperum</i>			— <i>pumilum</i> s.l. (G)	1300	258
— <i>spicata</i> (B, C, F)	120	27	subsp. <i>jordani</i> (F)	1300	258	— —	1301	258
— <i>vaillantii</i> (F)	121 b	28	— <i>asperum</i>			— —	1301 b,c,d2,e	258
— vaillantii Lois.	121 b	28	subsp. <i>umbellatum</i> (F)	1301	258	— <i>purpureum</i> (B, C, F, G)	1294	256
FUMARIACEAE		27-28	— boreale L.	1289	255	— pusillum L.	1305	259
Gagea			— <i>caespitosum</i> (B, C)	1304 b	259	— pyrenaicum Gouan	1304	259
— arvensis (Pers.) Dumort.	2605	580	— cespitosum Lam.	1304 b	259	— <i>pyrenaicum</i> (G)	1304 b	259
— <i>bohemica</i> (B, C)	2600	580	— cinereum All.	1299 b	257	— rotundifolium L.	1288	255
— bohemica			— cometerhizon Lapeyr.	1303 b	258	— <i>rotundifolium</i>		
subsp. gallica (Rouy)			— <i>cometerrhizon</i> (B, C, F, G)	1303 b	258	subsp. <i>eu-rotundifolium</i>		
I. Richardson	2600	580	— <i>constrictum</i> (C)	1309 c	260	(F)	1288	255
— <i>bohemica</i>			— <i>corrudaefolium</i> (C)	1299 a	257	— <i>rotundifolium</i>		
subsp. <i>saxatilis</i> (F)	2600	580	— corrudifolium Villars	1299 a	257	subsp. <i>ovalifolium</i> (F)	1288 b	255
— fistulosa (DC.) Ker Gawler	2602	580	— <i>cruciata</i> (B, C, F, G)	1285	254	— rubidum Jordan	1293 2	256
— foliosa (J.S. Presl &			— debile Desv.	1309 c	260	— rubrum (B)	1293 1	256
C. Presl.) Schultes			— <i>decipiens</i> Jordan	1312 2	260	— rubrum (B, C)	1293 2	256
& Schultes f.	2606	580	— divaricatum Lam.	1312 b	260	— rubrum (C)	1296	256
— <i>liotardi</i> (F)	2602	580	— <i>elatum</i> (B)	1298 a	257	— rubrum		
— <i>liottardi</i> (B, C)	2602	580	— <i>ellipticum</i> (B, C)	1288 b	255	subsp. <i>obliquum</i> (F)	1296	256
— lutea (L.) Ker Gawler	2599	580	— elongatum C. Presl	1309 b	260	— <i>saccharatum</i> (B, C, F)	1308	259
— minima (L.) Ker Gawler	2604	580	— erectum (B, C)	1298 b	257	— saxatile L.	1295	256
— nevadensis Boiss.	2601	580	— glaucum L.	1320	261	— saxosum (Chaix) Breistr.	1303	258
— pratensis (Pers.) Dumort.	2599 b	580	— <i>helveticum</i> (B, C, F)	1302	258	— scabrum L.	1288 b	255
— <i>pratensis</i>			— <i>hercynicum</i> (F)	1295	256	— setaceum Lam.	1311	260
subsp. <i>stenopetala</i> (F)	2599 b	580	— <i>jordani</i> (B, C)	1300	258	— <i>silvaticum</i> (B, C)	1297	256
— <i>saxatilis</i> (B, G)	2600	580	— <i>laevigatum</i> (B)	1297 b	257	— <i>silvaticum</i>		
— <i>soleirolii</i> (F)	2601	580	— <i>lapeyrousianum</i> (B)	1301 c	258	subsp. <i>aristatum</i> (F)	1297 b	257
— <i>soleirolii</i> (C, G)	2601	580	— <i>lucidum</i> (B)	1299 a,b	257	— <i>silvaticum</i>		
— spathacea (Hayne) Salisb.	2603	580	— marchandii Roemer &			subsp. <i>eu-silvaticum</i> (F)	1297	256
— <i>stenopetala</i> (B, C)	2599 b	580	Schultes	1301 c	258	— <i>silvestre</i> (B, C)	1301	258
Galactites			— maritimum L.	1292	255	— <i>silvestre</i> (B)	1301 b,c,d2,e	258
— tomentosa Moench	1548	310	— megalospermum All.	1302	258	— spurium L.	1306 b	259
Galanthus			— <i>megalospermum</i> (B, C)	1303	258	— sylvaticum L.	1297	256
— nivalis L.	2695	601	— minutulum Jordan	1314 b	260	— tenue Villars	1305 b2	259
Gale			— mollugo L.	1298 a	257	— timeroyi Jordan	1300	258
— <i>palustris</i> (F)	2556	569	— <i>mollugo</i> (B)	1298 b,c	257	— <i>tricorne</i> (B, C, F)	1307	259
Galega			— <i>mollugo</i>			— tricornutum Dandy	1307	259
— officinalis L.	802	147	subsp. <i>cinereum</i> (F, G)	1299 b	257	— uliginosum L.	1310	260
Galeopsis			— <i>mollugo</i>			— <i>vernum</i> (B, C, F, G)	1286	254
— angustifolia Hoffm.	2228 1,2	485	subsp. <i>corrudaefolium</i>			— verrucosum Hudson	1308	259
— bifida Boenn.	2226 2	484	(F)	1299 a	257	— verticillatum Danthoine	1314	260
— <i>dubia</i> (B, C, F)	2227	485	— <i>mollugo</i>			— verum L.	1291	255
— <i>dubia</i> (F)	2227 2	485	subsp. <i>corrudifolium</i>			— <i>verum</i>		
— <i>intermedia</i> (B, C)	2229	485	(G)	1299 a	257	subsp. <i>eu-verum</i> (F)	1291	255
— ladanum L.	2229	485	— <i>mollugo</i>			— <i>villarsi</i> (F)	1303	258
— <i>ladanum</i> (B, C)	2228 1	485	subsp. <i>elatum</i> (F, G)	1298 a	257	— × centroniae Cariot	1293 1	256
— <i>ladanum</i> (B)	2228 2,3	485	— <i>mollugo</i>			Garidella		
— <i>ladanum</i>			subsp. <i>erectum</i> (F, G)	1298 b	257	— nigellastrum L.	78	17
subsp. <i>angustifolia</i> (F)	2228 1,2	485	— <i>mollugo</i>			<i>Gasparrinia</i>		
— <i>ladanum</i>			subsp. <i>neglectum</i> (F)	1298 c	257	— <i>peucedanoïdes</i> (F)	1178	225
subsp. <i>intermedia</i> (F)	2229	485	— <i>montanum</i> (B)	1301 d2	258	Gastridium		
— <i>ladanum</i>			— murale (L.) All.	1313	260	— <i>lendigerum</i> (B, C, F)	3077	660
subsp. <i>reuteri</i> (F)	2228 3	485	— neglectum Gren.	1298 c	257	— <i>scabrum</i> (B, C, F, G)	3077 b	660
— pubescens Besser	2230	486	— obliquum Villars	1296	256	— ventricosum (Gouan) Schinz		
— pyrenaica Bartling	2231	486	— odoratum (L.) Scop.	1317	261	& Thell.	3077	660
— <i>pyrenaïca</i> (F)	2231	486	— palustre L.	1309	259	— —	3077 b	660
— reuteri Reichb. f.	2228 3	485	— <i>palustre</i> (G)	1309 b	260			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Gaudinia			<i>Gentiana germanica</i>			<i>Geranium sylvaticum</i>		
— fragilis (L.) Beauv.	3242	694	subsp. <i>eu-germanica</i>			subsp. <i>rivulare</i> (T, G)	528	101
<i>Gaya</i>			(F, G)	1928	409	— tuberosum L.	533	102
— <i>simplex</i> (B, C)	1172	223	— <i>germanica</i>			<i>Geropogon</i>		
Genista			subsp. <i>solstitialis</i> (F, G)	1928 b	409	— <i>glaber</i> (C)	1674	348
— anglica L.	617	119	— <i>kochiana</i> (C, F, G)	1918	408	— <i>glabrum</i> (B)	1674	348
— aspalathoides aggr.	614	118	— <i>lutea</i> L.	1912	406	GESNERIACEAE		414
— <i>aspalathoides</i> (B)	614	118	— nivalis L.	1920	408	Geum		
— <i>aspalathoides</i> (F)	614	118	— <i>obtusifolia</i> Willd.	1928 c	409	— heterocarpum Boiss.	913	171
— <i>candicans</i> (B, C)	619	119	— pannonica Scop.	1913 c	407	— montanum L.	911	171
— cinerea (Villars) DC.	624	120	— pneumonanthe L.	1916	407	— pyrenaicum Miller	910 b	171
— corsica (Lois.) DC.	3363	724	— <i>pumila</i> (C)	1922 b	408	— <i>pyrenaicum</i> (F)	910 b	171
— <i>delphinensis</i> (C)	622 b	119	— <i>pumila</i>			— reptans L.	912	171
— germanica L.	615	118	subsp. <i>delphinensis</i>			— rivale L.	909	170
— hispanica L.	616	118	(F, T)	1922 b	408	— <i>sylvaticum</i> (B, C, F, G)	910	171
— hispanica			— punctata L.	1913	406	— sylvaticum Pourret	910	171
subsp. occidentalis			— purpurea L.	1914	407	— urbanum L.	908	170
Rouy	3364	724	— pyrenaica L.	1921	408	Gladiolus		
— <i>horrida</i> (B, C)	613	118	— <i>pyrenaica</i> (F)	1921	408	— <i>byzantinus</i> (C, F, G)	3388	727
— linifolia L.	620	119	— rostanii Verlot	1923 b	408	— communis L.	2694	601
— <i>lobelii</i> (C, T, G)	614	118	— <i>solstitialis</i> (T)	1928 b	409	— communis		
— monspezzulana (L.)			— tenella Rottb.	1924	409	subsp. byzantinus		
L. Johnson	619	119	— utriculosa L.	1919	408	(Miller) A. P. Ham.	3388	727
— <i>occidentalis</i> (C)	3364	724	— verna L.	1922	408	— illyricus Koch	2694 c	601
— pilosa L.	625	120	— —	1922 3	408	— italicus Miller	2693	600
— <i>prostrata</i> (C)	632	121	— <i>verna</i> (C)	1922 2	408	— palustris Gaudin	2694 b	601
— pulchella Vis.	625 b	120	— verna			— <i>segetum</i> (B, C, F, G)	2693	600
— <i>purgans</i> (C)	612	118	subsp. brachyphylla			Glaucium		
— radiata (L.) Scop.	621	119	(Villars) P. Fourn.	1922 2	408	— corniculatum (L.) Rudolph	112 b	25
— sagittalis L.	622	119	— verna			— flavum Crantz	112	25
— sagittalis			subsp. delphinensis			— luteum (B)	112	25
subsp. delphinensis			(Beauverd) Kunz	1922 b	408	Glaux		
(Verlot) Greuter	622 b	119	— <i>verna</i>			— maritima L.	1868	395
— <i>salzmännii</i> (T, G)	614	118	subsp. <i>eu-verna</i> (F)	1922	408	Glechoma		
— scorpius (L.) DC.	618	119	— <i>villarsii</i> (G)	1913 2	407	— hederacea L.	2214	481
— tinctoria L.	623	120	GENTIANACEAE		404-409	— <i>hederaceum</i> (F)	2214	481
— <i>villarsii</i> (F)	625 b	120	<i>Gentianella</i>			<i>Gleditschia</i>		
— <i>villarsii</i> (C)	625 b	120	— <i>amarella</i> (T)	1927	409	— <i>triacanthos</i> (B, F)	891	166
<i>Genistella</i>			— <i>campestris</i> (T)	1925	409	Gleditsia		
— <i>sagittalis</i> (F)	622	119	— <i>campestris</i>			— <i>triacanthos</i> L.	891	166
— <i>sagittalis</i>			subsp. <i>baltica</i> (T)	1925 b	409	Globularia		
subsp. <i>delphinensis</i> (F)	622 b	119	— <i>ciliata</i> (T)	1926	409	— alypum L.	2340	508
Gentiana			— <i>germanica</i> (T)	1928	409	— cordifolia L.	2339	508
— acaulis L.	1918	408	— <i>tenella</i> (T)	1924	409	— <i>cordifolia</i>		
— alpina Villars	1918 d	408	GERANIACEAE		98-104	subsp. <i>eu-cordifolia</i> (F)	2339	508
— amarella L.	1927	409	Geranium			— <i>cordifolia</i>		
— —	1928 c2	409	— <i>aconitifolium</i> (B)	528	101	subsp. <i>nana</i> (F)	2339 2	508
— <i>amarella</i>			— argenteum L.	534	102	— <i>nana</i> (C)	2339 2	508
subsp. <i>eu-amarella</i>			— bohemicum L.	530	101	— nudicaulis L.	2338	508
(F, G)	1927	409	— cinereum Cav.	534 b	102	— punctata Lapeyr.	2337	508
— angustifolia Villars	1918 b	408	— columbinum L.	521	99	— repens Lam.	2339 2	508
— asclepiadea L.	1917	408	— dissectum L.	520	99	— <i>vulgaris</i> (B, C)	2337	508
— bavarica L.	1923	408	— divaricatum Ehrh.	519	99	— <i>vulgaris</i>		
— <i>bavarica</i> (C)	1923 b	408	— <i>endressi</i> (B, C, F)	529 b	101	subsp. <i>willkommi</i> (F)	2337	508
— <i>bavarica</i>			— endressii Gay	529 b	101	GLOBULARIACEAE		508
subsp. <i>eu-bavarica</i> (F)	1923	408	— lucidum L.	517	98	Glyceria		
— <i>bavarica</i>			— <i>macrorrhizum</i> (B)	525	100	— <i>altissima</i> (F)	3130	669
subsp. <i>rostani</i> (F)	1923 b	408	— macrorrhizum L.	525	100	— <i>aquatica</i> (B, C)	3130	669
— <i>brachyphylla</i> (T, G)	1922 2	408	— molle L.	522	99	— <i>borreri</i> (C, F)	3134 b	670
— burseri Lapeyr.	1913 b	406	— nodosum L.	531	101	— <i>conferta</i> (B)	3134 b	670
— <i>burseri</i>			— palustre L.	529	101	— <i>convoluta</i> (B, C, F)	3131	670
subsp. <i>eu-burseri</i> (F)	1913 b	406	— phaeum L.	524	100	— <i>convoluta</i> (C)	3131 b,c	670
— <i>burseri</i>			— pratense L.	526	100	— <i>distans</i> (B, C, F)	3134	670
subsp. <i>villarsii</i> (F)	1913 2	407	— <i>purpureum</i> (B, C, T)	516 b	98	— <i>festucaeformis</i> (B, F)	3131 b	670
— burseri			— pusillum Burm. f.	523	99	— fluitans (L.) R. Br.	3129	669
subsp. villarsii (Griseb.)			— pyrenaicum Burm. f.	532	102	— <i>fluitans</i> (C, F)	3129 b	669
Rouy	1913 2	407	— <i>pyrenaicum</i> (F)	532	102	— <i>fluitans</i>		
— campestris L.	1925	409	— rivulare Villars	528	101	subsp. <i>plicata</i> (G)	3129 b	669
— campestris			— robertianum L.	516	98	— <i>foucaudi</i> (C, F)	3132 b	670
subsp. baltica (Murb.)			— <i>robertianum</i>			— <i>maritima</i> (B, C, F)	3132	670
Vollm.	1925 b	409	subsp. <i>eu-robertianum</i>			— maxima (Hartman) Holmb.	3130	669
— <i>campestris</i>			(F)	516	98	— <i>nervata</i> (B, C, F)	3130 b	669
subsp. <i>eu-campestris</i> (F)	1925	409	— robertianum			— plicata (Fries) Fries	3129 b	669
— ciliata L.	1926	409	subsp. purpureum			— <i>procumbens</i> (B, C, F)	3133	670
— clusii Perrier & Song.	1918 c	408	(Villars) Nyman	516 b	98	— <i>striata</i> (Lam.) A. Hitchc.	3130 b	669
— <i>clusii</i>			— rotundifolium L.	518	99	— <i>tenuifolia</i> (F)	3131 c	670
subsp. <i>eu-clusii</i> (F)	1918 c	408	— sanguineum L.	535	102	Glycyrrhiza		
— cruciata L.	1915	407	— <i>silvaticum</i> (C, F)	527	100	— glabra L.	803	148
— germanica Willd.	1928	409	— <i>silvaticum</i>			Gnaphalium		
— —	1928 b,d	409	subsp. <i>lemanianum</i> (F)	527 2	100	— <i>arvense</i> (B)	1539	308
			— <i>sylvaticum</i> L.	527	100	— <i>carpaticum</i> (B)	1533	308
			— —	527 2	100			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>anaphalium dioicum</i> (B)	1532	308
- <i>eriocephalum</i> (B)	1537 3	308
- <i>gallicum</i> (B)	1529	307
- <i>germanicum</i> (B)	1537	308
- <i>leontopodium</i> (B)	1527	307
- luteo-album L.	1536	308
- <i>luteoalbum</i> (F)	1536	308
- <i>minimum</i> (B)	1540	308
- <i>neglectum</i> (B)	1530	307
- <i>norvegicum</i> (B, C, F, G)	1526 b	307
- <i>silvaticum</i> (B, C, F)	1526	307
- <i>spathulatum</i> (B)	1538	308
- <i>spinum</i> (B, C, F, G)	1535	308
- <i>sylvaticum</i> (G)	1526	307
- <i>uliginosum</i> (B, C, F, G)	1528	307
- undulatum L.	1531	307
<i>omphocarpus</i>		
- <i>fruticosus</i> (B, C, F, T, G)	1902	403
oodyera		
- repens (L.) R. Br.	2714	604
<i>ouffeia</i>		
- <i>arenarioides</i> (B, C)	454	87
- <i>arenarioides</i> (F)	454	87
RAMINEAE		645-694
-		729
<i>rammitis</i>		
- <i>leptophylla</i> (B, C)	3277	703
ratiola		
- officinalis L.	2071	448
<i>regoria</i>		
- <i>vitaliana</i> (B, C, F)	1851	392
roenlandia		
- <i>densa</i> (L.) Fourr.	2790	615
ymnadenia		
- conopsea (L.) R. Br.	2752	610
- odoratissima (L.) Rich.	2752 b	610
ymnocarpium		
- dryopteris (L.) Newman	3276	702
- robertianum (Hoffm.) Newman	3276 b	702
<i>ymnogramme</i>		
- <i>leptophylla</i> (F)	3277	703
yypsophila		
- muralis L.	394	79
- repens L.	394 b	80
- <i>vaccaria</i> (B)	393	79
ainardia		
- cylindrica (Willd.) Greuter	3246	694
<i>halimione</i>		
- <i>pedunculata</i> (T, G)	2355	513
- <i>portulacoides</i> (T, G)	2356	513
halimium		
- <i>alyssoides</i> (T, G)	297	62
- halimifolium (L.) Willk.	296	61
- lasianthum		
subsp. alyssoides		
Greuter	297	62
- umbellatum (L.) Spach	295	61
HALORAGACEAE		192-193
hammarbya		
- paludosa (L.) Kuntze	2727	606
<i>haynaldia</i>		
- <i>villosa</i> (G)	3221	687
Hedera		
- helix L.	1263	249
Hedypnois		
- cretica (L.) Dum.-Cours.	1638 1-3	339
- <i>polymorpha</i> (B, C)	1638 1-3	339
- <i>rhagadioloides</i> (F)	1638 1-3	339
Hedysarum		
- <i>capitatum</i> (B)	881	163
- coronarium L.	884	164
- hedysaroides (L.) Schinz & Thell.	883	164
- humile L.	882	164
- <i>obscurum</i> (B, C, F)	883	164
- spinosissimum L.	881 2	163
- <i>spinosissimum</i> (C, T)	881	163
- spinosissimum		
subsp. capitatum		
(Rouy) Asch. & Graebner	881	163

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Heleochoia</i>		
— <i>alopescuroides</i> (G)	3004	647
— <i>schoenoides</i> (G)	3005	647
Helianthemum		
— <i>alyssoides</i> (B, C)	297	62
— <i>alyssoides</i> (F)	297	62
— apenninum (L.) Miller	302	63
— <i>apenninum</i>		
subsp. <i>pilosum</i> (F, G)	302 b	62
— <i>canum</i> (B, F, T, G)	304 b	63
— <i>guttatum</i> (B, C, F)	306	63
— <i>halimifolium</i> (C, F)	296	61
— hirtum (L.) Miller	303	63
— intermedium Pers.	299 b	62
— <i>italicum</i> (C)	304	63
— <i>italicum</i>		
subsp. <i>eu-italicum</i> (F)	304	63
— <i>lavandulaefolium</i> (B, C, F)	301	63
— <i>lavandulifolium</i> (T, G)	301	63
— ledifolium (L.) Miller	298	62
— lunulatum (All.) DC.	305	63
— marifolium (L.) Miller	304 c	63
— <i>montanum</i> (C)	304 b	63
— <i>niloticum</i> (B)	298	62
— nummularium		
subsp. grandiflorum		
(Scop.) Schinz & Thell.	300	362
— nummularium		
subsp. obscurum		
(Čelak.) Holub	300	62
— nummularium		
subsp. pyrenaicum		
(Janchen) Hegi	300 2	62
— <i>nummularium</i>		
subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)	300 2	62
— <i>oelandicum</i> (B)	304	63
— oelandicum		
subsp. canum (L.)		
Bonnier	304 b	63
— oelandicum		
subsp. italicum (L.)		
Font Quer & Rothm.	304	63
— <i>ovatum</i>		
subsp. <i>eu-ovatum</i> (F)	300	62
— <i>ovatum</i>		
subsp. <i>grandiflorum</i> (F)	300 3	62
— pilosum (L.) Pers.	302 b	62
— <i>polifolium</i> (B, C)	302	63
— salicifolium (L.) Miller	299	62
— <i>salicifolium</i> (C, F, T, G)	299 b	62
— syriacum (Jacq.)		
Dum.-Cours.	301	63
— <i>tuberaria</i> (B, C, F)	307	63
— <i>umbellatum</i> (B, C, F)	295	61
— <i>vulgare</i> (B, C)	300	62
—	300 2,3	62
Helianthus		
— annuus L.	1479	298
— tuberosus L.	1478	298
Helichrysum		
— <i>angustifolium</i> (B, C)	1524	306
— arenarium (L.) Moench	1523	306
— decumbens Cambess.	1525 b	307
— foetidum (L.) Cass.	1522	306
— italicum (Roth) Don	1524	306
— <i>italicum</i>		
subsp. <i>angustifolium</i> (F)	1524	306
— italicum		
subsp. microphyllum		
(Willd.) Nyman	1524 c	307
— italicum		
subsp. serotinum		
(Boiss.) P. Fourn.	1524 b	306
— <i>microphyllum</i> (C)	1524 c	307
— <i>serotinum</i> (C)	1524 b	306
— <i>staechas</i> (C, F)	1525	307
— stœchas (L.) Moench	1525	307
Helictotrichon		
— <i>bromoides</i> (G)	3114 b	667
— <i>montanum</i> (G)	3108	666
— parlatorei (J. Woods) Pilger	3110 b	667
— <i>pratense</i> (G)	3114	667

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Elictotrichon pubescens</i> (G)	3111	667
— sedenense (DC.) Holub	3108	666
— sempervirens (Villars) Pilger	3110	666
— setaceum (Villars) Henrard	3109	666
— <i>sulcatum</i> (G)	3113	667
— <i>versicolor</i> (G)	3112	667
<i>Heliosperma</i>		
— <i>quadrifidum</i> (F)	367	75
Heliotropium		
— curassavicum L.	2010	428
— europaeum L.	2011	428
— supinum L.	2012	429
Helleborus		
— foetidus L.	75	16
— <i>lividus</i> (C)	3348	722
— lividus		
subsp. corsicus (Briq.)		
P. Fourn.	3348	722
— niger L.	74	16
— viridis L. s.l.	76	16
<i>Helminthia</i>		
— <i>echioides</i> (B, C)	1660	344
<i>Helodea</i>		
— <i>canadensis</i> (C, F, G)	2769	612
<i>Helodes</i>		
— <i>palustris</i> (C)	562	107
<i>Helosciadium</i>		
— <i>intermedium</i> (B)	1228	238
— <i>inundatum</i> (B, C, G)	1229 c	238
— <i>nodiflorum</i> (B, C, G)	1229	238
— <i>repens</i> (B, C, G)	1229 b	238
<i>Helxine</i>		
— <i>soleioli</i> (F)	3383	726
Hemerocallis		
— fulva (L.) L.	2647	590
— lilioasphodelus L.	2648	590
Hepatica		
— nobilis Schreber	24	7
— <i>triloba</i> (B, F)	24	7
Heracleum		
— <i>alpinum</i> (B, C, G)	1168 d	223
— <i>flavescens</i> (B)	1167	222
— <i>lecokii</i> (C, G)	1167	222
— minimum Lam.	1169	223
— <i>montanum</i> (C, G)	1168 b	222
— <i>panaces</i> (B)	1168 b	222
— <i>pyrenaicum</i> (B, C, G)	1168 c	223
— sphondylium L.	1168	222
— sphondylium		
subsp. alpinum (L.)		
Bonnier & Layens	1168 d	223
— <i>sphondylium</i>		
subsp. <i>australe</i> (F)	1168	222
— sphondylium		
subsp. montanum		
(Gaudin) Briq.	1168 b	222
— sphondylium		
subsp. pyrenaicum		
(Lam.) Bonnier & Layens	1168 c	223
— <i>sphondylium</i>		
subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)	1168 c	223
— sphondylium		
subsp. sibiricum (L.)		
Simonkai	1167	222
— <i>spondylium</i> (B)	1168	222
Hermidium		
— <i>alpinum</i> (C)	2767	611
— <i>clandestinum</i> (B)	2754	610
— monorchis (L.) R. Br.	2754	610
Hermodactylus		
— tuberosus (L.) Miller	2692	600
Herniaria		
— alpina Chaix	1039 c	197
— cinerea DC.	1038 c	197
— glabra L.	1038 a	197
— hirsuta L.	1038 b	197
— <i>hirsuta</i> (G)	1038 c	197
— <i>incana</i> Lam.	1039	197
— latifolia Lapeyr.	1039 b	197
— <i>vulgaris</i> (B)	1038 a-c	197

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	F
Hesperis			<i>Hieracium lachenali</i> (F)	1753 k	370	<i>Hieracium valdepilosum</i> (C)	1738 b	36
— <i>laciniata</i> All.	146 b	33	— <i>lachenalii</i> (G)	1753 k	370	— villosum aggr.	1747	36
— <i>matronalis</i> L.	146	33	— lactucella Wallr. s.l.	1726	362	— <i>villosum</i> (G)	1738 b	36
Heteropogon			— <i>lactucella</i> (G)	1726	362	— <i>villosum</i> (B, C, F, G)	1747	36
— contortus (L.) Roemer & Schultes	3044	653	— laevigatum aggr.	1741 b	367	— <i>vogesiacum</i> (C, G)	1751	36
Hibiscus			— <i>laggeri</i> (C)	1728 z	362	— vulgatum aggr.	1753 k	37
— <i>moscheutos</i> subsp. <i>roseus</i> (F)	514	98	— lanatum aggr.	1733	364	— <i>vulgatum</i> (C)	1753 k	37
— palustris L.	514	98	— —	1733 b,c	364	— × anchusoides (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	1728 d	36
— <i>roseus</i> (B, C)	514	98	— <i>lanatum</i> (B, C, F, G)	1733	364	— × <i>atratum</i> (F)	1753 f	37
Hieracium			— <i>lanatum</i> (F)	1733 b	364	— × <i>barbulare</i> (F)	1732	36
— alatum aggr.	1751	368	— <i>lanceolatum</i> (C)	1736 b	365	— × <i>cydoniifolium</i> (F)	1737	36
— <i>alatum</i> (C)	1751	368	— <i>lasiophyllum</i> (C)	1750	369	— × <i>dentatum</i> (F)	1747 c	36
— <i>albidum</i> (B)	1734	364	— <i>lawsoni</i> (F)	1749	369	— × <i>epimedium</i> (F)	1753 g	37
— alpinum aggr.	1730	363	— <i>lawsonii</i> (G)	1749	369	— × <i>favrati</i> (F)	1739	36
— <i>alpinum</i> (C, F, G)	1730	363	— <i>levigatum</i> (F, G)	1741 b	367	— × <i>glaucoopsis</i> (F)	1744	36
— <i>alpinum</i> (B)	1746	368	— <i>liottardi</i> (B)	1733 c	364	— × hypeurium Peter	1724 b	36
— —	1746 b	368	— <i>lycopifolium</i> (C)	1739	366	— × laggeri (Reichb. f.) Fries	1728 z	36
— amplexicaule aggr.	1731	364	— lycopsifolium aggr.	1739	366	— × <i>leiophaeum</i> (F)	1732	36
— —	1731 c	364	— maculatum aggr.	1753 j	370	— × <i>lycopifolium</i> (F)	1739	36
— amplexicaule (B, C, F, G)	1731	364	— mixtum aggr.	1745	367	— × <i>mougeoti</i> (F)	1751	36
— <i>anchusoides</i> (C)	1728 d	363	— <i>mixtum</i> (B, C)	1745	367	— × <i>oreicephalum</i> (F)	1732	36
— <i>andryaloides</i> (C)	1733 b	364	— murorum aggr.	1753	369	— × <i>picroides</i> (F)	1735	36
— <i>anglicum</i> (C)	1751	368	— <i>murorum</i> (B, C, F, G)	1753	369	— × <i>platyphyllum</i> (F)	1741	36
— atratum aggr.	1753 f	370	— nobile aggr.	1738	365	— × <i>praecox</i> (F)	1753 c	36
— <i>atratum</i> (C)	1753 f	370	— <i>ochroleucum</i> (C)	1735	365	— × <i>pseudocerinthe</i> (F)	1731 b	36
— aurantiacum L. s.l.	1725	361	— <i>olivaceum</i> (C)	1751	368	— × <i>pseudocorymbosum</i> (F)	1739	36
— <i>aurantiacum</i> (B, C, F, G)	1725	361	— <i>pallidum</i> (F, G)	1750	369	— × <i>rupestre</i> (F)	1732	36
— <i>auricula</i> (B, C, F)	1726	362	— peleteranum Mérat s.l.	1724 z	361	— × <i>scorzonerifolium</i> (F)	1747 b	36
— <i>bauhinii</i> (G)	1728 c3	363	— <i>peleteranum</i> (G)	1724 z	361	— × <i>substellatum</i> (F)	1753 i	37
— bifidum aggr.	1753 h	370	— <i>peleterianum</i> (C)	1724 z	361	— × <i>valdepilosum</i> (F)	1738 b	36
— <i>bifidum</i> (C, F, G)	1753 h	370	— <i>peletierianum</i> (F)	1724 z	361	<i>Hierochloa</i>		
— <i>boreale</i> (C)	1741	366	— phlomoides aggr.	1745 b	367	— <i>borealis</i> (B, C)	3000	64
— breviscapum DC.	1727	362	— <i>phlomoides</i> (C, G)	1745 b	367	— <i>odorata</i> (F)	3000	64
— caesium aggr.	1753 e	370	— picroides aggr.	1735	365	Hierochloe		
— <i>caesium</i> (C, F, G)	1753 e	370	— <i>picroides</i> (B, C)	1735	365	— <i>odorata</i> (L.) Beauv.	3000	64
— caespitosum Dumort. s.l.	1726 b	362	— piliferum aggr.	1746	368	Himantoglossum		
— <i>caespitosum</i> (G)	1726 b	362	— —	1746 b	368	— <i>hircinum</i> (L.) Sprengel	2732	60
— <i>candollei</i> (F)	1727	362	— <i>piliferum</i> (F, G)	1746	368	HIPPOCASTANACEAE		10
— cerinthoides aggr.	1752	369	— <i>piliferum</i> (B, C, F, G)	1746 b	368	Hippocrepis		
— <i>cerinthoides</i> (C)	1748	368	— pilosella L. s.l.	1724	361	— <i>ciliata</i> Willd.	879	16
— <i>cerinthoides</i> (B, C, G)	1752	369	— <i>pilosella</i> (B, C, F, G)	1724	361	— <i>comosa</i> L.	878	16
— <i>cerinthoides</i> (F)	1752	369	— piloselloides Villars	1728 c2	363	— <i>comosa</i> subsp. <i>glauca</i> (F, G)	878 b	16
— <i>cinerascens</i> (C)	1753 c	369	— <i>piloselloides</i> (G)	1728 c	362	— <i>emerus</i> (L.) Lassen	869	16
— <i>collinum</i> (C)	1726 b	362	— <i>piloselloides</i> (F)	1728 c	362	— <i>glauca</i> Ten.	878 b	16
— compositum aggr.	1748 b	368	— <i>piloselloides</i>			— <i>multisiliquosa</i> (C, G)	879	16
— <i>compositum</i> (C)	1748 b	368	subsp. <i>florentinum</i> (F)	1728 c2	363	— <i>multisiliquosa</i> subsp. <i>ciliata</i> (F)	879	16
— cordifolium aggr.	1748	368	— praealtum Gochnat	1728 c	362	— <i>unisiliquosa</i> (B, C, F, T, G)	877	16
— <i>cordifolium</i> (G)	1748	368	— praealtum subsp. <i>bauhinii</i> (Besser) Petunn.	1728 c3	363	— unisiliquosa subsp. <i>biflora</i> (Sprengel) O. Bolós & Vigo	877	16
— <i>cydoniaefolium</i> (B)	1737	365	— <i>praecox</i> (C, G)	1753 c	369	<i>Hippophae</i>		
— cydonifolium aggr.	1737	365	— <i>pratense</i> (B, F)	1726 b	362	— <i>rhamnoides</i> (B, C, F, T, G)	2440	53
— <i>cydoniifolium</i> (C)	1737	365	— prenanthoides aggr.	1736	365	Hippophaë		
— cymosum L.	1728	362	— —	1736 b	365	— <i>rhamnoides</i> L. s.l.	2440	53
— <i>cymosum</i> (C)	1728 z	362	— <i>prenanthoides</i> (B, C, G)	1736	365	HIPPURIDACEAE		19
— cymosum subsp. <i>sabinum</i> (Sebast. & Mauri) Naeg. & Peter	1728 z	362	— <i>prenanthoides</i> (F)	1736	365	Hippuris		
— dentatum aggr.	1747 c	368	— <i>prenanthoides</i> subsp. <i>lanceolatum</i> (F)	1736 b	365	— <i>vulgaris</i> L.	1007	19
— <i>dentatum</i> (C)	1747 c	368	— <i>pseudo-cerinthe</i> (B, C)	1731 b	363	Hirschfeldia		
— <i>divisum</i> (C)	1753 j	370	— pseudocerinthe aggr.	1731 b	363	— <i>adpressa</i> (B)	137	3
— <i>elatum</i> (B)	1736 b	365	— <i>pulmonarioides</i> (C)	1731 c	364	— <i>incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	137	3
— epimedium aggr.	1753 g	370	— <i>pumilum</i> (B, C)	1727	362	Holcus		
— <i>epimedium</i> (C)	1753 g	370	— <i>pyrenaicum</i> (C)	1738	365	— <i>lanatus</i> L.	3122	66
— eriphorum St. Amans	1740 b	366	— <i>rigidum</i> (C)	1741 b	367	— <i>mollis</i> L.	3121	66
— <i>florentinum</i> (C)	1728 c2	363	— rupestre aggr.	1732	364	Holosteum		
— glaciale A. Reynier	1728 b	362	— <i>rupestre</i> (B, C)	1732	364	— <i>umbellatum</i> L.	463	8
— <i>glandiferum</i> (B)	1746	368	— <i>rupicolum</i> (C)	1750	369	Homogyne		
— <i>glanduliferum</i> (C)	1746	368	— sabaudum aggr.	1741	366	— <i>alpina</i> (L.) Cass.	1375	27
— glaucinum aggr.	1753 c	369	— <i>sabaudum</i> (B, F, G)	1741	366	<i>Honckeneja</i>		
— —	1753 d	370	— <i>saxatile</i> (B, C)	1749	369	— <i>peploides</i> (B)	453	8
— glaucoopsis aggr.	1744	367	— schmidtii aggr.	1750	369	Honckenia		
— <i>glaucoopsis</i> (C)	1744	367	— <i>schmidtii</i> (C)	1750	369	— <i>peploides</i> (L.) Ehrh.	453	8
— glaucum aggr.	1743	367	— scorzonerifolium aggr.	1747 b	368	<i>Hoplismenus</i>		
— <i>glaucum</i> (B, C, F, G)	1743	367	— <i>scorzonerifolium</i> (C)	1747 b	368	— <i>undulatifolius</i> (F)	3034	65
— <i>halleri</i> (B)	1730	363	— <i>silvaticum</i> (B)	1753 k	370	Hordelymus		
— <i>hoppeanum</i> (F)	1724 b	361	— <i>staticaefolium</i> (B)	1742	367	— <i>europaeus</i> (L.) Harz	3211	68
— humile aggr.	1729	363	— <i>staticifolium</i> (C, F)	1742	367	Hordeum		
— <i>humile</i> (C, F, G)	1729	363	— stelligerum aggr.	1753 i	370	— <i>bulbosum</i> L.	3217	68
— <i>hypeurum</i> (G)	1724 b	361	— <i>stelligerum</i> (C, F, G)	1753 i	370	— <i>crinitum</i> (B)	3218	
— intybaceum All.	1734	364	— umbellatum L.	1740	366			
— <i>jacquini</i> (B)	1729	363	— valdepilosum aggr.	1738 b	366			

con	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
rdeum distichon L.	3216	686	<i>Hypecoum procumbens</i>			<i>Iberis intermedia</i>		
<i>distichon</i> (G)	3216 b	686	subsp. <i>grandiflorum</i> (F)	115 b	26	subsp. <i>violletii</i> (F)	261 b	55
<i>distichum</i> (B, C, F)	3216	686	HYPERICACEAE		104-107	— linifolia L.	261 c	55
<i>europaeum</i> (B)	3211	685	Hypericum			— <i>linifolia</i> (B, C, F)	259	54
<i>hexastichum</i> (B, C, F)	3215 b	686	— <i>acutum</i> (F)	548 b	105	— linifolia		
marinum Hudson	3212	685	— androsaemum L.	561	107	subsp. prostii (Godron)		
<i>maritimum</i> (B, C, F, G)	3212	685	— australe Ten.	555	106	Moreno	261 a	55
murinum L.	3214	686	— <i>burseri</i> (B, C, G)	556 b	106	— linifolia		
<i>murinum</i> (F, G)	3214 2	686	— <i>ciliatum</i> (B)	558	106	subsp. violletii (Godron)		
murinum			— coris L.	552	105	B. Valdés	261 b	55
subsp. leporinum (Link)			— <i>desetangsi</i> (F)	548 b2	105	— pinnata L.	255	54
Arcang.	3214 2	686	— <i>desetangsii</i> (C)	548 b2	105	— <i>prostii</i> (B, C)	261 a	55
<i>nodosum</i> (G)	3213	685	— elodes L.	562	107	— saxatilis L.	253 b	53
secalinum Schreber	3213	685	— <i>helodes</i> (F)	562	107	— sempervirens L.	253	53
vulgare L.	3215	686	— hircinum L.	560	107	— <i>sempervirens</i> (B)	253 b	53
—	3215 b	686	— hirsutum L.	546	104	— <i>soyerii</i> (B)	261 a-c	55
zeocriton L.	3216 b	686	— humifusum L.	550	105	— <i>spathulata</i> (B, C, F, T, G)	256	54
<i>zeocritum</i> (B)	3216 b	686	— —	550 b	105	— stricta		
orminum			— hyssopifolium Chaix	553	105	subsp. leptophylla		
pyrenaicum L.	2197	474	— <i>linarifolium</i> (C, F, T, G)	554	106	(Jordan) Franco		
<i>pyrenaicum</i> (F)	2197	474	— linariifolium Vahl	554	106	& Pinto da Silva	259	54
ornungia			— <i>linearifolium</i> (B)	554	106	— umbellata L.	260	54
petraea (L.) Reichb.	272	56	— maculatum Crantz s.l.	548	104	— <i>violetti</i> (B, C)	261 b	55
ottonia			— <i>maculatum</i>			— <i>violleti</i> (T)	261 b	55
palustris L.	1840	391	subsp. <i>eu-maculatum</i>			Ilex		
gueninia			(F)	548	104	— aquifolium L.	587	113
tanacetifolia (L.) Reichb. s.l.	173	39	— <i>maculatum</i>			Illecebrum		
mulus			subsp. <i>obtusiusculum</i>			— verticillatum L.	1037	197
lupulus L.	2509	555	(F)	548	104	<i>Ilysanthes</i>		
<i>uperzia</i>			— montanum L.	557	106	— <i>gratioloides</i> (F)	2072 b	448
<i>selago</i> (T, G)	3338	720	— nummularium L.	551	105	— <i>gratioloides</i> (G)	2072 b	448
<i>utchinsia</i>			— perfoliatum L.	558	106	Impatiens		
<i>alpina</i> (B, C, F, T, G)	271	56	— perforatum L.	549	105	— noli-tangere L.	571	109
<i>petraea</i> (B, C, F)	272	56	— <i>perforatum</i> (F, T)	549 b	105	— parviflora DC.	3360	723
<i>procumbens</i> (B, C, F)	272 b	56	— perforatum			Imperata		
<i>rotundifolia</i> (B)	270	56	subsp. veronense			— cylindrica (L.) Räusch.	3051	655
yacinthoides			(Schränk) A. Fröhl.	549 b	105	<i>Imperatoria</i>		
— hispanica (Miller) Rothm.	2639 b	588	— pulchrum L.	559	106	— <i>ostruthium</i> (G)	1161	220
— italica (L.) Rothm.	2592	578	— quadrangulum L.	548 b	105	— <i>ostrutium</i> (B)	1161	220
— non-scripta (L.) Rothm.	2639	588	— <i>quadrangulum</i> (B, C)	548	104	Inula		
yacinthus			— richeri Villars	556	106	— bifrons (L.) L.	1505	303
— <i>amethystinus</i> (B, C, F)	2641	588	— richeri			— britannica L.	1514	305
— <i>ciliatus</i> (F)	2644	589	subsp. burseri (DC.)			— conyza DC.	1504	303
— orientalis L.	2640	588	Nyman	556 b	106	— crithmoides L.	1517	305
— <i>romanus</i> (F)	2642	588	— <i>tetrapterum</i> (B, C, T, G)	548 b	105	— <i>crithmoides</i> (F)	1517	305
— <i>trifoliatus</i> (F)	2643	589	— tomentosum L.	547	104	— <i>dysenterica</i> (B)	1512	304
YDRANGEACEAE	194		— × desetangsii Lamotte	548 b2	105	— <i>graveolens</i> (B, C, F, G)	1506	303
ydrocharis			Hypochoeris			— helenioides DC.	1515	305
— <i>morsus ranae</i> (F)	2768	612	— achyrophorus L.	1648	341	— <i>helenioides</i> (F)	1515	305
— morsus-ranae L.	2768	612	— <i>aetnensis</i> (F)	1648	341	— helenium L.	1503	303
YDROCHARITACEAE	612		— glabra L.	1647	341	— <i>helvetica</i> G. Weber	1519	306
ydrocotyle			— maculata L.	1645	340	— hirta L.	1518	305
— vulgaris L.	1254	246	— radicata L.	1646	341	— montana L.	1516	305
YDROPHYLLACEAE	414		— uniflora Villars	1645 b	340	— <i>odora</i> (B)	1510	304
ymenocarpus			Hyssopus			— <i>pulicaria</i> (B)	1509	304
— circinnatus (L.) Savi	661	127	— <i>aristatus</i> (C, G)	2183 b	472	— <i>salicina</i> L.	1521	306
<i>ymenocarpus</i>			— officinalis L.	2183	472	— <i>saxatilis</i> (B)	1508	304
— <i>circinatus</i> (B, C, F)	661	127	— <i>officinalis</i>			— <i>sicula</i> (B)	1507	304
ymenolobus			subsp. <i>aristata</i> (F)	2183 b	472	— spiraefolia L.	1520	306
— procumbens (L.) Nutt.	272 b	56	— <i>officinalis</i>			— <i>spiraefolia</i> (F)	1520	306
YMENOPHYLLACEAE	714-715		subsp. <i>aristatus</i> (T)	2183 b	472	— <i>squarrosa</i> (G)	1520	306
ymenophyllum			— <i>officinalis</i>			— <i>tuberosa</i> (B)	1511	304
— <i>tunbridgense</i> (B, C, F)	3309	715	subsp. <i>eu-officinalis</i> (F)	2183	472	— <i>vaillantii</i> (F)	1519	306
— <i>tunbrigense</i> (L.) Smith	3309	715	— officinalis			— <i>vaillantii</i> (B, C)	1519	306
— <i>unilaterale</i> (C, F)	3309 b	715	subsp. pilifer (Pant.)			— <i>viscosa</i> (B, C, F, G)	1513	305
— <i>wilsoni</i> (G)	3309 b	715	Murb.	2183 b	472	IRIDACEAE	598-60	
— wilsonii Hook.	3309 b	715	Iberis			—	727	
yooseyamus			— amara L.	254	53	Iris		
— albus L.	2025	433	— aurosica Chaix	258	54	— aphylla L.	2689	600
— niger L.	2024	433	— bernardiana Godron &			— <i>chamaeiris</i> (C, F, G)	2680 b	599
yoiseris			Gren.	257 b	54	— florentina L.	2679	598
— radiata L.	1640	339	— carnosa Willd.	256	54	— foetidissima L.	2685	599
— scabra L.	1639	339	— ciliata All.	257	54	— germanica L.	2682	599
yparrhenia			— <i>garrexiana</i> (B)	253	53	— <i>germanica</i> (T)	2679	598
— hirta (L.) Stapf	3043	653	— <i>intermedia</i> (B, C, T, G)	261 c	55	— graminea L.	2686	599
— —	3043 b	653	— <i>intermedia</i>			— latifolia (Miller) Voss	2691	600
ypecoum			subsp. <i>eu-intermedia</i> (F)	261 c	55	— lutescens Lam.	2680 b	599
— aequilobum (C)	115 b	26	— <i>intermedia</i>			— —	2681	599
— <i>grandiflorum</i> (B)	115 b	26	subsp. <i>prostii</i> (F)	261 a	55	— <i>lutescens s.l.</i> (G)	2681	599
— imberbe Smith	115 b	26	— <i>intermedia</i>			— pallida Lam.	2683	599
— pendulum L.	114	26	subsp. <i>prostii</i> (T, G)	261 a	55	— <i>perrieri</i> (F, G)	2689	600
— procumbens L.	115	26	— <i>intermedia</i>			— pseudacorus L.	2684	599

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>P</i>
Iris pumila L.	2680	599	JUNCAGINACEAE		612	<i>Jussiaea</i>		
— <i>pumila</i> (B)	2680 b	599	Juncus			— <i>grandiflora</i> (B, G)	1004	19
— <i>sibirica</i> L.	2688	600	— <i>acutiflorus</i> Ehrh.	2838 a	621	— <i>repens</i> (C)	1004	19
— <i>spuria</i>			— <i>acutus</i> L.	2830 b	620	<i>Jussieua</i>		
subsp. maritima			— <i>alpinus</i> Villars	2832	620	— <i>repens</i>		
P. Fourn.	2687	599	— <i>anceps</i> Laharpe	2837	621	subsp. <i>grandiflora</i> (F)	1004	19
— <i>tuberosa</i> (C)	2692	600	— <i>arcticus</i> Willd.	2821	619	<i>Kentrophyllum</i>		
— <i>xiphioides</i> (B, C, G)	2691	600	— <i>articulatus</i> L.	2838 d	621	— <i>caeruleum</i> (B)	1612	33
— <i>xiphioides</i> (F)	2691	600	— <i>articulatus</i> (B)	2838 a,c	621	— <i>lanatum</i> (B)	1611	33
— <i>xiphium</i> L.	2690	600	— <i>bicephalus</i> (C, F)	2834	620	Kerneria		
— <i>xyphium</i> (B)	2690	600	— <i>bufonius</i>	2842	622	— <i>saxatilis</i> (L.) Reichb.	241	5
Isatis			— <i>bufonius</i> (C)	2842 b	622	<i>Kerneria</i>		
— allionii P. Ball	249	52	— <i>bulbosus</i> L.	2833	620	— <i>bipinnata</i> (B, C)	1497	30
— <i>alpina</i> (B, C, F)	249	52	—	2833 z	620	Kickxia		
— <i>tinctoria</i> L.	248	52	— <i>bulbosus</i> (B)	2840	622	— <i>cirrhusa</i> (L.) Fritsch	2056	44
<i>Isnardia</i>			— <i>capitatus</i> Weigel	2826	620	— commutata (Reichb.) Fritsch	2054	44
— <i>palustris</i> (B, C)	1001	192	— <i>castaneus</i> Smith	2828	620	— <i>elatine</i> (L.) Dumort.	2053	44
ISOETACEAE		719-720	— <i>communis</i> (B)	2822 a,b	619	— <i>elatine</i>		
<i>Isoetes</i>			— compressus Jacq.	2840	622	subsp. crinita (Mabille)		
— <i>boryana</i> (B, C, T, G)	3335	719	— conglomeratus L.	2822 a	619	Greuter	2053 b	44
— <i>brochoni</i> (C, F)	3333 b	719	— <i>effusus</i> L.	2822 b	619	— <i>spuria</i> (L.) Dumort. s.l.	2052	44
— <i>brochonii</i> (T, G)	3333 b	719	— <i>filiformis</i> L.	2820	619	Knaulia		
— <i>delilei</i> (T, G)	3337	720	— <i>fontanesii</i> Gay	2838 c	621	— <i>arvensis</i> (L.) Coulter	1362	27
— <i>duriaei</i> (B, C)	3331	719	— <i>gerardi</i> Lois.	2840 b	622	— <i>arvernensis</i> (Briq.) Szabó	1362 d	27
— <i>durieui</i> (F, T, G)	3331	719	— <i>gerardii</i> (G)	2840 b	622	— <i>collina</i> (C)	1362 e	27
— <i>echinospora</i> (B, C)	3334	719	— <i>glaucus</i> (B, C, F)	2823	619	— dipsacifolia Kreutzer	1362 c	27
— <i>echinosporum</i> (F)	3334	719	— heterophyllus Dufour	2836	621	— <i>drymeia</i> (B, G)	1362 b	27
— <i>histris</i> (T, G)	3332	719	— hybridus Brot.	2842 b	622	— <i>drymeia</i> (G)	1362 d	27
— <i>hystrix</i> (B, C, F)	3332	719	— inflexus L.	2823	619	— drymeia		
— <i>lacustre</i> (F)	3333	719	— <i>jacquini</i> (B, C, F)	2819	619	subsp. centrifrons		
— <i>lacustris</i> (B, C, T, G)	3333	719	— jacquinii L.	2819	619	(Borbás) Ehrend.	1362 b	27
— <i>setacea</i> (B, C)	3337	720	— <i>lamprocarpus</i> (B, C, F)	2838 d	621	— <i>godeti</i> (F)	1362 d	27
— <i>setacea</i> (T, G)	3334	719	— <i>macrocephalus</i> (F)	2838 d	621	— <i>hybrida</i> (B, C)	1361	27
— <i>setaceum</i> (F)	3337	720	— maritimus Lam.	2830	620	— integrifolia (L.) Bertol.	1361	27
— <i>tenuissima</i> (B, T)	3336 a1,2	719	— <i>multiflorus</i> (B)	2839	621	—	1361 z	27
— <i>variabile</i> (F)	3336 b	720	— <i>mutabilis</i> (F)	2842 b	622	— <i>longifolia</i> (B, C)	1362 d	27
— <i>variabile</i> (F)	3336 a1,2	719	— <i>obtusiflorus</i> (B, C, F)	2835	621	— purpurea (Villars) Borbás	1362 e	27
— <i>variabile</i>			— pygmaeus Rich.	2834	620	subsp. <i>timeroyi</i> (F)	1362 z	27
subsp. <i>boryanum</i> (F)	3335	719	— <i>ranarius</i> Song. & Perrier	2842 c	622	— <i>silvatica</i> (B, C, F)	1362 c	27
— <i>velata</i> (B, C, T, G)	3336 b	720	— <i>silvaticus</i> (B, C, F)	2838 a	621	— timeroyi Jordan	1362 z	27
— <i>velata</i> (C, G)	3336 a1,2	719	— squarrosus L.	2831	620	Kobresia		
Isoëtes			— striatus Schousboe	2838 b	621	— <i>caricina</i> (C)	2896	63
— boryana Durieu	3335	719	— stygius L.	2829	620	— myosuroides (Villars) Fiori	2895	63
— brochonii Mot.	3333 b	719	— subnodulosus Schrank	2835	621	— <i>scirpina</i> (C)	2895	63
— duriei Bory	3331	719	— subulatus Forsskal	2839	621	— simpliciuscula (Wahlenb.)		
— echinospora Durieu	3334	719	— <i>supinus</i> (B, C, F)	2833 z	620	Mackenzie	2896	63
— histris Bory	3332	719	— <i>supinus</i> (F)	2833 z	620	<i>Kochia</i>		
— lacustris L.	3333	719	— <i>tenagea</i> (F)	2841	622	— <i>arenaria</i> (B, C, F)	2376	51
— setacea Lam.	3337	720	— <i>tenageia</i> L. f.	2841	622	— <i>hirsuta</i> (B, C)	2375	51
— velata A. Braun	3336 b	720	— tenuis Willd.	2824	619	— <i>laniflora</i> (T, G)	2376	51
— velata			— <i>tenuis</i>			— <i>prostrata</i> (B, C, F, T, G)	2377	51
subsp. tenuissima			subsp. <i>bicornis</i> (F)	2824	619	— <i>scoparia</i> (C, F, T, G)	2378	51
(Boreau) O. Bolós			— trifidus L.	2825	619	Koeleria		
& Vigo	3336 a1,2	719	— trifidus			— <i>albescens</i> (B, F, G)	3125 b	66
Isopyrum			subsp. monanthos			— <i>brevifolia</i> (C, F, G)	3125 d	66
— thalictroides L.	77	16	(Jacq.) Asch. &			— <i>cenisia</i> Reverchon	3125 d	66
— <i>thalictroides</i> (F)	77	16	Graebner	2825 z	619	— <i>cristata</i> (B, C)	3125	66
Jasione			— triglumis L.	2827	620	— <i>cristata</i> (C)	3125 z	66
— crispa (Pourret) Samp.	1767 b	374	Juniperus			—	3125 b,c	66
— crispa			— <i>alpina</i> (B)	3263 z	698	— <i>cristata</i>		
subsp. maritima (Duby)			— communis L.	3263	698	subsp. <i>gracilis</i> (F)	3125 z	66
Tutin	1766 z	374	— communis			— <i>cristata</i>		
— <i>humilis</i> (B, C, F, G)	1767 b	374	subsp. alpina (Suter)			subsp. <i>pyramidata</i> (F)	3125	66
— laevis Lam.	1767	374	Čelak.	3263 z	698	— glauca (Schrader) DC.	3125 b	66
— montana L.	1766	374	— <i>communis</i>			— <i>gracilis</i> (G)	3125 z	66
— <i>montana</i> (C, F, G)	1766 z	374	subsp. <i>nana</i> (T)	3263 z	698	— hirsuta Gaudin	3127	66
— <i>perennis</i> (B, C, F, G)	1767	374	— <i>nana</i> (C, F, G)	3263 z	698	— macrantha (Ledeb.) Schultes	3125 z	66
Jasminum			— oxycedrus L.	3264	699	— <i>melchii</i> (C)	3177	67
— fruticans L.	1894	401	— <i>oxycedrus</i> (C)	3264 b	699	— <i>phleoides</i> (B, C, F, G)	3124	66
— officinale L.	1895	401	— oxycedrus			— <i>pubescens</i> (F, G)	3123	66
Jasonia			subsp. macrocarpa			— pyramidata (Lam.) Beauv.	3125	66
— glutinosa (L.) DC.	1508	304	(Smith) Ball	3264 b	699	— <i>setacea</i> (C)	3126	66
— tuberosa (L.) DC.	1511	304	— phoenicea L.	3265	699	—	3126 b	66
Jovibarba			— <i>phoenicia</i> (G)	3265	699	— splendens C. Presl	3125 c	66
— allionii (Jordan & Fourr.)			— sabina L.	3266	699	— <i>valesiaca</i> (B)	3126	66
D. Webb	1067	200	— thurifera L.	3267	699	— vallesiana (Honck.) Gaudin	3126	66
JUGLANDACEAE		556	Jurinea			—	3126 b	66
Juglans			— <i>bocconi</i> (B)	1617	333	— <i>villosa</i> (B, C)	3123	66
— regia L.	2510	556	— humilis (Desf.) DC.	1617	333	Kundmannia		
JUNCACEAE		619-624	— <i>humilis</i>			— <i>sicula</i> (L.) DC.	1190	22
			subsp. <i>gouani</i> (F)	1617	333			

<i>xon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>BIATAE</i>		468-496	Laserpitium krapfii			Lavandula		
burnum		726	subsp. gaudinii			— angustifolia Miller	2172	468
alpinum (Miller) Bercht. &			(Moretti) Thell.	1138	213	— latifolia Medikus	2172 b	468
J. Presl	626 b	120	— latifolium L.	1134	212	— officinalis (F)	2172	468
anagyroides Medikus	626	120	— marginatum (B)	1138	213	— spica (B)	2172	468
anagyroides (F)	626	120	— nestleri Soyer-Will.	1135	212	— staechas (G)	2171	468
ctuca			— panax (B, C)	1136	213	— stoechas L.	2171	468
chaixi (C)	1682	351	— prutenicum L.	1139	214	— vera (C)	2172	468
chaixii (B)	1682	351	— pruthenicum (B, F)	1139	214	Lavatera		
eu-viminea (F)	1679	349	— siler L.	1133	211	— arborea L.	505	96
muralis (C, G)	1684	352	Lathraea			— cretica L.	506	96
perennis L.	1683	351	— clandestina L.	2170	467	— maritima Gouan	508	97
quercina L.	1682	351	— squamaria L.	2169	467	— olbia L.	507	96
subsp. chaixi (F)	1682	351	Lathyrus			— punctata All.	509	97
ramosissima (C)	1679 c	350	— albus (C)	861 b	160	— trimestris L.	504	96
saligna L.	1680	350	— angulatus L.	851	159	Leersia		
sativa L.	1681 c	351	— annuus L.	842	156	— oryzoides (L.) Sw.	2990	645
scariola (B, C, F)	1681	350	— aphaca L.	836	156	— oryzoides (F)	2990	645
serriola L.	1681	350	— articulatus (C, F, T, G)	839	156	Legousia		
tenerrima Pourret	1683 b	351	— asphodeloides (B)	861 b	160	— castellana (Lange) Samp.	1777 b	377
viminea (L.) J. Presl &			— canescens (B, C)	861	160	— falcata (Ten.) Janchen	1777	377
C. Presl	1679	349	— cicera L.	843	157	— hybrida (L.) Delarbre	1778	377
viminea (C, F)	1679 b	350	— ciliatus (B, C)	855	159	— pentagonia (L.) Druce	1776 b	376
viminea (F)	1679 c	350	— cirrhosus Ser.	840	156	— speculum-veneris (L.) Chaix	1776	376
viminea			— cirrosus (C)	840	156	LEGUMINOSAE		116-166
subsp. chondrilliflora			— clymenum L.	838	156	—		724
(Boreau) Bonnier	1679 b	350	—	839	156	<i>Lembotropis</i>		
viminea			— filiformis (Lam.) Gay	861	160	— nigricans (T)	627	120
subsp. ramosissima			— heterophyllus L.	847	158	Lemna		
(All.) Bonnier	1679 c	350	— hirsutus L.	844	157	— arhiza (B)	2805	616
— virosa L.	1681 b	351	— inconspicuus L.	856	159	— gibba L.	2804	616
<i>igoseris</i>			subsp. maritimus (L.)			— minor L.	2803	616
— sancta			P. Ball	835	155	— polyrhiza (B)	2802	616
subsp. neumausensis (F)	1696	356	— laevigatus (G)	859	160	— polyrrhiza (C)	2802	616
igurus			— laevigatus s.l. (T)	859	160	— trisolca L.	2801	616
— ovatus L.	3079	660	— latifolius L.	848	158	LEMNACEAE		616
amarckia			— linifolius (Reichard) Bässler	858	160	Lens		
— aurea (L.) Moench	3170	677	— luteus (C)	859	160	— culinaris Medikus	832	155
AMIACEAE		468-496	— luteus			— nigricans (M. Bieb.) Godron	832 b	155
—		726	subsp. occidentalis (F)	859	160	LENTIBULARIACEAE		390
<i>amiastrum</i>			— macrorrhizus (B)	858	160	Leontodon		
— galeobdolon (T)	2215	481	— macrorrhizus (C)	858	160	— alpinus (B)	1656 b	343
amium			— maritimus (C, F, G)	835	155	— autumnalis L.	1652	342
— album L.	2218	482	— montanus (F, T, G)	858	160	— crispus Villars	1653	342
— amplexicaule L.	2220	482	— montanus (B)	859	160	— hastilis (B)	1656 c	343
— flexuosum Ten.	2216	481	— niger (L.) Bernh.	860	160	— hirtus L.	1654	342
— galeobdolon (L.) L.	2215	481	— nissolia L.	854	159	— hispidus L.	1656	342
— garganicum (G)	2221	483	— ochraceus Kittel s.l.	859	160	— hispidus (F)	1656 b	343
— garganicum			— ochrus (L.) DC.	837	156	— hispidus (C, F)	1656 c	343
subsp. grandiflorum (F)	2221	483	— palustris L.	841	156	— hispidus		
— garganicum			— pannonicus (F, G)	861 b	160	subsp. alpinus (Jacq.)		
subsp. laevigatum			— pannonicus			Finch & Sell	1656 b	343
Arcang.	2221	483	subsp. asphodeloides			— hispidus		
— hybridum Villars	2222	483	(Gouan) Bässler	861 b	160	subsp. danubialis		
— longiflorum (B, C)	2221	483	— pratensis L.	845	157	(Jacq.) Simonkai	1656 c	343
— maculatum L.	2219	482	— sativus L.	843 b	157	— incanus (L.) Schrank	1656 d	343
— purpureum L.	2217	481	— saxatilis (Vent.) Vis.	855	159	— montanus Lam.	1651	342
<i>ampsana</i>			— setifolius L.	852	159	— proteiformis (B)	1656	342
— communis (F, G)	1644	340	— silvestris (B, C)	846	157	— pyrenaicus Gouan s.l.	1655	342
<i>appa</i>			— silvestris			— pyrenaicus (B, C, G)	1655	342
— communis (B)	1631 a-d	336	subsp. cirrosus (F)	840	156	— pyrenaicus (F)	1655	342
— minor (C)	1631 a	336	— silvestris			— taraxaci (C)	1651	342
— nemorosa (C)	1631 d	336	subsp. eu-silvestris (F)	846	157	— taraxacoides (Villars) Mérat	1650	342
— officinalis (C)	1631 b	336	— silvestris			— taraxacoides (G)	1649	341
— tomentosa (C)	1631 c	336	subsp. heterophyllus (F)	847	158	— taraxacoides		
appula			— silvestris			subsp. longistrostris		
— deflexa (Wahlenb.) Garcke	1999	426	subsp. latifolius (F)	848	158	Finch & Sell	1649	341
— echinata (F, G)	1998	426	— sphaericus Retz.	853	159	— tuberosus L.	1649 b	341
— squarrosa (Retz.) Dumort.	1998	426	— sylvestris L.	846	157	— villarsii (B, C)	1654	342
apsana			— tingitanus L.	849	158	Leontopodium		
— communis L.	1644	340	— tuberosus L.	850	158	— alpinum Cass.	1527	307
arix			— variegatus (C)	3368	724	Leonurus		
— decidua Miller	3261	698	— venetus (Miller) Wohlf.	3368	724	— cardiaca L.	2223	483
— europaea (B, C)	3261	698	— vernus (L.) Bernh.	857	159	— marrubiastrum L.	2224	483
aser			LAURACEAE		536	Lepidium		
— trilobum (L.) Borkh.	1140	214	<i>Laurentia</i>			— campestre (L.) R. Br.	274	57
aserpitium			— gasparrini (T)	1765	373	— draba (B, C, F)	275	57
— gallicum L.	1137	213	— miceli (C)	1765	373	— graminifolium L.	277	58
— halleri Crantz	1136	213	— micelii (B, F)	1765	373	— heterophyllum Benth.	274 b1,2	57
			Laurus			— hirtum (L.) Smith	274 d	57
			— nobilis L.	2434	536	— latifolium L.	276	58
						— pratense (B, C, F)	274 c	57

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Lepidium rudera le L.	278	58
— sativum L.	273	57
— villarsii Gren. & Godron	274 c	57
— virginicum L.	279	58
<i>Lepidotis</i>		
— <i>inundata</i> (T)	3339	720
<i>Lepturus</i>		
— <i>cylindricus</i> (B, C, F, G)	3246	694
— <i>filiformis</i> (B, C, G)	3247 b	694
— <i>incurvatus</i> (B, C, F, G)	3247	694
— <i>incurvatus</i> (F)	3247 b	694
Leucanthemopsis		
— alpina (L.) Heyw.	1456	294
— —	1456 b	294
Leucanthemum		
— adustum (Koch) Gremli	1455 d	294
— <i>alpinum</i> (B, C)	1456	294
— atratum (Jacq.) DC.	1455 e	294
— atratum		
subsp. coronopifolium		
(Villars) Horvatić	1455 f	294
— <i>coronopifolium</i> (C)	1455 f	294
— <i>corymbosum</i> (B, C)	1453	293
— discoideum (All.) Coste	1455 h	294
— graminifolium (L.) Lam.	1457	294
— maximum (Ramond) DC.	1455 c	294
— monspeliense (L.) H. Coste	1454	293
— pallens (Gay) DC.	1455 b	294
— <i>palmatum</i> (B, C)	1454	293
— <i>parthenium</i> (B, C)	1452	293
— <i>pulverulentum</i> (C)	1456 b	294
— subglaucum De Laramb.	1455 g	294
— <i>virgatum</i> (C)	1455 h	294
— vulgare Lam.	1455	293
<i>Leucoium</i>		
— <i>aestivum</i> (B, C, F)	2696	601
— <i>hiemale</i> (B, C, F)	2697	601
— <i>pulchellum</i> (C, F)	2696 b	601
— <i>vernum</i> (B, C, F)	2698	601
Leucojum		
— aestivum L.	2696	601
— aestivum		
subsp. pulchellum		
(Salisb.) Briq.	2696 b	601
— <i>hiemale</i> (G)	2697	601
— nicaeense Ardoino	2697	601
— vernum L.	2698	601
<i>Leucorchis</i>		
— <i>albida</i> (F, G)	2751	610
Leuzea		
— centauroides (L.) Holub	1585	323
— conifera (L.) DC.	1618	333
— rhapontica (L.) Holub	1587	323
— rhapontica		
subsp. heleniifolia		
(Gren. & Godron)		
Holub	1586	323
Levisticum		
— officinale Koch	1141	214
Leymus		
— arenarius (L.) Hochst.	3219	687
<i>Libanotis</i>		
— <i>athamantoides</i> (B, C)	1189 b	228
— <i>candollei</i> (B)	1189 c	228
— <i>montana</i> (B)	1189	228
Ligularia		
— sibirica (L.) Cass.	1428	288
Ligusticum		
— corsicum Gay	3372	725
— ferulaceum All.	1179	225
— lucidum Miller	1180	225
— mutellina (L.) Crantz	1176	224
— <i>mutellina</i>		
subsp. <i>eu-mutellina</i> (F)	1176	224
— mutellinoides (Crantz)		
Villars	1172	223
— <i>mutellinoides</i> (F)	1172	223
— <i>pyrenaicum</i> (B, C)	1180	225
Ligustrum		
— vulgare L.	1893	400
LILIACEAE		572-597
—		727

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Lilium		
— bulbiferum L.	2580	576
— —	2580 b	576
— candidum L.	2581	576
— croceum (F)	2580	576
— croceum (B, C, F, G)	2580 b	576
— martagon L.	2582	576-577
— pomponium L.	2584	577
— pyrenaicum Gouan	2583	577
— rubrum (F, G)	2584	577
<i>Limnanthemum</i>		
— <i>nymphoides</i> (B)	1932	410
— <i>peltatum</i> (C)	1932	410
Limodorum		
— abortivum Sw.	2723	606
Limoniastrum		
— monopetalum (L.) Boiss.	2335	508
Limonium		
— angustifolium (Tausch)		
Turrill	2322 b	505
— <i>auriculae-ursifolium</i> (T, G)	2323 b	505
— auriculae ursifolium		
(Pourret) Druce	2323 b	505
— bellidifolium (Gouan)		
Dumort.	2329	506
— <i>bellidifolium</i>		
subsp. <i>caspium</i> (F)	2329	506
— <i>bellidifolium</i>		
subsp. <i>dubyi</i> (F)	2329 b	506
— binervosum (G. E. Smith)		
Salmon	2333 b	507
— <i>binervosum</i> (T)	2333	507
— <i>binervosum</i>		
subsp. <i>dodarti</i> (F)	2333	507
— <i>binervosum</i>		
subsp. <i>lychnidifolium</i>		
(F)	2323 b	505
— <i>binervosum</i>		
subsp. <i>occidentale</i> (F)	2333 b	507
— <i>caspium</i> (G)	2329	506
— confusum (Godron & Gren.)		
Fourr.	2324	505
— <i>confusum</i>		
subsp. <i>duriusculum</i> (F)	2326	506
— <i>confusum</i>		
subsp. <i>eu-confusum</i> (F)	2324	505
— <i>confusum</i>		
subsp. <i>psilocladum</i> (F)	2328	506
— <i>confusum</i>		
subsp. <i>raddianum</i> (F)	2332	507
— cordatum (L.) Miller	2327	506
— cuspidatum (Billot) Erben	2328	506
— —	2332	507
— diffusum (Pourret) Kuntze	2319	504
— dodartii (Girard) Kuntze	2333	507
— dubyi (Godron & Gren.)		
Kuntze	2329 b	506
— duriusculum (Girard) Fourr.	2326	506
— echioides (L.) Miller	2317	504
— <i>echioides</i> (F)	2317	504
— ferulaceum (L.) Chaz.	2318	504
— girardianum (Guss.) Fourr.	2334	507
— humile Miller	2321	504
— minutum (L.) Chaz.	2330	506
— <i>minutum</i>		
subsp. <i>eu-minutum</i> (F)	2330	506
— <i>minutum</i>		
subsp. <i>tremolsi</i> (F)	2325	506
— <i>oleifolium</i> (T)	2331	507
— ovalifolium (Poiret) Kuntze	2323	505
— <i>pubescens</i> (F)	2327	506
— ramosissimum (G)	2332	507
— <i>ramosissimum</i>		
subsp. <i>confusum</i> (T)	2324	505
— <i>ramosissimum</i>		
subsp. <i>provinciale</i> (T)	2328	506
— —	2332	507
— <i>serotinum</i> (G)	2322 b	505
— sinuatum (L.) Miller	2320	504
— tremolsii (Rouy) Erben	2325	506
— virgatum (Willd.) Fourr.	2331	507
— vulgare Miller	2322	505

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Limonium vulgare</i>		
subsp. <i>angustifolium</i> (F)	2322 b	50
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>humile</i> (F)	2321	50
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>pseudolimonium</i>		
(F)	2322	50
— <i>vulgare</i>		
subsp. <i>serotinum</i> (T)	2322 b	50
Limosella		
— aquatica L.	2104	45
LINACEAE		9
Linaria		
— alpina (L.) Miller	2061	44
— —	2061 b	44
— <i>alpina</i>		
subsp. <i>petraea</i> (G)	2061 b	44
— angustissima (Lois.) Borbás	2059 b	44
— arenaria DC.	2065	44
— arvensis (L.) Desf.	2070	44
— <i>arvensis</i>		
subsp. <i>eu-arvensis</i> (F)	2070	44
— <i>arvensis</i>		
subsp. <i>micrantha</i> (F)	2070 c	44
— <i>arvensis</i>		
subsp. <i>simplex</i> (F)	2070 b	44
— chalepensis (L.) Miller	2064	44
— <i>cirrhusa</i> (B)	2056	44
— <i>cirrhusa</i> (C, F, G)	2056	44
— <i>commutata</i> (C, F, G)	2054	44
— <i>cymbalaria</i> (B, C, F, G)	2051	44
— <i>elatine</i> (B, C, G)	2053	44
— <i>elatine</i>		
subsp. <i>eu-elatine</i> (F)	2053	44
— <i>elatine</i>		
subsp. <i>sieberi</i> (F)	2053 b	44
— <i>graeca</i> (B)	2054	44
— <i>italica</i> (C, G)	2059 b	44
— micrantha (Cav.) Hoffsgg. & Link	2070 c	44
— <i>minor</i> (B, C)	2068	44
— <i>organifolia</i> (B, C)	2066	44
— pelisseriana (L.) Miller	2063	44
— <i>pelliceriana</i> (B, C, F, G)	2063	44
— <i>petraea</i> (C)	2061 b	44
— reflexa (L.) Desf.	2055	44
— repens (L.) Miller	2062	44
— <i>rubrifolia</i> (B, C)	2067	44
— <i>sieberi</i> (C, G)	2053 b	44
— simplex (Willd.) DC.	2070 b	44
— <i>sparteia</i> (L.) Willd.	2057	44
— <i>spuria</i> (B, C, F, G)	2052	44
— <i>striata</i> (B, C, F)	2062	44
— supina (L.) Chaz.	2069	44
— —	2069 2	44
— <i>supina</i>		
subsp. <i>eu-supina</i> (F)	2069	44
— —	2069 2	44
— thymifolia (Vahl) DC.	2060	44
— <i>triphylla</i> (L.) Miller	2058	44
— vulgaris Miller	2059	44
— <i>vulgaris</i>		
subsp. <i>italica</i> (F)	2059 b	44
— <i>vulgaris</i>		
subsp. <i>monspessulana</i>		
(F)	2059	44
Lindernia		
— dubia (L.) Pennell	2072 b	44
— <i>gratioloides</i> (B, C)	2072 b	44
— procumbens (Krocker)		
Philcox	2072	44
— <i>pyxidaria</i> (B, C, F)	2072	44
Linnaea		
— borealis L.	1283	25
<i>Linosyris</i>		
— vulgaris (B, C)	1382	27
Linum		
— alpinum s.l.	491 a	9
— <i>alpinum</i> (B, C)	491 a,c	9
— <i>alpinum</i> (B)	491 b	9
— <i>alpinum</i>		
subsp. <i>anglicum</i> (F)	491 b	9
— <i>alpinum</i>		
subsp. <i>eu-alpinum</i> (F)	491 a	9

<i>xon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>um alpinum</i>			Loeflingia			Lotus pedunculatus Cav.	767 2	142
subsp. <i>montanum</i> (F)	491 a	93	— <i>hispanica</i> L.	1029	196	— preslii Ten.	766 c	142
<i>angustifolium</i> (C, F)	492 b	93	Logfia			— <i>subbiflorus</i> Lagasca	764 b	141
<i>austriacum</i> (B)	491 c	93	— <i>arvensis</i> (L.) Holub	1539	308	— <i>tenuis</i> (B, C, T, G)	766 b	142
austriacum			— <i>gallica</i> (L.) Cosson & Germ.	1529	307	— <i>tetragonolobus</i> L.	759	141
subsp. <i>collinum</i> Nyman	491 c	93	— —	1529 2	307	— <i>uliginosus</i> (B, C, F, T, G)	767	142
bienne Miller	492 b	93	— <i>minima</i> (Smith) Dumort.	1540	308	— <i>uliginosus</i> (T)	767 2	142
<i>biforme</i> (B)	489 a,b	92	— <i>neglecta</i> (Soyer-Will.) Holub	1530	307	Ludwigia		
campanulatum L.	484	92	— <i>tenuifolia</i> (C)	1529 2	307	— grandiflora (Michaux)		
catharticum L.	493	93	Loiseleuria			Greuter & Burdet	1004	192
corymbulosum Reichb.	486 b2	92	— <i>procumbens</i> (L.) Desv.	1824	388	— <i>palustris</i> (L.) Elliott	1001	192
<i>gallicum</i> (B, C, F)	486	92	Lolium			— <i>uruguayensis</i> (T)	1004	192
<i>glandulosum</i> (B)	484	92	— <i>italicum</i> (B, C)	3241 b	693	Lunaria		
leonii F. Schultz	491 b	93	— <i>linicolum</i> (B)	3238 b	693	— <i>annua</i> L.	211	46
maritimum L.	487	92	— <i>multiflorum</i> Lam.	3240	693	— <i>biennis</i> (B, C)	211	46
montanum DC.	491 a	93	— —	3241 b	693	— <i>rediviva</i> L.	210	45
narbonense L.	490	93	— <i>perenne</i> L.	3241	693	Lupinus		
nodiflorum L.	485	92	— <i>remotum</i> Schrank	3238 b	693	— <i>albus</i> L.	638	123
<i>perenne</i>			— <i>rigidum</i> Gaudin	3239	693	— —	640 b	123
subsp. <i>alpinum</i> (T, G)	491 a	93	— <i>strictum</i> (B, F)	3239	693	— <i>angustifolius</i> L.	641	123
<i>perenne</i>			— <i>temulentum</i> L.	3238	693	— <i>angustifolius</i>		
subsp. <i>montanum</i>			Lomatogonium			subsp. <i>eu-angustifolius</i>		
(T, G)	491 a	93	— <i>carinthiacum</i> (Wulfen)			(F)	641	123
<i>salsoloides</i> (C)	489 b	92	Reichb.	1930	409	— <i>angustifolius</i>		
<i>salsoloides</i> (F)	489 b	92	Lomelosia			subsp. <i>linifolius</i> (F)	3365	724
<i>strictum</i> L.	486 b	92	— <i>argentea</i> (L.) Greuter &			— <i>angustifolius</i>		
<i>strictum</i> (C)	486 b2	92	Burdet	1368	273	subsp. reticulatus		
<i>strictum</i>			— <i>graminifolia</i> (L.) Greuter &			(Desv.) Arcang.	3365	724
subsp. <i>corymbulosum</i>			Burdet	1365	272	— <i>hirsutus</i> (B, C, F)	640	123
(T)	486 b2	92	— <i>stellata</i> (L.) Raf.	1367	272	— <i>luteus</i> L.	639	123
<i>suffruticosum</i> (B)	489 b	92	Lonas			— <i>micranthus</i> Guss.	640	123
suffruticosum			— <i>annua</i> (L.) Vines & Druce	1447	292	— <i>reticulatus</i> (C)	3365	724
subsp. salsoloides			— <i>inodora</i> (F)	1447	292	— <i>termis</i> (B, F)	640 b	123
(Lam.) Rouy	489 b	92	Lonicera			Luronium		
<i>tenuifolium</i> L.	489 a	92	— <i>alpigena</i> L.	1280	253	— <i>natans</i> (L.) Raf.	2557	570
<i>trigynum</i> L.	486	92	— <i>caerulea</i> L.	1278	252	Luzula		
<i>usitatissimum</i> L.	492	93	— <i>caprifolium</i> L.	1277	252	— <i>albida</i> (B, C, F)	2848 b	623
<i>viscosum</i> L.	488	92	— <i>coerulea</i> (C, G)	1278	252	— <i>alpino-pilosa</i> (G)	2847	623
iparis			— <i>etrusca</i> Santi	1276	252	— <i>alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	2847	623
<i>lœseli</i> (F)	2726	606	— <i>implexa</i> Aiton	1277 b	252	— <i>campestris</i> (L.) DC.	2851	624
<i>lœselii</i> (L.) Rich.	2726	606	— <i>nigra</i> L.	1281	253	— <i>campestris</i> (F)	2851 b	624
ippia			— <i>periclymenum</i> L.	1275	252	— <i>desvauxii</i> Kunth	2847 2	623
<i>canescens</i> (L.) Michaux	2284	497	— <i>pyrenaica</i> L.	1279	252	— <i>erecta</i> (F)	2851 b	624
<i>nodiflora</i> (C)	2284	497	— <i>pyrenaica</i> (F)	1279	252	— <i>flavescens</i> (B, C, F)	2844	622
<i>repens</i> (B)	2284	497	— <i>xylosteum</i> L.	1282	253	— <i>forsteri</i> (Smith) DC.	2843 b	622
istera			Lophochloa			— <i>glabrata</i> (C, F)	2847 2	623
<i>cordata</i> (L.) R. Br.	2720	606	— <i>cristata</i> (L.) Hyl.	3124	668	— <i>lutea</i> (All.) DC.	2845	623
<i>ovata</i> (L.) R. Br.	2721	606	— <i>pubescens</i> (Lam.) H. Scholz	3123	668	— <i>luzulina</i> (Villars) Dalla Torre		
ithodora			LORANTHACEAE		250	& Sarnth.	2844	622
<i>diffusa</i> (T)	1976	420	<i>Loroglossum</i>			— <i>luzuloides</i> (Lam.) Dandy &		
<i>fruticosa</i> (L.) Griseb.	1975	420	— <i>hircinum</i> (B, F, G)	2732	607	Wilm.	2848 b	623
<i>oleifolia</i> (Lapeyr.) Griseb.	1974	420	— <i>longibracteatum</i> (F)	2747	609	— <i>maxima</i> (B)	2846	623
<i>prostrata</i> (Lois.) Griseb.	1976	420	Lotus			— <i>multiflora</i> (Retz.) Lej.	2851 b	624
ithospermum			— <i>allionii</i> (B)	761	141	— multiflora		
<i>apulum</i> (B, C, F, G)	1973	419	— <i>alpinus</i> (DC.) Ramond	766 3	142	subsp. congesta		
<i>arvense</i> L.	1972	419	— <i>angustissimus</i> L.	764	141	(Thuill.) N. Hylander	2851 b2	624
<i>arvense</i> (C, F, G)	1972 3	419	— <i>conimbricensis</i> Brot.	765	141	— <i>nivea</i> (L.) DC.	2848	623
<i>diffusum</i> (F, G)	1976	420	— <i>corniculatus</i> L.	766	142	— <i>nutans</i> (Villars) Duval-Jouve	2850	623
<i>fruticosum</i> (B, C, F, G)	1975	420	— <i>corniculatus</i> (C)	766 3	142	— <i>pedemontana</i> Boiss. &		
<i>gastonii</i> (B)	1977	420	— <i>corniculatus</i>			Reuter	2848 c	623
<i>gastonii</i> Benth.	1977	420	subsp. <i>eu-corniculatus</i>			— <i>pediformis</i> (B, C, F, G)	2850	623
<i>gastonis</i> (C, F, G)	1977	420	(F)	766	142	— <i>pilosa</i> (L.) Willd.	2843	622
<i>officinale</i> L.	1971	419	— —	766 3	142	— <i>silvatica</i> (C, F)	2846	623
<i>oleaeifolium</i> (B, C, F)	1974	420	— <i>corniculatus</i>			— <i>spadicea</i> (B, C, F)	2847	623
<i>oleifolium</i> (G)	1974	420	subsp. <i>pressli</i> (F)	766 c	142	— <i>spicata</i> DC.	2849	623
<i>permixtum</i> Jordan	1972 3	419	— <i>corniculatus</i>			— <i>sylvatica</i> (Hudson) Gaudin	2846	623
<i>prostratum</i> (B, C)	1976	420	subsp. <i>tenuifolius</i> (F)	766 b	142	— <i>vernalis</i> (B)	2843	622
<i>purpureo-caeruleum</i>			— <i>creticus</i> L.	760	141	— <i>vulgaris</i> (F)	2851	624
(B, C, F)	1978	420	— <i>creticus</i>			Lychnis		
<i>purpureo-coeruleum</i> (G)	1978	420	subsp. <i>cytisoides</i> (G)	761	141	— <i>alpina</i> (B, C, T, G)	381	77
<i>purpurocaeruleum</i> L.	1978	420	— <i>cytisoides</i> L.	761	141	— <i>coeli-rosa</i> (C)	379	76
Litorella			— <i>cytisoides s.l.</i> (F)	761	141	— <i>coronaria</i> (B, C, F, T, G)	383	77
— <i>lacustris</i> (F)	2306	502	— <i>decumbens</i> (C)	766 c	142	— <i>corsica</i> (B)	380	77
Littorella			— <i>edulis</i> L.	768	142	— <i>dioica</i> (B)	386 a-c	78
— <i>lacustris</i> (B, C)	2306	502	— <i>glaber</i> Miller	766 b	142	— <i>diurna</i> (B, C)	386 b	78
— <i>uniflora</i> (L.) Asch.	2306	502	— <i>hispidus</i> (B, C, F)	764 b	141	— <i>flos cuculi</i> (F)	377	76
Lloydia			— <i>maritimus</i> L.	758	140	— <i>flos-cuculi</i> (B, C, T, G)	377	76
— <i>alpina</i> (G)	2585	577	— <i>ornithopodioides</i> L.	762	141	— <i>flos-jovis</i> (B, C, F, T, G)	378	76
— <i>serotina</i> (L.) Reichb.	2585	577	— <i>ornithopodioides</i> (F)	762	141	— <i>githago</i> (B, C)	384	77
Lobelia			— <i>ornithopoides</i> (B)	762	141	— <i>laeta</i> (C)	380	77
— <i>dortmanna</i> L.	1764	373	— <i>parviflorus</i> Desf.	763	141	— <i>macrocarpa</i> (B, C)	386 c	78
— <i>urens</i> L.	1763	373	— pedunculatus Cav.	767	142	— <i>pyrenaica</i> (B, C)	385	77
Lobularia								
— <i>maritima</i> (L.) Desv.	221	47						

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
<i>Lychnis vespertina</i> (B, C)	386 a	78	Malus			Medicago italica (Miller) Fiori		
— <i>viscaria</i> (B, C, T, G)	382	77	— <i>acerba</i> (B, C)	978 b	186	— <i>laciniata</i> (L.) Miller	s.l.	671
Lycium			— <i>communis</i> (B, C)	978	186	— <i>lappacea</i> (B, C)		682
— <i>afrum</i> L.	2013	429	— <i>domestica</i> Borkh.	978	186	— <i>leiocarpa</i> (C)		684 b
— <i>barbarum</i> L.	2014	429	— <i>sylvestris</i> Miller	978 b	186	— <i>litoralis</i> (F)		673 b
— <i>chinense</i> Miller	2015	429	— <i>sylvestris</i>			— <i>littoralis</i> (F)		683
— <i>chinense</i>			— subsp. <i>mitis</i> (G)	978	186	— <i>littoralis</i> Lois.		683
— subsp. <i>rhombifolium</i>			Malva			—		683 b,c
(F)	2015	429	— <i>alcea</i> L.	498	94	— <i>lupulina</i> L.		665
— <i>europaeum</i> L.	2016	429	—	498 2	94	— <i>maculata</i> (B, C)		689
— <i>halimifolium</i> (F, G)	2014	429	— <i>cretica</i> Cav.	499	94	— <i>marina</i> L.		677
— <i>sinense</i> (B, C, G)	2015	429	— <i>microcarpa</i> (B, F)	503 b	95	— <i>minima</i> (L.) L.		680
— <i>vulgare</i> (C)	2014	429	— <i>moschata</i> L.	498 b	94	— <i>murex</i> (F, T, G)		674
LYCOPODIACEAE		720-721	— <i>neglecta</i> Wallr.	502	95	— <i>murex</i>		
<i>Lycopodiella</i>			— <i>nicaeensis</i> All.	501	95	— subsp. <i>sphaerocarpos</i>		
— <i>inundata</i> (G)	3339	720	— <i>parviflora</i> L.	503	95	(Bertol.) Lesins		
Lycopodium			—	503 b	95	& I. Lesins	674	1
— <i>alpinum</i> L.	3343	721	— <i>rotundifolia</i> (B, C, F)	502	95	— <i>muricata</i> (B)		676
— <i>annotinum</i> L.	3342	721	— <i>silvestris</i> (B, C, F)	500	95	— <i>obscura</i> (F)		671
— <i>clavatum</i> L.	3340	720	— <i>silvestris</i>			— <i>orbicularis</i> (L.) Bartal.		667
— <i>complanatum</i> L.	3341 2	721	— subsp. <i>ambigua</i> (F)	500 b	95	— <i>polycarpa</i> (C)		678
— <i>complanatum</i> (B, C, F)	3341 1	721	— <i>sylvestris</i> L.	500	95	— <i>polycarpa</i> (B, C)		684
— <i>inundatum</i> L.	3339	720	—	500 b	95	— <i>polymorpha</i> L.		678
— <i>selago</i> L.	3338	720	— <i>tournefortiana</i> L.	498 c	94	—		684
— <i>tristachyum</i> Pursh	3341 1	721	MALVACEAE		94-98	—		684 b
<i>Lycopsis</i>			Mantisalca			— <i>pourretii</i> (C)		696
— <i>arvensis</i> (B, G)	1965	417	— <i>salmantica</i> (L.) Briq. &			— <i>praecox</i> DC.		686
— <i>arvensis</i>			— Cavill.	1610	331	— <i>radiata</i> L.		662
— subsp. <i>occidentalis</i> (F)	1965	417	Marrubium			— <i>reticulata</i> (B, C)		678
Lycopus			— <i>vulgare</i> L.	2255	491	— <i>rigidula</i> (L.) All.		679
— <i>europaeus</i> L.	2179	470	Marsilea			— <i>rugosa</i> Desr.		672
Lysimachia			— <i>quadrifolia</i> L.	3316	715	— <i>sativa</i> L.		668
— <i>ephemerum</i> L.	1870	395	— <i>strigosa</i> Willd.	3317	715	— <i>sativa</i>		
— <i>nemorum</i> L.	1875	397	MARSILEACEAE		715-716	— subsp. <i>eu-sativa</i> (F)		668
— <i>nummularia</i> L.	1874	397	<i>Marsilia</i>			— <i>sativa</i>		
— <i>punctata</i> L.	1872	396	— <i>pubescens</i> (B, C, F)	3317	715	— subsp. <i>falcata</i> (F, T, G)		664
— <i>thyrsiflora</i> L.	1873	396	— <i>quadrifolia</i> (B)	3316	715	— <i>sativa</i>		
— <i>vulgaris</i> L.	1871	396	— <i>quadrifoliata</i> (C, F)	3316	715	— subsp. <i>glomerata</i>		
LYTHRACEAE		193-194	Matricaria			(F, T, G)	664 4	1
Lythrum			— <i>chamomilla</i> (B, C, F, G)	1461	295	— <i>scutellata</i> (L.) Miller		666
— <i>bibracteatum</i> (C, F)	1013 2	194	— <i>inodora</i> (B, C, F)	1462	295	— <i>secundiflora</i> Durieu		665 b
— <i>borysthenicum</i> (Schränk)			— <i>inodora</i>			— <i>soleioli</i> (F)		670
Litv.	1015	194	— subsp. <i>maritima</i> (F)	1462 2	295	— <i>soleirolii</i> Duby		670
—	1015 2	194	— <i>maritima</i> L.	1462 2	295	— <i>sphaerocarpa</i> (B, C)		674
— <i>geminiflorum</i> (C)	1013 b2	194	— <i>maritima</i>			— <i>striata</i> (B)		683 b
— <i>graefferi</i> (B, C)	1012	194	— subsp. <i>inodora</i> (G)	1462	295	— <i>suffruticosa</i> DC.		673
— <i>hyssopifolia</i> (B, C, F, T, G)	1013	194	— <i>perforata</i> Mérat	1462	295	— <i>suffruticosa</i>		
— <i>hyssopifolium</i> L.	1013	194	Matteuccia			— subsp. <i>leiocarpa</i>		
— <i>junceum</i> Banks & Sol.	1012	194	— <i>struthiopteris</i> (L.) Tod.	3302	713	(Benth.) Urban	673 b	1
— <i>meonanthum</i> (F)	1012	194	Matthiola			— <i>tenoreana</i> DC.		687
— <i>portula</i> (L.) D. Webb	1014	194	— <i>fruticulosa</i> (L.) Maire	154	34	— <i>tornata</i> (C, T, G)		671
— <i>salicaria</i> L.	1011	193	— <i>fruticulosa</i>			— <i>tribuloides</i> (C)		685
— <i>thesioides</i> M. Bieb.	1013 b2	194	— subsp. <i>valesiaca</i> (T, G)	154 b	34	— <i>tribuloides</i> (F)		685
— <i>thesioides</i>			— <i>incana</i> (L.) R. Br.	151	34	— <i>truncatula</i> Gaertner		685
— subsp. <i>geminiflorum</i> (F)	1013 b2	194	— <i>sinuata</i> (L.) R. Br.	152	34	— <i>tuberculata</i> (Retz.) Willd.		675
— <i>thymifolia</i> (B, C, F, T, G)	1013 b	194	— <i>tricuspidata</i> (L.) R. Br.	153	34	— <i>turbinata</i> (B, C, F)		669
— <i>thymifolium</i> L.	1013 b	194	— <i>tristis</i> (B, C, F)	154	34	— <i>turbinata</i> (T, G)		675
— <i>tribracteatum</i> Sprengel	1013 2	194	— <i>tristis</i>			— <i>turbinata</i> (C)		676
Maianthemum			— subsp. <i>vallesiana</i> (F)	154 b	34	Melampyrum		
— <i>bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	2663	595	— <i>valesiaca</i> Boiss.	154 b	34	— <i>arvense</i> L.		2138
— <i>convallaria</i> (G)	2663	595	Meconopsis			— <i>arvense</i> s.l. (F)		2138
<i>Malachium</i>			— <i>cambrica</i> (L.) Vign.	110	25	— <i>catalaunicum</i> (T)		2139
— <i>aquaticum</i> (B, F)	473	90	Medicago			— <i>cristatum</i> L.		2137
<i>Malaxis</i>			— <i>aculeata</i> (T)	669	129	— <i>cristatum</i> s.l. (F)		2137
— <i>laesellii</i> (C)	2726	606	— <i>arabica</i> (L.) Hudson	689	131	— <i>nemorosum</i> (B, C, G)		2139
— <i>monophylla</i> (B)	3390	728	— <i>arborea</i> L.	663	128	— <i>nemorosum</i> s.l. (F)		2139
— <i>monophyllos</i> (F)	3390	728	— <i>braunii</i> (B)	683 c	130	— <i>pratense</i> L.		2135
— <i>paludosa</i> (B, C, F, G)	2727	606	— <i>ciliaris</i> (L.) All.	690 b	131	— <i>pratense</i> s.l. (F)		2135
Malcolmia			— <i>coronata</i> (L.) Bartal.	681	130	— <i>silvaticum</i> (B, C)		2136
— <i>africana</i> (L.) R. Br.	147	33	— <i>disciformis</i> DC.	688	130	— <i>silvaticum</i> s.l. (F)		2136
— <i>littorea</i> (L.) R. Br.	149	34	— <i>doliata</i> Carmign.	669	129	— <i>sylvaticum</i> L.		2136
— <i>maritima</i> (L.) R. Br.	150	34	—	676	129	— <i>vaudense</i> (T)		2139
— <i>parviflora</i> (B, C)	148	33	— <i>echinus</i> (B)	690	131	— <i>velebiticum</i> aggr.		2139
— <i>ramosissima</i> (Desf.) Thell.	148	33	— <i>falcata</i> L.	664	128	— <i>velebiticum</i> (T)		2139
<i>Malcomia</i>			— <i>gerardi</i> (B, C)	679	129	<i>Melandryum</i>		
— <i>africana</i> (F)	147	33	— <i>glomerata</i> Balbis	664 4	128	— <i>album</i> (F)		386 a
— <i>littorea</i> (F)	149	34	— <i>hispida</i> (F)	678	129	— <i>divaricatum</i> (F)		386 c
— <i>maritima</i> (F)	150	34	—	684 b	130	— <i>noctiflorum</i> (F)		364
— <i>ramosissima</i> (F)	148	33	— <i>hispida</i> (B, F)	684	130	— <i>silvestre</i> (F)		386 b
Malope			— <i>hybrida</i> (Pourret) Trautv.	696	132	Melia		
— <i>malacoides</i> L.	497	94	— <i>intertexta</i> (L.) Miller	690	131	— <i>azedarach</i> L.		570
— <i>malacoides</i> (F)	497	94	— <i>intertexta</i> (G)	690 b	131			

<i>on</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	
LIACEAE		109	Mercurialis tomentosa L.	2492	550	Minuartia verna (L.) Hiern	436	85	
lica			Merendera			— villarii (Balbis) Wilczek & Chenevard	439	85	
<i>amethystina</i> (G)	3155	674	— <i>bulbocodium</i> (B, C, G)	2565	572	— <i>villarsi</i> (F)	439	85	
<i>bauhini</i> (B, C, F)	3155	674	— <i>pyrenaica</i> (Pourret)			— <i>villarsii</i> (G)	439	85	
bauhinii All.	3155	674		P. Fourn.	2565	572			
ciliata L.	3154 a	674	Mesembryanthemum			Misopates			
<i>ciliata</i> (B, C, G)	3154 b	674	— <i>crystallinum</i> L.	1074 b	201	— <i>orontium</i> (L.) Raf.	2047	442	
<i>ciliata</i> (B)	3154 c	674	— <i>nodiflorum</i> L.	1074	201	Moehringia			
<i>ciliata</i>			Mespilus			— <i>ciliata</i> (Scop.) Dalla Torre	430	84	
subsp. <i>glauca</i> (F)	3154 a	674	— <i>germanica</i> L.	970	185	— <i>muscosa</i> L.	429	84	
<i>ciliata</i>			Meum			— <i>polygonoides</i> (C)	430	84	
subsp. <i>magnoli</i> (F)	3154 b	674	— <i>athamanticum</i> Jacq.	1175	224	— <i>sedifolia</i> Willd.	429 b	84	
ciliata			— <i>mutellina</i> (B, C)	1176	224	— <i>trinervia</i> (L.) Clairv.	447	86	
subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot	3154 b	674	Mibora			Moenchia			
<i>ciliata</i>			— minima (L.) Desv.	3002	647	— <i>erecta</i> P. Gaertner & al.	472	90	
subsp. <i>nebrodensis</i> (F)	3154 a	674	— <i>verna</i> (B)	3002	647	<i>Molineria</i>			
<i>ciliata</i>			<i>Microcala</i>			— <i>minuta</i> (B)	3093	662	
subsp. <i>transsilvanica</i> (F)	3154 c	674	— <i>pusilla</i> (F)	1909	405	Molineriella			
<i>major</i> (B)	3156 b	674	<i>Microlonchus</i>			— <i>minuta</i> (L.) Rouy	3093	662	
minuta L.	3156	674	— <i>salmanticus</i> (B, C, F)	1610	331	Molinia			
—	3156 b	674	<i>Micromeria</i>			— <i>caerulea</i> (L.) Moench	3165	676	
nutans L.	3157	675	— <i>graeca</i> (B, C, T, G)	2187	472	— <i>caerulea</i> (C)	3165 2	676	
<i>pyramidalis</i>			— <i>juliana</i> (C, T, G)	2188	472	— <i>caerulea</i>			
subsp. <i>arrecta</i> (F)	3156 b	674	— <i>marginata</i> (T, G)	2186	472	subsp. <i>altissima</i> (G)	3165 2	676	
<i>pyramidalis</i>			— <i>piperella</i> (B, C)	2186	472	— caerulea			
subsp. <i>ramosa</i> (F)	3156	674	<i>Micropus</i>			subsp. arundinacea			
<i>ramosa</i> (B)	3156	674	— <i>bombycinus</i> (F, G)	1541 b	309	(Schrank) Paul	3165 2	676	
transsilvanica Schur	3154 c	674	— <i>erectus</i> (B, C, F, G)	1541	309	— <i>serotina</i> (C)	3164	676	
uniflora Retz.	3157 b	675	Micropyrum			Molopospermum			
lilotus			— tenellum (L.) Link	3245	694	— <i>cicutarium</i> (B)	1247	244	
alba Medikus	705	133	Microstylis			— peloponnesiacum (L.) Koch	1247	244	
<i>albus</i> (F)	705	133	— monophyllos (L.) Lindley	3390	728	<i>Molospermum</i>			
altissima Thuill.	700	132	Milium			— <i>cicutarium</i> (C)	1247	244	
altissimus (F)	700	132	— <i>effusum</i> L.	3089	662	Moneses			
<i>arvensis</i> (C)	704	133	— <i>scabrum</i> (B)	3090	662	— uniflora (L.) A. Gray	1828	389	
<i>caerulea</i> (B)	706	134	— <i>vernale</i> M. Bieb.	3090	662	Monotropa			
elegans Ser.	701	133	Mimulus			— hypopitys L.	1833	389	
indica (L.) All.	703	133	— <i>guttatus</i> DC.	2074	448	Montia			
indicus (F)	703	133	— <i>luteus</i> (C)	2074	448	— fontana L.	1026 b	196	
infesta Guss.	698 b	132	— moschatus Lindley	2073	448	— <i>fontana</i> (B)	1026	196	
italica (L.) Lam.	699	132	Minuartia			— <i>fontana</i>			
<i>italicus</i> (F)	699	132	— biflora (L.) Schinz & Thell.	435	85	subsp. <i>chondrosperma</i>			
<i>macrorrhiza</i> (B)	700	132	— capillacea (All.) Graebner	424 b	84	(T, G)	1026	196	
messanensis (L.) All.	697	132	— cerastiifolia (DC.) Graebner	440	85	— minor C. Gmelin	1026	196	
neapolitana Ten.	702	133	— cherlerioides			— <i>perfoliata</i> (T, G)	1027	196	
<i>neapolitanus</i> (F)	702	133	subsp. rionii (Gremli)			— <i>rivularis</i> (C, F)	1026 b	196	
officinalis (L.) Lam.	704	133		Friedrich	451	86	MORACEAE	550-551	
<i>parviflora</i> (B, C)	703	133	— <i>condensata</i> (F)		431 2	85	—	555	
<i>siculus</i> (F)	697	132	— <i>cymifera</i> (Rouy & Fouc.)			Moricandia			
<i>sulcata</i> Desf.	698	132		Graebner	426 b	84	— arvensis (L.) DC.	145	33
<i>sulcatus</i>			— <i>fasciculata</i> (F)		426	84	Morisia		
subsp. <i>aschersoni</i> (F)	698	132	— <i>funki</i> (F)		426 c	84	— <i>hypogaea</i> (C, F)	3350	722
<i>sulcatus</i>			— funkii (Jordan) Graebner		426 c	84	— monanthos (Viv.) Asch.	3350	722
subsp. <i>eu-sulcatus</i> (F)	698	132	— <i>funkii</i> (T)		426 b	84	Morus		
<i>sulcatus</i>			— hybrida (Villars) Schischkin		437	85	— <i>alba</i> L.	2495	550
subsp. <i>infestus</i> (F)	698 b	132	— <i>lanceolata</i> (T, G)		444	86	— <i>nigra</i> L.	2496	551
lissa			— <i>lanuginosa</i> (F)		427	84	Mucizonia		
officinalis L.	2196	474	— laricifolia (L.) Schinz & Thell.		424 a	84	— sedoides (DC.) D. Webb	1072	201
littis			— <i>liniflora</i> (F)		424 b	84	<i>Mulgedium</i>		
melissophyllum L.	2256	491	— mediterranea (Link) K. Malý		437 2	85	— <i>alpinum</i> (B)	1692	354
ntha			— <i>mutabilis</i> (Lapeyr.) Bech.		427	84	— <i>plumieri</i> (B)	1693	355
aquatica L.	2175	469	— <i>olonensis</i> (F, T)		425	84	Murbeckiella		
arvensis L.	2174	468	— recurva (All.) Schinz & Thell.		431	85	— pinnatifida (Lam.) Rothm.	163	37
cervina L.	2178	470				Muscari			
longifolia (L.) Hudson	2177	469	— recurva			— botryoides (L.) Miller	2646 b	589	
pulegium L.	2173	468	subsp. condensata			— <i>botryoides</i> (F)	2646 b,d	589	
<i>rotundifolia</i> (B, C, F, G)	2176	469	(C. Presl.)			— comosum (L.) Miller	2645	589	
<i>silvestris</i> (B, C)	2177	469	Greuter & Burdet	431	285	— <i>holzmanni</i> (F, G)	2645	589	
spicata L.	2177 b	469	— <i>recurva</i>			— <i>lelievrei</i> (C, G)	2646 d	589	
<i>suaveolens</i> Ehrh.	2176	469	subsp. juressi (T, G)		431 2	85	— <i>lelievrii</i> Boreau	2646 d	589
<i>viridis</i> (B, C, F)	2177 b	469	— <i>rostrata</i> (F)		427	84	— <i>motelayi</i> (C, G)	2646 b	589
ENYANTHACEAE	410		— rubra (Scop.) Mc Neill		426	84	— neglectum Ten.	2646	589
enyanthes			— <i>rubra</i> (G)		426 b	84	— —	2646 c	589
trifoliata L.	1931	410	— rupestris (Scop.) Schinz & Thell. s.l.		444	86	— racemosum (B, C, F, G)	2646	589
ercurialis			— <i>rupestris</i> (F, T, G)		444	86	Myagrum		
ambigua L. f.	2491 2	549	— sedoides (L.) Hiern		452	87	— perfoliatum L.	242	50
annua L.	2491	549	— <i>setacea</i> (Thuill.) Hayek		428	84	Mycelis		
<i>annua</i> (C)	2491 2	549	— <i>stricta</i> (Sw.) Hiern		434	85	— muralis (L.) Dumort.	1684	352
<i>annua</i> (C, F)	2491 3	549	— <i>tenuifolia</i> (F)		437	85	Myosotis		
huetii Hanry	2491 3	549	— —		437 2	85	— alpestris F.W. Schmidt	1990 b	424
perennis L.	2490	549					— <i>alpestris</i> (G)	1990 c	424
							— <i>alpina</i> (T)	1990 c	424

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Myosotis arvensis Hill	1991	425
— <i>caespitosa</i> (C)	1988 b	424
— <i>collina</i> (F)	1995	425
— discolor Pers.	1994	425
— <i>hispida</i> (B, C)	1995	425
— <i>intermedia</i> (B, C)	1991	425
— <i>laxa</i> (G)	1988 b	424
— laxa		
subsp. caespitosa		
(Schultz) Nordh.	1988 b	424
— <i>lingulata</i> (B)	1988 b	424
— <i>micrantha</i> (F)	1993	425
— <i>palustris</i> (B, C)	1988	424
— <i>pusilla</i> Lois.	1989	424
— pyrenaica Pourret	1990 c	424
— ramosissima Rochel	1995	425
— ruscinonensis Rouy	1996	425
— scorpioides L.	1988	424
— <i>scorpioides</i>		
subsp. <i>caespitosa</i> (F)	1988 b	424
— <i>scorpioides</i>		
subsp. <i>palustris</i> (F)	1988	424
— sicula Guss.	1989 b	424
— <i>silvatica</i> (B, C)	1990	424
— <i>silvatica</i>		
subsp. <i>alpestris</i> (F)	1990 b	424
— <i>silvatica</i>		
subsp. <i>eu-silvatica</i> (F)	1990	424
— <i>silvatica</i>		
subsp. <i>pyrenaica</i> (F)	1990 c	424
— speluncicola (Boiss.) Rouy	1992	425
— stricta Roemer & Schultes	1993	425
— <i>sylvatica</i> Hoffm.	1990	424
— <i>tenella</i> (B)	1992	425
— <i>versicolor</i> (B, C, F)	1994	425
Myosoton		
— <i>aquaticum</i> (T, G)	473	90
Myosurus		
— minimus L.	30	8
Myrica		
— gale L.	2556	569
MYRICACEAE		569
Myricaria		
— germanica (L.) Desv.	1019	195
Myriophyllum		
— alterniflorum DC.	1005 b	192
— spicatum L.	1005 c	193
— verticillatum L.	1005	192
Myrrhis		
— odorata (L.) Scop.	1245	243
Myrrhoides		
— nodosa (L.) Cannon	1244	243
MYRTACEAE		195
Myrtus		
— communis L.	1020	195
Naias		
— major (B, F)	2794	615
— minor (F)	2795	615
Naias		
— major (C)	2794	615
— minor (C)	2795	615
NAJADACEAE		615
Najas		
— marina L.	2794	615
— minor All.	2795	615
Narcissus		
— <i>angustifolius</i> (F)	2708 2	603
— <i>aureus</i> (C, F)	2709 b	603
— <i>bicolor</i> L.	2701 2	602
— <i>biflorus</i> (B, C, F)	2708 b	603
— bulbocodium L.	2700	602
— <i>calathinus</i> (B)	2702	602
— <i>capax</i> (C)	2702	602
— <i>dubius</i> Gouan	2709 d	603
— <i>incomparabilis</i> (B, C, F, G)	2706	602
— <i>intermedius</i> (B, C, F, G)	2703	602
— <i>italicus</i> (C, F)	2709 c	603
— jonquilla L.	2704	602
— <i>juncifolius</i> (B, C, F)	2705	602
— <i>medioluteus</i> (G)	2708 b	603
— minor L.	2701 4	602
— <i>ochroleucus</i> (B)	2709 c	603

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Narcissus odorus</i> (B, C, F, G)	2707	603
— papyraceus Ker Gawler	2709 e	603
— <i>papyraceus</i> (C, F)	2709 e2	603
— papyraceus		
subsp. polyanthus		
(Lois.) Asch. &		
Graebner	2709 e2	603
— poeticus L.	2708	603
— <i>poeticus</i> (C)	2708 2	603
— poeticus		
subsp. radiiflorus		
(Salisb.) Baker	2708 2	603
— <i>poëticus</i> (F)	2708	603
— pseudonarcissus L.	2701	602
— <i>pseudonarcissus</i>		
subsp. <i>bicolor</i> (G)	2701 2	602
— pseudonarcissus		
subsp. major (Curtis)		
Baker	2701 3	602
— <i>pseudonarcissus</i>		
subsp. <i>minor</i> (G)	2701 4	602
— <i>pseudo-narcissus</i> (B, C, F)	2701	602
— <i>pseudo-narcissus</i> (F)	2701 2-4	602
— requienii M. Roemer	2705	602
— tazetta L.	2709	603
— tazetta		
subsp. aureus (Lois.)		
Baker	2709 b	603
— tazetta		
subsp. <i>dubius</i> (G)	2709 d	603
— tazetta		
subsp. italicus		
(Ker Gawler) Baker	2709 c	603
— tazetta		
subsp. <i>papyraceus</i> (G)	2709 e	603
— <i>triander</i>		
subsp. <i>loiseleuri</i> (F)	2702	602
— <i>triandrus</i> (G)	2702	602
— triandrus		
subsp. capax (Salisb.)		
D. Webb	2702	602
— × incomparabilis Miller	2706	602
— × intermedius Lois.	2703	602
— × medioluteus Miller	2708 b	603
— × odorus L.	2707	603
Narduroides		
— salzmannii (Boiss.) Rouy	3243	694
Nardurus		
— halleri (F)	3245	694
— <i>lachenalii</i> (B, C, G)	3245	694
— <i>salzmanni</i> (C, F)	3243	694
— <i>salzmannii</i> (B, G)	3243	694
— <i>tenellus</i> (B, G)	3244	694
— <i>tenuiflorus</i> (F)	3244	694
— <i>unilateralis</i> (C)	3244	694
Nardus		
— stricta L.	3249	694
Narthecium		
— ossifragum (L.) Hudson	2653	591
— <i>ossifregum</i> (C)	2653	591
Nasturtium		
— <i>amphibium</i> (C)	236	49
— <i>asperum</i> (B, C)	176	39
— officinale R. Br.	174	39
— <i>palustre</i> (C)	234	49
— <i>pyrenaicum</i> (C)	235	49
— <i>silvestre</i> (B, C)	175	39
Neatostema		
— apulum (L.) I. M. Johnston	1973	419
Nectaroscordum		
— siculum (Ucria) Lindley	2635	587
Neotinea		
— <i>intacta</i> (F, G)	2734	607
— <i>maculata</i> (Desf.) Stearn	2734	607
Neottia		
— <i>nidus avis</i> (F)	2722	606
— nidus-avis (L.) Rich.	2722	606
Nepeta		
— cataria L.	2210	480
— <i>lanceolata</i> (B)	2211	480
— latifolia DC.	2209	480
— nepetella L.	2211	480

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Nepeta nepetella L.	2211 b	480
— nuda L.	2208	479
— nuda		
subsp. <i>violacea</i> (F)	2208	479
Nerium		
— oleander L.	1897	401
Neslia		
— apiculata Fischer & al.	244	51
— <i>paniculata</i> (B, C, G)	244	51
— <i>paniculata</i>		
subsp. <i>thracica</i> (T)	244	51
Nicotiana		
— glauca Graham	2026	433
— rustica L.	2027	433
— tabacum L.	2028	434
Nigella		
— arvensis L.	81	17
— damascena L.	79	17
— gallica Jordan	81 b	17
— <i>hispanica</i> (B)	81 b	17
— sativa L.	80	17
Nigritella		
— <i>angustifolia</i> (B)	2755	610
— nigra (L.) Reichb.	2755	610
— nigra		
subsp. corneliana		
Beauverd	2755 b	610
— nigra		
subsp. rubra (Wettst.)		
Beauverd	2755 c	610
— <i>rubra</i> (G)	2755 c	610
— <i>rubra</i>		
subsp. <i>corneliana</i> (F)	2755 b	610
Nonea		
— echioides (L.) Roemer &		
Schultes	1966	418
— <i>ventricosa</i> (T, G)	1966	418
Nonnea		
— <i>alba</i> (B, C, F)	1966	418
Nothochlaena		
— <i>marantae</i> (B, F)	3273	701
— <i>vellea</i> (B, F)	3272	701
Nothoscordon		
— <i>inodorum</i> (F)	2631	585
Nothoscordum		
— <i>fragrans</i> (G)	2631	585
— inodorum (Aiton) Nicholson	2631	585
Notobasis		
— <i>syriaca</i> (L.) Cass.	1555	313
Notochlaena		
— <i>lanuginosa</i> (C)	3272	701
— <i>marantae</i> (C)	3273	701
Nuphar		
— <i>jur anum</i> (C)	103 b	23
— <i>lutea</i> (L.) Smith	103	23
— <i>luteum</i> (B, C, F)	103	23
— pumila (Timm) DC.	103 b	23
— <i>pumilum</i> (B, C, F)	103 b	23
Nymphaea		
— alba L.	102	23
— <i>alba</i> (F)	102 b	23
— candida C. Presl	102 b	23
NYPHAEACEAE		23
Nymphoides		
— peltata (S. Gmelin)) Kuntze	1932	410
Obione		
— <i>pedunculata</i> (B, F)	2355	513
— <i>portulacoides</i> (B)	2356	513
— <i>portulacoides</i> (F)	2356	513
Odontites		
— jaubertiana (Boreau) Walp.	2112	457
— <i>jaubertiana</i>		
subsp. <i>eu-jaubertiana</i>		
(F)	2112	457
— lanceolata (Gaudin) Reichb.	2110 3	456
— lutea (L.) Clairv.	2110	456
— <i>lutea</i>		
subsp. <i>eu-lutea</i> (F)	2110	456
— <i>lutea</i>		
subsp. <i>lanceolata</i> (F)	2110 3	456
— <i>rubra</i> (B)	2111	456
— <i>rubra</i>		

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Odontites rubra</i>		
subsp. <i>serotina</i> (F)	2111 2	456
— <i>rubra</i>		
subsp. <i>verna</i> (F)	2111	456
— <i>serotina</i> (C, G)	2111 2	456
— <i>verna</i> (Bellardi) Dumort.	2111	456
— <i>verna</i>		
subsp. <i>serotina</i>		
(Dumort.) Corbière	2111 2	456
— <i>viscosa</i> (L.) Clairv.	2113	457
<i>Odontospermum</i>		
— <i>aquaticum</i> (F)	1501	303
— <i>maritimum</i> (F)	1502	303
Oenanthe		
— <i>aquatica</i> (L.) Poiret	1196	230
— <i>crocata</i> L.	1193	229
— <i>filipenduloides</i> (C)	1195	230
— <i>fistulosa</i> L.	1197	230
— <i>globulosa</i> L.	1198	230
— <i>lachenali</i> (F)	1194	229
— <i>lachenalii</i> C. Gmelin	1194	229
— <i>media</i> (C)	1194 b	229
— <i>peucedanifolia</i> Pollich	1195	230
— <i>phellandrium</i> (B, C, F)	1196	230
— <i>pimpinelloides</i> L.	1192	229
— <i>pimpinelloides</i> (F)	1192	229
— <i>silaifolia</i> M. Bieb.	1194 b	229
— <i>silaifolia</i>		
subsp. <i>media</i> (F)	1194 b	229
Oenothera		
— <i>biennis</i> L.	997	191
— —	997 c	191
— <i>biennis</i>		
subsp. <i>eu-biennis</i> (F)	997	191
— <i>biennis</i>		
subsp. <i>suaveolens</i> (F)	997 c	191
— <i>longiflora</i> L.	998	191
— <i>muricata</i> (B, C)	997 b	191
— <i>muricata</i> s.l. (F)	997 b	191
— <i>parviflora</i> L.	997 b	191
— <i>rosea</i> Aiton	1000	191
— <i>striata</i> Link	999	191
— <i>stricta</i> (C, F, T, G)	999	191
— <i>suaveolens</i> (C, T, G)	997 c	191
Olea		
— <i>europaea</i> L.	1890	400
— <i>europaea</i>		
subsp. <i>sativa</i> (F)	1890	400
OLEACEAE	398-401	
Omalotheca		
— <i>norvegica</i> (Gunnerus)		
Schultz-Bip. & F. Schultz	1526 b	307
— <i>supina</i> (L.) DC.	1535	308
— <i>sylvatica</i> (L.) Schultz-Bip. &		
F. Schultz	1526	307
Omphalodes		
— <i>linifolia</i> (L.) Moench	2008	428
— <i>littoralis</i> Lehm.	2007	428
— <i>verna</i> Moench	2006	428
ONAGRACEAE	188-192	
Onobrychis		
— <i>aequidentata</i> (Smith) Urv.	885	164
— <i>caput-galli</i> Lam.	886	164
— <i>cretica</i> (B)	885	164
— <i>crista-galli</i> (L.) Lam.	886 b	164
— <i>montana</i> DC.	888 2	165
— <i>sativa</i> (B, C)	888	165
— <i>sativa</i> (C)	888 2	165
— <i>saxatilis</i> (L.) Lam.	887	164
— <i>supina</i> (Villars) DC.	888 b	165
— <i>viciifolia</i> Scop.	888	165
— <i>viciifolia</i>		
subsp. <i>montana</i> (F, G)	888 2	165
— <i>viciifolia</i>		
subsp. <i>sativa</i> (F)	888	165
<i>Onoclea</i>		
— <i>struthiopteris</i> (F)	3302	713
Ononis		
— <i>alopecuroides</i> L.	647	125
— <i>alopecuroides</i> (F)	647	125
— <i>antiquorum</i> (B)	645 c	124
— <i>aragonensis</i> Asso	649	125

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
— <i>Ononis breviflora</i> (B, C)	655 b	126
— <i>campestris</i> (B, C)	645 b	124
— <i>campestris</i> (C)	645 c	124
— <i>cenisia</i> (B, C, F)	644	124
— <i>columnnae</i> (B, C)	651	125
— <i>cristata</i> Miller	644	124
— <i>fruticosa</i> L.	643	124
— <i>minutissima</i> L.	651 b	125
— <i>mitissima</i> L.	646	125
— <i>natrx</i> L.	654	126
— <i>natrx</i>		
subsp. <i>inaequalifolia</i>		
(F, G)	654	126
— <i>natrx</i>		
subsp. <i>ramosissima</i>		
(Desf.) Battand.	654 b	126
— <i>procurrens</i> (B)	645 a1-3	124
— <i>pubescens</i> L.	650	125
— <i>pusilla</i> L.	651	125
— <i>ramosissima</i> (B, C, F)	654 b	126
— <i>reclinata</i> L.	648	125
— <i>repens</i> L.	645 a1-3	124
— <i>repens</i> (B)	645 b,c	124
— <i>repens</i>		
subsp. <i>antiquorum</i> (L.)		
Greuter	645 c	124
— <i>repens</i>		
subsp. <i>spinosa</i> Greuter	645 b	124
— <i>rotundifolia</i> L.	642	124
— <i>spinosa</i> (T, G)	645 b	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>antiquorum</i>		
(F, T, G)	645 c	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>caduca</i> (F)	645 a3	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>legitima</i> (F)	645 b	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>maritima</i> (F)	645 a2	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>procurrens</i>		
(F, G)	645 a1	124
— <i>spinosa</i>		
subsp. <i>procurrens</i> (G)	645 a2,3	124
— <i>striata</i> Gouan	652	125
— <i>variegata</i> L.	653	126
— <i>viscosa</i> L.	655	126
— <i>viscosa</i>		
subsp. <i>breviflora</i> (DC.)		
Nyman	655 b	126
— <i>viscosa</i>		
subsp. <i>eu-viscosa</i> (F)	655	126
<i>Onopordon</i>		
— <i>acanthium</i> (B, C)	1552	311
— <i>acanthium</i>		
subsp. <i>eu-acanthium</i> (F)	1552	311
— <i>acaule</i> (B, C, F)	1551	310
— <i>gautieri</i> (C)	1552 c	311
— <i>illyricum</i> (B, C)	1552 b	311
— <i>illyricum</i>		
subsp. <i>eu-illyricum</i> (F)	1552 b	311
— <i>illyricum</i>		
subsp. <i>gautieri</i> (F)	1552 c	311
— <i>tauricum</i> (C, F)	1553	312
— <i>virens</i> (B)	1553	312
Onopordum		
— <i>acanthium</i> L.	1552	311
— <i>acanthium</i>		
subsp. <i>gautieri</i> (Rouy)		
Franco	1552 c	311
— <i>acaulon</i> L.	1551	310
— <i>illyricum</i> L.	1552 b	311
— <i>tauricum</i> Willd.	1553	312
Onosma		
— <i>arenaria</i> Waldst. & Kit.	1969 2	419
— <i>arenarium</i> (B, G)	1969 2	419
— <i>arenarium</i>		
subsp. <i>pyramidatum</i> (F)	1969 2	419
— <i>echioides</i> (B, C)	1969	418
— <i>echioides</i> (C)	1969 2	419
— <i>echioides</i>		
subsp. <i>fastigiatum</i> (F)	1969	418

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Onosma fastigiata (Braun-Blanquet) Lacaita	1969	418
— <i>fastigiatum</i> (G)	1969	418
— <i>helvetica</i> (T)	1970	419
— <i>helveticum</i> (B)	1970	419
— <i>pseudoarenaria</i> Schur s.l.	1970	419
— <i>pseudoarenarium</i>		
subsp. <i>delphinense</i> (F)	1970	419
— <i>stellatum</i> (C)	1970	419
— <i>tauricum</i>		
subsp. <i>delphinense</i> (G)	1970	419
— <i>tauricum</i>		
subsp. <i>helveticum</i>		
(F, G)	1970	419
OPHIOGLOSSACEAE		715
Ophioglossum		
— <i>lusitanicum</i> L.	3310 b	715
— <i>vulgatum</i> L.	3310	715
Ophrys		
— <i>apifera</i> Hudson	2763	611
— <i>arachnites</i> (B, C)	2759	611
— <i>araneifera</i> (F)	2756	611
— <i>araneifera</i>		
subsp. <i>atrata</i> (F)	2756 b	611
— <i>aranifera</i> (B, C)	2756	611
— <i>atrata</i> (C)	2756 b	611
— <i>bertoloni</i> (B)	2757	611
— <i>bertolonii</i> Moretti	2757	611
— <i>bombiliflora</i> (B, F)	2762	611
— <i>bombyliflora</i> Link	2762	611
— <i>fuciflora</i> (F.W. Schmidt)		
Moench	2759	611
— <i>fusca</i> Link	2765	611
— <i>grandiflora</i> (B)	2758	611
— <i>insectifera</i> L.	2761	611
— <i>lutea</i> (Gouan) Cav.	2766	611
— <i>muscifera</i> (B, C, F)	2761	611
— <i>scopolax</i> Cav.	2764	611
— <i>speculum</i> Link	2760	611
— <i>sphecodes</i> (G)	2756	611
— <i>sphecodes</i>		
subsp. <i>atrata</i> (G)	2756 b	611
— <i>sphecodes</i>		
subsp. <i>provincialis</i> (G)	2756	611
— <i>sphegodes</i> Miller	2756	611
— <i>sphegodes</i>		
subsp. <i>atrata</i> (Lindley)		
E. Mayer	2756 b	611
— <i>tenthredinifera</i> Willd.	2758	611
Oplismenus		
— <i>colonus</i> (B)	3033 b	652
— <i>crus-galli</i> (B)	3033	652
— <i>undulatifolius</i> (Ard.)		
Roemer & Schultes	3034	652
Opopanax		
— <i>chironium</i> (L.) Koch	1165	221
<i>Opoponax</i>		
— <i>chironium</i> (B)	1165	221
Opuntia		
— <i>vulgaris</i> Miller	1073	201
ORCHIDACEAE		604-672
—		728
Orchis		
— <i>albida</i> (B, C)	2751	610
— <i>bifolia</i> (B, C)	2737	608
— <i>brevicornis</i> (B, G)	2745	609
— <i>conopea</i> (C)	2752	610
— <i>conopsea</i> (B)	2752	610
— <i>coriophora</i> L.	2740	608
— <i>galeata</i> (B)	2733	607
— <i>globosa</i> (B, C, F)	2739	608
— <i>hircina</i> (C)	2732	607
— <i>incarnata</i> (C, F)	2753 c	610
— <i>intacta</i> (B, C)	2734	607
— <i>lactea</i> Poiret	2741 b	608
— <i>latifolia</i> (C, F)	2753 b	610
— <i>laxiflora</i> Lam.	2743	608
— <i>laxiflora</i>		
subsp. <i>palustris</i> (Jacq.)		
Bonnier & Layens	2743 b	608
— <i>longibracteata</i> (B, C)	2747	609
— <i>longicornu</i> Poiret	2746 c	608

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Orchis maculata</i> (B, C, F)	2753	610	Orobanche gracilis Smith	2151	465	Oxytropis jacquinii Bunge	793	14
— mascula L.	2749	609	— hederae Duby	2148	464	— lapponica (Wahlenb.) Gay	793 b	14
— militaris L.	2733	607	— laevis L.	2142	463	— <i>montana</i> (B, C)	793	14
— <i>militaris</i> (B)	2733 b,c	607	— laserpitii-sileris Jordan	2159	466	— neglecta Ten.	792 b	14
— <i>montana</i> (B, C)	2738	608	— lavandulacea Reichb.	2141	463	— pilosa (L.) DC.	794	14
— morio L.	2746	609	— loricata Reichb.	2168	467	— <i>pyrenaicus</i> (B, C, T, G)	792 b	14
— <i>morio</i> (C, G)	2746 b	609	— loricata (T, G)	2163	467	Paenonia		
— subsp. picta (Lois.)			— lucorum Koch	2152	465	— <i>corallina</i> (B, C, F)	97	2
— subsp. picta (Lois.) Arcang.	2746 b	609	— lutea Baumg.	2149	464	— mascula (L.) Miller	97	2
— <i>odoratissima</i> (B, C)	2752 b	610	— major L.	2160	466	— officinalis L. s.l.	98	2
— pallens L.	2744	609	— —	2160 b	466	— —	99	2
— <i>palustris</i> (B, C, F, G)	2743 b	608	— minor Smith	2153	465	— <i>peregrina</i> (B, C)	99	2
— papilionacea L.	2736	607	— —	2167	467	PAEONIACEAE		2
— <i>picta</i> (B)	2746 b	609	— <i>minor</i>			<i>Palimbia</i>		
— provincialis Balbis	2744 b	609	— subsp. <i>eu-minor</i> (F)	2167	467	— <i>chabraei</i> (B)	1162	22
— purpurea Hudson	2733 b	607	— picridis Koch	2163	467	Paliurus		
— <i>pyramidalis</i> (B, C)	2742	608	— <i>platystigma</i>			— <i>aculeatus</i> (G)	589	11
— saccata Ten.	2735	607	— subsp. <i>reticulata</i> (F)	2158	466	— <i>australis</i> (B, C)	589	11
— <i>sambucina</i> (B, C, F)	2753 e	610	— pubescens Urv.	2164	467	— <i>spina christi</i> (F)	589	11
— <i>simia</i> Lam.	2733 c	607	— purpurea Jacq.	2143	463	— <i>spina-christi</i> Miller	589	11
— <i>spitzeli</i> (F)	2745	609	— ramosa L.	2144	463	Pallenis		
— spitzelii Koch	2745	609	— <i>ramosa</i> (G)	2144 b	463	— spinosa (L.) Cass.	1500	30
— <i>traunsteineri</i> (F)	2753 d	610	— ramosa			Pancratium		
— tridentata Scop. s.l.	2741	608	— subsp. mutellii			— <i>illyricum</i> L.	3389	72
— <i>tridentata</i>			— (F. Schultz) Cout.	2143 b	463	— maritimum L.	2710	60
— subsp. <i>lactea</i> (F)	2741 b	608	— —	2144 b,c	463	Panicum		
— ustulata L.	2748	609	— <i>rapum</i> (B, C)	2145	464	— capillare L.	3031	65
— <i>viridis</i> (B, C)	2750	610	— rapum-genistae Thuill.	2145	464	— miliaceum L.	3032	65
Oreochloa			— <i>rapum-genistae</i>			— repens L.	3030	65
— disticha (Wulfen) Link	3022	650	— subsp. <i>eu-rapum</i> (F)	2145	464	Papaver		
— <i>pedemontana</i> (B, C)	3022 b	650	— reticulata Wallr.	2158	466	— <i>alpinum</i> (B, C)	109 1,2	2
— seslerioides (All.) Richter	3022 b	650	— <i>rubens</i> (B, C)	2149	464	— <i>alpinum</i>		
— <i>seslerioides</i> (F)	3022 b	650	— salviae Koch	2161	466	— subsp. <i>burseri</i> (F)	109 1	2
<i>Oreopteris</i>			— sanguinea C. Presl	2146	464	— <i>alpinum</i>		
— <i>limbosperma</i> (G)	3281	705	— <i>scabiosae</i> (B)	2158	466	— subsp. <i>tatricum</i> (T)	109 1	2
Origanum			— <i>speciosa</i> (B, C)	2155	465	— argemone L.	107	2
— vulgare L.	2180	470	— teucarii Holandre	2165	467	— dubium L.	106	2
— —	2180 2	470	— <i>variegata</i> Wallr.	2154	465	— —	106 2-4	2
Orlaya			— <i>versicolor</i> (C, F)	2164	467	— <i>hispidum</i> (C)	108	2
— grandiflora (L.) Hoffm.	1123	209	Orthilia			— <i>hortensis</i> (B)	104	2
— kochii Heyw.	1122	209	— secunda (L.) House	1829	389	— hybridum L.	108	2
— <i>maritima</i> (C)	1124	209	<i>Oryzopsis</i>			— <i>obtusifolium</i> (C, F)	106 2-4	2
— <i>platycarpus</i> (C, F)	1122	209	— <i>caerulescens</i> (G)	3085	661	— occidentale (Markgraf)		
Ornithogalum			— <i>coerulescens</i> (F)	3085	661	— H. Hess & Landolt	109 1	2
— arabicum L.	2597	579	— <i>miliacea</i> (F, G)	3087	662	— <i>officinalis</i> (B)	104	2
— collinum Guss.	2598 c	580	— <i>paradoxa</i> (F, G)	3086	662	— pinnatifidum Moris	106 b	2
— divergens Boreau	2598 b,b2	580	— <i>virescens</i> (F, G)	3088	662	— <i>pyrenaicum</i>		
— narbonense L.	2596 b	579	Osmunda			— subsp. <i>rhaeticum</i> (F)	109 2	2
— nutans L.	2595	579	— regalis L.	3270	701	— <i>rhaeas</i> (B)	105	2
— <i>pyramidale</i>			OSMUNDACEAE		701	— rhaeticum Leresche	109 2	2
— subsp. <i>narbonense</i> (F)	2596 b	579	Ostrya			— <i>rhaeticum</i> (G)	109 1	2
— pyrenaicum L.	2596	579	— carpinifolia Scop.	2522	560	— rhoeas L.	105	2
— <i>pyrenaicum</i> (F)	2596	579	Osyris			— setigerum DC.	104 b	2
— <i>tenuifolium</i> (B, C, F, G)	2598 c	580	— alba L.	2439	537	— somniferum L.	104	2
— umbellatum L.	2598	579	Otanthus			— <i>somniferum</i> (C)	104 b	2
Ornithopus			— maritimus (L.) Hoffsgg. & Link	1476	298	— <i>somniferum</i>		
— compressus L.	876	162				— subsp. <i>setigerum</i> (T, G)	104 b	2
— <i>ebracteatus</i> (B, C)	873	162	OXALIDACEAE		110	PAPAVERACEAE		2
— perpusillus L.	875	162	Oxalis			PAPILIONACEAE		11
— pinnatus (Miller) Druce	873	162	— acetosella L.	572	110	—		72
— <i>roseus</i> (C)	874	162	— <i>cernua</i> (C, F)	574	110	Paradisea		
— sativus Brot.	874	162	— corniculata L.	573	110	— liliastrum (L.) Bertol.	2649	59
OROBANCHACEAE		463-467	— <i>europaea</i> (T)	573 b	110	<i>Paradisia</i>		
Orobanche			— <i>europaea</i> (G)	573 b	110	— liliastrum (B, C, F)	2649	59
— alba Willd.	2156	465	— fontana Bunge	573 b	110	Parapholis		
— alsatica Kirschl.	2150	464	— pes-caprae L.	574	110	— incurva (L.) C. E. Hubb.	3247	69
— amethystea Thuill.	2166	467	— <i>stricta</i> (B, C, F)	573 b	110	— strigosa (Dumort.)		
— <i>arenaria</i> (T, G)	2142	463	<i>Oxycoccus</i>			— C. E. Hubb.	3247 b	69
— <i>artemisiae</i> (B, F)	2168	467	— <i>quadripetala</i> (F)	1808	384	Parentucellia		
— caryophyllacea Smith	2157	466	— <i>vulgaris</i> (B)	1808	384	— latifolia (L.) Caruel	2118	45
— cernua Loefl.	2147	464	<i>Oxycoccus</i>			— viscosa (L.) Caruel	2117	45
— <i>cervariae</i> (B, C)	2150	464	— <i>palustris</i> (C)	1808	384	Parietaria		
— crenata Forsskal	2155	465	Oxyria			— <i>diffusa</i> (T, G)	2506 b	55
— <i>crinita</i> (B)	2146	464	— digyna (L.) Hill	2388	521	— <i>erecta</i> (B, F)	2506 a	55
— <i>cruenta</i> (B, C)	2151	465	Oxytropis			— judaica L.	2506 b	55
— <i>elatior</i> (T, G)	2160	466	— campestris (L.) DC.	790	145	— <i>lusitanica</i> L.	2505	55
— <i>elatior</i> (T)	2160 b	466	— fetida (Villars) DC.	789	145	— officinalis L.	2506 a	55
— <i>epithymum</i> (B, C, F)	2156	465	— <i>foetida</i> (B, C, G)	789	145	— <i>officinalis</i> (B, C)	2506 b	55
— flava F. Schultz	2162	467	— <i>gaudini</i> (B, C)	792	146	— <i>ramiflora</i> (F)	2506 b	55
— fuliginosa Jordan	2164 b	467	— <i>gaudinii</i> (T, G)	792	146	— <i>soleirolii</i> (C)	3383	72
— <i>galii</i> (B)	2157	466	— halleri Bunge	791	146	Paris		
			— helvetica Scheele	792	146	— quadrifolia L.	2657	59

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
arnassia			<i>Periballia</i>			Phalaris truncata Guss.	2996	646
— palustris L.	336	69	— <i>minuta</i> (G)	3093	662	Phaseolus		
aronychia			<i>Persica</i>			— vulgaris L.	805	148
— argentea Lam.	1035	196	— <i>vulgaris</i> (B, C)	893	166	<i>Phegopteris</i>		
— capitata (L.) Lam.	1036	196	Petasites			— <i>connectilis</i> (G)	3275	702
— <i>capitata</i> (B, C)	1033	196	— albus (L.) Gaertner	1377	275	<i>Phelipaea</i>		
— <i>cymosa</i> (B, C, F, T, G)	1031	196	— fragrans (Villars) C. Presl	1376	275	— <i>arenaria</i> (B, C)	2142	463
— <i>echinata</i> (B, C, F)	1032	196	— hybridus (L.) P. Gaertner,			— <i>caerulea</i> (B, C)	2143	463
— echinulata Chater	1032	196	— Meyer & Scherb.	1378	275	— <i>caesia</i> (B)	2143 b	463
— kapela (Hacq.) A. Kerner	1033	196	— <i>niveus</i> (B, C, F)	1377 b	275	— <i>lavandulacea</i> (B, C)	2141	463
— <i>nivea</i> (B, C)	1036	196	— <i>officinalis</i> (C, F)	1378	275	— <i>muteli</i> (C)	2144 b	463
— polygonifolia (Villars) DC.	1034	196	— paradoxus (Retz.) Baumg.	1377 b	275	— <i>olbiensis</i> (B)	2144 c	463
aspalum			— <i>vulgaris</i> (B)	1378	275	— <i>ramosa</i> (B, C)	2144	463
— dilatatum Poiret	3035	652	Petrocallis			<i>Phelypaea</i>		
— <i>distichum</i> (F, G)	3036	652	— pyrenaica (L.) R. Br.	233	48	— <i>arenaria</i> (F)	2142	463
— paspalodes (Michaux)			Petrocoptis			— <i>lavandulacea</i> (F)	2141	463
Scribner	3036	652	— pyrenaica (Bergeret) Walp.	385	77	— <i>muteli</i> (F)	2144 b	463
<i>asserina</i>			Petrorhagia			— <i>purpurea</i> (F)	2143	463
— <i>annua</i> (B, C)	2429	535	— prolifera (L.) P. Ball &			— <i>ramosa</i> (F)	2144	463
— <i>calycina</i> (B, C)	2433	536	— Heyw.	399	80	Philadelphus		
— <i>dioica</i> (B, C)	2432	536	— <i>saxifraga</i> (L.) Link	395	80	— coronarius L.	1016	194
— <i>hirsuta</i> (B, C)	2428	535	Petroselinum			Phillyrea		
— <i>tarton-raira</i> (B)	2427	535	— crispum (Miller) A. W. Hill	1231	239	— angustifolia L.	1891	400
— <i>tartonnaira</i> (C)	2427	535	— <i>hortense</i> (F)	1231	239	— <i>angustifolia</i>		
— <i>thymelaea</i> (C)	2430	535	— <i>sativum</i> (B, C)	1231	239	— subsp. <i>latifolia</i> (G)	1892	400
— <i>thymelea</i> (B)	2430	535	— segetum (L.) Koch	1225	238	— <i>angustifolia</i>		
— <i>tinctoria</i> (B, C)	2431	535	Peucedanum			— subsp. <i>media</i> (G)	1891 b	400
— <i>tinctoria</i> (C)	2431 2	535	— alsaticum L.	1155	218	— latifolia L.	1891 b	400
astinaca			— <i>alsaticum</i>			— —	1892	400
— sativa L.	1166	222	— subsp. <i>venetum</i> (F)	1156	218	— <i>latifolia</i>		
— <i>sativa</i>			— austriacum Koch	1160	219	— subsp. <i>eu-latifolia</i> (F)	1892	400
— subsp. <i>eu-sativa</i> (F)	1166	222	— carvifolia Villars	1162	220	— <i>latifolia</i>		
— <i>silvestris</i> (C)	1166	222	— <i>carvifolium</i> (C)	1162	220	— subsp. <i>media</i> (F)	1891 b	400
edicularis			— cervaria (L.) Lapeyr.	1159	219	— <i>media</i> (C)	1891 b	400
— <i>adscendens</i> (G)	2127	460	— <i>chabraei</i> (F)	1162	220	Phleum		
— ascendens Gaudin	2127	460	— gallicum Latour.	1151	217	— alpinum L.	3008 2	648
— asplenifolia Willd.	2129	460	— lancifolium Lange	1152	217	— alpinum (B, C, F)	3008	648
— <i>barrelieri</i> (B, C, F)	2127	460	— officinale L.	1150	217	— alpinum		
— cenisia Gaudin	2122 b	459	— oreoselinum (L.) Moench	1158	219	— subsp. rhaeticum		
— comosa L.	2133	461	— ostruthium (L.) Koch	1161	220	— Humphries	3008	648
— <i>fasciculata</i> (B)	2122	459	— palustre (L.) Moench	1153	217	— arenarium L.	3012	648
— foliosa L.	2134	461	— <i>parisiense</i> (B)	1151	217	— <i>asperum</i> (B, C)	3006	648
— gyroflexa Villars	2122	459	— <i>schottii</i> (F)	1154	217	— <i>boehmeri</i> (B, C, F)	3010	648
— <i>incarnata</i> (B, C, G)	2128	460	— schottii DC.	1154	217	— hirsutum Honck.	3011	648
— <i>jacquini</i> (B)	2125	459	— venetum (Sprengel) Koch	1156	218	— <i>melchii</i> (B, C, F)	3011	648
— kernerii Dalla Torre	2124	459	— verticillare (L.) DC.	1157	218	— paniculatum Hudson	3006	648
— —	2124 2	459	<i>Phaca</i>			— phleoides (L.) Karsten	3010	648
— mixta Gren.	2123 b	459	— <i>alpina</i> (B, C)	795	146	— pratense L.	3009	648
— æderi Vahl	2134 b	461	— <i>astragalina</i> (B, C)	797	146	— <i>pratense</i> (B, C, F)	3009 2	648
— palustris L.	2120	459	— <i>australis</i> (B, C)	798	147	— <i>pratense</i>		
— <i>palustris s.l.</i> (G)	2120	459	— <i>australis</i> (C)	798 b	147	— subsp. <i>alpinum</i> (G)	3008	648
— pyrenaica Gay	2123	459	— <i>frigida</i> (B, C)	796	146	— pratense		
— <i>pyrenaica</i> (F)	2123	459	— <i>gerardi</i> (B)	798 b	147	— subsp. bertolonii (DC.)		
— <i>raetica</i> (F)	2124	459	Phacelia			— Bornm.	3009 2	648
— —	2124 2	459	— tanacetifolia Benth.	1951	414	— <i>pratense</i>		
— recutita L.	2130	460	<i>Phaeopteris</i>			— subsp. <i>commutatum</i> (G)	3008 2	648
— <i>rhaetica</i> (G)	2124	459	— <i>calcarea</i> (B)	3276 b	702	— <i>pratense</i>		
— —	2124 2	459	— <i>dryopteris</i> (B)	3276	702	— subsp. <i>nodosum</i> (G)	3009 2	648
— rosea Wulfen	2132	460	— <i>vulgaris</i> (B)	3275	702	— subulatum (Savi) Asch. &		
— <i>rosea</i> (C)	2132 2	461	Phagnalon			— Graebner	3007	648
— rosea			— <i>geminiflorum</i> (F)	1384 b	277	— <i>tenue</i> (B, C)	3007	648
— subsp. allionii			— rupestre (L.) DC.	1384 b	277	Phlomis		
— (Reichb. f.) E. Mayer	2132 2	461	— <i>saxatile</i> (L.) Cass.	1384	277	— fruticosa L.	2249	490
— <i>rostrata</i> (B, C)	2124	459	— sordidum (L.) Reichb.	1383	277	— herba-venti L.	2248	490
— rostratocapitata Crantz	2125	459	— <i>tricephalum</i> (G)	1383	277	— lychnitis L.	2247	490
— rostratospicata Crantz	2128	460	<i>Phalangium</i>			<i>Phoenopus</i>		
— <i>silvatica</i> (B, C, F)	2121	459	— <i>liliago</i> (B)	2651	591	— <i>muralis</i> (B)	1684	352
— <i>sylvatica</i> L.	2121	459	— <i>planifolium</i> (B)	2650	590	Phragmites		
— tuberosa L.	2126	459	— <i>ramosum</i> (B)	2652	591	— australis (Cav.) Steudel	3055	656
— verticillata L.	2131	460	Phalaris			— <i>communis</i> (B)	3055	656
peltaria			— aquatica L.	2993	646	— <i>gigantea</i> (B)	3055	656
— alliacea Jacq.	226	48	— arundinacea L.	2999	647	<i>Phyllirea</i>		
pentaglottis			— brachystachys Link	2998	646	— <i>angustifolia</i> (B)	1891	400
— sempervirens (L.) L. Bailey	1962	417	— <i>caerulescens</i> (B, C)	2992	646	— <i>media</i> (B)	1891 b	400
<i>epilis</i>			— canariensis L.	2997	646	Phyllodoce		
— <i>boraei</i> (C)	1015 2	194	— <i>canariensis</i>			— <i>caerulea</i> (G)	1822	388
— <i>erecta</i> (B, C)	1015	194	— subsp. <i>brachystachys</i>			— caerulea (L.) Bab.	1822	388
— <i>nummulariaefolia</i>			— (G)	2998	646	Physalis		
— subsp. <i>borysthénica</i> (F)	1015 2	194	— coerulescens Desf.	2992	646	— alkekengi L.	2020	431
— <i>nummulariaefolia</i>			— minor Retz.	2995	646	<i>Physocaulos</i>		
— subsp. <i>erecta</i> (F)	1015	194	— <i>nodosa</i> (B, C, F, G)	2993	646	— <i>nodosus</i> (C, F)	1244	243
— <i>portula</i> (B, C, F)	1014	194	— paradoxa L.	2994	646			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Physospermum			<i>Pimpinella magna</i> (C)	1214 b2	235	<i>Pisum elatius</i> (B, C)	834 c	15:
— <i>aquilegifolium</i> (B, C)	1248	244	— major (L.) Hudson	1214 b	235	— <i>maritimum</i> (B)	835	15:
— <i>aquilegifolium</i>			— peregrina L.	1215	235	— sativum L.	834 a,b	15:
subsp. <i>cornubiense</i> (F)	1248	244	— <i>saxifraga</i> L.	1214	235	— <i>sativum</i>		
— cornubiense (L.) DC.	1248	244	— —	1214 b2	235	subsp. <i>arvense</i> (F, G)	834 b	15:
Phyteuma			— <i>saxifraga</i>			— sativum		
— <i>balbisi</i> (F)	1770	374	subsp. <i>eu-saxifraga</i> (F)	1214	235	subsp. elatius		
— <i>balbisii</i> (C)	1770	374	— —	1214 b2	235	(M. Bieb.) Asch.		
— <i>betonicaefolium</i> (B, C)	1775 b	376	— tragium Villars	1216	236	& Graebner	834 c	15:
— betonicifolium Villars	1775 b	376	PINACEAE		695-698	Plagius		
— charmelii Villars	1769	374	—		729	— <i>ageratifolius</i> (B, C)	1451	29:
— cordatum Balbis	1770	374	Pinguicula			— flosculosus (L.) Alavi &		
— <i>globulariifolium</i> (G)	1768	374	— <i>alpina</i> L.	1835	390	Heyw.	1451	29:
— globulariifolium			— <i>alpina</i>			PLANTAGINACEAE		
subsp. pedemontanum			subsp. <i>eu-alpina</i> (F)	1835	390	Plantago		
(R. Schulz) Bech.	1768	374	— grandiflora Lam.	1836 c	390	— <i>afra</i> L.	2288	49:
— <i>halleri</i> (B, C, F)	1774	375	— —	1836 c2	390	— <i>albicans</i> L.	2295	50:
— hemisphaericum L.	1771	374	— leptoceras Reichb.	1836 b	390	— <i>alpina</i> L.	2304	50:
— humile Gaudin	1771 b	374	— <i>longifolia</i> DC.	1836 d	390	— <i>arenaria</i> Waldst. & Kit.	2287	49:
— <i>micheelii</i> (C, G)	1773	375	— <i>lusitanica</i> L.	1834	390	— <i>argentea</i> Chaix	2296	50:
— <i>micheelii</i>			— <i>reuteri</i> (C)	1836 c2	390	— atrata Hoppe	2297	50:
subsp. <i>betonicaefolium</i>			— vulgaris L.	1836	390	— <i>atrata</i> (T)	2296 b	50:
(F)	1775 b	376	Pinus			— <i>atrata</i>		
subsp.			— <i>cembra</i> L.	3251	695	subsp. fuscescens		
<i>scorzoneraefolium</i> (F)	1773	375	— halepensis Miller	3252	695	(Jordan) Pilger	2296 b	50:
— nigrum F.W. Schmidt	1775 c	376	— <i>laricio</i> (B, C, F, G)	3255 1	696	— <i>bellardi</i> (B, C, G)	2292	49:
— orbiculare L.	1772	375	— <i>laricio</i> (B, C, F)	3255 2	696	— bellardii All.	2292	49:
— —	1772 2	375	— <i>maritima</i> (B)	3257	697	— <i>carinata</i> (B, C)	2300	50:
— <i>orbiculare</i>			— <i>mesogeensis</i> (G)	3257	697	— <i>cornuti</i> (B, C, F, T, G)	2289	49:
subsp. <i>eu-orbiculare</i> (F)	1772	375	— <i>montana</i> (B, C, F)	3254 a	696	— cornutii Gouan	2289	49:
— ovatum Honck.	1774	375	— <i>montana</i> (C)	3254 b,c	696	— coronopus L.	2293	50:
— <i>pauciflorum</i> (B, C)	1768	374	— mugo Turra	3254 b,c	696	— <i>coronopus</i>		
— <i>pauciflorum</i>			— nigra			subsp. <i>eu-coronopus</i> (F)	2293	50:
subsp. <i>pedemontanum</i>			subsp. <i>laricio</i> Maire	3255 1	696	— <i>coronopus</i>		
(F)	1768	374	— nigra			subsp. <i>eucoronopus</i> (G)	2293	50:
— <i>scorzoneraefolium</i> (B)	1773	375	subsp. salzmannii			— crassifolia Forsskal	2302	50:
— scorzonerifolium Villars	1773	375	(Dunal) Franco	3255 2	696	— <i>cynops</i> (B, C, F)	2286	49:
— spicatum L. s.l.	1775	376	— pinaster Aiton s.l.	3257	697	— <i>fuscescens</i> (B, C, F)	2296 b	50:
— <i>spicatum</i> (B, C, F, G)	1775	376	— <i>pinaster</i> (C, F, G)	3257	697	— holosteum Scop.	2300	50:
— <i>spicatum</i> (C)	1775 c	376	— pinex L.	3256	696	— —	2300 2	50:
Phytolacca			— <i>pumilio</i> (B)	3254 b,c	696	— <i>indica</i> (G)	2287	49:
— americana L.	2341	509	— <i>salzmannii</i> (G)	3255 2	696	— <i>intermedia</i> (B)	2290 b	49:
— <i>decandra</i> (B, C)	2341	509	— <i>silvestris</i> (B, C, F)	3253	695	— lagopus L.	2298	50:
PHYTOLACCACEAE		509	— strobilus L.	3250	695	— <i>lanceolata</i> L.	2299	50:
Picea			— <i>sylvestris</i> L.	3253	695	— major L.	2290	49:
— abies (L.) Karsten	3258	697	— uncinata DC.	3254 a	696	— <i>major</i> (C, F)	2290 b	49:
— <i>excelsa</i> (B, F)	3258	697	Piptatherum			— major		
Picnoman			— <i>caerulescens</i> (B, C)	3085	661	subsp. intermedia		
— acarna (L.) Cass.	1556	313	— coerulescens (Desf.) Beauv.	3085	661	Arcang.	2290 b	49:
<i>Picridium</i>			— miliceum (L.) Cosson	3087	662	— <i>maritima</i> L.	2305	50:
— <i>vulgare</i> (B, C)	1694	355	— <i>multiflorum</i> (B, C)	3087	662	— <i>maritima</i> (G)	2303	50:
Picris			— paradoxum (L.) Beauv.	3086	662	— —	2304	50:
— echioides L.	1660	344	— virescens (Trin.) Boiss.	3088	662	— maritima		
— <i>echioides</i> (F)	1660	344	Pirola			subsp. serpentina (All.)		
— hieracioides L.	1659	343	— <i>chlorantha</i> (C, F)	1832	389	Arcang.	2303	50:
— <i>hieracioides</i> (C)	1659 c	344	— <i>media</i> (C, F)	1831 b	389	— media L.	2291	49:
— hieracioides			— <i>minor</i> (C, F)	1831	389	— <i>media</i> (C, F, T)	2291 2	49:
subsp. spinulosa (Guss.)			— <i>rotundifolia</i> (C, F)	1830	389	— media		
Arcang.	1659 c	344	— <i>secunda</i> (C, F)	1829	389	subsp. brutia (Ten.)		
— <i>hieracioides</i>			— <i>umbellata</i> (C)	1827	389	Arcang.	2291 2	49:
subsp. <i>eu-hieracioides</i>			— <i>uniflora</i> (C, F)	1828	389	— monosperma Pourret	2294	50:
(F)	1659	343	Pirus			— <i>montana</i> (B, C, F)	2297	50:
— <i>hieracioides</i>			— <i>amygdaliformis</i> (B, C, F)	977	186	— <i>psyllium</i> (B, C, F)	2288	49:
subsp. <i>pyrenaica</i> (F)	1659 b	344	— <i>communis</i> (B, C)	976	186	— <i>ramosa</i> (F)	2287	49:
— <i>hieracioides</i>			— <i>communis</i>			— <i>recurvata</i> (F)	2300	50:
subsp. <i>spinulosa</i> (F)	1659 c	344	subsp. <i>achras</i> (F)	976	186	— —	2300 2	50:
— hieracioides			— <i>communis</i>			— sempervirens Crantz	2286	49:
subsp. villarsii (Jordan)			subsp. <i>piraster</i> (F)	976	186	— <i>serpentina</i> (B, C, F)	2303	50:
Nyman	1659 b	344	— <i>communis</i>			— subulata L.	2301	50:
— pauciflora Willd.	1658	343	subsp. <i>sativa</i> (F)	976	186	PLATANACEAE		568
— <i>pyrenaica</i> (C)	1659 b	344	— <i>malus</i> (F)	978	186	Platanthera		
— <i>spinulosa</i> (B)	1659 c	344	— <i>malus</i>			— bifolia (L.) Rich.	2737	608
— sprengerana (L.) Poiret	1657	343	subsp. <i>silvestris</i> (F)	978 b	186	— chlorantha (Custer) Reichb.	2738	608
— <i>sprengeria</i> (B)	1657	343	— <i>nivalis</i> (F)	976	186	Platanus		
— <i>sprengeriana</i> (C, F)	1657	343	— <i>salvifolia</i> (B, C)	976	186	— occidentalis L.	2551 b	568
Pilularia			Pistacia			— orientalis L.	2551 a	568
— globulifera L.	3318	716	— lentiscus L.	597	115	— <i>vulgaris</i> (B, C)	2551 a,b	568
— minuta Durieu	3318 b	716	— terebinthus L.	598	115	Platycapnos		
Pimpinella			— vera L.	599	115	— <i>spicata</i> (T, G)	120	27
— <i>dissecta</i> (B)	1214 b2	235	Pisum			— spicatus (L.) Bernh.	120	27
— <i>magna</i> (B, C)	1214 b	235	— <i>arvense</i> (B, C)	834 b	155	<i>Pleurosorus</i>		
			— <i>commune</i> (B)	834 a-c	155	— <i>sagittata</i> (T)	3300	712

<i>ixon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>eurosorus scolopendrium</i> (T)	3299	712	Polygala nicaeensis Koch s.l.	343 d	70	<i>Polystichum rigidum</i> (B, C, F)	3282	705
eurospermum			— <i>rosea</i> (B)	343 d	70	— setiferum (Forsskal) Woynar	3279	703
— austriacum (L.) Hoffm.	1246	243	— rupestris Pourret	338	69	— <i>spinulosum</i> (B, C, F)	3284	706
UMBAGINACEAE		502-508	— <i>serpyllacea</i> (C)	343 c	70	— <i>spinulosum</i> (C)	3284 b	706
umbago			— <i>serpyllifolia</i> Hose	343 c	70	— <i>spinulosum</i>		
— <i>europaea</i> L.	2336	508	— vayredae Costa	3357	723	— subsp. <i>dilatatum</i> (F)	3284 b	706
— <i>europaea</i> (G)	2336	508	— vulgaris L.	343	70	— <i>thelypteris</i> (C, F)	3286	708
na			— <i>vulgaris s.l.</i> (F)	343	70	Populus		
— <i>alpina</i> L.	3148	673	POLYGALACEAE		69-70	— <i>alba</i> L.	2549	567
— <i>angustifolia</i> L.	3140 2	672	—		723	— canescens (Aiton) Smith	2549 b	567
— <i>annua</i> L.	3145	673	POLYGONACEAE		521-533	— monilifera Aiton	2548 b	567
— <i>annua</i> (G)	3145 b	673	Polygonatum			— <i>nigra</i> L.	2548	567
— <i>bulbosa</i> L.	3142	672	— multiflorum (L.) All.	2661	594	— <i>tremula</i> L.	2550	567
— <i>caesia</i> (B, C)	3141	672	— odoratum (Miller) Druce	2660	594	Portulaca		
— cenisia All.	3143	672	— <i>officinale</i> (C)	2660	594	— oleracea L.	1025	196
— <i>chaixi</i> (F)	3137	671	— verticillatum (L.) All.	2659	594	PORTULACACEAE		196
— chaixii Villars	3137	671	— <i>vulgare</i> (B)	2660	594	Posidonia		
— <i>caesia</i> (F)	3141	672	Polygonum			— <i>caulini</i> (C)	2799	616
— compressa L.	3138	671	— alpinum All.	2416	532	— <i>oceanica</i> (L.) Del.	2799	616
— <i>concinna</i> (C, F, G)	3142 b	672	— amphibium L.	2417	532	POSIDONIACEAE		616
— <i>distichophylla</i> (B)	3143	672	— <i>arenarium</i> (B)	2415	531	Potamogeton		
— <i>foucaudi</i> (C)	3145 b	673	— arenarium			— acutifolius Link	2789	615
— glauca Vahl	3141	672	— subsp. pulchellum			— alpinus Balbis	2783	614
— hybrida Gaudin	3137 b	671	— D. Webb & Chater	2415	531	— coloratus Hornem.	2787	614
— laxa Haenke	3147	673	— aviculare L.	2413	531	—	2787 b	614
— <i>laxa</i> (G)	3147 b	673	— <i>bellardi</i> (B, C)	2411	530	— compressus L.	2779	613
— minor Gaudin	3147 b	673	— bellardii All.	2411	530	— crispus L.	2785	614
— nemoralis L.	3139	671	— bistorta L.	2409	530	— <i>densus</i> (B, C, F, G)	2790	615
— palustris Roth	3146	673	— <i>convolvulus</i> (B, C, F)	2406	529	— filiformis Pers.	2781	613
— perconcinna Edmondson	3142 b	672	— <i>dumetorum</i> (B, C, F)	2405	529	— <i>fluitans</i> (B, C, F)	2788 c	614
— pratensis L.	3140	672	— <i>fagopyrum</i> (B, C)	2407	529	— friesii Rupr.	2778	613
— <i>pratensis</i> (C, F, G)	3140 2	672	— <i>flagellare</i> (B)	2414	531	— gramineus L.	2777 1,2	613
— <i>silvicola</i> (B, F)	3144 3	672	— hydropiper L.	2419	533	— <i>helveticus</i> (G)	2782	613
— <i>sudetica</i> (B)	3137	671	— lapathifolium L.	2418	532	— lucens L.	2776	613
— <i>supina</i> Schrader	3145 b	673	— <i>lapathifolium s.l.</i> (F)	2418	532	— <i>marinus</i> (B, C)	2781	613
— trivialis L.	3144	672	— maritimum L.	2412	530	— <i>mucronatus</i> (C, F)	2778	613
— <i>trivialis</i> (G)	3144 3	672	— minus Hudson	2421 b	533	— natans L.	2788	614
— trivialis			— mite Schrank	2421	533	— nodosus Poiret	2788 c	614
— subsp. silvicola (Guss.)			— <i>patulum</i> (F, T, G)	2411	530	— <i>oblongus</i> (G)	2788 b	614
— Lindb. f.	3144 3	672	— persicaria L.	2420	533	— obtusifolius Mert. & Koch	2780	613
— <i>violacea</i> (C, F, G)	3185	680	— <i>pulchellum</i> (C, F)	2415	531	— <i>panormitanus</i> (G)	2791	615
POACEAE		645-694	— <i>rayi</i> (F)	2414 b	531	— pectinatus L.	2782	613
—		729	— <i>roberti</i> (B, C)	2414 b	531	— perfoliatus L.	2784	614
— <i>odospermum</i>			— robertii Lois.	2414 b	531	— <i>plantagineus</i> (B)	2787	614
— <i>laciniatum</i> (B, C, F)	1670	346	— romanum Jacq.	2414	531	— polygonifolius Pourret	2788 b	614
POLEMONIACEAE		410	— salicifolium Willd.	2421 c	533	— praelongus Wulfen	2786	614
Polemonium			— <i>serrulatum</i> (B, C, F)	2421 c	533	— pusillus L.	2791	615
— caeruleum L.	1933	410	— <i>tataricum</i> (B, C)	2408	530	— <i>pusillus</i>		
— <i>coeruleum</i> (G)	1933	410	— viviparum L.	2410	530	— subsp. <i>panormitanus</i> (F)	2791	615
Polycarpon			POLYPODIACEAE		701-714	— <i>rufescens</i> (B, F)	2783	614
— <i>peploides</i> (B, C, F)	1028 b	196	—		729	— <i>rutilus</i> (B)	2778	613
— <i>polycarpoides</i> (T, G)	1028 b	196	Polypodium			— <i>siculus</i> (C, G)	2787 b	614
— polycarpoides			— <i>dryopteris</i> (C)	3276	702	— <i>siculus</i>		
— subsp. catalaunicum			— <i>phegopteris</i> (C)	3275	702	— subsp. <i>subflavus</i> (F)	2787 b	614
— O. Bolós & Vigo	1028 b	196	— <i>robertianum</i> (C)	3276 b	702	— trichoides Cham. & Schldl.	2791 b	615
— tetraphyllum (L.) L.	1028	196	— vulgare L.	3274	702	— <i>trichoides</i> (F)	2791 b	615
Polycnemum			Polypogon			— <i>vaginatus</i>		
— arvense L.	2347	510	— <i>maritimum</i> (B)	3078 b	660	— subsp. <i>helveticus</i> (F)	2782	613
— majus A. Braun	2347 2	510	— maritimum Willd.	3078 b	660	— <i>zizi</i> (F)	2777 c	613
Polygala			— maritimus			— <i>zizii</i> (C, G)	2777 c	613
— alpestris Reichb.	343 3	70	— subsp. subspathaceus			— × <i>zizii</i> Roth	2777 c	613
— <i>alpina</i> (DC.) Steudel	341 c	69	— (Req.) Bonnier & Layens	3078 c	660	POTAMOGETONACEAE		613-6
— <i>amara</i> (B, C)	341	69	— <i>monspeliense</i> (B)	3078	660	Potentilla		
— <i>amara</i>			— monspeliensis (L.) Desf.	3078	660	— <i>acaulis s.l.</i> (G)	942	176
— subsp. <i>amarella</i> (F, G)	341	69	— <i>monspeliensis</i>			—	942 b	176
— amarella Crantz	341	69	— subsp. <i>maritimus</i> (F)	3078 b	660	— <i>alba</i> L.	922	172
— calcareae F. Schultz	340	69	— <i>monspeliensis</i>			— <i>alchemilloides</i> (C)	924	173
— chamaebuxus L.	337	69	— subsp. <i>subspathaceus</i>			— alchimilloides Lapeyr.	924	173
— <i>comosa</i> Schk.	343 2	70	(F)	3078 c	660	— <i>alchimilloides</i> (F)	924	173
— <i>comosa</i> (T)	343 b	70	— <i>subspathaceum</i> (B)	3078 c	660	— <i>alpestris</i> (B)	940 c	175
— <i>comosa</i>			— <i>subspathaceus</i> (C)	3078 c	660	— anglica Laich.	931 b	174
— subsp. <i>eu-comosa</i> (F)	343 2	70	— viridis (Gouan) Breistr.	3069 d	659	— anserina L.	928	173
— <i>comosa</i>			Polystichum			— argentea L.	933	174
— subsp. <i>pedemontana</i>			— aculeatum (L.) Roth	3279 b	704	— aurea L.	938	175
(F, G)	343 2	70	— <i>aemulum</i> (C)	3284 c	707	— brauniana Hoppe	944 b	176
— comosa			— braunii (Spenner) Fée	3279 c	704	— <i>canescens</i> (F)	934	174
— subsp. provincialis			— <i>cristatum</i> (B, C, F)	3283	706	— caulescens L.	920	172
(Rouy & Fouc.)			— <i>filix-mas</i> (B, C, F)	3285	707	— cinerea Chaix	942	176
P. Fourn.	343 b	70	— <i>foeniseeii</i> (F)	3284 c	707	—	942 b	176
— <i>depressa</i> (B)	343 c	70	— lonchitis (L.) Roth	3280	704	— <i>cinerea s.l.</i> (F)	942	176
— exilis DC.	339	69	— <i>montanum</i> (F)	3281	705	—	942 b	176
— monspeliaca L.	342	70	— <i>oreopteris</i> (B, C)	3281	705	— collina Wibel	933 b	174

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>P</i>
<i>Potentilla crantzii</i> (F)	940 c	175	<i>Potentilla officinalis</i>			Ptychotis		
— crantzii (Crantz) Fritsch	940 c	175	— subsp. <i>columnae</i> (F)	1841 b	391	— <i>heterophylla</i> (C)	1227	23
— delphinensis Gren. & Godron	937 b	175	— <i>officinalis</i>			— saxifraga (L.) Loret & Barrandon	1227	23
— <i>dubia</i> (F)	944 b	176	— subsp. <i>eu-officinalis</i> (F)	1841	391	— <i>saxifraga</i>		
— erecta (L.) Räusch.	931	174	— pedemontana Gaudin	1847 e	392	— subsp. <i>heterophylla</i> (F)	1227	23
— <i>fragariastrum</i> (B, C, F)	916	172	— veris L.	1841	391	— <i>thorei</i> (C)	1228	23
— frigida Villars	944	176	— veris			Puccinellia		
— fruticosa L.	927	173	— subsp. columnae (Ten.) Lüdi	1841 b	391	— distans (L.) Parl.	3134	67
— grammopetala Moretti	917	172	— <i>viscosa</i> (B, C)	1847	392	— <i>distans</i>		
— grandiflora L.	941	176	— <i>viscosa</i> (F)	1847 b,d	392	— subsp. <i>convoluta</i> (G)	3131	67
— heptaphylla L.	940 b	175	— vulgaris (C, G, T)	1843	391	— <i>distans</i>		
— hirta L.	936	175	PRIMULACEAE		391-398	— subsp. <i>festuciformis</i> (G)	3131 b	67
— <i>hirta</i>			Pritzelago			— <i>distans</i>		
— subsp. <i>recta</i> (G)	935	174	— alpina (L.) Kuntze	271	56	— subsp. <i>tenuifolia</i> (G)	3131 c	67
— inclinata Villars	934	174	Prunella			— fasciculata (Torrey)		
— intermedia L.	937	175	— grandiflora (L.) Scholler	2262 c	493	— E. Bickn.	3134 b	67
— <i>lanata</i> (F)	918	172	— hyssopifolia L.	2261	493	— festuciformis (Host) Parl.	3131 b	67
— micrantha Ramond	916 b	172	— laciniata (L.) L.	2262 b	493	— festuciformis		
— <i>minima</i> (B, C)	944 b	176	— vulgaris L.	2262	493	— subsp. convoluta		
— montana Brot.	921	172	Prunus			— (Hornem.)		
— multifida L.	926	173	— <i>amygdalus</i> (F)	892	166	— W. E. Hughes	3131	67
— nitida L.	923	173	— armeniaca L.	898	167	— festuciformis		
— nivalis Lapeyr.	918	172	— avium L.	894	167	— subsp. tenuifolia (Boiss. & Reuter)		
— nivea L.	943	176	— <i>brigantiaca</i> (B, C, F)	899 b	168	— W. E. Hughes	3131 c	67
— <i>opaca</i> (B, C)	940 b	175	— brigantina Villars	899 b	168	— <i>foucaudii</i> (G)		67
— palustris (L.) Scop.	945	176	— cerasus L.	894 b	167	— maritima (Hudson) Parl.		67
— pennsylvanica L.	930	173	— domestica L.	899	168	— —		67
— <i>procumbens</i> (B, C, F)	931 b	174	— domestica			— rupestris (With.) Fern. & Weath.	3133	67
— pyrenaica Ramond	939	175	— subsp. insititia (L.) C. Schneider	899 c	168	Pulicaria		
— <i>pyrenaica</i> (F)	939	175	— <i>domestica</i>			— dysenterica (L.) Bernh.	1512	30
— recta L.	935	174	— subsp. <i>œconomica</i> (F)	899	168	— odora (L.) Reichb.	1510	30
— reptans L.	932	174	— dulcis (Miller) D. Webb	892	166	— sicula (L.) Moris	1507	30
— rupestris L.	915	172	— fruticans Weihe	900 b	168	— vulgaris Gaertner	1509	30
— <i>salisburgensis</i> (C)	940 c	175	— <i>insititia</i> (B, C, G)	899 c	168	Pulmonaria		
— saxifraga Ardoino	925	173	— lusitanica L.	896	167	— affinis Jordan		42
— <i>splendens</i> (B, C)	921	172	— mahaleb L.	895	167	— <i>affinis</i>		
— sterilis (L.) Garcke	916	172	— padus L.	897	167	— subsp. <i>eu-affinis</i> (F)		42
— <i>subacaulis</i> (B)	942	176	— persica (L.) Batsch	893	166	— angustifolia L.		42
— supina L.	929	173	— spinosa L.	900	168	— <i>angustifolia</i>		
— tabernaemontani Asch.	940	175	— <i>spinosa</i> (F)	900 b	168	— subsp. <i>azurea</i> (F)		42
— <i>tormentilla</i> (B, C, F)	931	174	Psamma			— <i>angustifolia</i>		
— valderia L.	919	172	— <i>arenaria</i> (B)	3065	658	— subsp. <i>longifolia</i> (F)		42
— <i>verna</i> (B, C, F, G)	940	175	— <i>arenaria</i> (B)	3065 2	658	— <i>angustifolia</i>		
Poterium			Pseudarrhenatherum			— subsp. <i>tuberosa</i> (F)		42
— <i>dictyocarpum</i> (C)	963	183	— longifolium (Thore) Rouy	3107	666	— <i>azurea</i> (C)		42
— <i>magnolii</i> (B, C)	963	183	Pseudofumaria			— longifolia (Bast.) Boreau s.l.		42
— <i>muricatum</i> (B, C)	963	183	— lutea (L.) Borkh.	116	27	— <i>longifolia</i> (C, T, G)		42
— <i>sanguisorba</i> (B)	963	183	Pseudorchis			— montana Lej.		42
Prenanthes			— albida (L.) A. Löve & D. Löve	2751	610	— <i>montana</i>		
— purpurea L.	1685	352	Pseudorlaya			— subsp. <i>mollis</i> (F)		42
— —	1685 2	352	— pumila (L.) Grande	1124	209	— officinalis L.		42
Preslia			Pseudotsuga			— <i>officinalis</i>		
— <i>cervina</i> (B, F, G)	2178	470	— menziesii (Mirbel) Franco	3398	729	— subsp. <i>maculosa</i> (F)		42
Primula			Psilurus			— saccharata Miller		42
— <i>acaulis</i> (L.) L.	1843	391	— <i>aristatus</i> (F, G)	3248	694	— vulgaris (C)		42
— <i>allionii</i> (F)	1849	392	— incurvus (Gouan) Schinz & Thell.	3248	694	Pulsatilla		
— allionii Lois.	1849	392	— <i>nardoides</i> (B, C)	3248	694	— alpina (L.) Delarbre		23
— auricula L.	1844	391	Psoralea			— —		23 b
— <i>auricula</i>			— <i>bituminosa</i> (B, C, F, T, G)	804	148	— <i>alpina</i> (G)		23 c
— subsp. <i>bauhini</i> (F)	1844	391	— <i>bituminosa</i> (C, F, G)	804 b	148	— alpina		
— daonensis (Leyb.) Leyb.	1847 c	392	— <i>plumosa</i> (B)	804 b	148	— subsp. apiifolia (Scop.) Nyman		23 c
— elatior (L.) L.	1842	391	Pteridium			— halleri (All.) Willd.		22 b
— <i>elatior</i>			— aquilinum (L.) Kuhn	3303	713	— montana (Hoppe) Reichb.		22 c
— subsp. <i>eu-elatior</i> (F)	1842	391	Pteris			— pratensis (L.) Miller		22 d
— farinosa L.	1845	392	— <i>aquilina</i> (B, C)	3303	713	— rubra Delarbre		3347
— glutinosa Jacq.	1848	392	— cretica L.	3304	714	— <i>sulphurea</i> (F)		23 c
— <i>grandiflora</i> (B)	1843	391	Pterotheca			— vernalis (L.) Miller		21
— <i>graveolens</i> (B, C)	1847 d	392	— <i>nemausensis</i> (B)	1696	356	— vulgaris Miller		22
— halleri J. Gmelin	1845 b	392	— <i>sancta</i> (C)	1696	356	— <i>vulgaris</i> (F)		3347
— hirsuta All.	1847	392	Ptilostemon			Punica		
— integrifolia L.	1850	392	— casabonae (L.) Greuter	1623	334	— granatum L.		986
— latifolia Lapeyr.	1847 b	392	Ptilotrichum			PUNICACEAE		18
— <i>latifolia</i> (T)	1847 d	392	— <i>halimifolium</i> (T, G)	222 b	47	Pyracantha		
— latifolia			— <i>lapeyrousianum</i> (T, G)	222	47	— coccinea M. Roemer		973
— subsp. graveolens			— <i>macrocarpum</i> (T, G)	219	47	Pyrola		
(Hegetschw.) Rouy	1847 d	392	— <i>pyrenaicum</i> (T, G)	220	47	— chlorantha Sw.		1832
— <i>longiflora</i> (B, C, F)	1845 b	392	— <i>spinosa</i> (T, G)	218	47	— media Sw.		1831 b
— marginata Curtis	1846	392				— minor L.		1831
— <i>oenensis</i> (B)	1847 c	392						
— <i>officinalis</i> (B, C)	1841	391						

<i>axon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
yrola rotundifolia L.	1830	389	Ranunculus ficaria			Raphanus raphanistrum		
- <i>secunda</i> (B)	1829	389	subsp. ficariiformis			subsp. eu-raphanistrum	(F)	126 a 29
- <i>umbellata</i> (B)	1827	389	(F. Schultz) Rouy					
- <i>uniflora</i> (B)	1828	389	& Fouc.	70 b	15	— raphanistrum		
YROLACEAE		389				subsp. landra (DC.)		
yrus			— <i>flabellatus</i> (F, G)	59	12	Bonnier & Layens	126 b	29
- amygdaliformis Villars	977	186	— flammula L.	50	11	— <i>raphanistrum</i>		
- communis L. s.l.	976	186	— fluitans Lam.	34	8	subsp. <i>sativus</i> (F)	125	29
- <i>communis</i> (T, G)	976	186	— garganicus Ten.	59 b	12	— sativus L.	125	29
- <i>nivalis</i> (T, G)	976	186	— <i>geraniifolius</i> (F)	66	14	Rapistrum		
- <i>pyraster</i> (T, G)	976	186	— glacialis L.	40	10	— <i>diffusum</i> (C)	284	59
- <i>salvifolia</i> (T, G)	976	186	— <i>gouani</i> (C)	66 c	14	— <i>linneanum</i> (C)	283 b	59
uercus			— <i>gouanii</i> Willd.	66 c	14	— perenne (L.) All.	284	59
- cerris L.	2515	558	— gramineus L.	52	11	— rugosum (L.) All.	283	59
- coccifera L.	2519	559	— hederaceus L.	32	8	— <i>rugosum</i>		
- <i>crenata</i> (T)	2516	558	— <i>hololeucos</i> (B, C, F)	37	9	subsp. <i>eu-rugosum</i> (F)	283	59
- <i>crinita</i> (G)	2516	558	— hybridus Biria	46 2	11	— rugosum		
- fontanesii Guss.	2516	558	— kuepferi Greuter & Burdet	45 2	10	subsp. linnaeanum		
- ilex L.	2517	558	— lanuginosus L.	69	15	Rouy & Fouc.	283 b	59
- <i>lanuginosa</i> (F)	2513 b	557	— lateriflorus DC.	48	11	Reichardia		
- <i>occidentalis</i> (B, F)	2518 b	559	— <i>lenormandi</i> (B, C, F)	33	8	— picroides (L.) Roth	1694	355
- <i>pedunculata</i> (B, C, F)	2513 c	557	— <i>lenormandi</i> (C, F)	33 b	8	— <i>picroides</i> (F)	1694	355
- petraea (Mattuschka) Liebl.	2513 a	557	— lingua L.	51	11	Reseda		
- <i>pseudo-suber</i> (B, C, F)	2516	558	— macrophyllus Desf.	54	11	— alba L.	327	68
- pubescens Willd.	2513 b	557	— monseliacus L.	60	13	— glauca L.	328	68
- <i>pyrenaica</i> Willd.	2514	558	— montanus Willd.	66	14	— <i>jacquini</i> (B, C, F)	326	68
- robur L.	2513 c	557	— <i>montanus</i> (C, G)	66 b	14	— jacquinii Reichb.	326	68
- <i>robur</i> (B)	2513 a,b	557	— <i>montanus</i> (G)	66 c	14	— lutea L.	324	67
- <i>sessiliflora</i> (C, F)	2513 a	557	— muricatus L.	57	12	—	324 2	67
- suber L.	2518	559	— <i>nemorosus</i> (B, C, T, G)	63	13	— luteola L.	329	68
—	2518 b	559	— <i>nemorosus</i>			— phyteuma L.	325	68
- <i>toza</i> (C, F)	2514	558	subsp.			—	325 b	68
- <i>tozza</i> (B)	2514	558	<i>polyanthemophyllus</i> (T)	64	14	— <i>suffruticulosa</i> (B)	327	68
adiola			— nodiflorus L.	47	11	RESEDACEAE		67-69
- linoides Roth	494	93	— <i>nodiflorus</i>			Rhagadiolus		
- <i>linoides</i> (F)	494	93	subsp. <i>eu-nodiflorus</i> (F)	47	11	— stellatus (L.) Gaertner	1641	339
AFFLESIIACEAE		538	— <i>nodiflorus</i>			—	1641 2	339
amonda			subsp. <i>lateriflorus</i> (F)	48	11	RHAMNACEAE		113-11
- myconi (L.) Reichb.	1952	414	— oleuleucos Lloyd	33 b	8	Rhamnus		
amondia			—	37	9	— alaternus L.	593	114
- <i>pyrenaica</i> (B, C)	1952	414	— omiophyllus Ten.	33	8	— <i>alpina</i> (B, C, F, G)	591	114
ANUNCULACEAE		1-22	— ophioglossifolius Villars	49	11	— alpinus L.	591	114
—		722	— paludosus Poirlet	59	12	— <i>cathartica</i> (B, C, F, G)	595	114
anunculus			—	59 2	12	— catharticus L.	595	114
- <i>acer</i>			— <i>parnassifolius</i>			— <i>frangula</i> (B, C, F)	590	113
subsp. <i>eu-acer</i> (F)	68	15	(B, C, F, T, G)	44	10	— <i>infectoria</i> (B, C)	596	115
- aconitifolius L.	39	9	— parnassifolius L.	44	10	— lycioides		
- <i>aconitifolius</i> (C)	39 b	9	— parviflorus L.	55	12	subsp. oleoides (L.)		
- <i>aconitifolius</i>			— peltatus Schrank	35 1-3	9	Jah. & Maire	594	114
subsp. <i>eu-aconitifolius</i>			— peltatus			— <i>oleoides</i> (B)	594	114
(F)	39	9	subsp. baudotii			— <i>oleoides</i> (F)	594	114
- <i>aconitifolius</i>			(Godron) C. Cook	35 b	9	— <i>pumila</i> (B, C, F, G)	592	114
subsp. <i>platanifolius</i> (F)	39 b	9	— <i>philonotis</i> (B)	53	11	— pumilus Turra	592	114
- acris L.	68	15	— platanifolius L.	39 b	9	— saxatilis Jacq.	596	115
—	68 3	15	— polyanthemophyllus			—	596 b	115
- aduncus Gren. & Godron	66 b	14	W. Koch & H. Hess	64	14	— <i>saxatilis</i>		
- <i>aduncus</i>			— pyrenaicus L.	45	10	subsp. <i>eu-saxatilis</i> (F)	596 b	115
subsp. <i>gouani</i> (F)	66 c	14	— <i>pyrenaicus</i> (B, C, F, G)	45 2	10	— <i>saxatilis</i>		
- <i>aleae</i> (B)	61 b	13	— <i>pyrenaicus</i> (C, F, T, G)	45 c	10	subsp. <i>infectoria</i> (F)	596	115
- alpestris L.	42	10	— <i>pyrenaicus</i>			Rhaponticum		
- amplexicaulis L.	45 b	10	subsp. <i>plantagineus</i> (T)	45 2	10	— cinaroides (C)	1585	323
- angustifolius DC.	45 c	10	— repens L.	62	13	— cynaroides (B)	1585	323
- <i>aquatilis</i> L.	35 c2	9	— <i>rutaefolius</i> (B, C)	43	10	— <i>heleniifolium</i> (B)	1586	323
- <i>aquatilis</i> (B, F, C)	35 1-3	9	— sardous Crantz	53	11	— scariosum (C)	1586	323
- arvensis L.	56	12	— <i>sardous</i> (C)	53 b	11	— scariosum (B, C, G)	1587	323
- auricomus L.	67	14	— <i>sardous</i>			— scariosum		
- <i>baudotii</i> (F)	35 b	9	subsp. <i>trilobus</i> (F)	53 b	11	subsp. <i>eu-scariosum</i> (F)	1587	323
- <i>baudotii</i> (B, C, T, G)	35 b	9	— sceleratus L.	58	12	— <i>scariosum</i>		
- <i>breyrinus</i> (F)	63	13	— seguieri Villars	41	10	subsp. <i>heleniifolium</i> (G)	1586	323
- bulbosus L.	61	13	— thora L.	46	11	— <i>scariosum</i>		
- <i>bulbosus</i> (C)	61 b	13	— trichophyllus Chaix	35 c,cl,3	9	subsp. <i>lyratum</i> (F)	1586	323
- bulbosus			— <i>trichophyllus</i> (C, F)	35 c2	9	Rhinanthus		
subsp. aleae (Willk.)			— trilobus Desf.	53 b	11	— angustifolius C. Gmelin	2119 c	458
Rouy & Fouc.	61 b	13	— tripartitus DC.	36	9	— <i>angustifolius</i>		
- <i>canuti</i> (B)	59 b	12	— <i>tripartitus</i> (T)	33 b	8	subsp. <i>eu-angustifolius</i>		
- cassubicus L.	67 2	14	— tuberosus Lapeyr.	63	13	(F)	2119 c	458
- <i>chaerophylos</i> (B, C)	59	12	— velutinus Ten.	65	14	— angustifolius		
- circinatus Sibth.	38	9	— <i>villarsii</i> (B)	66 b	14	subsp. grandiflorus		
- <i>confusus</i> (C, F)	35 b	9	Raphanus			(Wallr.) D. Webb	2119 a	458
- <i>divaricatus</i> (B, C)	38	9	— landra (B)	126 b	29	— <i>crista-galli</i> (B)	2119 a-c	458
- falcatus L.	31	8	— raphanistrum L.	126 a	29	— <i>lanceolatus</i> (C)	2119 c	458
- ficaria L.	70	15	— <i>raphanistrum</i> (B, C)	126 b	29	— major (C)	2119 a	458

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
<i>Rhinanthus major</i>			<i>Rosa rubrifolia</i> (B, C, F)	958	182	Rumex roseus L.	2394	523
subsp. <i>eu-major</i> (F)	2119 a	458	— <i>sempervirens</i> L.	953	181	— <i>rupestris</i> Le Gall	2404 b	529
— <i>minor</i> L.	2119 b	458	— <i>serafini</i> (C)	3369	725	— <i>sanguineus</i> L.	2403	528
— <i>minor</i>			— <i>serafinii</i> Viv.	3369	725	— —	2403 2	528
subsp. <i>eu-minor</i> (F)	2119 b	458	— <i>spinosissima</i> (B)	956	181	— <i>scutatus</i> L.	2395	523
Rhodiola			— <i>squarrosa</i> (T)	950 4	180	— <i>tingitanus</i> (B, C, F, T, G)	2394	523
— <i>rosea</i> L.	1045	198	— <i>stylosa</i> Desv.	954	181	— <i>tuberosus</i> L.	2389	521
Rhododendron			— <i>tomentosa</i> Smith	960	182	— <i>vinealis</i> Timb.-Lagr. &		
— <i>ferrugineum</i> L.	1825	388	— <i>villosa</i> L.	961	182			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Salix alba</i> (C, F)	2526 2	562
— alba		
subsp. vitellina (L.)		
Arcang.	2526 2	562
— appendiculata Villars	2534	564
— <i>arbuscula</i> (B, C, F)	2538	565
— aurita L.	2532 b	563
— babylonica L.	2523	560
— bicolor Willd.	2540	565
— brevisserrata Flod.	2536	564
— caesia Villars	2541	565
— <i>capraea</i> (B)	2532	563
— <i>caprea</i> L.	2532	563
— cinerea L.	2533	564
— <i>caesia</i> (F)	2541	565
— daphnoides Villars	2528	562
— elaegnus Scop.	2529	562
— <i>eleagnus</i> (G)	2529	562
— foetida Schleicher	2538	565
— fragilis L.	2525	561
— <i>glauca</i> (B, C, F)	2543	566
— glaucosericea Flod.	2543	566
— <i>grandifolia</i> (B, C, F)	2534	564
— hastata L.	2537	565
— helvetica Villars	2544 b	566
— herbacea L.	2547	566
— <i>incana</i> (B, C, F)	2529	562
— lapponum L.	2544	566
— <i>myrsinites</i> (B, C, F)	2536	564
— nigricans Smith	2535	564
— pentandra L.	2524	561
— <i>phyllicifolia</i> (B, C, F)	2540	565
— purpurea L.	2530	562
— pyrenaica Gouan	2542	566
— repens L.	2539	565
— reticulata L.	2546	566
— retusa L.	2545	566
— <i>retusa</i> (C, F)	2545 b	566
— serpyllifolia Scop.	2545 b	566
— triandra L.	2527	562
— viminalis L.	2531	563
— <i>vitellina</i> (B)	2526 2	562
Salsola		
— kali L.	2386	520
— —	2386 2	520
— <i>kali</i>		
subsp. <i>tragus</i> (T, G)	2386 2	520
— soda L.	2387	521
Salvia		
— aethiopis L.	2202	476
— <i>clandestina</i> (C, T)	2207 c	479
— <i>clandestina</i> (C)	2207 d	479
— glutinosa L.	2205	477
— <i>horminoides</i> (B, C)	2207 b	479
— <i>lavandulaefolia</i> (C)	2199 2	475
— <i>lavandulifolia</i> (T)	2199 2	475
— lavandulifolia		
subsp. pyrenaeorum		
Lippert	2199 2	475
— <i>nemorosa</i> (F, T, G)	2203	477
— officinalis L.	2199	475
— <i>officinalis</i>		
subsp. <i>lavandulaefolia</i>		
(F)	2199 2	475
— <i>officinalis</i>		
subsp. <i>lavandulifolia</i>		
(G)	2199 2	475
— pratensis L.	2206	478
— <i>pratensis</i>		
subsp. <i>eu-pratensis</i> (F)	2206	478
— sclarea L.	2201	476
— <i>silvestris</i> (B, C)	2203	477
— <i>sylvestris</i> L.	2203	477
— verbenaca L.	2207	478
— —	2207 2	479
— —	2207 b-d	479
— <i>verbenaca</i>		
subsp. <i>clandestina</i> (G)	2207 b	479
— <i>verbenaca</i>		
subsp. <i>clandestina</i>		
(F, G)	2207 c	479

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Salvia verbenaca</i>		
subsp. <i>eu-verbenaca</i> (F)	2207	478
— <i>verbenaca</i>		
subsp. <i>horminioïdes</i> (F)	2207 b	479
— verticillata L.	2200	475
— viridis L.	2204	477
Salvinia		
— natans (L.) All.	3319	716
SALVINIACEAE		716
Sambucus		
— ebulus L.	1269	250
— nigra L.	1270	250
— racemosa L.	1271	251
Samolus		
— valerandi L.	1883	398
— <i>valerandii</i> (G)	1883	398
Sanguisorba		
— minor Scop. s.l.	963	183
— officinalis L.	964	183
Sanicula		
— europaea L.	1262	248
SANTALACEAE		536-537
Santolina		
— chamaecyparissus L.	1477	298
— <i>chamaecyparissus</i>		
subsp. <i>eu-</i>		
<i>chamaecyparissus</i> (F)	1477	298
— <i>chamaecyparissus</i>		
subsp. <i>pecten</i> (F)	1477 c	298
— chamaecyparissus		
subsp. <i>squarrosa</i> (DC.)		
Nyman	1477 2	298
— chamaecyparissus		
subsp. tomentosa		
(Pers.) Arcang.	1477 c	298
— <i>chamaecyparissus</i>		
subsp. <i>viridis</i> (F)	1477 b	298
— <i>pectinata</i> (B, C)	1477 c	298
— rosmarinifolia L.	1477 b	298
— <i>viridis</i> (C)	1477 b	298
Saponaria		
— bellidifolia Smith	388	78
— caespitosa DC.	389	79
— lutea L.	387	78
— <i>ocimoides</i> (F)	391	79
— <i>ocymoides</i> L.	391	79
— officinalis L.	390	79
— orientalis L.	392	79
— vaccaria (C)	393	79
Sarcocapnos		
— <i>enneaphylla</i> (B, F, T, G)	119	27
— enneaphyllus (L.) DC.	119	27
Sarcocornia		
— fruticosa (L.) A. J. Scott	2382	519
— perennis (Miller) A. J. Scott	2382 b	519
<i>Sarothamnus</i>		
— arboreus (B)	611	118
— <i>catalaunicus</i> (C)	611	118
— <i>catalonicus</i> (F)	611	118
— purgans (B)	612	118
— scoparius (B, C, F)	610	118
<i>Satureia</i>		
— graeca (F)	2187	472
— <i>hortensis</i> (B, C, F)	2184	472
— juliana (F)	2188	472
— <i>montana</i> (B, C, F)	2185	472
— piperella (F)	2186	472
Satureja		
— acinos (L.) Scheele	2190	473
— alpina (L.) Scheele	2191	473
— ascendens (Jordan) K. Malý	2193 b	474
— calamintha (L.) Scheele	2194	474
— graeca L.	2187	472
— grandiflora (L.) Scheele	2192	473
— hortensis L.	2184	472
— juliana L.	2188	472
— marginata (Smith) Greuter &		
Burdet	2186	472
— menthifolia (Host) Fritsch	2193	473
— montana L.	2185	472
— nepeta (L.) Scheele	2195	474
— vulgaris (L.) Fritsch	2189	473

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Saussurea		
— alpina (L.) DC.	1621	333
— <i>alpina</i> (C)	1621 2	333
— alpina		
subsp. depressa (Gren.)		
Nyman	1621 b	334
— <i>alpina</i>		
subsp. <i>eu-alpina</i> (F)	1621	333
— alpina		
subsp. macrophylla		
(Sauter) Nyman	1621 2	333
— <i>depressa</i> (B, C, G)	1621 b	334
— discolor (Willd.) DC.	1620	333
Saxifraga		
— adscendens L.	1100 b	204
— aizoides L.	1103	205
— <i>aizoides</i> (F)	1103	205
— <i>aizoon</i> (B, C, F)	1087	202
— <i>ajugaefolia</i> (B, C)	1111	206
— <i>ajugifolia</i> (F)	1111	206
— androsacea L.	1107	205
— aphylla Sternb.	1091	203
— aquatica Lapeyr.	1110	205
— aretioides Lapeyr.	1092	203
— <i>aretioides</i> (F)	1092	203
— <i>ascendens</i> (B)	1110	205
— <i>ascendens</i> (F)	1100 b	204
— aspera L.	1102	204
— <i>aspera</i>		
subsp. <i>bryoides</i> (F)	1102 b	204
— <i>aspera</i>		
subsp. <i>elongata</i> (F)	1102	204
— biflora All.	1081	202
— —	1081 b	202
— <i>biflora</i>		
subsp. <i>eu-biflora</i> (F)	1081	202
— <i>biflora</i>		
subsp. <i>macropetala</i> (F)	1081 b	202
— bryoides L.	1102 b	204
— bulbifera L.	1098	204
— caesia L.	1093 c	203
— <i>caespitosa</i> (B)	1112 a-c	206
— callosa Smith	1089	203
— —	1089 b	203
— cebennensis Rouy & Camus	1115 e	206
— cernua L.	1099	204
— clusii Gouan	1094 b	203
— cochlearis Reichb.	1089 c	203
— <i>controversa</i> (C)	1100 b	204
— cotyledon L.	1086	202
— cuneifolia L.	1096	204
— <i>decipiens</i> (B)	1112 c	206
— diapensioides Bellardi	1093	203
— <i>diapensioides</i> (F)	1093	203
— <i>diapensoides</i> (B, C)	1093	203
— exarata Villars	1115 b	206
— <i>exarata</i> (C)	1115 c	206
— florulenta Moretti	1085	202
— geranioides L.	1109	205
— <i>geranioides</i>		
subsp. <i>eu-geranioides</i>		
(F)	1109	205
— <i>geum</i>		
subsp. <i>eu-geum</i> (F)	1095 2	203
— <i>geum</i>		
subsp. <i>hirsuta</i> (F)	1095	203
— granulata L.	1097	204
— —	1097 2	204
— <i>granulata</i>		
subsp. <i>eu-granulata</i> (F)	1097	204
— —	1097 2	204
— <i>groenlandica</i> (F)	1112 b,c	206
— <i>groenlandica</i> (B)	1114	206
— hariatii Luizet & Soulié	1115 g	206
— hieracifolia Waldst. & Kit.	1105	205
— <i>hieraciifolia</i> (F)	1105	205
— hirculus L.	1104	205
— hirsuta L.	1095 2	203
— <i>hirsuta</i> (C)	1095	203
— hypnoides L.	1112 a	206

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Scorpiurus muricatus</i>		
subsp. <i>sulcatus</i> (G)	863 b	161
— <i>subvillosa</i> (B)	863	161
— <i>subvillosus</i> (C, F)	863	161
— <i>sulcata</i> (B)	863 b	161
— <i>sulcatus</i> (C, F)	863 b	161
— <i>vermiculata</i> (B)	862	160
— <i>vermiculatus</i> L.	862	160
Scorzonera		
— <i>aristata</i> DC.	1669	346
— <i>austriaca</i> Willd.	1665	345
— <i>austriaca</i>		
subsp. <i>bupleurifolia</i>		
(Pouz.) Bonnier	1665 b	345
— <i>brevicaulis</i> Vahl	1666	345
— <i>coronopifolia</i> (F, G)	1666	345
— <i>crispa</i> (C)	1665 b	345
— <i>crispatula</i> (Boiss.) Boiss.	1667 b	345
— <i>hirsuta</i> L.	1663	345
— <i>hispanica</i> L.	1667	345
— <i>hispanica</i> (C)	1667 b	345
— <i>humilis</i> L.	1668	346
— <i>laciniata</i> L.	1670	346
— <i>parviflora</i> Jacq.	1668 b	346
— <i>purpurea</i> L.	1664	345
<i>Scrofularia</i>		
— <i>alata</i> (C, F)	2045 b	441
— <i>alpestris</i> (B, C)	2041	439
— <i>aquatica</i> (B, C, F)	2045	441
— <i>canina</i> (B, C)	2042	440
— <i>canina</i>		
subsp. <i>eu-canina</i> (F)	2042	440
— <i>canina</i>		
subsp. <i>hoppei</i> (F)	2042 b	440
— <i>canina</i>		
subsp. <i>ramosissima</i> (F)	2042 d	440
— <i>ehrharti</i> (B)	2045 b	441
— <i>hoppei</i> (C)	2042 b	440
— <i>juratensis</i> (B)	2042 b	440
— <i>lucida</i> (B, C)	2042 c	440
— <i>lucida</i>		
subsp. <i>provincialis</i> (F)	2042 c	440
— <i>nodosa</i> (B, C, F)	2044	441
— <i>peregrina</i> (B, C, F)	2043	441
— <i>pyrenaica</i> (F)	2039	439
— <i>pyrenaica</i> (B, C)	2039	439
— <i>ramosissima</i> (C)	2042 d	440
— <i>scopolii</i>		
subsp. <i>alpestris</i> (F)	2041	439
— <i>scorodonia</i> (B, C, F)	2040	439
— <i>vernalis</i> (B, C, F)	2038	438
Scrophularia		
— <i>alpestris</i> Benth.	2041	439
— <i>auriculata</i> L.	2045	441
— <i>balbisii</i> (G)	2045	441
— <i>canina</i> L.	2042	440
— <i>canina</i>		
subsp. <i>hoppii</i> (Koch)		
P. Fourn.	2042 b	440
— <i>hoppii</i> (G)	2042 b	440
— <i>lucida</i> L.	2042 c	440
— <i>nodosa</i> L.	2044	441
— <i>peregrina</i> L.	2043	441
— <i>pyrenaica</i> Benth.	2039	439
— <i>ramosissima</i> Lois.	2042 d	440
— <i>scopolii</i> (G)	2041	439
— <i>scorodonia</i> L.	2040	439
— <i>umbrosa</i> Dumort.	2045 b	441
— <i>umbrosa s.l.</i> (G)	2045 b	441
— <i>vernalis</i> L.	2038	438
SCROPHULARIACEAE		434-462
—		467
Scutellaria		
— <i>alpina</i> L.	2259	492
— <i>columnae</i> All.	2260	492
— <i>galericulata</i> L.	2258	492
— <i>hastifolia</i> L.	2257	492
— <i>minor</i> Hudson	2258 b	492
Secale		
— <i>cereale</i> L.	3220	687
— <i>villosum</i> (C, F)	3221	687

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Securigera		
— <i>coronilla</i> (B, C)	880	163
— <i>securidaca</i> (L.) Degen & Doerfler	880	163
— <i>varia</i> (L.) Lassen	865	161
Sedum		
— <i>acre</i> L.	1056	199
— <i>albescens</i> (B)	1060 c	199
— <i>album</i> L.	1064	200
— <i>album</i> (C, F)	1064 2	200
— <i>album</i>		
subsp. <i>micranthum</i>		
(DC.) Syme	1064 2	200
— <i>alpestre</i> Villars	1055	199
— <i>alsinefolium</i> All.	1061	199
— <i>altissimum</i> (B, C)	1058	199
— <i>amplexicaule</i> DC.	1057	199
— <i>anacampseros</i> L.	1047	198
— <i>andegavense</i> (DC.) Desv.	1054 c	199
— <i>anglicum</i> Hudson s.l.	1066	200
— <i>anglicum</i> (B, C, F, T, G)	1066	200
— <i>anglicum</i>		
subsp. <i>pyrenaicum</i> (T)	1066	200
— <i>annuum</i> L.	1051	199
— <i>anopetalum</i> DC.	1059	199
—	1059 b	199
— <i>atratum</i> L.	1053	199
— <i>boloniense</i> (B)	1056 b	199
— <i>brevifolium</i> DC.	1063 b	200
— <i>caeruleum</i> L.	3370	725
— <i>caespitosum</i> (Cav.) DC.	1054 b	199
— <i>candollei</i> (F)	1072	201
— <i>cepaea</i> L.	1048	198
— <i>coeruleum</i> (C)	3370	725
— <i>cruciatum</i> (B, C)	1062	200
— <i>dasyphyllum</i> L.	1063	200
— <i>elegans</i> (B, C)	1060 b	199
— <i>fabaria</i> (B, C)	1046 c	198
— <i>forsteranum</i> (T, G)	1060 b	199
— <i>forsterianum</i> Smith	1060 b	199
— <i>heptapetalum</i> (F)	3370	725
— <i>hirsutum</i> All.	1065	200
— <i>hispanicum</i> L.	1050	198
— <i>litoreum</i> Guss.	1051 b	199
— <i>litoreum</i> (B, C)	1051 b	199
— <i>maximum</i> (B, C, F)	1046 b	198
— <i>micranthum</i> (T)	1064 2	200
— <i>mite</i> (F)	1056 b	199
— <i>monregalense</i> Balbis	1062	200
— <i>montanum</i> Perrier & Song.	1060 d	200
— <i>nicaeense</i> (F)	1058	199
— <i>ochroleucum</i> (T, G)	1059	199
— <i>ochroleucum</i> (G)	1060 d	200
— <i>ochroleucum</i>		
subsp. <i>montanum</i> (T)	1060 d	200
— <i>purpurascens</i> (C)	1046	198
— <i>reflexum</i> (B, C, T, G)	1060	199
— <i>reflexum</i> (C, T)	1060 c	199
— <i>rhodiola</i> (B, C)	1045	198
— <i>rosea</i> (G)	1045	198
— <i>roseum</i> (F)	1045	198
— <i>rubens</i> L.	1054	199
— <i>rubrum</i> (F)	1054 b	199
— <i>rupestre</i> L.	1060	199
—	1060 c	199
— <i>rupestre</i>		
subsp. <i>albescens</i> (F)	1060 c	199
— <i>rupestre</i>		
subsp. <i>montanum</i> (F)	1060 d	200
— <i>rupestre</i>		
subsp. <i>reflexum</i> (F)	1060	199
— <i>sediforme</i> (Jacq.) Pau	1058	199
— <i>sexangulare</i> L.	1056 b	199
— <i>stellatum</i> L.	1049	198
— <i>telephium</i> L.	1046	198
— <i>telephium</i>		
subsp. <i>fabaria</i> (Koch)		
Schinz & Thell.	1046 c	198
— <i>telephium</i>		
subsp. <i>maximum</i> (L.)		
Schinz & Thell.	1046 b	198

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Sedum telephium</i>		
subsp. <i>purpureum</i> (F)	1046	198
— <i>tenuifolium</i> (T, G)	1057	199
— <i>villosum</i> L.	1052	199
—	1052 2	199
Selaginella		
— <i>denticulata</i> (L.) Spring	3346	721
— <i>helvetica</i> (L.) Spring	3345	721
— <i>selaginoides</i> (L.) Schrank & C. Martius	3344	721
— <i>spinosa</i> (F)	3344	721
— <i>spinulosa</i> (B, C)	3344	721
SELAGINELLACEAE		721
Selinum		
— <i>carvifolia</i> (L.) L.	1146	216
— <i>pyrenaicum</i> (L.) Gouan	1142	214
Sempervivum		
— <i>allionii</i> (F, G)	1067	200
— <i>arachnoideum</i> L.	1070	200
— <i>arachnoideum</i> (C)	1070 b	200
— <i>arvernense</i> (C, F)	1069 c	200
— <i>gaudini</i> (F)	1068	200
— <i>grandiflorum</i> Haw.	1068	200
— <i>hirtum</i> (B, C)	1067	200
— <i>montanum</i> L.	1069 b	200
— <i>tectorum</i> L.	1069	200
— <i>tectorum</i> (T)	1069 c,c2	200
— <i>tectorum</i>		
subsp. <i>alpinum</i> (Griseb. & Schenk) Wettst.	1069 c2	200
— <i>tectorum</i>		
subsp. <i>arvernense</i>		
(Lecoq & Lamotte)		
Rouy & Camus	1069 c	200
— <i>tectorum</i>		
subsp. <i>eu-tectorum</i> (F)	1069	200
— × <i>fauconneti</i> (F)	1070 b	200
— × <i>fauconnettii</i> Reuter	1070 b	200
<i>Senebiera</i>		
— <i>coronopus</i> (B, C)	280	58
— <i>didyma</i> (B)	281	58
— <i>pinnatifida</i> (C)	281	58
Senecio		
— <i>abrotanifolius</i> L.	1409	282
— <i>adonifolius</i> Lois.	1410	282
— <i>alpinus</i>		
subsp. <i>eu-alpinus</i> (F)	1417	284
— <i>aquaticus</i> Hill	1413 c	283
— <i>aquaticus</i>		
subsp. <i>barbareifolius</i>		
(Wimmer & Grab.)		
Walters	1413 d	283
— <i>aurantiacus</i> (B, C)	1426	287
— <i>balbisianus</i> DC.	1425	286
— <i>bicolor</i>		
subsp. <i>cineraria</i> (DC.)		
Chater	1415	284
— <i>brachychaetus</i> (C, F)	1427 b	287
— <i>cacaliaster</i> Lam.	1418	284
— <i>campestris</i> (B, C)	1427 c	287
— <i>capitatus</i>		
subsp. <i>campestris</i> (F)	1427 c	287
— <i>capitatus</i>		
subsp. <i>eu-capitatus</i> (F)	1426	287
— <i>capitatus</i>		
subsp. <i>pyrenaicus</i> (F)	1427 d	287
— <i>carniolicus</i> (B)	1416 c	284
— <i>cineraria</i> (B, C, F)	1415	284
— <i>congestus</i> (R. Br.) DC.	1424	286
— <i>cordatus</i> Koch	1417	284
— <i>crassifolius</i> Willd.	1412 b	283
— <i>doria</i> L.	1420	285
— <i>doronicum</i> L.	1423	286
— <i>doronicum</i>		
subsp. <i>eu-doronicum</i>		
(F)	1423	286
— <i>doronicum</i>		
subsp. <i>gerardi</i> (F)	1423 b	286
— <i>doronicum</i>		
subsp. <i>gerardii</i> (Godron & Gren.) Nyman	1423 b	286

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Senecio doronicum</i>			Serratula lycopifolia (Villars)			<i>Sieglingia</i>		
subsp. <i>rutenensis</i> (F)	1423 2	286	A. Kerner	1616	333	— <i>decumbens</i> (G)	3166	677
— doronicum			— nudicaulis (L.) DC.	1616 b	333	Silaum		
subsp. ruthenensis			— tinctoria L.	1615	332	— silaus (L.) Schinz & Thell.	1177	224
(Mazuc & Timb.-Lagr.)			— <i>tinctoria</i> (C)	1615 2	332	<i>Silaus</i>		
Nyman	1423 2	286	— <i>tinctoria</i>			— <i>flavescens</i> (F)	1177	224
— <i>erraticus</i> (C, G)	1413 d	283	subsp. <i>eu-tinctoria</i> (F)	1615	332	— <i>pratensis</i> (B, C)	1177	224
— <i>erucaefolius</i> (B, F)	1413 b	283	— tinctoria			— <i>virescens</i> (B, C)	1178	225
— erucifolius L.	1413 b	283	subsp. macrocephala			Silene		
— fluviatilis Wallr.	1419 c	285	(Bertol.) Rouy	1615 2	332	— acaulis (L.) Jacq. s.l.	369	75
— <i>fuchsii</i> (C)	1419 a	285	Sesamoides			— —	369 2,3	75
— gallicus Chaix	1411	283	— canescens (L.) Kuntze	331	69	— <i>alba</i> (T, G)	386 a	78
— <i>gerardi</i> (B, C)	1423 b	286	— clusii (Sprengel) Greuter &			— <i>alba</i>		
— halleri Dandy	1414	284	Burdet	330	68	subsp. <i>divaricata</i> (T, G)	386 c	78
— helenitis (L.) Schinz & Thell.	1427	287	— <i>pygmaea</i> (T, G)	330	68	— <i>alpina</i> (B, C)	348 b	71
— helenitis			— <i>pygmaea</i> (G)	331	69	— armeria L.	366	75
subsp. macrochaetus			Seseli			— borderiei Jordan	352 b	72
(Willk.) Brunerye	1427 b	287	— annuum L.	1188 b	227	— <i>borderi</i> (C, T)	352 b	72
— incanus L.	1416 b	284	— annuum			— <i>brachypetala</i> (B)	354	72
— incanus			subsp. carvifolium			— <i>brachypoda</i> (C, T, G)	362	74
subsp. carniolicus			(Villars) P. Fourn.	1188 c	227	— campanula Pers.	376	76
(Willd.) Braun-Blanquet	1416 c	284	— <i>annuum</i>			— ciliata Pourret	352	72
— integrifolius (L.) Clairv.	1427 c	287	subsp. <i>coloratum</i> (F)	1188 b	227	— <i>coeli-rosa</i> (F, T, G)	379	76
— integrifolius			— <i>bayonnense</i> (C)	1189 c	228	— coelirosa (L.) Godron	379	76
subsp. capitatus			— <i>carvifolium</i> (B, C)	1188 c	227	— conica L.	349	71
(Wahlenb.) Cuf.	1426	287	— <i>coloratum</i> (B)	1188 b	227	— conoidea L.	349 b	71
— jacobaea L.	1413	283	— elatum L.	1186	226	— <i>conoidea</i> (F)	349 b	71
— <i>jacobaea</i>			— <i>glaucum</i> (C)	1188 d	227	— cordifolia All.	363	74
subsp. <i>aquaticus</i> (F)	1413 c	283	— libanotis (L.) Koch	1189	228	— coronaria (L.) Clairv.	383	77
— <i>jacobaea</i>			— —	1189 b,c	228	— <i>crassicaulis</i> (T)	358	73
subsp. <i>erraticus</i> (F)	1413 d	283	— <i>libanotis</i>			— cretica L.	371	75
— <i>jacobaea</i>			subsp. <i>eu-libanotis</i> (F)	1189	228	— dioica (L.) Clairv.	386 b	78
subsp. <i>eu-jacobaea</i> (F)	1413	283	— <i>libanotis</i>			— flos-cuculi (L.) Greuter &		
— <i>jacobea</i> (G)	1413	283	subsp. <i>liocarpum</i> (F)	1189 b,c	228	Burdet	377	76
— <i>jacquinianus</i> (C)	1419 b	285	— montanum L.	1188	227	— flos-jovis (L.) Greuter &		
— <i>lanceolatus</i> (C)	1427	287	— —	1188 d	227	Burdet	378	76
— lapeyrousii Rothm.	1427 d	287	— nanum Dufour	1188 e	227	— gallica L.	350	72
— leucanthemifolius Poiret	1412	283	— peucedanoides (M. Bieb.)			— —	350 2	72
— <i>leucanthemifolius</i>			Kozo-Polj.	1178	225	— inaperta L.	373	76
subsp. <i>crassifolius</i>			— tortuosum L.	1187	227	— <i>inflata</i> (B, C)	348	71
(F, G)	1412 b	283	Sesleria			— <i>inflata</i>		
— <i>leucanthemifolius</i>			— albicans Schultes	3020	650	subsp. <i>alpina</i> (F)	348 b	71
subsp. <i>eu-</i>			— argentea (Savi) Savi	3019	650	— <i>inflata</i>		
<i>leucanthemifolius</i> (F)	1412	283	— <i>argentea</i>			subsp. <i>maritima</i> (F)	348 c	71
— leucophyllus DC.	1416	284	subsp. <i>cylindrica</i> (F)	3019	650	— <i>inflata</i>		
— lividus L.	1407 b	282	— <i>caerulea</i> (B, C, G)	3020	650	subsp. <i>thorei</i> (F)	348 d	71
— nemorensis L.	1419 b	285	— <i>coerulea</i>			— <i>inflata</i>		
— nemorensis			subsp. <i>calcaria</i> (F)	3020	650	subsp. <i>vulgaris</i> (F)	348	71
subsp. fuchsii			— <i>cylindrica</i> (C, G)	3019	650	— italica (L.) Pers.	359	73
(C. Gmelin) Čelak.	1419 a	285	— <i>disticha</i> (G)	3022	650	— <i>italica</i>		
— <i>nemorensis</i>			— <i>pedemontana</i> (G)	3022 b	650	subsp. <i>nemoralis</i> (T, G)	358	73
subsp. <i>jacquinianus</i> (F)	1419 b	285	— sphaerocephala Ard.	3021	650	— laeta (Aiton) Godron	380	77
— paludosus L.	1421	285	Setaria			— latifolia Poiret	386 c	78
— <i>palustris</i> (B, C, F)	1424	286	— <i>germanica</i> (B)	3029 b	651	subsp. alba (Miller)		
— pyrenaicus L.	1422	286	— <i>glauca</i> (B, C, F, G)	3027	651	Greuter & Burdet	386 a	78
— <i>pyrenaicus</i> (C)	1427 d	287	— italica (L.) Beauv.	3029	651	— <i>maritima</i> (B, C)	348 c	71
— rupestris Waldst. & Kit.	1408	282	— —	3029 b	651	— muscipula L.	370	75
— <i>ruthenensis</i> (C)	1423 2	286	— pumila (Poiret) Schultes	3027	651	— neglecta Ten.	356	73
— <i>sarracenicus</i> (B)	1419 a-c	285	— verticillata Beauv.	3026	651	— nemoralis Waldst. & Kit.	358	73
— <i>silvaticus</i> (B, C, F)	1407	282	— viridis (L.) Beauv.	3028	651	— <i>nicaensis</i> (B, C, F, T, G)	353	72
— <i>spathulaefolius</i> (B, F)	1427	287	Sherardia			— niceensis All.	353	72
— sylvaticus L.	1407	282	— arvensis L.	1326	262	— noctiflora L.	364	74
— <i>tournefortii</i> (F)	1422	286	Sibbaldia			— nocturna L.	354	72
— <i>tournefortii</i> (B, C)	1422	286	— procumbens L.	914	171	— <i>nocturna</i>		
— <i>uniflorus</i> (B, C, F)	1414	284	Sibthorpia			subsp. <i>neglecta</i> (T, G)	356	73
— viscosus L.	1406 b	282	— europaea L.	2103	453	— nutans L.	357	73
— vulgaris L.	1406	282	Sideritis			— —	362	74
Serapias			— <i>guillonii</i> (C, G)	2254 b	491	— otites (L.) Wibel	372	75
— cordigera L.	2730	606	— hirsuta L.	2252	491	— paradoxa L.	360	73
— lingua L.	2728	606	— hyssopifolia L.	2254	491	— portensis L.	374	76
— <i>longipetala</i> (B, C)	2729	606	— <i>hyssopifolia</i>			— pusilla Waldst. & Kit.	367	75
— neglecta De Notaris	2730 b	607	subsp. <i>alpina</i> (F)	2254	491	— <i>quadrifida</i> (B, C)	367	75
— <i>occultata</i> (B, C)	2728 b	606	— <i>hyssopifolia</i>			— reflexa (C)	356	73
— parviflora Parl.	2728 b	606	subsp. <i>guilloni</i> (F)	2254 b	491	— rupestris L.	368	75
— vomeracea (Burm.) Briq.	2729	606	— hyssopifolia			— saxifraga L.	375	76
<i>Seriola</i>			subsp. guillonii (Timb.-			— sedoides Poiret	351	72
— <i>aetnensis</i> (B, C)	1648	341	Lagr.) Nyman	2254 b	491	— sericea All.	355	72
Serratula			— montana L.	2251	490	— suecica (Lodd.) Greuter &		
— <i>centauroides</i> (G)	1585	323	— romana L.	2250	490	Burdet	381	77
— <i>centauroides</i> (F)	1585	323	— scordioides L.	2253	491	— <i>thorei</i> (B, C)	348 d	71
— <i>heterophylla</i> (B, C)	1616	333	— <i>scordioides</i> (F)	2253	491			
			— scordoides (B)	2253	491			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Spiranthes			<i>Statice dubyi</i> (C)	2329 b	506	STYRACEAE		398
— aestivalis (Poiret) Rich.	2712	604	— <i>duriuscula</i> (B, C)	2326	506	Styrax		
— <i>autumnalis</i> (B, C, F, G)	2713	604	— <i>echioides</i> (B, C)	2317	504	— <i>officinale</i> (B, C)	1885	398
— spiralis (L.) Chevall.	2713	604	— <i>ferulacea</i> (B, C)	2318	504	— officinalis L.	1885	398
Spirodela			— <i>girardiana</i> (B, C)	2334	507	Suaeda		
— polyrhiza (L.) Schleiden	2802	616	— <i>globulariaefolia</i> (B, C)	2332	507	— <i>fruticosa</i> (B, C, F)	2384	520
— <i>polyrrhiza</i> (F, G)	2802	616	— <i>limonium</i> (B, C)	2322	505	— maritima (L.) Dumort.	2385	520
Sporobolus			— <i>limonium</i> (C)	2322 b	505	— <i>setigera</i> (B)	2385 b	520
— <i>arenarius</i> (F)	3075	660	— <i>littoralis</i>			— splendens (Pourret) Gren. & Godron	2385 b	520
— indicus (L.) R. Br.	3076	660	— subsp. <i>filicaulis</i> (F)	2316	504	— vera J. Gmelin	2384	520
— pungens (Schreber) Kunth	3075	660	— <i>littoralis</i>			Subularia		
— <i>tenacissimus</i> (C, F, G)	3076	660	— subsp. <i>juncea</i> (F)	2307	502	— aquatica L.	246	51
— <i>virginicus</i> (G)	3075	660	— <i>lychnidifolia</i> (C)	2323 b	505	Succisa		
Stachys			— <i>majellensis</i>			— <i>inflexa</i> (F)	1364	272
— <i>alopecuros</i> (T, G)	2242	489	— subsp. <i>eu-majellensis</i>			— <i>praemorsa</i> (F)	1363	271
— <i>alopecuros</i>			(F)	2315	504	— pratensis Moench	1363	271
— subsp. <i>eu-alopecuros</i> (F)	2242	489	— <i>minuta</i> (B, C)	2330	506	Succisella		
— alopecuros			— <i>montana</i> (F)	2309	502	— <i>inflexa</i> (Kluk) G. Beck	1364	272
— subsp. godronii (Rouy) Merxm.	2242	489	— <i>occidentalis</i> (B, C)	2333 b	507	Swertia		
— alpina L.	2237	487	— <i>ovalifolia</i> (B, C)	2323	505	— perennis L.	1929	409
— <i>alpinus</i> (F)	2237	487	— <i>plantaginea</i> (F)	2314	503	<i>Symaethis</i>		
— annua (L.) L.	2234	487	— <i>psiloclada</i> (C)	2328	506	— <i>planifolia</i> (F)	2650	590
— <i>annuus</i> (F)	2234	487	— <i>pubescens</i> (B)	2327	506	Symphytum		
— arvensis (L.) L.	2240	488	— <i>ruscinonensis</i> (F)	2313	503	— bulbosum C. Schimper	1958	416
— brachyclada Noë	2240 b	488	— <i>serotina</i> (B)	2322 b	505	— floribundum Buckn.	1957 b	416
— <i>brachycladus</i> (F)	2240 b	488	— <i>sinuata</i> (B, C)	2320	504	— <i>mediterraneum</i> (C)	1957 b	416
— byzantina K. Koch	2235 b	487	— <i>tremolsii</i> (C)	2325	506	— officinale L.	1956	415
— cretica			— <i>virgata</i> (B, C)	2331	507	— orientale L.	1959	416
— subsp. salviifolia (Ten.) Rech. f.	2236	487	Stellaria			— <i>tauricum</i> (C)	1959	416
— <i>densiflora</i> (G)	2243	489	— alsine Grimm	458	88	— tuberosum L.	1957	416
— <i>densiflorus</i> (F)	2243	489	— aquatica (L.) Scop.	473	90	— <i>tuberosum</i>		
— germanica L.	2235	487	— <i>cerastioides</i> (B)	461	88	— subsp. <i>bulbosum</i> (F)	1958	416
— <i>germanicus</i>			— cupaniana (Jordan & Fourr.) Bég.	455 b	87	— <i>tuberosum</i>		
— subsp. <i>eu-germanicus</i>	(F)	2235	— <i>friesiana</i> (B)	458 b	88	— subsp. <i>eu-tuberosum</i> (F)	1957	416
— <i>germanicus</i>			— <i>glauca</i> (B)	457	87	— <i>tuberosum</i>		
— subsp. <i>italicus</i> (F)	2236	487	— graminea L.	460	88	— subsp. <i>mediterraneum</i>	(F)	1957 b
— glutinosa L.	3379	726	— holostea L.	459	88	Syringa		
— <i>glutinosus</i> (F)	3379	726	— longifolia Willd.	458 b	88	— vulgaris L.	1889	399
— heraclea All.	2238	488	— media (L.) Villars	455	87	Taeniatherum		
— <i>heracleus</i> (F)	2238	488	— <i>media</i> (C, F)	455 2,3	87	— caput-medusae (L.) Nevski	3218	686
— <i>hirta</i> (B, C)	2232	486	— <i>media</i> (C)	455 b	87	TAMARICACEAE		194-
— <i>hirtus</i> (F)	2232	486	— subsp. <i>cupaniana</i> (T, G)	455 b	87	Tamarix		
— <i>italica</i> (B, C)	2236	487	— neglecta Weihe	455 3	87	— africana Poiret	1017	194
— <i>lanata</i> (B, C)	2235 b	487	— nemorum L.	456	87	— <i>anglica</i> (B, C, F)	1018 b	194
— <i>lanatus</i> (F)	2235 b	487	— pallida (Dumort.) Piré	455 2	87	— canariensis Willd.	1018	194
— maritima Gouan	2234 b	487	— palustris Retz.	457	87	— gallica L.	1018 b	194
— <i>maritimus</i> (F)	2234 b	487	— <i>uliginosa</i> (B, C, F)	458	88	— <i>gallica</i> (B, C, F)	1018	194
— <i>monieri</i> (T)	2243	489	— <i>viscida</i> (B)	462	88	Tamus		
— ocymastrum (L.) Briq.	2232	486	<i>Stenactis</i>			— communis L.	2671	597
— officinalis (L.) Trev.	2244	489	— <i>annua</i> (B, C)	1389	278	Tanacetum		
— palustris L.	2239	488	Stenotaphrum			— annuum L.	1449	292
— pradica (Zanted.) Greuter & Pign.	2243	489	— <i>americanum</i> (B, C)	3025	650	— <i>balsamita</i> (B, C)	1448	292
— recta L.	2233	486	— <i>dimidiatum</i> (F)	3025	650	— corymbosum (L.) Schultz-Bip.	1453	293
— <i>rectus</i> (F)	2233	486	— secundatum (Walter) Kuntze	3025	650	— parthenium (L.) Schultz-Bip.	1452	293
— <i>silvatica</i> (B, C, G)	2241	488	Sternbergia			— vulgare L.	1450	292
— <i>silvaticus</i> (F)	2241	488	— lutea (L.) Ker Gawler	2699	601	Taraxacum		
— <i>sylvatica</i> L.	2241	488	Stipa			— <i>alpinum</i> (G)	1678 g	349
Stachelina			— <i>aristella</i> (C)	3084	661	— apenninum aggr.	1678 g	349
— dubia L.	1622	334	— bromoides (L.) Doerfler	3084	661	— bithynicum aggr.	1678 d	349
Staphylea			— capensis Thunb.	3083	661	— <i>bithynicum</i> (G)	1678 d	349
— pinnata L.	586	113	— capillata L.	3081	661	— cucullatum aggr.	1678 h	349
STAPHYLEACEAE		113	— <i>gallica</i> (G)	3080	661	— <i>cucullatum</i> (G)	1678 h	349
<i>Statice</i>			— <i>juncea</i> (B, C)	3082	661	— <i>dens-leonis</i> (B)	1678 a-h	348-
— <i>armeria</i>			— offneri Breistr.	3082	661	— erythrospermum aggr.	1678 c	349
— subsp. <i>maritima</i> (F)	2311	503	— pennata L.	3080	661	— <i>gymnanthum</i> (C, F)	1678 d	349
— <i>armeria</i>			— <i>tortilis</i> (B, C)	3083	661	— <i>laevigatum</i> (G)	1678 b,c	349
— subsp. <i>muelleri</i> (F)	2312	503	Stratiotes			— <i>levigatum</i>		
— <i>bahusiensis</i> (B, C)	2321	504	— aloides L.	2771	612	— subsp. <i>eu-levigatum</i> (F)	1678 b,c	349
— <i>bellidifolia</i> (B, C)	2329	506	— <i>aloides</i> (F)	2771	612	— obovatum aggr.	1678 e	349
— <i>cantabrica</i>			Streptopus			— obovatum (B, C, G)	1678 e	349
— subsp. <i>eu-cantabrica</i> (F)	2308 b	502	— amplexifolius (L.) DC.	2658	593	— officinale aggr.	1678 a	348
— <i>cantabrica</i>			— <i>distortus</i> (G)	2658	593	— <i>officinale</i> (C, G)	1678 a	348
— subsp. <i>pubinervis</i> (F)	2308	502	<i>Struthiopteris</i>			— <i>officinale</i> (C)	1678 b,c	349
— <i>confusa</i> (B, C)	2324	505	— <i>germanica</i> (B, C)	3302	713	— <i>officinale</i>		
— <i>cordata</i> (C)	2327	506	<i>Stypa</i>			— subsp. <i>alpinum</i> (F)	1678 g	349
— <i>diffusa</i> (B, C)	2319	504	— <i>aristella</i> (F)	3084	661	— <i>officinale</i>		
— <i>dodartii</i> (B, C)	2333	507	— <i>capillata</i> (F)	3081	661	— subsp. <i>cucullatum</i> (F)	1678 h	349
— <i>dubyei</i> (B)	2329 b	506	— <i>juncea</i> (F)	3082	661			
			— <i>pennata</i> (F)	3080	661			
			— <i>tortilis</i> (F)	3083	661			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Taraxacum officinale</i>			<i>Thalictrum bauhini</i> (C, F)	8	3	Thlaspi cepacifolium		
subsp. <i>leucospermum</i>			— —	8 b,c	3	subsp. rotundifolium		
(F) 1678 e	349		— <i>exaltatum</i> (B)	8 f	4	(L.) Greuter & Burdet	270	56
— <i>officinale</i>			— <i>exaltatum</i>			— montanum L.	268	56
subsp. <i>obovatum</i> (F)	1678 e	349	subsp. <i>eu-exaltatum</i> (F)	8 f	4	— perfoliatum L.	267	56
— <i>officinale</i>			— <i>exaltatum</i>			— <i>rotundifolium</i> (C, F, T, G)	270	56
subsp. <i>palustre</i> (F)	1678 f	349	subsp. <i>mediterraneum</i>			— <i>silvestre</i> (C, F)	268 c	56
— <i>officinale</i>			(F)	8 e	3	— sylvium Gaudin	268 b	56
subsp. <i>pyrenaicum</i> (F)	1678 g	349	— flavum L.	7	3	— <i>virgatum</i> (B)	267 b	56
— <i>officinale</i>			— <i>flavum</i> (G)	8 e	3	Thorella		
subsp. <i>vulgare</i> (F)	1678 a	348	— foetidum L.	6 b	2	— <i>bulbosa</i> (F)	1228	238
— palustre aggr.	1678 f	349	— <i>gallicum</i> (C, F)	8	3	— verticillatinundata (Thore)		
— <i>palustre</i> (B, C, G)	1678 f	349	— —	8 b,c	3	Briq. 1228	238	
— simile aggr.	1678 b	349	— lucidum L.	8 d	3	<i>Thrincia</i>		
TAXACEAE	700		— macrocarpum Gren.	10	4	— <i>hirta</i> (B, C)	1650	342
Taxus			— <i>majus</i> (B, C)	6 c	2	— <i>hispida</i> (B, C)	1649	341
— baccata L.	3268	700	— <i>mediterraneum</i> (C)	8 e	3	— <i>nudicaulis</i>		
<i>Teesdalea</i>			— <i>medium</i> (B)	8 d	3	subsp. <i>hispida</i> (F)	1649	341
— <i>coronopifolia</i> (F)	262 b	55	— minus L.	6	2	— <i>nudicaulis</i>		
— <i>nudicaulis</i> (F)	262	55	— <i>minus</i>			subsp. <i>taraxacoides</i> (F)	1650	342
Teesdalia			subsp. <i>eu-minus</i> (F)	6	2	— <i>nudicaulis</i>		
— coronopifolia (Bergeret)			— minus			subsp. <i>tuberosa</i> (F)	1649 b	341
Thell. 262 b	55		subsp. majus (Crantz)			— <i>tuberosa</i> (C)	1649 b	341
— <i>lepidium</i> (B, C)	262 b	55	Rouy & Fouc. 6 c	2		Thymelaea		
— nudicaulis (L.) R. Br.	262	55	— minus			— <i>calycina</i> (Lapeyr.) Meissner	2433	536
Telephium			subsp. olympicum			— dioica (Gouan) All.	2432	536
— imperati L.	1030	196	(Boiss. & Heldr.) Strid	6 d	2	— hirsuta (L.) Endl.	2428	535
<i>Teline</i>			— <i>minus</i>			— ivalis (Ramond) Meissner	2431 2	535
— <i>linifolia</i> (T, G)	620	119	subsp. <i>saxatile</i> (F, T)	6 d	2	— passerina (L.) Cosson &		
— <i>monspessulana</i> (T, G)	619	119	— morisonii C. Gmelin	8 f	4	Germ. 2429	535	
<i>Tetragonolobus</i>			— morisonii			— sanamunda All.	2430	535
— <i>maritimus</i> (T, G)	758	140	subsp. mediterraneum			— tartonraira (L.) All.	2427	535
— <i>purpureus</i> (B, C, F, T, G)	759	141	(Jordan) P. Ball	8 e	3	— tinctoria (Pourret) Endl.	2431	535
— <i>siliquosus</i> (B, C, F)	758	140	— simplex L. s.l.	8	3	— tinctoria (F)	2431 2	535
Teucrium			— —	8 b,c	3	THYMELAEACEAE	534-	
— <i>aureum</i> (B, C, G)	2275	495	— <i>simplex</i> (C)	8	3	<i>Thymus</i>		
— <i>aureum</i> (C)	2275 2	495	— —	8 b,c	3	— <i>chamaedrys</i> (B, C)	2182 2	471
— botrys L.	2270	494	— <i>simplex</i>			— dolomiticus Coste	2182 5	471
— capitatum L.	2274	495	subsp. <i>alpicolum</i> (F)	8	3	— <i>herba barona</i> (G)	3378	726
— chamaedrys L. s.l.	2281	496	— —	8 b,c	3	— herba-barona Lois.	3378	726
— <i>chamaedrys</i> (B, C, F, T, G)	2281	496	— tuberosum L.	11	4	— <i>montanus</i> (C)	2182 3	471
— flavum L.	2278	496	Thapsia			— nervosus Willk.	2182 10	471
— <i>flavum</i>			— villosa L.	1132	211	— nitens Lamotte	2182 9	471
subsp. <i>pilosum</i> (G)	2278	496	THELIGONACEAE		554	— polytrichus (C)	2182 7	471
— fruticans L.	2271	494	Theligonum			— praecox		
— lucidum L.	2279	496	— cynocrambe L.	2507	554	subsp. polytrichus		
— luteum (Miller) Degen	2275	495	Thelypteris			(Borbás) J alas	2182 7	471
— marum L.	2272	495	— limbosperma (All.)			— pulegioides L. s.l.	2182 2,3	471
— massiliense L.	2268	494	H.P. Fuchs 3281	705		— <i>pulegioides</i> (T)	2182 2,3	471
— montanum L.	2273	495	— palustris Schott	3286	708	— serpyllum L.	2182	471
— polium L.	2276	495	— phegopteris (L.) Slosson	3275	702	— —	2182 8	471
— <i>polium</i> (F)	2275 2	495	Thesium			— <i>serpyllum</i>		
— <i>polium</i>			— alpinum L.	2435	536	subsp. <i>chamaedrys</i> (F)	2182 2	471
subsp. <i>aureum</i> (F, T)	2275	495	— —	2435 2	536	— <i>serpyllum</i>		
— <i>polium</i>			— bavarum Schrank	2437	537	subsp. <i>nervosus</i> (F)	2182 10	471
subsp. <i>capitatum</i> (F, T)	2274	495	— divaricatum Mert. & Koch	2438 b	537	— <i>serpyllum</i>		
— <i>polium</i>			— humifusum DC.	2438	537	subsp. <i>polytrichus</i> (F)	2182 7	471
subsp. <i>eu-polium</i> (F)	2276	495	— <i>intermedium</i> (B, C, F)	2436	537	— vulgaris L.	2181	471
— pseudo-chamaepitys L.	2269	494	— linophyllon L.	2436	537	Tilia		
— <i>pseudochamaepitys</i>			— <i>montanum</i> (C)	2437	537	— cordata Miller	496	94
(C, F, T, G) 2269	494		— <i>pratense</i> (B, C, F)	2435 b	536	— <i>intermedia</i> (C)	496 b	94
— pyrenaicum L.	2277	495	— pyrenaicum Pourret	2435 b	536	— <i>parvifolia</i> (C)	496	94
— <i>pyrenaicum</i> (F)	2277	495	— rostratum Mert. & Koch	2435 c	536	— <i>platyphylla</i> (B, C)	495	94
— rouyanum Coste & Soulié	2275 2	495	— <i>tenuifolium</i> (B, F)	2435 2	536	— platyphyllos Scop.	495	94
— <i>scordioides</i> (B, C)	2280 b	496	Thlaspi			— <i>silvestris</i> (B)	496	94
— scordium L.	2280	496	— alliaceum L.	266	55	— <i>vulgaris</i> (F)	496 b	94
— <i>scordium</i>			— <i>alpestre</i> (F, T)	267 b	56	— × vulgaris Hayne	496 b	94
subsp. <i>palustre</i> (F)	2280	496	— <i>alpestre</i> (B, T, G)	268 c	56	TILIACEAE		94
— scordium			— <i>alpestre</i>			<i>Tillaea</i>		
subsp. scordioides			subsp. <i>brachypetalum</i>			— <i>muscosa</i> (B, C)	1043	198
(Schreber) Arcang. 2280 b	496		(G) 267 b	56		— <i>vaillantii</i> (C)	1044	198
— <i>scordium</i>			— <i>alpinum</i> (B, C)	268 b	56	<i>Tofieldia</i>		
subsp. <i>scordioides</i> (F)	2280 b	496	— <i>alpinum</i>			— <i>calyculata</i> (B)	2571	573
— scorodonia L.	2267	494	subsp. <i>sylvium</i> (F)	268 b	56	<i>Tofieldia</i>		
Thalictrum			— <i>alpinum</i>			— <i>borealis</i> (F)	2571 b	573
— alpinum L.	5	2	subsp. <i>sylvium</i> (T, G)	268 b	56	— <i>calyculata</i> (F)	2571	573
— <i>angustifolium</i> (B)	8	3	— arvense L.	265	55	Tofieldia		
— —	8 b,c	3	— brachypetalum Jordan	267 b	56	— <i>calyculata</i> (L.) Wahlenb.	2571	573
— <i>aquilegifolium</i>			— caerulescens J.S. Presl &			— <i>glacialis</i> (G)	2571 b	573
(B, C, F, T, G) 9	4		C. Presl 268 c	56		— <i>palustris</i> (C)	2571 b	573
— aquilegiifolium L.	9	4				— pusilla (Michaux) Pers.	2571 b	573

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	
Tolpis			Trifolium aureum Pollich	708	134	Trifolium subterraneum L.	753	14	
— barbata (L.) Gaertner	1636	338	— badium Schreber	707	134	— suffocatum L.	731	13	
— staticifolia (All.)			— bocconeï Savi	732	136	— sylvaticum Gérard	751	13	
	Schultz-Bip.	1742	367	— bocconi (B, C)	732	136	— thalii Villars	718	13
— virgata Bertol.	1637	338	— caespitosum (B)	718	135	— thymiflorum (B)	730	13	
Tordylium			— campestre Schreber	710	134	— tomentosum L.	716	13	
— apulum L.	1171	223	— cernuum Brot.	721	135	— uniflorum L.	728	13	
— maximum L.	1170	223	— cernuum s.l. (F)	721	135	— uniflorum			
Torilis			— cherleri L.	738	137	subsp. savianum (F)	728	13	
— anthriscus (B, C, F)	1128	210	— clusii Godron & Gren.	715 b	135	— vesiculosum Savi	713	13	
— arvensis (Hudson) Link	1129	210	— diffusum Ehrh.	750 b	139	Triglochin			
— arvensis			— dubium Sibth.	711 b	134	— barrelieri (B, C)	2774	61	
subsp. divaricata (F)	1129	210	— elegans (B, C, F)	725	136	— bulbosa			
— arvensis			— filiforme L.	711 a	134	subsp. barrelieri (Lois.)			
subsp. heterophylla (G)	1129 b	210	— filiforme (B)	711 b	134		Rouy	2774	
— arvensis			— filiforme			subsp. bulbosum (G)	2774	61	
subsp. purpurea (Ten.)			subsp. dubium (F)	711 b	134	— bulbosum			
	Hayek	1129 b	— filiforme			subsp. barrelieri (F)	2774	61	
— helvetica (C)	1129	210	subsp. micranthum (F)	711 a	134	— maritima L.	2772	61	
— heterophylla (B, C)	1129 b	210	— fistulosum (C)	725 b	136	— maritimum (B, C, F, G)	2772	61	
— infesta (B)	1129	210	— fragiferum L.	714	135	— palustre (B, C, F, G)	2773	61	
— japonica (Houtt.) DC.	1128	210	— fragiferum s.l. (T)	714	135	— palustris L.	2773	61	
— leptophylla (L.) Reichb. f.	1126 b	210	— glomeratum L.	719	135	Trigonella			
— nodosa (L.) Gaertner	1127	210	— gracile (T)	737 2	137	— caerulea (L.) Ser.	706	13	
— purpurea (F)	1129 b	210	— hirtum All.	750	139	— caerulea			
Tozzia			— hybridum L.	725 b	136	subsp. eu-caerulea (F)	706	13	
— alpina L.	2140	462	— hybridum			— corniculata (B, C, F, T, G)	695	13	
Trachelium			subsp. elegans (Savi)			— esculenta Willd.	695	13	
— caeruleum L.	1780	377	Asch. & Graebner	725	136	— fenum graecum			
— coeruleum (F, G)	1780	377	— incarnatum L.	735	137	subsp. eu-fenum			
Tragopogon			— isthmocarpum Brot.	723	135	— graecum (F)	691	13	
— angustifolius (F, G)	1673 c	347	— laevigatum (C)	720	135	— fenum graecum			
— australis (C)	1673 d	347	— lagopus (B, C, F)	751	139	subsp. gladiata (F)	691 b	13	
— crocifolius L.	1673 b,c	347	— lappaceum L.	740	138	— foenum-graecum L.	691	13	
— dubius Scop.	1672	347	— leucanthum M. Bieb.	748	139	— gladiata M. Bieb.	691 b	13	
— —	1672 b	347	— ligusticum Lois.	739	137	— hybrida (B)	696	13	
— dubius			— maritimum (B, C)	749	139	— monspeliaca L.	692	13	
subsp. eu-dubius (F)	1672 b	347	— maritimum			— ornithopodioides (B)	694	13	
— dubius			subsp. xatarti (F)	749	139	— ornithopodioides (C)	694	13	
subsp. major (F, G)	1672	347	— medium L.	746	139	— polycerata (B, C, F)	693	13	
— geropogon (F)	1674	348	— micelianum Savi	724	136	— polyceratia L.	693	13	
— hybridus L.	1674	348	— micranthum (B, C, T, G)	711 a	134	Trinia			
— major (B)	1672	347	— minus (B, C)	711 b	134	— glauca (L.) Dumort.	1230	23	
— orientalis (B)	1671 b	347	— montanum L.	752	139	— vulgaris (B, C)	1230	23	
— porrifolius L.	1673	347	— nigrescens Viv.	726	136	Tripodion			
— porrifolius			— ochroleucon Hudson	747	139	— tetraphyllum (L.) Fourr.	660	12	
subsp. australis			— ochroleucum (B, C, F)	747	139	Trisetum			
(Jordan) Nyman	1673 d	347	— ornithopodioides L.	694	131	— agrostideum (C)	3115 b	66	
— porrifolius			— ornithopodioides (F)	694	131	— alpestre (Host) Beauv.	3115 c	66	
subsp. sativus (F)	1673	347	— pallescens Schreber	727	136	— argenteum (Willd.) Roemer			
— pratensis L.	1671	346	— pannonicum Jacq.	745 2	138	& Schultes	3116 b	66	
— pratensis (C)	1671 b	347	— panormitanum (B)	749 b	139	— aureum Ten.	3120	66	
— pratensis			— parviflorum (B, C, F)	736	137	— baregense Laffite & Miégev.	3115 b	66	
subsp. eu-pratensis (F)	1671	346	— patens Schreber	709	134	— candollei (C)	3115 2	66	
— pratensis			— perreymondii (B)	721	135	— cavanillesii (B, G)	3118	66	
subsp. orientalis (L.)			— phleoides Willd.	737 b	137	— distichophyllum (Villars)			
Čelak.	1671 b	347	— phleoides (F)	737 b	137	Beauv.	3116	66	
Tragus			— pratense L.	745	138	— flavescens (L.) Beauv.	3115	66	
— racemosus (L.) All.	3024	650	— —	745 3,4	138	— flavescens			
Trapa			— pratense			subsp. agrostideum (F)	3115 b	66	
— natans L.	1006	193	subsp. eu-pratense (F)	745	138	— flavescens			
TRAPACEAE		193	— pratense			subsp. alpestre (F, G)	3115 c	66	
Traunsteinera			subsp. nivale (F)	745 3	138	— flavescens			
— globosa (L.) Reichb.	2739	608	— purpureum Lois.	742	138	subsp. baregense (G)	3115 b	66	
Tribulus			— repens L.	722	135	— flavescens			
— terrestris L.	575	110	— repens s.l. (T)	722	135	subsp. pratense (F)	3115	66	
Trichomanes			— resupinatum L.	715	135	— flavescens			
— radicans (B, C, F)	3308	714	— resupinatum (C, F, T, G)	715 b	135	subsp. purpurascens			
— speciosum Willd.	3308	714	— retusum L.	736	137	(DC.) Arcang.	3115 2	66	
Trientalis			— rubens L.	743	138	— loeflingianum (L.) C. Presl	3118	66	
— europaea L.	1876	397	— savianum (B, C)	728	136	— neglectum (B)	3119	66	
Trifolium			— saxatile All.	730	136	— paniceum (Lam.) Pers.	3119	66	
— agrarium (F)	708	134	— scabrum L.	729	136	— spicatum (L.) K. Richter	3117	66	
— alpestre L.	744	138	— smyrnaeum (T)	751	139	— subspicatum (B, C, F)	3117	66	
— alpinum L.	717	135	— smyrneum (G)	751	139	Triticum			
— angulatum Waldst. & Kit.	724 b	136	— spadiceum L.	707 b	134	— aestivum L.	3224	68	
— angustifolium L.	741	138	— spumosum L.	712	134	— dicoccon Schrank	3223 b	68	
— arvense L.	737	137	— squamosum L.	749	139	— dicocum (C, F)	3223 b	68	
— arvense (C, F, G)	737 2	137	— squarrosum L.	749 b	139	— durum Desf.	3224 c	68	
— arvense			— stellatum L.	734	137	— monococum L.	3223 c	68	
subsp. gracile (Thuill.)			— striatum L.	733	137	— polonicum L.	3222	68	
Teles	737 2	137	— strictum L.	720	135	— sativum (B, C, F)	3224	68	

Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.	Taxon	Dessin	Pl.
<i>Triticum sativum</i> (F)	3224 b,c	688	Umbilicus			VALERIANACEAE		263-26
— spelta L.	3223	687	— <i>pendulinus</i> (B, C, F)	1071	201	Valerianella		
— turgidum L.	3224 b	688	— rupestris (Salisb.) Dandy	1071	201	— <i>auricula</i> (B, C)	1348	266
— villosum (B)	3221	687	— <i>sedoides</i> (B, C)	1072	201	— carinata Lois.	1349	266
— vulgare (B, F, G)	3224	688	Urginea			— coronata (L.) DC.	1344	266
— vulgare (B)	3224 b,c	688	— maritima (L.) Baker	2587	578	— <i>coronata</i>		
<i>Trixago</i>			— <i>scilla</i> (B)	2587	578	— subsp. <i>discoidea</i> (F)	1344 b	266
— <i>apula</i> (B)	2116	457	<i>Uropetalum</i>			— <i>coronata</i>		
Trochiscanthes			— <i>serotinum</i> (B, C)	2586	577	— subsp. <i>eu-coronata</i> (F)	1344	266
— nodiflora (Villars) Koch	1182	225	Urospermum			— dentata (L.) Pollich	1350	267
— <i>nodiflorus</i> (B, C, G)	1182	225	— dalechampii (L.)			— discoidea (L.) Lois.	1344 b	266
<i>Trochischanthes</i>			— F.W. Schmidt	1661	344	— echinata (L.) DC.	1343	266
— <i>nodiflorus</i> (F)	1182	225	— <i>dalechampsii</i> (F)	1661	344	— eriocarpa Desv.	1353	267
Trollius			— picroides (L.) F.W. Schmidt	1662	344	— locusta (L.) Laterr.	1346	266
— europaeus L.	72	16	— <i>picroides</i> (F)	1662	344	— <i>membranacea</i> (F, G)	1347	266
Tuberaria			Urtica			— microcarpa Lois.	1351	267
— guttata (L.) Fourr.	306	63	— atrovirens Lois.	3382	726	— <i>morisoni</i>		
— lignosa (Sweet) Samp.	307	63	— dioica L.	2501	553	— subsp. <i>dentata</i> (F)	1350	267
Tulipa			— <i>dioica</i> (C)	2501 2	553	— <i>morisoni</i>		
— agenensis DC.	2573	574	— <i>dioica</i> (F)	2501	553	— subsp. <i>microcarpa</i> (F)	1351	267
— <i>australis</i> (C, F, G)	2576	575	— —	2501 2	553	— <i>morisonii</i> (B, C)	1350	267
— <i>australis</i> (C, F)	2576 2	575	— dioica			— muricata (M. Bieb.)		
— <i>axinensis</i> (G)	2574 b	574	— subsp. hispida (DC.)			— J.W. Loudon	1352	267
— <i>celsiana</i> (B)	2576	575	— Nyman	2501 2	553	— <i>olitoria</i> (B, C, F, G)	1346	266
— clusiana DC.	2572	574	— <i>dubia</i> (T, G)	2504	554	— puberula (Guss.) DC.	1351 2	267
— <i>didieri</i> (B, C, F, G)	2574 b	574	— membranacea Poirlet	2504	554	— pumila (L.) DC.	1347	266
— <i>gallica</i> (F, G)	2575 b	575	— pilulifera L.	2502	553	— rimosa Bast.	1348	266
— gesnerana aggr.	2574 b	574	— —	2502 2	553	— truncata (B, C, F, G)	1352	267
— <i>gesneriana</i> (F)	2574 b	574	— urens L.	2503	554	— vesicaria (L.) Moench	1345	266
— <i>lortetii</i> (C, G)	2573	574	URTICACEAE		553-554	Vallisneria		
— <i>mauriana</i> (F, G)	2574 b	574	—		726	— spiralis L.	2770	612
— <i>oculus solis</i> (F)	2573	574	Utricularia			<i>Vandenboschia</i>		
— <i>oculus-solis</i> (B, C, G)	2573	574	— australis R. Br.	1837 b	390	— <i>speciosa</i> (G)	3308	714
— <i>perrieri</i> (F)	2574 b	574	— bremii Heer	1839 b	390	Velezia		
— <i>planifolia</i> (F, G)	2574 b	574	— intermedia Hayne	1838	390	— rigida L.	413	83
— <i>platystigma</i> (F, G)	2574 b	574	— major (F)	1837 b	390	Ventenata		
— praecox Ten.	2574	574	— minor L.	1839	390	— <i>avenacea</i> (B, C, F)	3102	664
— <i>silvestris</i> (B, C, F)	2575	574	— <i>minor</i> (C, G)	1839 b	390	— dubia (Leers) Cosson	3102	664
— <i>silvestris</i> (C)	2575 b	575	— neglecta (B, C, G)	1837 b	390	Veratrum		
— sylvestris L.	2575	574	— vulgaris L.	1837	390	— album L.	2570	573
— —	2575 b	575	Vaccaria			— nigrum L.	2570 b	573
— sylvestris			— hispanica (Miller) Rauschert	393	79	Verbascum		
— subsp. australis (Link)			— <i>pyramidata</i> (T, G)	393	79	— <i>australe</i> (B)	2032 b	436
— Pampan.	2576	575	— <i>segetalis</i> (F)	393	79	— blattaria L.	2034	437
— —	2576 2	575	Vaccinium			— <i>blattarioides</i> (B)	2034 b	437
<i>Tunica</i>			— myrtillus L.	1807	384	— <i>blattarioides</i> (F)	2034 b	437
— <i>prolifera</i> (F)	399	80	— oxycoccos L.	1808	384	— <i>boerhaavii</i> (B)	2037	438
— <i>saxifraga</i> (B, F)	395	80	— uliginosum L.	1806	384	— <i>boerhavi</i> (C)	2037	438
Turgenia			— <i>vitis-idaea</i> L.	1805	384	— boerhavii L.	2037	438
— latifolia (L.) Hoffm.	1125	209	<i>Vaillantia</i>			— <i>chaixi</i> (F)	2036	438
Turritis			— <i>hispida</i> (B, C, F)	1316	261	— chaixii Villars	2036	438
— glabra L.	177	40	— <i>muralis</i> (B, C, F)	1315	261	— densiflorum Bertol.	2032 b	436
Tussilago			Valantia			— <i>floccosum</i> (B, F)	2029	434
— farfara L.	1379	276	— hispida L.	1316	261	— lychnitis L.	2030	435
Typha			— <i>muralis</i> L.	1315	261	— <i>maiale</i> (F)	2037	438
— angustifolia L.	2813	618	Valeriana			— <i>montanum</i> (B)	2031 2	435
— latifolia L.	2812	618	— celtica L.	1340	265	— nigrum L.	2035	437
— minima Funcke	2814	618	— dioica L.	1337	265	— phlomoides L.	2032	435
TYPHACEAE		618	— <i>dioica</i> (F)	1337	265	— —	2032 2	436
<i>Typhoides</i>			— <i>excelsa</i> (B, C)	1332 c	264	— <i>phlomoides</i> (C)	2032 b	436
— <i>arundinacea</i> (G)	2999	647	— <i>globulariaefolia</i> (B, C, F)	1336	265	— <i>phlomoides</i> (F)	2032	435
Tyrimnus			— globulariifolia DC.	1336	265	— —	2032 b	436
— leucographus (L.) Cass.	1549	310	— hispidula Boiss.	1332 b	264	— pulverulentum Villars	2029	434
Ulex			— montana L.	1339	265	— sinuatum L.	2033	436
— europaeus L.	604	117	— officinalis L.	1332	264	— thapsus L.	2031	435
— gallii Planchon	604 b	117	— <i>officinalis</i>			— <i>thapsus</i> (C, F)	2031 2	435
— minor Roth	606	117	— subsp. <i>eu-officinalis</i> (F)	1332	264	— <i>thapsus</i> (C)	2032 2	436
— <i>nanus</i> (B, C, F)	606	117	— <i>officinalis</i>			— thapsus		
— parviflorus Pourret	605	117	— subsp. <i>excelsa</i> (F)	1332 c	264	— subsp. crassifolium		
— × <i>galli</i> (F)	604 b	117	— <i>officinalis</i>			— (Lam.) Murb.	2031 2	435
ULMACEAE		551-552	— subsp. <i>hispidula</i> (F)	1332 b	264	— virgatum Stokes	2034 b	437
Ulmus			— officinalis			Verbena		
— <i>campestris</i> (B, C, F)	2500	552	— subsp. sambucifolia			— officinalis L.	2283	497
— glabra Hudson	2500 b	552	— (Mikan f.) Čelak.	1332 c	264	VERBENACEAE		497-4
— laevis Pallas	2499	551	— phu L.	1333	264	Veronica		
— <i>levis</i> (F)	2499	551	— pyrenaica L.	1334	264	— acinfolia L.	2097	452
— minor Miller	2500	552	— <i>pyrenaica</i> (F)	1334	264	— agrestis L.	2102	453
— <i>montana</i> (B, C)	2500 b	552	— saliunca All.	1341	265	— <i>allionei</i> (F)	2079	449
— <i>pedunculata</i> (B, C)	2499	551	— <i>sambucifolia</i> (G)	1332 c	264	— allionii Villars	2079	449
— <i>scabra</i> (F)	2500 b	552	— saxatilis L.	1342	265	— alpina L.	2092	452
UMBELLIFERAE		207-248	— supina Ardoino	1338	265	— <i>anagallis</i> (B, C)	2086	451
—		725	— tripteris L.	1339 b	265			
			— tuberosa L.	1335	265			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Veronica anagallis</i>			Vicia benghalensis L.	825 c	153	<i>Vicia tetrasperma</i>		
subsp. <i>eu-anagallis</i> (F)	2086	451	— bithynica (L.) L.	814	150	subsp. <i>pubescens</i> (F)	831 c	154
— anagallis-aquatica L.	2086	451	— <i>calcarata</i> (F)	825 d	153	— <i>unguiculata</i> (B)	825 a-c	153
— anagalloides Guss.	2086 b	451	— cassubica L.	822	152	— <i>vestita</i> (C)	810 c	149
— <i>anagalloïdes</i> (F)	2086 b	451	— cracca L.	824	152	— villosa Roth	825 a	153
— aphylla L.	2083	450	— <i>cracca</i>			— <i>villosa</i>		
— arvensis L.	2094	452	subsp. <i>galloprovincialis</i>			subsp. <i>eu-villosa</i> (F)	825 a	153
— austriaca			(F)	824 c	153	— <i>villosa</i>		
subsp. dentata			— cracca			subsp. <i>pseudo-cracca</i>		
(F.W. Schmidt) Watzl	2077 c	449	subsp. gerardii (Jacq.)			(F)	825 b	153
— austriaca			Gaudin	824 c	153	— villosa		
subsp. teucrium (L.)			— <i>cracca</i>			subsp. pseudocracca		
D. Webb	2077	449	subsp. <i>imbricata</i> (F)	824	152	(Bertol.) Rouy	825 b	153
— beccabunga L.	2085	450	— <i>cracca</i>			— —	827	154
— bellidioides L.	2087	451	subsp. <i>tenuifolia</i> (F)	824 b	153	Vinca		
— bellidioides			— <i>cuneata</i> (B)	812 3	150	— difformis Pourret	1896 c	401
subsp. lilacina (Townsend)			— disperma DC.	829	154	— major L.	1896 b	401
Nyman	2087 b	451	— dumetorum L.	818	151	— <i>media</i> (B, C)	1896 c	401
— <i>bellidioides</i>			— <i>elegantissima</i> (C, F)	827	154	— minor L.	1896	401
subsp. <i>eu-bellidioides</i>			— ervilia (L.) Willd.	830	154	Vincetoxicum		
(F)	2087	451	— fabia L.	807	149	— hirundinaria Medikus	1899	402
— <i>bellidioides</i>			— <i>gerardii</i> (B, C)	824 c	153	— nigrum (L.) Moench	1900	403
subsp. <i>lilacina</i> (F)	2087 b	451	— <i>gracilis</i> (B, C)	831 b	154	— <i>officinale</i> (B, C, F)	1899	402
— chamaedrys L.	2080	450	— <i>heterophylla</i> (C)	812 3	150	Viola		
— cymbalaria Bod.	2100	453	— hirsuta Gray	828	154	— alba Besser	313 c	65
— <i>didyma</i> (B)	2102 b	453	— hybrida L.	810 b	149	— <i>ambigua</i>		
— fruticans Jacq.	2089 b	451	— <i>incana</i> (T, G)	824 c	153	subsp. <i>thomasiana</i> (F)	312 c	64
— fruticulosa L.	2089	451	— lathyroides L.	812	150	— arborescens L.	314	65
— <i>fruticulosa</i>			— —	812 2	150	— <i>arenaria</i> (B, C)	316 b	66
subsp. <i>eu-fruticulosa</i> (F)	2089	451	— <i>lathyroides</i> (F)	812	150	— biflora L.	318	66
— <i>fruticulosa</i>			— —	812 2	150	— bubanii Timb.-Lagr.	3355	723
subsp. <i>fruticans</i> (F)	2089 b	451	— laxiflora Brot.	831 b	154	— calaminaria (DC.) Lej.	323 c2	67
— <i>gouani</i> (F)	2091	452	— <i>lens</i> (B, C)	832	155	— calcarata L. s.l.	320	67
— <i>hederaefolia</i> (B, C, F, G)	2099	453	— lutea L.	810	149	— canina L.	315	65
— hederifolia L.	2099	453	— —	810 c	149	— <i>canina</i>		
— <i>latifolia</i> (F)	2081	450	subsp. <i>vestita</i> (F, T, G)	810 c	149	subsp. <i>lactea</i> (F)	315 c	65
— <i>lilacina</i> (C)	2087 b	451	— melanops Smith	811	150	— canina		
— longifolia L.	2076	449	— monanths Retz.	825 d	153	subsp. montana (L.)		
— montana L.	2082	450	— <i>monanthos</i> (B, C)	826	153	Hartman	315 b	65
— nummularia Gouan	2088	451	— narbonensis L.	806	148	— <i>canina</i>		
— <i>nummulariaefolia</i> (F)	2088	451	— <i>narbonensis</i> (C, F, T, G)	806 2	148	subsp. <i>schultzi</i> (F)	315 f	66
— officinalis L.	2078	449	— <i>nigricans</i> (B, C)	832 b	155	— canina		
— opaca Fries	2102 c	453	— onobrychioides L.	821	151	subsp. schultzii (Billot)		
— peregrina L.	2095	452	— <i>onobrychioides</i> (F)	821	151	Kirschl.	315 f	66
— persica Poiret	2101	453	— <i>onobrychoïdes</i> (B)	821	151	— cenisia L.	321	67
— polita Fries	2102 b	453	— orobus DC.	822 b	152	— collina Besser	313 d	65
— ponae Gouan	2091	452	— pannonica Crantz	809	149	— cornuta L.	319	66
— praecox All.	2098	452	— peregrina L.	817	151	— corsica Nyman	3356	723
— prostrata L.	2077 b	449	— pisiformis L.	819	151	— elatior Fries	315 h	66
— <i>saxatilis</i> (C)	2089 b	451	— <i>pseudocracca</i> (B, C)	825 b	153	— hirta L.	312	64
— scutellata L.	2084	450	— pubescens (DC.) Link	831 c	154	— <i>hirta</i> (C)	312 b-d	64-
— serpyllifolia L.	2090	452	— <i>purpurascens</i> (C)	809	149	— hispida Lam.	323 b	67
— <i>serpyllifolia</i>			— pyrenaica Pourret	815	150	— <i>jordani</i> (C, F)	315 d	65
subsp. <i>eu-serpyllifolia</i>			— <i>pyrenaica</i> (F)	815	150	— jordanii Hanry	315 d	65
(F)	2090	452	— sativa L.	816	150	— <i>lactea</i> Smith	315 c	65
— spicata L.	2075	449	— <i>sativa</i> (C)	816 2	150	— lutea Hudson	323 c	67
— <i>spuria</i> (C)	2076	449	— sativa			— <i>lutea</i>		
— <i>teucrium</i> (B, C, G)	2077	449	subsp. amphicarpa (L.)			subsp. <i>elegans</i> (F)	323 c	67
— <i>teucrium</i>			Battand.	813	150	— mirabilis L.	317	66
subsp. <i>dentata</i> (F)	2077 c	449	— <i>sativa</i>			— <i>nummulariaefolia</i> (F)	322	67
— <i>teucrium</i>			subsp. <i>angustifolia</i> (F)	816 b	150	— <i>nummularifolia</i> (B, C)	322	67
subsp. <i>eu-teucrium</i> (F)	2077	449	— <i>sativa</i>			— nummulariifolia Villars	322	67
— <i>teucrium</i>			subsp. <i>cordata</i>			— odorata L.	313	65
subsp. <i>prostrata</i> (F)	2077 b	449	(F, T, G)	816 2	150	— palustris L.	311	64
— triphylls L.	2096	452	— sativa			— <i>persicifolia</i> Schreber	315 e	66
— <i>urticaefolia</i> (B, C)	2081	450	subsp. nigra (L.) Ehrh.	816 2,3	150	— pinnata L.	310	64
— urticifolia Jacq.	2081	450	— —	816 b	150	— pumila Chaix	315 g	66
— verna L.	2093	452	— <i>sativa</i>			— pyrenaica DC.	312 b	64
— <i>verna</i>			subsp. <i>notata</i> (F)	816	150	— reichenbachiana Boreau	316	66
subsp. <i>eu-verna</i> (F)	2093	452	— sepium L.	808	149	— <i>rothomagensis</i> (C)	323 b	67
<i>Vesicaria</i>			— serratifolia Jacq.	806 2	148	— rupestris F.W. Schmidt	316 b	66
— <i>utriculata</i> (B, C)	213	46	— <i>silvatica</i> (B, C, F)	823	152	— <i>sepincola</i> (C)	313 b	65
Viburnum			— sylvatica L.	823	152	— <i>sepincola s.l.</i> (F)	313 b	65
— lantana L.	1273	251	— <i>tenuifolia</i> Roth	824 b	153	— <i>silvestris</i> (B, C, F)	316	66
— opulus L.	1274	251	— <i>tenuissima</i> (T, G)	831 b	154	— <i>stagnina</i> (C)	315 e	66
— tinus L.	1272	251	— tetrasperma (L.) Schreber	831	154	— <i>stricta</i> (C)	315 b	65
Vicia			— <i>tetrasperma</i>			— <i>suavis</i> M. Bieb.	313 b	65
— <i>amphicarpa</i> (B, C)	813	150	subsp. <i>eu-tetrasperma</i>			— <i>sudetica</i> (C)	323 c	67
— <i>angustifolia</i> (B, C)	816 b	150	(F)	831	154	— thomasiana Song. & Perrier	312 c	64
— argentea Lapeyr.	820	151	— <i>tetrasperma</i>			— tricolor L.	323	67
— articulata Hornem.	826	153	subsp. <i>gracilis</i> (F)	831 b	154	— <i>tricolor</i>		
— <i>atropurpurea</i> (B, C, F)	825 c	153				subsp. <i>eu-tricolor</i> (F)	323	67

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>subalpina</i>	Gaudin	323 2	Vulpia myuros (L.) C. Gmelin	3171	677	Xanthium strumarium L.	1761	372
			— <i>myuros</i> (G)	3171 b	677	— strumarium		
			— <i>sciuroides</i> (C)	3171 b	677	subsp. italicum		
VIOLACEAE		64-67	— <i>sicula</i> (C. Presl) Link	3173	677	(Moretti) D. Löve	1761 b	373
—		723	— <i>tenuis</i> (F, G)	3396	729	Xatardia		
<i>Viscaria</i>			— <i>uniglumis</i> (C, F)	3175	678	— scabra (Lapeyr.) Meissner	1185	226
— <i>alpina</i> (F)	381	77	— unilateralis (L.) Stace	3244	694	<i>Xatartia</i>		
— <i>viscosa</i> (F)	382	77	Vulpiella			— <i>scabra</i> (B, C, F)	1185	226
Viscum			— <i>tenuis</i> (Tineo) Kerguélen	3396	729	Xeranthemum		
— album L.	1266	250	Wahlenbergia			— annuum L.	1633	337
— —	1266 b	250	— hederacea (L.) Reichb.	1804	384	— cylindraceum Sibth. & Smith	1632	337
— <i>album</i>			<i>Wendtia</i>			— <i>foetidum</i> (F)	1632	337
subsp. <i>austriacum</i> (T)	1266 b	250	— <i>minima</i> (B)	1169	223	— inapertum (L.) Miller	1633 b	337
— <i>laxum</i> (C)	1266 b	250	<i>Willemetia</i>			<i>Zacintha</i>		
VITACEAE		109	— <i>apargioides</i> (B, C)	1676	348	— <i>verrucosa</i> (B, C, F)	1695	355
Vitaliana			— <i>prenanthoides</i> (B)	1677	348	Zannichellia		
— primuliflora Bertol.	1851	392	— <i>stipitata</i> (F)	1676	348	— palustris L.	2792 a-c	615
Vitex			Wolffia			— <i>pedicellata</i> (C)	2792 c	615
— agnus-castus L.	2285	498	— arrhiza (L.) Wimmer	2805	616	ZANNICHELLIACEAE		615
Vitis			Woodsia			—		616
— vinifera L.	568	109	— alpina (Botton) Gray	3278	703	Zea		
— <i>vinifera</i>			— <i>hyperborea</i> (B, C)	3278	703	— mays L.	2989	645
subsp. <i>sativa</i> (F)	568	109	— <i>hyperborea</i> (C)	3278 b	703	Ziziphus		
<i>Vogelia</i>			— ilvensis (L.) R. Br.	3278 b	703	— ziziphus (L.) Meikle	588	113
— <i>paniculata</i> (F)	244	51	— <i>ilvensis</i>			<i>Zizyphus</i>		
Vulpia			subsp. <i>alpina</i> (F)	3278	703	— <i>jujuba</i> (T)	588	113
— bromoides (L.) Gray	3171 b	677	Woodwardia			— <i>vulgaris</i> (B, C, G)	588	113
— ciliata Dumort.	3172	677	— radicans (L.) Smith	3399	729	Zostera		
— dertonensis (F)	3171 b	677	Xanthium			— marina L.	2797	616
— fasciculata (Forsskal) Samp.	3175	678	— <i>echinatum</i> (F)	1761 b	373	— <i>nana</i> (B, C, F, G)	2798	616
— geniculata (L.) Link	3174	678	— <i>italicum</i> (B, C, G)	1761 b	373	— noltii Hornem.	2798	616
— <i>incrassata</i> (C, F, G)	3396	729	— <i>macrocarpum</i> (B, C)	1761	372	ZOSTERACEAE		616
— ligustica (All.) Link	3176	678	— <i>orientale</i> (F, G)	1761	372	ZYGOPHYLLACEAE		110
— <i>membranacea</i> (G)	3175	678	— spinosum L.	1759	372			
			— strumarium L.	1760	372			

INDEX DES NOMS FRANÇAIS

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Abricotier	898	167	Agrostide de Schleicher	3074 b	660	Aïra de Tenore	3098 b	663
Absinthe	1431	288	— des Alpes	3074	660	— discoloré	3099	664
Abutilon de Théophraste	515	98	— des chiens	3070	659	— flexueuse	3100	664
— d’Avicenne	515	98	— des rochers	3071	659	— gazonnante	3101	664
Acanthe mou	2282	497	— élégante	3066	658	— précoce	3096	663
Acéras homme-pendu	2731	607	— fluette	3057	656	— très élégante	3098	663
Ache de montagne	1141	214	— géante	3069 2	659	Airelle des marais	1806	384
— inondée	1229 c	238	— grêle	3066	658	— myrtille	1807	384
— nodiflore	1229	238	— interrompue	3067 b	658	— rouge	1805	384
— odorante	1232	239	— jouet-du-vent	3067	658	— vigne-du-Mont-Ida	1805	384
— rampante	1229 b	238	— pâle	3068	658	Aïropsis fluet	3091	662
Achillée à feuilles de camomille	1486	300	— rouge	3072	659	— globuleux	3091	662
— à feuilles de tanaïsie	1484	299	— stolonifère	3069	659	Ajonc à petites fleurs	605	117
— à grandes feuilles	1488	300	— —	3069 b,b2	659	— de Le Gall	604 b	117
— agératum	1480	299	— verticillée	3069 d	659	— d’Europe	604	117
— de Clavenna	1491	300	— vulgaire	3069 c	659	— mineur	606	117
— de Ligurie	1485 b	300	Aigremoine d’Europe	962	183	— nain	606	117
— des Pyrénées	1493 b	301	— élevée	962 2	183	Alcéa bisannuelle	511	97
— distante	1484 2	299	— eupatoire	962	183	Alchémille à cinq folioles	966	184
— erba-rotta	1494	301	— odorante	962 2	183	— à folioles soudées	967 c	184
— millefeuille	1483	299	Ail	582	2614	— à tige filiforme	968 b	184
— musquée	1490	300	— à fleurs aiguës	2613 b	582	— brillante	969	184
— naine	1489	300	— à fleurs de narcisse	2633	586	— des Alpes	967	184
— noble	1485	300	— à fleurs nombreuses	2610	581	— des champs	965	184
— noirâtre	1492	300	— à odeur agréable	2630 b	585	— des combes à neige	966	184
— odorante	1482	299	— à tête ronde	2617	583	— des Pyrénées	968 c	184
— ptarmique	1493	301	— à toupet	2645	589	— des rochers	967	184
— sétacée	1483 3	299	— à trois angles	2622	584	— glabre	968 3	184
— sternutatoire	1493	301	— améthyste	2617 b	583	— jaune-vert	968	184
— tomenteuse	1481	299	— anguleux	2634 b	586	— peu soyeuse	967 b	184
Achnathérum calamagrostide	3058	656	— arrondi	2613	582	— verdâtre	968 2	184
Aconit anthora	91	20	— caréné	2625	584	— vulgaire	968	184
— de Naples	92 b	20	— cilié	2621	584	Aldrovande à vessies	335	69
— du Portugal	93 b	21	— cultivé	2614	582	Aliboufier officinal	1885	398
— napel	93	21	— de Naples	2619	583	Alisier à larges feuilles	982	187
— panaché	94	21	— de Sicile	2635	587	— blanc-de-neige	981	187
— paniculé	95	21	— des bois	2618	583	— de Fontainebleau	982	187
— tue-loup	92	20	— des bruyères	2630	585	— de Scandinavie	981 b	187
— vulgaire	93	21	— des endroits cultivés	2626	585	— nain	979	186
Acore calame	2810	617	— des montagnes	2634	586	— petit-néflier	979	186
— vraie	2810	617	— des ours	2618	583	— torminal	980	187
Acrostic théliptéris	3286	708	— des vignes	2616	583	Alisma à feuilles de parnassie	2559	570
Actée en épi	96	22	— —	2616 2	583	— fausse-renoncule	2558	570
Adénocarpe à feuilles pliées	637 b	122	— doré	2623	584	— graminée	2560 3	571
— à grandes fleurs	636	122	— douteux	2634	586	— lancéolée	2560 2	571
— changé	637	122	— d’Ascalon	2607	580	— nageante	2557	570
— de Toulon	636	122	— élégant	2625 b	584	— plantain	2560	570
— —	637	122	— en panicule	2627	585	Alliaire officinale	161	36
Adénophore à feuilles de lis	1779	377	— faux-poireau	2609	581	— pétiolée	161	36
Adénostyle à feuilles blanches	1372	274	— fistuleux	2608 b	581	Allier	981	187
— à feuilles d’alliaire	1373	274	— jaunâtre	2630	585	Allosore crispée	3306	714
— à tête blanche	1373	274	— jaune	2624	584	Alouchier	981	187
— des Alpes	1374	274	— joli	2625 b	584	Althénie de Barrandon	2793 b	615
Adiantum cheveu-de-Vénus	3305	714	— moly	2623	584	— filiforme	2793	615
Adonis annuelle	26	7	— musqué	2629	585	— —	2793 b	615
— des Pyrénées	29	8	— noir	2637	587	Alviès	3251	695
— du printemps	28	8	— odorant	2630 b	585	Alysson à calice persistant	214	46
— d’automne	26	7	— oignon	2608	580	— à feuilles de serpolet	217 b	46
— d’été	25	7	— pâle	2627 2	585	— à feuilles d’halimus	222 b	47
— —	25 2	7	— parfumé	2631	585	— à gros fruits	219	47
— flamme	27	7	— pendant	3386	727	— alpestre	217	46
Adoxa moschatelline	1268	250	— petit-moly	2620	583	— calicinal	214	46
Aethéorhiza bulbeuse	1704	357	— poireau	2612	581	— champêtre	215	46
Aethionéma à feuilles ovales	263 b	55	— potager	2626	585	— de Gemona	223	47
— des montagnes	264	55	— raide	2611	581	— de Lapeyrouse	222	47
— des rochers	263	55	— rigide	2611	581	— de Ligurie	222 b	47
Agripaume cardiaque	2223	483	— rocambole	2615	582	— de Loiseleur	3353	723
— faux-marrube	2224	483	— rosé	2632	586	— des montagnes	216	46
Agrostide à soies	3073	659	— serpentin	2636	587	— des Pyrénées	220	47
— blanche	3069	659	— très rude	2613 c	582	— des pierres	223	47
— —	3069 2,3	659	— victoriale	2636	587	— épineux	218	47
— —	3069 b,b2	659	Aïra à nombreuses tiges	3097 b	663	— faux-alysson	214	46
— canine	3070	659	— articulée	3095	663	— maritime	221	47
— capillaire	3069 c	659	— blanchâtre	3094	663	— simple	215	46
— de Castille	3069 3	659	— capillaire	3098	663	Amandier	892	166
— de Curtis	3073	659	— caryophyllée	3097	663	Amarante blanche	2344	510
— de Mertens	3072	659	— de Cupani	3097 c	663	— blite	2345	510
— de Pourret	3068	658	— de Provence	3098 c	663	— couchée	2342	509

46

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Arroche des jardins	2349	511	Aster à feuilles d'orpin	1392	279	Aurinie des pierres	223	47
— —	2349 b	511	— à trois nervures	1392 b	279	Avellinie de Micheli	3177	678
— du littoral	2350 b	512	— âcre	1392	279	Avénule bigarrée	3112	667
— étalée	2350	511	— amelle	1394	279	— des prés	3114	667
— halime	2348	511	— bellidiastrum	1397	280	— faux-brome	3114 b	667
— hastée	2351	512	— de la Nouvelle-Belgique	1390	278	— pubescente	3111	667
— laciniée	2353	512	— —	1390 b	279	— sillonnée	3113	667
— pédonculée	2355	513	— des Alpes	1393	279	Avoine barbue	3104 b	665
— pourpier	2356	513	— des Pyrénées	1391	279	— courte	3105 e	666
— presque glabre	2351 b	512	— linosyris	1382	276	— cultivée	3105	665
— puante	2367	515	— tripolium	1395	279	— —	3105 b	665
— rosée	2354	512	Astérocarpe de Clusius	331	69	— de Hongrie	3105 b	665
Arthrocnémum à gros épis	2383	520	— faux-sésame	330	68	— de Host	3110 b	667
Artichaut	1554	312	Astérolide aquatique	1501	303	— de Louis	3103 2	665
— cardon	1554 b	313	— épineux	1500	302	— de Scheuchzer	3112	667
— scolyme	1554	312	— maritime	1502	303	— de Thore	3107	666
Arum arisarum	2807	617	Astéroline en étoile	1869	395	— des montagnes	3108	666
— d'Italie	2809	617	— lin-étoilé	1869	395	— des prés	3114	667
— peint	3393	728	Astragale à cinq gousses	782	144	— dorée	3115	667
— petit-dragon	2806	616-617	— à feuilles de réglisse	776	143	— élevée	3106	666
— tacheté	2808	617	— à fleurs pendantes	795	146	— faux-brome	3114 b	667
Asaret d'Europe	2443	539	— à tige courte	773'	143	— folle	3104	665
Asarine couchée	2046	442	— adragant	769	142	— maigre	3105 d	665
Asclépiade de Cornuti	1901	403	— aristé	770	142	— nue	3105 c	665
— de Syrie	1901	403	— austral	798	147	— orientale	3105 b	665
— fruticuleuse	1902	403	— blanchâtre	772	143	— pubescente	3111	667
Asperge	2667	596	— de Bayonne	784	145	— rude	3105 d	665
— à feuilles aiguës	2664	595	— de Gérard	798 b	147	— sétacée	3109	666
— à feuilles étroites	2666	596	— de Lenzbourg	787	145	— sillonnée	3113	667
— maritime	2665	595	— de Lienz	787	145	— stérile	3103	665
— officinale	2667	596	— de Montpellier	771	143	— toujours verte	3110	666
— scabre	2665	595	— de Narbonne	777 b	144	Azalée des Alpes	1824	388
Aspergette	2596	579	— des Alpes	797	146	Azolla de la Caroline	3320	716
Aspérule à feuilles par six	1324	262	— des frimas	796	146	— fausse-filicule	3321	716
— à longues fleurs	1322 b	262	— des régions froides	796	146	Baguenaudier arborescent	800	147
— à l'esquinancie	1322	262	— du Danemark	788 b	145	Baldellia fausse-renoncule	2558	570
— de Jordan	1322 b2	262	— du Gennargentu	3367	724	Baldingéra faux-roseau	2999	647
— de Turin	1318	261	— d'Andalousie	779	144	Ballote buissonnante	2246	489
— des champs	1325	262	— d'Autriche	785	145	— épineuse	2246	489
— des teinturiers	1323	262	— épiglotte	774	143	— fétide	2245	489
— faux-gaillet	1320	261	— esparcette	788	145	Barbarée arquée	160 b	36
— hérissée	1321	261	— étoile	781	144	— de Sicile	160 e	36
— lisse	1319	261	— fausse-queue-de-renard	777 b	144	— des rochers	3351	722
— odorante	1317	261	— faux-sésame	780	144	— du printemps	160 d	36
— pourpre	1294	256	— faux-vulpin	777 b	144	— intermédiaire	160 f	36
— rude	1322 b	262	— glaux	783	145	— raide	160 c	36
Asphodèle à petits fruits	2655 c	593	— hameçon	775	143	— vulgaire	160 a,g	36
— blanc	2655	592	— hérissé de piquants	782	144	— —	160 b-f	36
— —	2655 2	592	— hypoglotte	788 b	145	Barbe-de-bouc	906	170
— d'été	2655 c	593	— nain	773	143	Barbon double	3047	654
— fistuleux	2654	592	— pélecine	799	147	Barbotine	1450	292
— rameux	2655 b	593	— pois-chiche	778	144	Bardane à petites têtes	1631 a	336
— subalpin	2655 2	592	— pourpré	788 c	145	— commune	1631 a-d	336
Aspic	2172	468	— queue-de-renard	777	144	— des bois	1631 d	336
Aspidium à cils raides	3279	703	— sainfoin	788	145	— mineure	1631 a	336
— en lance	3280	704	— toujours vert	770	142	— tomenteuse	1631 c	336
Asplénium à feuilles en coin	3289 b	709	— vésiculeux	786	145	Bardanette à grappes	3024	650
— à pétiole vert	3292	709	— vulpin	777	144	— racémeuse	3024	650
— ceterach	3271	701	Astrantie grande	1255	246	— rameuse	3024	650
— de Billot	3297	711	— petite	1255 b	246	Barkhausie à feuilles de pissenlit	1699	356
— de Haller	3296	711	Athamanthe de Crète	1181	225	— à feuilles de roquette	1701	357
— de Jahandiez	3292 c	710	Athyrium alpestre	3298 b	712	— à soies	1698	356
— de Pétrarque	3292 b	710	— fougère-femelle	3298	711	— blanchâtre	1702	357
— des fontaines	3296	711	Atractyle en treillis	1629	336	— de Suffren	1697	356
— doradille-noire	3289	709	— humble	1630	336	— faux-léontodon	1700	357
— du Forez	3296 b	711	— peu élevée	1630	336	— faux-liondent	1700	357
— gracieux	3293	710	Atragène des Alpes	4	1	— fétide	1703	357
— lancéolé	3297	711	Atropa belladone	2021	432	Barlia de Robert	2747	609
— marin	3290	709	Aubépine à un seul carpelle	971 b	185	Bartsie des Alpes	2114	457
— noir	3289	709	— azerolier	972	185	— en épi	2115	457
— obové	3297 b	711	— du Roussillon	972 b	185	Bassia à balais	2378	518
— onoptéris	3289 c	709	— d'Espagne	972	185	— à fleurs laineuses	2376	518
— presque ovale	3297 b	711	— épineuse	971	185	— couchée	2377	518
— pulvérulent	3293	710	— lisse	971	185	— hérissée	2375	518
— rue-de-muraille	3294	710	Aubours	626	120	Bassinot-des-champs	56	12
— sagitté	3300	712	— —	626 b	120	Bâton blanc	2655	592
— scolopendre	3299	712	Aune à feuilles en cœur	3384	726	— —	2655 2	592
— septentrional	3295	710	— blanchâtre	2555	569	Bâton-du-diable	1363	271
— trichomanès	3291	709	— cordé	3384	726	Baume sauvage	2176	469
— vert	3292	709	— des Alpes	2553	569	Belladone	2021	432
Aster à feuilles de saule	1396	279	— glutineux	2554	569	Bellardie trixago	2116	457
— à feuilles de sédum	1392	279	— vert	2553	569	Bellardiochloa violacée	3185	680

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Bellevalia à trois feuilles	2643	589	Bombyciléna dressée	1541	309	Bruyère à couleur de chair	1819	387
— cilié	2644	589	Bonhomme	2032 b	436	— à fleurs nombreuses	1821	388
— de Rome	2642	588	Bonne-dame	2349	511	— à fleurs terminales	3375	725
Bellidiastrum de Micheli	1397	280	—	2349 b	511	— à quatre angles	1814	386
Bellium fausse-pâquerette	3373	725	Bonnet-de-prêtre	585	112	— carnée	1819	387
Benjeanie droite	756	140	Bordérea des Pyrénées	2672	597	— cendrée	1818	387
— hérissée	757	140	Botryche à feuilles de matricaire	3313	715	— ciliée	1815	386
Benoîte à fruits de deux sortes	913	171	— à feuilles de rue	3314	715	— de la Méditerranée	1819 b	387
— commune	908	170	— de Virginie	3315	715	— de l'Occident	1819 b	387
— des forêts	910	171	— lancéolé	3313 b	715	— du Portugal	1816 b	386
— des montagnes	911	171	— lunaire	3311	715	— herbacée	1819	387
— des Pyrénées	910 b	171	— multifide	3314	715	— vagabonde	1820	387
— des ruisseaux	909	170	— simple	3312	715	Bryone blanche	1023	195
— rampante	912	171	Boucage disséqué	1214 b2	235	— dioïque	1022	195
— urbaine	908	170	— saxifrage	1214	235	Bufonie à feuilles étroites	422	83
Bérardie à tige courte	1619	333	— —	1214 b2	235	— à grosses graines	421	83
— laineuse	1619	333	— trarium	1216	236	— paniculée	421	83
Berbérís commun	100	23	— voyageur	1215	235	— vivace	423	83
Berce de Sibérie	1167	222	Bouillon-blanc	2031	435	Bugle de Genève	2265	493
— des Alpes	1168 d	223	Boule-de-neige	1274	251	— iva	2264	493
— des montagnes	1168 b	222	Bouleau blanc	2552	568	— jaune	2263	493
— des Pyrénées	1168 c	223	— nain	2552 c	568	— petit-pin	2263	493
— des prés	1168	222	— pendant	2552	568	— pyramidale	2265 b	493
— jaunâtre	1167	222	— pubescent	2552 b	568	— rampante	2266	494
— minime	1169	223	Bourdainé	590	113	Buglosse crispée	3377	725
— panacée	1168 b	222	Bourrache naine	3376	725	— de Barrelier	1964	417
— sphondyle	1168	222	— officinale	1955	415	— des champs	1965	417
Berle à feuilles étroites	1213	234	Bourse-à-pasteur	269	56	— d'Italie	1961	416
— à larges feuilles	1212	234	Bourse-de-Judas	274	57	— hybride	1960	416
— dressée	1213	234	Bouton-d'or	68	15	— officinale	1963	417
Bertéroa blanchâtre	224	47	—	68 3	15	— ondulée	1960	416
Bétoine hérissée	2243	489	Brachypode à deux rangs	3235	692	— toujours verte	1962	417
— officinale	2244	489	— des bois	3236	692	Bugrane à crête	644	124
— queue-de-renard	2242	489	— penné	3237	692	— à feuilles rondes	642	124
Bette maritime	2359	514	— rameux	3234	692	— à fleurs courtes	655 b	126
— vulgaire	2358	513	— tronqué	3234	692	— buissonnante	643	124
Betterave	2358	513	Braya couchée	162	37	— chétive	651 b	125
Bident bipenné	1497	302	— pinnatifide	163	37	— des anciens	645 c	124
— hérissé	1495 2	301	Brignolia à feuilles de panais	1190	228	— d'Aragon	649	125
— penché	1496	302	Brimeura améthyste	2641	588	— épineuse	645 b	124
— radié	1495 b	301	Brize grande	3151	674	— jaune	654	126
— rayonnant	1495 b	301	— intermédiaire	3152	674	— ligneuse	643	124
— triparti	1495	301	— petite	3153	674	— naine	651	125
— —	1495 2	301	Brome à deux étamines	3201 b	683	— natrîx	654	126
Bifora à deux coques	1130	210	— à grands épillets	3209	685	— panachée	653	126
— rayonnante	1130 b	210	— à port de brome mou	3210 b	685	— pubescente	650	125
— testiculée	1130	210	— confondu	3206 b	684	— queue-de-renard	647	125
Bigaradier	576	111	— de Madrid	3198	682	— rampante	645 a1-3	124
Bigarreautier	894	167	— de Schrader	3194	682	— renversée	648	125
Biserrula pélecine	799	147	— de Thomine	3204 b	684	— sans épines	646	125
Bituminaria bitumineuse	804	148	— de Willdenow	3194	682	— striée	652	125
— —	804 b	148	— des champs	3207	684	— très rameuse	654 b	126
Blackstonie acuminée	1911 b	405	— des champs de blé	3202 2	683	— visqueuse	655	126
— non perfoliée	1910	405	— des toits	3199	682	Buis	2494	550
— perfoliée	1911	405	— dressé	3195	682	— toujours vert	2494	550
Blé à deux grains	3223 b	688	— du Japon	3207 b	684	Buisson-ardent	973	185
— à un grain	3223 c	688	— élevé	3201	683	Bulbocode du printemps	2564	572
— de Pologne	3222	687	— en grappe	3206	684	Bulliarde de Vaillant	1044	198
— de Turquie	2989	645	— étalé	3207 b	684	Bunias fausse-roquette	247	51
— dur	3224 c	688	— fausse-orge	3204	684	— —	247 2	51
— d'été	3224	688	— faux-brome	3203	683	Bunium épaissi	1219 b	236
— épeautre	3223	687	— faux-seigle	3202	683	— noix-de-terre	1219	236
— noir	2407	529	— géant	3205	684	Bupththalmum à feuilles de		
— ordinaire	3224	688	— intermédiaire	3210	685	saule	1498	302
— poulard	3224 b	688	— lancéolé	3209	685	— —	1498 2	302
— renflé	3224 b	688	— mou	3204	684	— à grandes fleurs	1498 2	302
— velu	3221	687	— raboteux	3208	685	Buplèvre anguleux	1202	231
Blechnum en épi	3301	712	— raide	3201	683	— aristé	1206	232
— spicant	3301	712	— rameux	3196	682	— à branches de jonc	1207	232
Bleuet	1609	331	— —	3206	684	— à feuilles lancéolées	1199 b	231
Blite à fleurs en tête	2373 b	517	— rougeâtre	3198 b	682	— à feuilles rondes	1199	231
— capité	2373 b	517	— rude	3196	682	— à longues feuilles	1201	231
— effilée	2373	517	— sans arêtes	3197	682	— à ombelles réduites	1199 b	231
Blysmus comprimé	2877	628	— stérile	3200	682	— de Gérard	1207 b	232
Bois-carré	585	112	— volumineux	3202 3	683	— des pierres	1204	232
Bois-de-poule	563	108	Brunelle à feuilles d'hysope	2261	493	— des rochers	1204	232
Bois-de-Sainte-Lucie	895	167	— à grandes fleurs	2262 c	493	— du Mont Baldo	1206	232
Bois-gentil	2422	534	— blanche	2262 b	493	— en faux	1208	233
Bois-joli	2422	534	— laciniée	2262 b	493	— —	1208 b	233
Bois-puant	897	167	— vulgaire	2262	493	— étoilé	1200	231
Bombyciléna diversement			Bruyère arborescente	1816	386	— fausse-renoncule	1203	232
colorée	1541 b	309	— à balai	1817	387	— fluet	1205	232

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Buplèvre glauque	1205 b	232	Campanule cervicaire	1788	379	Carex à épillets rapprochés	2915	633
— ligneux	1211	234	— des Alpes	1784	378	— à épillets séparés	2920 c	634
— raide	1210	233	— de Bologne	1792	380	— à épis courts	2972	642
— semi-composé	1205 b	232	— de Catalogne	1798 f	382	— à épis dès la base	2942	637
— sous-ligneux	1209	233	— de Jaubert	1797 c	381	— à épis d'orge	2955	639
— très élevé	1207	232	— de Rainer	1801	383	— à épis noirs	2958	640
— très menu	1205	232	— de Scheuchzer	1796	381	— à épis pendants	2971	642
Butome en ombelle	2563	572	— des pierres	1785	379	— à épis rapprochés	2924	634
Cactus raquette	1073	201	— des prières	1798 e	382	— à feuilles capillaires	2907 b	631
Caille-lait blanc	1298 a-c	257	— des sous-Pyrénées	1803 z	383	— à feuilles de jonc	2905	631
— jaune	1291	255	— du Mont Cenis	1800	383	— à fruits écailleux	2987 z	644
Cakilier maritime	282	59	— du Roussillon	1798 f	382	— à fruits lustrés	2981	643
— —	282 z	59	— d'Allioni	1784	378	— à fruits rudes	2974	643
Calamagrostide argentée	3058	656	— en épi	1787	379	— à fruits tomenteux	2951	638
— bigarrée	3059	657	— en thyse	1786	379	— à fruits velus	2941	637
— blanchâtre	3064	657	— érinus	1799	383	— à grand style	2900	631
— commune	3060	657	— étalée	1802	383	— à longs rhizomes	2908	632
— de Haller	3061	657	— fausse-ficaire	1797 d	381	— à nombreuses racines	2953 b	639
— délicate	3057	656	— fausse-raiponce	1794	381	— à petite arête	2901	631
— des montagnes	3059	657	— fluette	1797	381	— à petites fleurs	2931 b	635
— des rivages	3063	657	— gantelée	1795	381	— à petits fruits	3395	729
— épigeios	3060	657	— incisée	1797 b	381	— à peu de fleurs	2902	631
— faux-roseau	3056	656	— lancéolée	1798 e	382	— à pilules	2950	638
— —	3063	657	— pyramidale	1791	380	— à port de carex aigu	2957	640
— lancéolée	3064	657	— raiponce	1790	380	— à tige arrondie	2917	633
— méconnue	3062	657	— rhomboïdale	1798 d	382	— à trois nervures	2938	636
— négligée	3062	657	Camphorine de Montpellier	2379	518	— aigu	2939	636
— raide	3062	657	Canche bleue	3165	676	— allongé	2923	634
— roseau	3056	656	— flexueuse	3100	664	— ambigu	2928	635
— velue	3061	657	— gazonnante	3101	664	— appauvri	2963	641
Calament à feuilles de menthe	2193 b	474	— grêle	3099	664	— arrosé	2980	643
— à grandes fleurs	2192	473	— moyenne	3101 b	664	— blanc	2965	641
— acinos	2190	473	Canne de Ravenne	3050	655	— blanchâtre	2921	634
— clinopode	2189	473	Canneberge	1808	384	— brûlé	2978	643
— des Alpes	2191	473	Capillaire	3305	714	— brun	2937	636
— népéta	2194	474	— noire	3289	709	— brunâtre	2921 b	634
— officinal	2193	473	— rouge	3291	709	— capillaire	2976	643
Caldésie à feuilles de parnassie	2559	570	Câprier épineux	286	60	— courbé	2929	635
Calépine de Corvin	245	51	— —	269	56	— court	2921	634
— irrégulière	245	51	Capseille bourse-à-pasteur	269 b	56	— de Bohême	2913	633
Calicotome épineux	608	117	Capuchon	2807	617	— de Buxbaum	2933	635
— velu	3362	724	Cardamine à feuilles de radis	200	43	— de Davall	2897	630
Calla des marais	2811	617	— à feuilles de réséda	198	43	— de Griolet	2952	638
Callianthemum à feuilles de coriandre	43	10	— à feuilles d'asaret	204	44	— de Haller	2943	637
Callitriche aquatique	1008 a-c	193	— à larges feuilles	200	43	— de Host	2988	644
— des eaux stagnantes	1008 a	193	— à petites fleurs	196	43	— de Huet du Pavillon	2953 c	639
— des étangs	1008 a	193	— à tiges nombreuses	195	43	— de Lachenal	2924	634
— des marais	1008 b	193	— à trois folioles	205	44	— de Link	2926	635
— du printemps	1008 b	193	— amère	201	44	— de la Loire	2911 b	632
— en crochet	1008 c	193	— de Matthiole	202 z	44	— de Maire	2986	644
Callune vulgaire	1813	386	— de Plumier	203	44	— de Norvège	2934	635
Calycocorsus stipité	1676	348	— dentée	202 z	44	— de Paira	2920 b	634
Calystégie des haies	1937	411	— des Alpes	197	43	— de Reichenbach	2912 z	632
— soldanelle	1938	412	— des bois	195 b	43	— de Schreber	2910	632
Camarine noire	2448	540	— des prés	202	44	— de Vahl	2934	635
Camélée à trois coques	600	115	— faux-pigamon	203	44	— décevant	2900	631
Caméline à petits fruits	243 b	51	— flexueuse	195 b	43	— déprimé	2942	637
— alysson	243 c	51	— hérissée	195	43	— des Alpes méridionales	2972 b	642
— —	243 c2	51	— impatiente	199	43	— des bois	2964	641
— cultivée	243	51	Cardaminopsis de Haller	192	42	— des bourbiers	2979	643
Camérisier	1282	253	— des Cévennes	190	42	— des bruyères	2946	637
Camomille brunâtre	1468	296	— des sables	191	42	— —	2946 z	637
— mixte	1469	297	— du Piémont	190 b	42	— des lièvres	2922	634
— noble	1467	296	Cardarie drave	275	57	— des marais	2957	640
— romaine	1467	296	Cardère à foulons	1356	268	— des montagnes	2947	637
— vraie	1461	295	— cultivée	1356	268	— des ombrages	2953 b	639
Camomille-des-chiens	1464	296	— découpée	1355 z	268	— des Pyrénées	2904	631
Campanille à feuilles de lierre	1804	384	— laciniée	1355 z	268	— des régions froides	2977	643
Campanule à belles fleurs	1783	378	— poilue	1357	268	— des renards	2914	633
— à feuilles de cranson	1797	381	— sauvage	1355	268	— des rives	2959	640
— —	1797 e	381	— silvestre	1355	268	— des rochers	2903	631
— à feuilles de lin	1798 c	382	Cardon	1554 b	313	— des sables	2911	632
— à feuilles de pêcher	1803	383	Cardoncelle bleue	1612	332	— des tourbières	2925	634
— à feuilles lancéolées	1798 c	382	— de Montpellier	1584	323	— digité	2948	638
— à feuilles rhomboïdales	1798 d	382	— molle	1583	323	— dioïque	2898	631
— à feuilles rondes	1798	382	— sans épines	1583	323	— distant	2969	642
— à larges feuilles	1793	380	Carex à bec court	2949	638	— distique	2909	632
— à racine épaisse	1798 b	382	— à deux épis	2926	635	— divisé	2907	631
— agglomérée	1789	379	— à deux couleurs	2930	635	— —	2907 b	631
— barbue	1782	378	— à deux étamines	2917	633	— du Mont Baldo	2927	635
— carillon	1781	378	— à deux nervures	2969 b	642	— d'Hyères	2984	644
			— à épillets espacés	2919	633	— d'Oeder	2987 b	644

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Carex écarté	2920 c	634	Carum carvi	1218	236	Céphalanthère à grandes fleurs	2716	605
— élevé	2936	636	— noix-de-terre	1219	236	— à longues feuilles	2715	604
— —	2971	642	— verticillé	1217	236	— blanchâtre	2716	605
— en ampoule	2956	639	Casque-de-Jupiter	93	21	— de Damas	2716	605
— en épi	2920	634	Casse-lunettes	2109	455	— rouge	2717	605
— en étoile	2918	633	Cassis	1076	201	Céraiste à cinq étamines	471 a	90
— engainant	2973 b	643	Catabrosa aquatique	3128	669	— à fleurs solitaires	464 d	89
— espacé	2919	633	Catananche bleue	1634	337	— à larges feuilles	464 b	89
— étiré	2983	644	Caucalis à feuilles en lanières	1126 b	210	— à longs pédoncules	464 b2	89
— étoile-des-marais	2925	634	— à fruits plats	1122	209	— à pétales courts	470	90
— fausse-brize	2912	632	— —	1126	210	— aggloméré	469	89
— fauve	2988	644	— à grandes fleurs	1123	209	— de Durieu de Maisonneuve	468 b	89
— faux-œillet	2953	639	— à larges feuilles	1125	209	— de Sicile	468	89
— faux-panic	2973	642	— faux-daucus	1126	210	— des Alpes	464	89
— faux-panicum	2973	642	— maritime	1124	209	— des champs	467	89
— faux-pied-d’oiseau	2948 c	638	Caulinie mineure	2795	615	— des Pyrénées	464 c	89
— faux-souchet	2961	640	Cédratier	579	111	— diffus	471 b2	90
— ferme	2975 b	643	Cèdre du Liban	3260	697	— douteux	462	88
— ferrugineux	2968	641	Céleri	1232	239	— faux-céraiste	461	88
— fétide	2906	631	— odorant	1232	239	— nain	471 b	90
— filiforme	2941	637	Centaurée à épines brunâtres	1597	326	— tomenteux	465	89
— finement denté	2954 2	639	— à feuilles demi-décurrentes	1607 c	331	— très ramifié	468 b	89
— frangé	2974	643	— à nervures prononcées	1604 b	329	— uniflore	464 d	89
— fuligineux	2932	635	— à nombreux capitules	1596 b	326	— variable	471 a,b	90
— gazonnant	2936 b	636	— à perruque	1604 d	329	— vulgaire	466	89
— glauque	2954	639	— à un capitule	1604	329	Cératocaphos à vrilles	117	27
— grêle	2939	636	— alpestre	1605 b	330	Cératocéphale en faux	31	8
— —	2972	642	— amère	1600 b	327	Cératophylle immergé	1010	193
— hérissé	2940	636	— assez raide	1596 2	326	— submergé	1009	193
— hérisson	2918	633	— axillaire	1607 d	331	Cerfeuil cultivé	1237	240
— hispide	2945	637	— blanc-brunâtre	1597 c	326	— des prés	1239	241
— humble	2944	637	— blanche	1600 b2	327	— musqué	1245	243
— jaune	2987	644	— bleuet	1609	331	— sauvage	1239	241
— lâche	2954	639	— bordée de noir	1606	330	Cerisier	894	167
— —	2954 3	639	— cendrée	1595	325	— à grappes	897	167
— lisse	2970	642	— chausse-trape	1593	325	— acide	894 b	167
— maigre	2966	641	— couchée	1602	328	— des oiseaux	894	167
— maritime	2905	631	— de Debeaux	1600 f	328	— du Portugal	896	167
— mucroné	2935	636	— de Ferdinand	1604 c	329	— mahaleb	895	167
— muriqué	2920	634	— de Jordan	1602 b	328	— putiet	897	167
— —	2920 b	634	— de Lyon	1607 2	330	Cétérach officinal	3271	701
— noir	2931 b	635	— de Malte	1589	324	Chaenorhinum à feuilles		
— —	2937	636	— de Rhétie	1601	328	d’origan	2066	447
— noirâtre	2931	635	— de Shuttleworth	1596 3	326	— à feuilles rougeâtres	2067	447
— œdipostyle	2928	635	— de Thuillier	1600 d	327	— mineur	2068	447
— ovale	2922	634	— de Trionfetti	1607 d	331	— velu	2066 2	447
— pâle	2962	641	— —	1608	331	Chaetonyque en cyme	1031	196
— paniculé	2916	633	— des collines	1588	324	Chalef à feuilles étroites	2441	538
— paradoxal	2915	633	— des montagnes	1607	330	Chaméorchis des Alpes	2767	611
— patte-de-lièvre	2922	634	— des prés	1600 d	327	Chamépeuce de Casabona	1623	334
— pauciflore	2902	631	— diffuse	1591	324	Chamorchis des Alpes	2767	611
— penché	2958	640	— du solstice	1590	324	Chanvre cultivé	2508	555
— pied-d’oiseau	2948 b	638	— d’Hanry	1597 b	326	Chanvre-d’eau	1495	301
— poilu	2967	641	— en corymbe	1594 b	325	Char-de-Vénus	93	21
— ponctué	2982	644	— en panicule	1596	326	Charbonnière	2262	493
— précoce	2910	632	— en peigne	1603	329	Chardon à aiguilles	1579 b	321
— —	2953	639	— fausse-centaurée-phrygienne	1604 d	329	— à capitules serrés	1577 b	321
— puce	2899	631	— fausse-chicorée	1599	327	— à écailles obtuses	1574	320
— raide	2936	636	— jacée	1600	327	— à feuilles de carline	1574 b	320
— rouge-noirâtre	2978	643	— —	1600 b	327	— à hameçons	1582	322
— souchet	2913	633	— maculée	1594	325	— à petites fleurs	1577	321
— tardif	2987 b	644	— nervée	1604 b	329	— acaule	1573	319
— terminé en bec	2956	639	— noire	1600 c	327	— bardane	1580	322
— tomenteux	2951	638	— rude	1592	324	— béni	1613	332
— toujours vert	2975	643	— sans aigrette	1600 e	328	— bleu	1257	247
— très noir	2931 c	635	— scabieuse	1605	330	— crépu	1578	321
— tressé	2921 b	634	— tachée	1594	325	— de la Sainte-Baume	1579	321
— vésiculeux	2960	640	— toujours verte	1598	327	— décapité	1574	320
— vulgaire	2937	636	— trompeuse	1600 d2	328	— des champs	1566	316
Carline à feuilles allongées	1626 b	335	— variée	1608	331	— —	1566 3	316
— à feuilles d’acanthé	1628	335	Centenille minime	1878	397	— des marais	1561	315
— à tige développée	1627 2	335	Centranthe à feuilles étroites	1331 b	263	— du Mont Aurouse	1575	320
— à tiges courtes	1627	335	— chausse-trape	1330	263	— du Vivarais	1582 b2	322
— en corymbe	1625	334	— de Lecoq	1331 b2	263	— d’Angleterre	1567 b	317
— laineuse	1624	334	— rouge	1331	263	— étoilé	1593	325
— sans tige	1627	335	Centrophylle bleue	1612	332	— fausse-carline	1576	320
— simple	1627 2	335	— laineuse	1611	331	— intermédiaire	1574 c	320
— vulgaire	1626	334	Céphalaire à fleurs blanches	1366	272	— laineux	1560	314
Carotte	1119-1121	207-209	— de Syrie	1358	269	— lancéolé	1557	313
Caroubier à grands fruits	890	165	— de Transylvanie	1359	269	— Marie	1550	310
Carpésium penché	1544	309	— des Alpes	1360	269	— noirissant	1582	322
Carthame laineux	1611	331	Céphalanthère à feuilles en épée	2715	604	— —	1582 b	322

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Chardon penché	1581	322	Chiendent des chiens	3230	691	Cirse glutineux	1569	318
— potager	1570	319	— rampant	3229	690	— laineux	1560	314
Chardon-des-ânes	1560	314	Chiendent-ruban	2999	647	— lancéolé	1557	313
Charme	2521	560	Chimaphile en ombelle	1827	389	— maraîcher	1570	319
— faux-bouleau	2521	560	Chlora non perfoliée	1910	405	— roussâtre	1571	319
— houblon	2522	560	— perfoliée	1911	405	— très épineux	1562	315
Charmille	2521	560	— tardive	1911 b	405	— tubéreux	1567	317
Châtaigne-d'eau	1006	193	Choin ferrugineux	2862	626	— vulgaire	1557	313
Châtaignier	2512	556	— noirâtre	2863	626	— —	1557 b	313
Cheilanthes de Maranta	3273	701	— noircissant	2863	626	Ciste à feuilles de laurier	290	60
— faux-ptéris	3307	714	Chondrille à tige de jonc	1675	348	— à feuilles de peuplier	293	61
— laineux	3272	701	— fausse-chondrille	1677	348	— à feuilles de sauge	294	61
— odorant	3307	714	Chou de Richerius	135	31	— à gomme	289	60
Cheirolophus fausse-chicorée	1599	327	— de Robert	132 b	31	— à sépales glabres	291	61
— toujours vert	1598	327	— des îles	3352	723	— blanchâtre	287	60
Chélidoine grande	113	26	— des montagnes	132 b	31	— cotonneux	287	60
— —	113 2	26	— des rochers	142 b	32	— crépu	288	60
— majeure	113	26	— —	142 c	32	— de Crète	3354	723
— —	113 2	26	— étalé	142	32	— de Montpellier	292	61
Chêne à cochenille	2519	559	— fruticuleux	136	31	— hérissé	291	61
— angoumois	2514	558	— giroflée	130	30	Citronnier de Médie	579	111
— chevelu	2515	558	— navet	133 a	31	— limonier	578	111
— de Fontanesi	2516	558	— noir	134	31	— oranger	577	111
— des Pyrénées	2514	558	— potager	132	30	— vulgaire	576	111
— faux-houx	2517	558	Chou-de-chien	2490	549	Civette	2628	585
— faux-liège	2516	558	Chou-rave	133 a	31	Cladium marisque	2864	626
— occidental	2518 b	559	Chrozophore des teinturiers	2493	550	Claytonie perfoliée	1027	196
— pédonculé	2513 c	557	Chrysanthème couronné	1458	295	Cléistogène tardif	3164	676
— pubescent	2513 b	557	— des moissons	1460	295	Clématite blanche	3	1
— rouverte	2513 a,c	557	— myconis	1459	295	— —	3 2	1
— sessile	2513 a	557	Chrysopogon grillon	3045	654	— des Alpes	4	1
— tauzin	2514	558	Ciboule	2608 b	581	— des haies	3	1
— vert	2517	558	Ciboulette	2628	585	— —	3 2	1
Chêne-liège	2518	559	Cicendie filiforme	1908	405	— droite	1	1
— —	2518 b	559	— naine	1909	405	— flammette	2	1
Chênette	907	170	Cicer tête-de-bélier	833	155	— —	2 2	1
Chénopode à feuilles de figuier	2369	516	Cicerbite de Plumier	1693	355	— maritime	2 2	1
— à feuilles d'obier	2371	517	— des Alpes	1692	354	— vigne-blanche	3	1
— à odeur de bouc	2369 b	516	Cicutaire à feuilles de ciguë	545	104	— —	3 2	1
— Bon Henri	2366	515	— acaule	545 b	104	Clochette	1798	382
— blanc	2370	516	— bec-de-cigogne	541	103	Clypéole jonthlaspi	225	48
— botrys	2361	514	— botrys	544	104	— —	225 b	48
— des agglomérations	2368	516	— crépue	540 c	103	Cnicaut béni	1613	332
— des murs	2363	514	— de Chio	537	102	Cnide à feuilles de Silaüs	1183	226
— des villages	2368	516	— —	537 b	103	— fausse-ache	1183	226
— fausse-ambrosie	2360	514	— de Manescot	539	103	Cobresia biparti	2896	630
— —	2360 b	514	— fausse-mauve	536	102	— fausse-queue-de-souris	2895	630
— fétide	2367	515	— fétide	540	103	Coccigrole	2579	575
— glauque	2372	517	— glanduleuse	540 b	103	Cocriste	2119 a-c	458
— hybride	2364	515	— laciniée	542	103	Coeloglossum verdâtre	2750	610
— multifide	2374	517	— maritime	538	102	Cognassier	975	186
— polysperme	2362	514	— musquée	543	104	— commun	975	186
— puant	2367	515	— vénéneuse	1233	240	— vulgaire	975	186
— rouge	2365	515	Cierge oponce	1073	201	Coincya de Richerius	135	31
Cherlérie faux-sédum	452	87	Ciguë aquatique	1233	240	— des montagnes	130 2	30
Chérophylle bulbeux	1238	241	— tachée	1252	245	— giroflée	130	30
— de Villars	1243 b	242	Circée de Paris	1002	192	Colchique de Cupani	2569	573
— doré	1242	242	— des Alpes	1003	192	— de Naples	2567	572
— enivrant	1241	242	— intermédiaire	1003 b	192	— des Alpes	2568	573
— élégant	1243 c	242	Cirse à bractées dentées	1560 b	315	— des sables	2567	572
— hérissé	1243	242	— à feuilles variées	1568	317	— d'automne	2566	572
— penché	1241	242	— à tige courte	1573	319	— —	2566 2	572
— sauvage	1239	241	— bulbeux	1567	317	Coléanthe subtil	2991	645
— silvestre	1239	241	— chevelu	1557 b	313	Coléostéphus myconis	1459	295
Cheveu-de-Vénus	3305	714	— de Montpellier	1565	316	Colza	133 a	31
Chèvrefeuille bleu	1278	252	— de Richter	1560 c	315	Comaret des marais	945	176
— de Toscane	1276	252	— découpé	1567 b	317	Compagnon-blanc	386 a,c	78
— des Alpes	1280	253	— des champs	1566	316	Compagnon-rouge	386 b	78
— des bois	1275	252	— —	1566 3	316	Concombre	1021	195
— des haies	1282	253	— des endroits cultivés	1570	319	— cultivé	1021	195
— des jardins	1277	252	— des marais	1561	315	Conopode dénudé	1240	241
— des Pyrénées	1279	252	— des montagnes	1572	319	— des Pyrénées	1238 2	241
— d'Etrurie	1276	252	— des ruisseaux	1569 b	318	— élevé	1240	241
— entrelacé	1277 b	252	— d'Angleterre	1567 b	317	Conringie d'Orient	156	35
— noir	1281	253	— d'Italie	1564	316	Consoude à fleurs nombreuses	1957 b	416
— périclymène	1275	252	— en hérisson	1558	314	— bulbeuse	1958	416
Chicorée à rameaux divariqués	1635 b	338	— érisithalès	1569	318	— de la Méditerranée	1957 b	416
— intybe	1635	338	— fausse-hélénie	1568	317	— d'Ajux	85	19
— jaune	1713	358	— faux-épinard	1570	319	— d'Orient	1959	416
— sauvage	1635	338	— féroce	1559	314	— officinale	1956	415
Chiendent	3039	653	— filipendule	1567 c	317	— pubescente	84 b	19
— des champs	3229 b	690	— glabre	1563	316	— royale	84	19

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Consoude tubéreuse	1957	416	Crapaudine à feuilles d’hysope	2254	491	Crucianelle maritime	1327	263
Conyza à nombreuses fleurs	1386 b	277	— de Guillon	2254 b	491	Crupina vulgaire	1614	332
— de Buenos Aires	1386	277	— des montagnes	2251	490	Crypsis faux-choin	3005	647
— du Canada	1385	277	— faux-scordium	2253	491	— faux-vulpin	3004	647
Coquelicot	105	24	— hérissée	2252	491	— piquant	3003	647
Coquelourde	383	77	— romaine	2250	490	Cryptogramme crispée	3306	714
Coqueret alkékenge	2020	431	Crassule de Vaillant	1044	198	Cucubale à baies	347	71
Coquesigrue	654	126	— tillée	1043	198	Cumin des prés	1218	236
Corallorhize parasite	2725	606	Crépide à feuilles de			Cupidone	1634	337
— trifide	2725	606	bourse-à-pasteur	1701	357	Cuscuta à fleurs serrées	1948	413
Corbeille d’argent	253	53	— à feuilles de conyze	1720	360	— à un style	1945	413
Coriandre cultivé	1131	211	— à feuilles de hyoséris	1711	358	— blanche	1950 b	414
Coris de Montpellier	1877	397	— à feuilles de succise	1717	359	— du lin	1948	413
Corispermum à feuilles			— à grandes fleurs	1720	360	— du thym	1950	414
d’hysope	2380	519	— à soies	1698	356	— —	1950 2	414
— étroitement ailé	2380	519	— alpestre	1705	357	— —	1950 b	414
Cormier	984	188	— bisannuelle	1713	358	— d’Europe	1949	413
Corne-de-cerf	2293	500	— blanchâtre	1702	357	— grimpante	1947	413
Cornichon	1021	195	— bulbeuse	1704	357	— majeure	1949	413
Cornifle immergé	1010	193	— capillaire	1718	360	— odorante	1946	413
— submergé	1009	193	— —	1719	360	Cutandia maritime	3160	675
Cornillet	348	71	— chevelue	1710	358	Cyclamen à feuilles de lierre	1865	394
Cornouiller mâle	1264	249	— de Boccone	1722	361	— de Naples	1865	394
— sanguin	1265	249	— de Haenseler	1699	356	— d’Europe	1864	394
Coronille à branches de jonc	871	162	— —	1699 b	356	— étalé	1864 b	394
— à gaine	867	161	— de Jacquin	1707	358	— pourpré	1864	394
— bigarrée	865	161	— de Nice	1721	360	Cymbalaire des murs	2051	443
— de Valence	872	162	— de Rhétie	1710	358	Cymodocée de mer	2800	616
— des montagnes	866	161	— de Suffren	1697	356	— noueuse	2800	616
— émerus	869	162	— des marais	1723	361	Cynanque aigu	1898	402
— en couronne	866	161	— des Pyrénées	1716	359	— aigu	1898 2	402
— engainante	867	161	— des toits	1714	359	Cynodon dactyle	3039	653
— faux-scorpion	864	161	— dorée	1708	358	Cynoglosse à feuilles de giroflée	2005	427
— glauque	870	162	— du Triglav	1711	358	— de Crète	2002	427
— minime	868	161	— en corymbe	1706 b	357	— de Dioscoride	2003	427
Coronope didyme	281	58	— élégante	1712	358	— des montagnes	2001	426
— écailleux	280	58	— fausse-blattaire	1716	359	— d’Allemagne	2001	426
Corrigiole à feuilles de			— fausse-lampsane	1715	359	— officinal	2004	427
téléphium	1040 b	197	— faux-léontodon	1700	357	— rayé	2002	427
— des grèves	1040	197	— faux-liondent	1700	357	Cynoglottis de Barrelier	1964	417
Corroyère à feuilles de myrte	584	112	— fétide	1703	357	Cynosure à crêtes	3168	677
Cortusa de Matthiole	1866	395	— naine	1709	358	— élégante	3169 b	677
Corydale à bulbe creux	118 a	27	— rongée	1706	358	— hérissée	3169	677
— à bulbe plein	118 b	27	— sainte	1696	356	Cyprès fastigié	3262	698
— à vrilles	117	27	— tendre	1717	359	— toujours vert	3262	698
— bulbeuse	118 a-c	27	— verdâtre	1718	360	Cypripède	2711	604
— creuse	118 a	27	— verdoyante	1718	360	— sabot	2711	604
— fève	118 c	27	— zacinthe	1695	355	Cystoptéris des Alpes	3287 b	708
— intermédiaire	118 c	27	Cressa de Crète	1944	413	— des montagnes	3288	708
— jaune	116	27	Cresson alénois	273	57	— fragile	3287	708
— solide	118 b	27	— amphibie	236	49	Cytinet hypociste	2442	538
Corynéphore blanchâtre	3094	663	— de fontaine	174	39	Cytise à balais	610	118
— divariqué	3095	663	— des chamois	271	56	— à feuilles sessiles	628	121
Cota de Trionfetti	1472	297	— des forêts	175	39	— à fleurs de coronille émerus	631	121
— des teinturiers	1470	297	— —	175 3	39	— à trois fleurs	629	121
— élevé	1471	297	— des marais	234	49	— allongé	633 b	121
Cotonéaster buisson-ardent	973	185	— des Pyrénées	235	49	— aubours	626	120
— commun	974	185	— des prés	202	44	— catalaunique	611	118
— cotonneux	974 b	185	— officinal	174	39	— couché	634 b	122
Cotonnier à feuilles entières	974	185	— rude	176	39	— des Alpes	626 b	120
— buisson-ardent	973	185	— sauvage	175	39	— d’Ardoino	630	121
— commun	974	185	Cresson-de-cheval	2085	450	— d’Europe	612	118
— des Monts Nébrodes	974 b	185	Cressonnette	202	44	— en tête	634	122
— tomenteux	974 b	185	Crételle à crêtes	3168	677	— hérissé	633	121
Cotonnière à tête laineuse	1537 3	308	— des prés	3168	677	— noirissant	627	120
— blanchâtre	1537 2	308	— élégante	3169 b	677	— peu velu	631	121
— de France	1529	307	— hérissée	3169	677	— rampant	632	121
— des champs	1539	308	Crithmum maritime	1173	224	— velu	629	121
— jaunâtre	1537	308	Crocus à fleurs blanches	2673	598	Cytisophylle à feuilles sessiles	628	121
— naine	1540	308	— à fleurs nues	2676	598	Daboécie à feuilles de polium	1823	388
— négligée	1530	307	— changeant	2674	598	— cantabrique	1823	388
— spatulée	1538	308	— cultivé	2675	598	Dactyle aggloméré	3163	676
— vulgaire	1537 2	308	— de Corse	3387	727	Dactylorhiza à odeur de sureau	2753 e	610
Coucou	1841	391	— printanier	2673	598	— de Fuchs	3391	728
Coudrier	2520	559	— —	2673 2	598	— de mai	2753 b	610
Courroie-de-Saint-Jean	2214	481	Croisette commune	1285	254	— de Traunsteiner	2753 d	610
Crambe maritime	285	59	— du Piémont	1287	254	— incarnat	2753 c	610
Cranson à feuilles de pastel	238	49	— glabre	1286	254	— tacheté	2753	610
— des Pyrénées	239 2	50	Croton des teinturiers	2493	550	Damasonium alisma	2561	571
— du Danemark	240	50	Crucianelle à feuilles étroites	1329	263	— —	2561 b	571
— d’Angleterre	239 b	50	— à larges feuilles	1328	263	— en étoile	2561	571
— officinal	239	50	— —	1328 2	263	— —	2561 b	571

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Dame-d'onze-heures	2598	579	Doucette	1346	266	Elyme à poils rudes	3229 c	690
Damier	2579	575	Dracocéphale de Ruysch	2212	481	— allongé	3231	691
Danthonie de Provence	3167	677	— d'Autriche	2213	481	— boréo-atlantique	3229 e	691
— décombante	3166	677	Drave blanchâtre	229	48	— des champs	3229 b	690
— des Alpes	3167	677	— de Fladniz	230 c	48	— des chiens	3230	691
Daphné camélée	2423	534	— de Hoppe	232 b	48	— des sables	3219	687
— de Philippe	2424 2	534	— des bois	231	48	— rampant	3229	690
— des Alpes	2425	535	— des murailles	228	48	Elyne en épi	2895	630
— gnidium	2426	535	— des régions froides	230 b	48	— faux-carex	2896	630
— lauréole	2424	534	— douteuse	230 b	48	Endressie des Pyrénées	1174	224
— mézéréon	2422	534	— du printemps	227 a-g	48	Endymion étalé	2639 b	588
— morillon	2422	534	— faux-aizoon	232	48	— penché	2639	588
— strié	2423 b	534	— jaunâtre	231	48	Epeautre	3223	687
Dasyphyrum velu	3221	687	— rude	232 c	48	Epervière ailée	1751	368
Datura inoffensif	2023	432	— siliquieuse	230 d	48	— auricule	1726	362
— stramoine	2022	432	— tomenteuse	230	48	— à feuilles de chicorée	1734	364
— —	2022 2	432	Dryade à huit pétales	907	170	— à feuilles de cognassier	1737	365
— tatula	2022 2	432	Dryopteris à crêtes	3283	706	— à feuilles de lycope	1739	366
Daucus carotte	1119-1121	207-209	— analogue	3284 c	707	— à feuilles de scorzonère	1747 b	368
— épineux	1118	207	— de Chartreuse	3284	706	— à feuilles de stative	1742	367
Dauphinelle consoude	84	19	— de Villars	3282	705	— à feuilles embrassantes	1731	364
— de Requien	89	20	— dilaté	3284 b	706	— —	1731 c	364
— de Verdun	86 3	19	Ecbalie élatère	1024	195	— à feuilles en cœur	1748	368
— d'Ajax	85	19	Echalote	2607	580	— à feuilles lancéolées	1736 b	365
— élevée	88	20	Echinaire en tête	3023	650	— à forme de cérinthe	1752	369
— fendue	87	19	Echinochloa des cultures	3033 b	652	— à forme de mélinet	1752	369
— pubescente	84 b	19	— pied-de-coq	3033	652	— à inflorescence composée	1748 b	368
— staphisaigre	90	20	Echinophore épineuse	1249	244	— à poils blancs	1740 b	366
Dent-de-chien	2638	588	Echinops à tête ronde	1546	309	— à tige courte	1727	362
Dent-de-lion	1678 a-h	348-349	— ritro	1547	309	— bifide	1753 h	370
Dentaire à bulbilles	206	44	Echinospartium très épineux	613	118	— blanchâtre	1734	364
— à cinq folioles	209	45	Echinosperme bardanette	1998	426	— bleuâtre	1753 e	370
— à nombreuses folioles	208	45	— réfléchi	1999	426	— cendrée	1753 c	369
— à sept folioles	207	45	Eclaire	113	26	— —	1753 d	370
— de Kitaibel	208	45	—	113 2	26	— commune	1753 k	370
— digitée	209	45	Ecuelle-d'eau	1254	246	— de Bauhin	1728 c3	363
— pennée	207	45	Edelweiss	1527	307	— de Haller	1730	363
Descurainie sagesse	164	37	Egilope à grosses arêtes	3225 b	689	— de Jacquin	1729	363
Désespoir du peintre	1096 b	204	— à trois arêtes	3225 c	689	— de Lager	1728 2	362
Desmazérie demi-paturin	3161 b	675	— allongé	3226	689	— de Lawson	1749	369
— marine	3159	675	— cylindrique	3227	689	— de Le Peletier	1724 2	361
— raide	3161	675	— de Laurent	3225 b	689	— de Liottard	1733 c	364
Dethawie à feuilles fines	1184	226	— fausse-épeautre	3397	729	— de Sabine	1728 3	362
Dichanthium ischème	3046	654	— genouillé	3225	689	— de Savoie	1741	366
Dictamne blanc	583	112	— long de trois pouces	3226	689	— de Schmidt	1750	369
Digitaire faux-paspalum	3036	652	— négligé	3225 c	689	— dentée	1747 c	368
— filiforme	3038	652	— ovoïde	3225	689	— des Alpes	1730	363
— ischème	3038	652	— ventru	3228	689	— —	1746	368
— sanguine	3037	652	Eglantier	950	180	— —	1746 b	368
Digitale à grandes fleurs	2107	454	—	950 2-6	180	— des forêts	1753 k	370
— ambiguë	2107	454	Egopode des goutteux	1221	237	— des glaciers	1728 b	362
— jaune	2106	454	— podagraire	1221	237	— des murs	1753	369
— pourpre	2108	454	Elatine à graines courbées	482 2	91	— des prés	1726 b	362
Dioscorée des Pyrénées	2672	597	— à longs pédoncules	482 c	91	— des rochers	1732	364
Diotis blanc	1476	298	— —	483 2	91	— —	1749	369
Dipcadi tardif	2586	577	— à six étamines	483 a	91	— des Vosges	1751	368
Diplachné tardif	3164	676	— à trois étamines	481	91	— divisée	1753 j	370
Diploxys à feuilles ténues	139	32	— de Brochon	483 d	91	— d'aspect glauque	1744	367
— des murailles	140	32	— des marais	482 2	91	— élanée	1728 c	362
— des vignes	141	32	— —	483 a-c	91	— en cyme	1728	362
— effilé	141	32	— fausse-alsine	480	91	— en ombelle	1740	366
— fausse-roquette	138	32	— grande	483 b	91	— épimédium	1753 g	370
Dittrichia fétide	1506	303	— poivre-d'eau	482	91	— étoilée	1753 i	370
— visqueuse	1513	305	Eléocharis à cinq fleurs	2890	630	— fausse-andryale	1733 b	364
Dompte-venin noir	1900	403	— à tiges nombreuses	2891	630	— fausse-buglosse	1728 d	363
— officinal	1899	402	— à une seule glume	2888 b	629	— fausse-picride	1735	365
Dorine à feuilles alternes	1117	206	— de Buenos Aires	2887	629	— fausse-piloselle	1728 c2	363
— à feuilles opposées	1116	206	— des marais	2888	629	— fausse-pulmonaire	1731 c	364
Doronic à grandes fleurs	1403	281	— d'Autriche	2888 c	629	— faux-cérinthe	1731 b	363
— de Clusius	1404	281	— épingle	2885	629	— faux-phlomis	1745 b	367
— de Corse	3374	725	— ovoïde	2889	630	— faux-prénanthès	1736	365
— d'Autriche	1401	280	— pourpre-noir	2886	629	— —	1736 b	365
— hérissé	1404	281	Ellébore blanc	2570	573	— gazonnante	1726 b	362
— pardalianche	1400	280	— de Corse	3348	722	— glandulifère	1746	368
— plantain	1402	281	— fétide	75	16	— glauque	1743	367
Dorycnium à cinq folioles	755 b	140	— noir	74	16	— humble	1729	363
— droit	756	140	— vert	76	16	— hypeuryum	1724 b	361
— grêle	755 b2	140	Elodée du Canada	2769	612	— intermédiaire	1745	367
— herbacé	755 a	140	Elodés des marais	562	107	— laineuse	1733	364
— hérissé	757	140	Elurope du littoral	3162	675	— —	1733 b-c	364
— sous-arbrisseau	755 b	140	Elyme à fleurs serrées	3229 d	690	— lisse	1741 b	367
Dorycnopsis de Gérard	754	140	— —	3229 d2	690	— maculée	1753 j	370

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Epervière mixte	1745	367	Epipactis d'un rouge foncé	2718 b	605	Esparcette des montagnes	888 2	165
— naine	1727	362	— helléborine	2718	605	— des rochers	887	164
— noble	1738	365	— rouge-noirâtre	2718 b	605	— tête-de-coq	886	164
— noirâtre	1753 f	370	Epipogium de Gmelin	2724	606	Estragon	1443	291
— orangée	1725	361	— sans feuilles	2724	606	Esule ronde	2484	548
— petite-laitue	1726	362	Epurge	2449	540	Ethuse ciguë	1191	229
— peu élevée	1729	363	Erable à feuilles d'obier	566	108	— petite-ciguë	1191	229
— pilifère	1746	368	— champêtre	563	108	Etoile de Béthléhem	2595	579
— —	1746 b	368	— de Montpellier	567	108	Etoile-des-Alpes	1527	307
— piloselle	1724	361	— faux-platane	565	108	Eufragie à larges feuilles	2118	458
— rigide	1741 b	367	— plane	564	108	— visqueuse	2117	458
— rupicole	1750	369	— platane	564	108	Eupatoire chanvrine	1371	274
— très poilue	1738 b	366	— sycomore	565	108	Euphorbe à deux ombelles	2477	547
— velue	1747	368	Eragrostide de Barrelier	3149 c	673	— à feuilles de renouée	2450	541
Ephédre à deux épis	3269 b	700	— de Ciliani	3149 a	673	— à feuilles d'amandier	2459	542
— de Suisse	3269 b2	700	— faux-paturin	3149 b	673	— à feuilles étroites	2479	547
— des Monts Nébrodes	3269 a	700	— poilue	3150	673	— à feuilles plates	2467	544
Epi d'eau	2788	614	— vulgaire	3149 a	673	— à larges feuilles	2467	544
Epiaire à feuilles de sauge	2236	487	Eranthe d'hiver	73	16	— à ombelles jaunes	2471 b	545
— à rameaux courts	2240 b	488	Erianthe de Ravenne	3050	655	— à papilles	2468	545
— annuelle	2234	487	Erigéron à un seul capitule	1388 b	278	— à tige anguleuse	2454 b	541
— bétoine	2244	489	— âcre	1387	277	— anguleuse	2454 b	541
— de Byzance	2235 b	487	— anguleux	1387 2	277	— arborescente	2460	543
— de Godron	2242	489	— annuel	1389	278	— characias	2458	542
— de Prada	2243	489	— crépu	1386	277	— de Canut	2457	542
— des Alpes	2237	487	— de Gaudin	1388 c2	278	— de Carniole	2464	543
— des bois	2241	488	— de Villars	1388 c	278	— de Corse	3381	726
— des champs	2240	488	— des Alpes	1388	278	— de Duval	2468	545
— des marais	2239	488	— des régions froides	1388 b2	278	— de Gérard	2465	544
— droite	2233	486	— du Canada	1385	277	— de Loiseleur	2465 2	544
— d'Allemagne	2235	487	— d'Attique	1388 c	278	— de la Sierra Mariola	2472	545
— d'Héraclée	2238	488	— glabre	1388 2	277	— de Nice	2476	546
— d'Italie	2236	487	— négligé	1388 3	278	— de Portland	2478 b	547
— faux-basilic	2232	486	Erinacée anthyllide	607	117	— de Provence	2482	547
— glutineuse	3379	726	— piquante	607	117	— de Séguier	2465	544
— hérissée	2232	486	Erine des Alpes	2105	454	— de Terracine	2482	547
— laineuse	2235 b	487	Eritriche nain	1997	425	— de Turin	2486	548
— maritime	2234 b	487	Erodium à feuilles de ciguë	545	104	— de Vallini	2481	547
— officinale	2244	489	— acaule	545 b	104	— dentée	2473	546
— queue-de-renard	2242	489	— bec-de-cigogne	541	103	— des bois	2459	542
Epicéa	3258	697	— botrys	544	104	— des îles	3380	726
— élevé	3258	697	— crépu	540 c	103	— des marais	2455	541
Epilobe à feuilles de mouron	996	191	— de Chio	537	102	— des moissons	2488	548
— à feuilles de romarin	988	188	— —	537 b	103	— douce	2454	541
— à feuilles d'alsine	995	191	— de Manescot	539	103	— d'Alep	2483	548
— à feuilles étroites	987	188	— de Rome	545 b	104	— d'Irlande	2456	542
— à feuilles obscures	994 b,d	190	— des pierres	540	103	— effilée	2474 b	546
— à petites fleurs	991	189	— du littoral	537 b	103	— en faux	2485	548
— à quatre angles	994	190	— fausse-mauve	536	102	— épineuse	2463	543
— à trois angles	993 b	190	— fétide	540	103	— épurge	2449	540
— alpestre	993 b	190	— glanduleux	540 b	103	— ésole	2475 a,b	546
— de Dodoens	988	188	— lacinié	542	103	— exiguë	2487	548
— de Durieu	992 c	189	— maritime	538	102	— faux-cyprès	2474	546
— de Fleischer	988 b	188	— musqué	543	104	— faux-pin	2478	547
— de Lamy	994 2	190	Erophile du printemps	227 a-g	48	— fluette	2487	548
— de Tournefort	994 c	190	Erucastre à angles obtus	143	33	— hirsute	2469	545
— des collines	992 2	189	— de Pollich	144	33	— paralias	2462	543
— des marais	989	189	— des rochers	142 b	32	— péplis	2452	541
— des montagnes	992	189	— étalé	142	32	— péplus	2484	548
— en épi	987	188	— humble	142 c	32	— —	2484 b	548
— foncé	994 b,d	190	Erysimum à grandes fleurs	159 a	35	— petit-buis	2453	541
— hérissé	990	189	— des sources	159 c	35	— petit-cyprès	2474	546
— lancéolé	992 b	189	— en bague	158 a	35	— petit-figuier	2451	541
— penché	996 2	191	— fausse-girolée	157	35	— poilue	2470	545
— romarin	988	188	— jaune-pâle	159 b	35	— pubescente	2469	545
— rosé	993	190	— odorant	158 b	35	— raide	2467 b	544
— —	993 2	190	Erythrée à feuilles de lin	1904 b	405	— réveille-matin	2466	544
— tétragone	994	190	— à feuilles étroites	1904	404	— sapinette	2461	543
Epimédium des Alpes	101	23	— à grandes fleurs	1907 d	405	— sillonnée	2489	548
Epinard	2357 a,b	513	— à larges feuilles	1907 c	404	— variable	2480	547
— à épinés	2357 b	513	— diffuse	1907 b	404	— velue	2470	545
— oseille	2401 d	527	— en épi	1905	404	— verrouqueuse	2471	545
— sans épinés	2357 a	513	— en tête	1907 e	405	Euphrase à petites fleurs	2109 k	455
— sauvage	2366	515	— élégante	1906	404	— à quatre angles	2109 e	455
Epine blanche	971	185	— maritime	1903	404	— de Kerner	2109 ı	455
— —	971 b	185	— petite-centaurée	1907	404	— de Rostkov	2109	455
— noire	900	168	Erythrone dent-de-chien	2638	588	— de Salzbourg	2109 d	455
Epine-de-rat	2668	596	Esparcette à dents égales	885	164	— des Alpes	2109 c	455
Epine-vinette	100	23	— à feuilles de vesce	888	165	— des bois	2109 i	455
Epipactis à larges feuilles	2718	605	— couchée	888 b	165	— des bruyères	2109 f	455
— à petites feuilles	2718 c	605	— crête-de-coq	886 b	164	— des montagnes	2109 b	455
— des marais	2719	605	— cultivée	888	165	— grêle	2109 k	455

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Euphrase hérissée	2109 h	455	Fétuque en spadice	3180	679	Fraxinelle	583	112
— naine	2109 j	455	— —	3180 z	679	Frêne à feuilles aiguës	1887	399
— officinale	2109	455	— eskia	3188	680	— à fruits aigus	1887	399
— pectinée	2109 g	455	— élevée	3178 a,b	678	— commun	1886	398
— raide	2109 f	455	— épaissie	3396	729	— élevé	1886	398
— tachée	2109 m,n	455	— faux-brome	3175	678	— fleuri	1888	399
Evax de Carpétanie	1543	309	— faux-roseau	3178 b	678	— orne	1888	399
— de Cavanilles	1543	309	— foin	3178 c	678	Fritillaire à involucre	2577	575
— nain	1542	309	— genouillée	3174	678	— délicate	2578	575
Exaculum nain	1909	405	— géante	3205	684	— des Pyrénées	2579 b	575
Face-de-loup	1965	417	— interrompue	3178 c	678	— du Dauphiné	2579 c	575
Falcaire commune	1226	238	— jaunâtre	3186 c	680	— d’Orient	2578	575
— de Rivin	1226	238	— jolie	3181	679	— en forme de tube	2579 c	575
Fallopia des buissons	2405	529	— naine	3187	680	— pintade	2579	575
— liseron	2406	529	— noirâtre	3183 z	679	Froment	3224	688
Farigoule	2181	471	— ovine	3191	681	Fromental bulbeux	3106 z	666
Farsétie en bouclier	212	46	— paniculée	3180	679	— élevé	3106	666
Fausse-bardane raboteuse	1998	426	— poilue	3185	680	Fumana à feuilles de thym	309 b	64
— réfléchie	1999	426	— queue-de-rat	3172	677	— à pédoncules grêles	309	64
Fausse-bruyère	1813	386	— rouge	3183	679	— à pédoncules lisses	309	64
Fausse-camomille	1465	296	— soyeuse	3173	677	— couché	308	64
Fausse-fumeterre jaune	116	27	— très grande	3179	678	— de Spach	308 b	64
Fausse-germandrée	2080	450	— variée	3186	680	— fausse-bruyère	308 b	64
Fausse-jacinthe à feuilles non			— violacée	3190	681	— visqueux	309 b	64
marquées	2639	588	Fève	149	807	— vulgaire	308	64
— d’Espagne	2639 b	588	Fèvier à trois pointes	891	166	Fumeterre à fleurs serrées	122	28
— d’Italie	2592	578	Fibgie en bouclier	212	46	— à petites fleurs	121 a	28
Fausse-pâquerette	1397	280	Ficaire à feuilles de caltha	70 b	15	— de Bastard	124 b1	28
Fausse-roquette à feuilles de			— du printemps	70	15	— de Loiseleur	124 b1,2	28
cresson	143	33	— fausse-renoncule	70	15	— de Vaillant	121 b	28
— de France	144	33	Ficoïde à cristaux	1074 b	201	— des champs	124 c	28
Faux-alysson renflé	213	46	— à fleurs nodales	1074	201	— des murailles	124 b2	28
Faux-buis	337	69	— glaciale	1074 b	201	— en épi	120	27
Faux-châtaignier	569	109	Figuier de Carie	2497	551	— grimpante	124 a	28
Faux-ébénier	626	120	— d’Inde	1073	201	— officinale	123	28
Faux-fromental à feuilles			Filaginelle des marais	1528	307	Fusain à larges feuilles	585 b	112
longues	3107	666	Filipendule ulmaire	905	169	— d’Europe	585	112
Faux-merisier	895	167	— vulgaire	904	169	Fustet coggygria	601	116
Faux-myrrhis nouveaux	1244	243	Fimbristylis bifurqué	2892	630	Gagée à pétales étroits	2599 b	580
Faux-nardure de Salzmann	3243	694	— dichotome	2892	630	— à spathe	2603	580
Faux-orlaya nain	1124	209	— en ombelle	2892	630	— de Bohême	2600	580
Faux-persil	1191	229	Fiorin	3069	659	— de France	2600	580
Faux-safran	1611	331	Flambe	2682	599	— de Liottard	2602	580
Faux-sésame blanchâtre	331	69	— d’eau	2684	599	— de la Sierra Nevada	2601	580
— de Clusius	330	68	Flamme	2682	599	— de Soleirol	2601	580
Fayard	2511	556	Fléchière	2562	571	— des champs	2605	580
Fédia corne-d’abondance	1354	267	Fléole de Bertoloni	3009 z	648	— des prés	2599 b	580
Fenasse	3106	666	— des Alpes	3008 z	648	— feuillée	2606	580
—	3106 z	666	— des prés	3009	648	— fistuleuse	2602	580
Fenouil	1149	216	— des sables	3012	648	— jaune	2599	580
— bâtard	1148	216	— fausse-fléole	3010	648	— minime	2604	580
— commun	1149	216	— hérissée	3011	648	— naine	2604	580
— des Alpes	1175	224	— paniculée	3006	648	Gaillet à feuilles d’asperge		
— des chevaux	1177	224	— rhétique	3008	648	sauvage	1299 a	257
— poivré	1149 b	216	— subulée	3007	648	— à feuilles elliptiques	1288 b	255
Fer-à-cheval	878	163	Fleur-de-Saint-Jacques	1413	283	— à feuilles inégales	1301 e	258
Férula férulago	1164	221	Flouve aristée	3001 b	647	— à feuilles rondes	1288	255
Férulago des champs	1164	221	— de Puel	3001 b	647	— à gros fruits	1303	258
Férule à fleurs nodales	1163	220	— odorante	3001	647	— à grosses graines	1302	258
— commune	1163	220	Flûteau	2560	570	— à racines chevelues	1303 b	258
— glauque	1163 b	221	Fougère aigle	3303	713	— à trois cornes	1307	259
Fétuque à couleur d’améthyste	3193	681	— aquatique	3270	701	— allongé	1309 b	260
— à feuilles de deux sortes	3184	680	— autruche	3302	713	— aquatique	1310	260
— à feuilles de jonc	3189	680	— femelle	3298	711	— aristé	1297 b	257
— à feuilles ténues	3191 b	681	— impériale	3303	713	— bâtard	1306 b	259
— à quatre fleurs	3187	680	— mâle	3285	707	— blanc	1298 b	257
— bigarrée	3186	680	— royale	3270	701	— boréal	1289	255
— de Bordère	3192	681	Fourrage-de-disette	474	90	— cendré	1299 b	257
— de Gautier	3186 b	680	Fourréa des Alpes	185	41	— cespiteux	1304 b	259
— de Haller	3191 f2	681	Fragon hypoglosse	2669	597	— commun	1298 a	257
— de Ligurie	3176	678	— piquant	2668	596	— croisettes	1285	254
— de Micheli	3177	678	Fraisier comestible	946	176	— de Centron	1293 1	256
— de Scheuchzer	3181	679	— des bois	946	176	— de Jordan	1300	258
— des Alpes	3191 g	681	— des collines	946 c	177	— de Lapeyrouse	1301 c	258
— des bois	3179	678	— élevé	946 b	177	— de Marchand	1301 c	258
— des broussailles	3189	680	— musqué	946 b	177	— de Paris	1312	260
— des moutons	3191	681	— vert	946 c	177	— de Suisse	1302	258
— des Pyrénées	3183 b	679	Framboisier	947	177	— de Timeroy	1300	258
— des prés	3178 a	678	Frankénie hérissée	346	70	— débile	1309 c	260
— dimorphe	3182	679	— intermédiaire	346	70	— décevant	1312 z	260
— dorée	3180	679	— lisse	345	70	— des forêts	1297	256
— du Valais	3191 e	681	— pulvérulente	344	70	— des marais	1309	259

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Gaillet des montagnes	1301 d2	258	Genépi jaune	1430	288	Géranium des prés	526	100
— des murs	1313	260	— noir	1441	290	— des ruisseaux	528	101
— des Pyrénées	1304	259	Genêt à balais	610	118	— découpé	520	99
— des pierres	1303	258	— à feuilles de lin	620	119	— disséqué	520	99
— des rochers	1295	256	— à tiges ailées	622	119	— divariqué	519	99
— des sables	1290	255	— ailé	622	119	— d'Endresse	529 b	101
— divariqué	1312 b	260	— blanchâtre	619	119	— fluet	523	99
— dressé	1298 b	257	— cendré	624	120	— herbe-à-Robert	516	98
— du Piémont	1287	254	— de Corse	3363	724	— livide	524	100
— du printemps	1286	254	— de Montpellier	619	119	— luisant	517	98
— d'Angleterre	1312	260	— de Villars	625 b	120	— mou	522	99
— élevé	1298 a	257	— des teinturiers	623	120	— nouveaux	531	101
— fangeux	1310	260	— du Dauphiné	622 b	119	— pourpré	516 b	98
— gazonnant	1304 b	259	— d'Allemagne	615	118	— rouge-sang	535	102
— glauque	1320	261	— d'Angleterre	617	119	— sanguin	535	102
— gratteron	1306	259	— d'Espagne	609	117	— tubéreux	533	102
— lisse	1297 b	257	— —	616	118	Germandrée botryde	2270	494
— luisant	1299 a,b	257	— faux-aspalath	614	118	— capitée	2274	495
— maritime	1292	255	— gracieux	625 b	120	— de Marseille	2268	494
— minuscule	1314 b	260	— occidental	3364	724	— de Rouy	2275 a	495
— mollugine	1298 a	257	— poilu	625	120	— des montagnes	2273	495
— —	1298 b,c	257	— radié	621	119	— des Pyrénées	2277	495
— nain	1301	258	— rayonnant	621	119	— dorée	2275	495
— —	1301 d2	258	— sagitté	622	119	— d'eau	2280	496
— —	1305	259	— scorpion	618	119	— faux-petit-pin	2269	494
— négligé	1298 c	257	— très épineux	613	118	— faux-scordium	2280 b	496
— oblique	1296	256	— velu	625	120	— jaune	2278	496
— odorant	1317	261	Genévrier à gros fruits	3264 b	699	— ligneuse	2271	494
— papilleux	1301 b	258	— commun	3263	698	— lisse	2279	496
— pourpre	1294	256	— de Phénicie	3265	699	— marum	2272	495
— rouge	1293 1,2	256	— des Alpes	3263 a	698	— petit-chêne	2281	496
— rougeâtre	1293 2	256	— oxycèdre	3264	699	— polium	2276	495
— rude	1288 b	255	— porte-encens	3267	699	— scordium	2280	496
— sauvage	1301	258	— Sabine	3266	699	— scorodoïne	2267	494
— —	1301 b,c	258	— thurifère	3267	699	Géropogon glabre	1674	348
— —	1301 d2	258	Gentiane à calice renflé	1919	408	Gesse à feuilles de lin	858	160
— —	1301 e	258	— à feuilles courtes	1922 a	408	— à feuilles différentes	847	158
— sétacé	1311	260	— à feuilles d'asclépiade	1917	408	— à fines feuilles	852	159
— silvestre	1301	258	— à feuilles étroites	1918 b	408	— à graines sphériques	853	159
— —	1301 b,c	258	— à feuilles obtuses	1928 c	409	— à larges feuilles	848	158
— —	1301 d2	258	— à tige courte	1918	408	— à petites fleurs	856	159
— —	1301 e	258	— acaule	1918	408	— à tiges renflées	858	160
— sucré	1308	259	— amère	1928	409	— à vrilles	840	156
— ténu	1305 b2	259	— —	1927 c2	409	— anguleuse	851	159
— très minime	1314 b	260	— balte	1925 b	409	— annuelle	842	156
— très petit	1305	259	— champêtre	1925	409	— aphaca	836	156
— verruqueux	1308	259	— ciliée	1926	409	— articulée	839	156
— verticillé	1314	260	— croissette	1915	407	— blanchâtre	861	160
— vrai	1291	255	— de Bavière	1923	408	— chiche	843	157
Gainier siliquastre	889	165	— de Burser	1913 b	406	— ciliée	855	159
Galactites cotonneux	1548	310	— de Clusius	1918 c	408	— clymène	838	156
— tomenteux	1548	310	— de Hongrie	1913 c	407	— —	839	156
Galanthe des neiges	2695	601	— de Koch	1918	408	— cultivée	843 b	157
Galéga officinal	802	147	— de Rostan	1923 b	408	— de la Vénétie	3368	724
Galéopsis à feuilles étroites	2228 1,2	485	— de Villars	1913 a	407	— des forêts	846	157
— à fleurs variées	2225	484	— délicate	1924	409	— des marais	841	156
— bifide	2226 a	484	— des Alpes	1918 d	408	— des montagnes	859	160
— de Reuter	2228 a	485	— des marais	1916	407	— des prés	845	157
— des moissons	2227	485	— des neiges	1920	408	— des rochers	855	159
— —	2227 a	485	— des Pyrénées	1921	408	— du Maroc	849	158
— des Pyrénées	2231	486	— du Dauphiné	1922 b	408	— du printemps	857	159
— douteux	2227	485	— d'Allemagne	1928	409	— fausse-ochre	859	160
— —	2227 a	485	— —	1928 b,d	409	— faux-asphodèle	861 b	160
— intermédiaire	2229	485	— jaune	1912	406	— filiforme	861	160
— ladanum	2228 1-3	485	— pneumonanthe	1916	407	— hérissée	844	157
— —	2229	485	— ponctuée	1913	406	— maritime	835	155
— orné	2225	484	— pourprée	1914	407	— nissolle	854	159
— —	2225 a	484	— printanière	1922	408	— noire	860	160
— pubescent	2230	486	— —	1922 a	408	— ochre	837	156
— tétrahit	2226	484	Géranium à feuilles d'aconit	528	101	— sans feuilles	836	156
Gants-de-Notre-Dame	82	18	— à feuilles rondes	518	99	— sans vrilles	854	159
Garance des teinturiers	1284 b	254	— à long rhizome	525	100	— sauvage	846	157
— voyageuse	1284 a	254	— à tiges grêles	523	99	— tubéreuse	850	158
Garidelle nigelle	78	17	— argenté	534	102	— velue	844	157
Gastriedie rude	3077 b	660	— blanc	528	101	Giroflée	155	35
— ventrue	3077	660	— cendré	534 b	102	— violier	155	35
— —	3077 b	660	— colombin	521	99	Glaieul commun	2694	601
Gattelier agneau-chaste	2285	498	— de Bohême	530	101	— de Byzance	3388	727
Gaudinie fragile	3242	694	— des bois	527	100	— des marais	2694 b	601
Gaya simple	1172	223	— —	527 a	100	— des moissons	2693	600
Genépi	1429	288	— des marais	529	101	— d'Illyrie	2694 c	601
— blanc	1430	288	— des Pyrénées	532	102	— d'Italie	2693	600

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Gland-de-terre	850	158	Grande orobanche	2160	466	Helianthème à feuilles		
Glaucienne corniculée	112 b	25	— —	2160 b	466	— d'halimus	296	61
— jaune	112	25	— ortie	2501	553	— à gouttes	306	63
Glaucière en cornet	112 b	25	— pervenche	1896 b	401	— à grandes fleurs	300 3	62
— jaune	112	25	— toque	2258	492	— à lunules	305	63
Glaux maritime	1868	395	— vrillée	2405	529	— blanchâtre	304 b	63
Glécome faux-lierre	2214	481	Grande-camomille	1452	293	— de Syrie	301	63
Globulaire à feuilles en cœur	2339	508	Grassette à éperon court	1836 b	390	— des Apennins	302	63
— à tige nue	2338	508	— à feuilles longues	1836 d	390	— des Pyrénées	300 2	62
— alypum	2340	508	— à grandes fleurs	1836 c	390	— du Nil	298	62
— ponctuée	2337	508	— —	1836 c2	390	— d'Italie	304	63
— rampante	2339 2	508	— blanche des Alpes	1835	390	— d'Oeland	304	63
— vulgaire	2337	508	— bleue des Alpes	1836 b	390	— en ombelle	295	61
Glycérie à aspect de fétuque	3131 b	670	— des Alpes	1835	390	— faux-alysson	297	62
— à feuilles ténues	3131 c	670	— du Portugal	1834	390	— hérissé	303	63
— à rameaux écartés	3134	670	— vulgaire	1836	390	— intermédiaire	299 b	62
— aquatique	3130	669	Gratiolle officinale	2071	448	— poilu	302 b	62
— couchée	3133	670	Grégoria de Vital	1851	392	— sombre	300	62
— de Foucaud	3132 b	670	Grémil à feuilles d'olivier	1974	420	— tubénaire	307	63
— enroulée	3131	670	— confondu	1972 3	419	— vulgaire	300	62
— entassée	3134 b	670	— couché	1976	420	— —	300 2,3	62
— flottante	3129	669	— de Gaston	1977	420	Hélicotriche de Parlatore	3110 b	667
— géante	3130	669	— de la Pouille	1973	419	— de Seyne	3108	666
— maritime	3132	670	— des champs	1972	419	— grêle	3109	666
— plissée	3129 b	669	— ligneux	1975	420	— toujours verte	3110	666
— striée	3130 b	669	— officinal	1971	419	Héliotrope couché	2012	429
Gnaphale à tête laineuse	1537 3	308	— pourpre-bleu	1978	420	— de Curaçao	2010	428
— blanc-jaunâtre	1536	308	— rouge-bleu	1978	420	— d'Europe	2011	428
— couché	1535	308	Grenadier	986	188	— d'hiver	1376	275
— de France	1529	307	Grenouillette	35 1-3	9	Hellébore fétide	75	16
— de Norvège	1526 b	307	—	35 c2	9	— noir	74	16
— des bois	1526	307	Griottier	894 b	167	— vert	76	16
— des Carpates	1533	308	Groenlandia serrée	2790	615	Helléborine	2728	606
— des champs	1539	308	Gros blé	3224 b	688	Helminthine fausse-vipérine	1660	344
— des marais	1528	307	Groseillier à grappes	1077	201	Hélosciadie à fleurs nodales	1229	238
— dioïque	1532	308	— des Alpes	1078	201	— inondée	1229 c	238
— d'Allemagne	1537	308	— des rochers	1079	201	— intermédiaire	1228	238
— en spatule	1538	308	— épineux	1075	201	— nodiflore	1229	238
— fangeux	1528	307	— noir	1076	201	— rampante	1229 b	238
— jaunâtre	1536	308	— raisin-crêpu	1075	201	Hémérocalle fauve	2647	590
— nain	1540	308	— rouge	1077	201	— jaune	2648	590
— négligé	1530	307	Grosse jonquille	2707	603	Hépatique à trois lobes	24	7
— ondulé	1531	307	Gueule-de-loup	2048	442	— noble	24	7
— pied-de-lion	1527	307	Gui	1266	250	Herbe dorée	3271	701
Gnavelle à fruits nombreux	1041 b	197	—	1266 b	250	— empoisonnée	2021	432
— annuelle	1041	197	— blanc	1266	250	— musquée	1268	250
— vivace	1042	197	— d'Autriche	1266 b	250	Herbe-à-cent-goûts	1442	290
Gomphocarpe fruticuleux	1902	403	Guimauve de Narbonne	512 b	97	Herbe-à-cinq-côtes	2299	501
Goodyère rampante	2714	604	— faux-chanvre	512	97	Herbe-à-éternuer	1493	301
Gouet	2808	617	— —	512 b	97	Herbe-à-jaunir	329	68
Goufféia fausse-sabline	454	87	— hérissée	513	98	Herbe-à-la-fièvre	1907	404
Goutte-de-sang	26	7	— officinale	510	97	Herbe-à-la-ouate	1901	403
Grammitis à feuilles minces	3277	703	Gymnadénia moucheron	2752	610	Herbe-à-la-Vierge	2708	603
Grand boucage	1214 b	235	— très odorant	2752 b	610	Herbe-à-l'araignée	2652	591
— épeautre	3223	687	Gymnocarpium dryopteris	3276	702	Herbe-à-l'ophtalmie	2109	455
— mélinet	1953	414	— herbe-à-Robert	3276 b	702	Herbe-à-mille-trous	549	105
— mufler	2048	442	Gypsophile des murailles	394	79	Herbe-à-neuf-chemises	2636	587
— orpin	1046 b	198	— des vaches	393	79	Herbe-au-bitume	804	148
— plantain	2290	499	— rampante	394 b	80	—	804 b	148
— polycnème	2347 2	510	Hainardia cylindrique	3246	694	Herbe-au-coq	1448	292
— roseau	3052	655	Halimium à feuilles d'halimus	296	61	Herbe-au-pauvre-homme	2071	448
— sédum	1046 b	198	— en ombelle	295	61	Herbe-au-verre	2387	521
— sureau	1270	250	— faux-alysson	297	62	Herbe-aux-cerfs	1159	219
— tabac	2028	434	Hammarbya des marais	2727	606	Herbe-aux-chantres	166	37
— taconnet	1378	275	Haricot commun	805	148	Herbe-aux-chats	2210	480
Grand-Soleil	1479	298	Hédipnois de Crète	1638 1-3	339	Herbe-aux-coitrons	1406	282
Grande astrance	1255	246	— polymorphe	1638 1-3	339	Herbe-aux-écus	1874	397
— aunée	1503	303	Hédysarum à bouquets	884	164	Herbe-aux-femmes-battues	2671	597
— balsamite	1448	292	— des Alpes	883	164	Herbe-aux-goutteux	1221	237
— brize	3151	674	— en tête	881	163	Herbe-aux-gueux	3	1
— chélidoine	113	26	— faux-hédysarum	883	164	—	3 2	1
— —	113 2	26	— humble	882	164	Herbe-aux-mites	2034	437
— ciguë	1252	245	— obscur	883	164	Herbe-aux-sorcières	1002	192
— douve	51	11	— très épineux	881 2	163	Herbe-aux-verrues	113	26
— éclairé	113	26	Hélianthe annuel	1479	298	—	113 2	26
— —	113 2	26	— tubéreux	1478	298	Herbe-de-la-manne	3129	665
— éragrostide	3149 a	673	Hélianthème à feuilles de			Herbe-de-Saint-Christophe	96	22
— gentiane	1912	406	— lavande	301	63	Herbe-de-Saint-Innocent	2419	533
— marguerite	1455	293	— à feuilles de ledum	298	62	Herbe-de-Saint-Laurent	2173	468
— mauve	500	95	— à feuilles de marum	304 c	63	Herbe-de-Saint-Roch	1512	304
— —	500 b	95	— à feuilles de polium	302	63	Herbe-de-Sainte-Barbe	160 a,g	36
			— à feuilles de saule	299	62	Herminium à un bulbe	2754	610

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Herminium clandestin	2754	610	Illécèbre verticillé	1037	197	Jacinthe d'Orient	2640	588
Hermodactyle tubéreux	2692	600	Immortelle à feuilles étroites	1524	306	Jarrosse	843	157
Herniaire à larges feuilles	1039 b	197	— à petites feuilles	1524 c	307	Jasione des montagnes	1766	374
— blanchâtre	1039	197	— des sables	1523	306	— humble	1767 b	374
— cendrée	1038 c	197	— d'Italie	1524	306	— lisse	1767	374
— des Alpes	1039 c	197	— fétide	1522	306	— maritime	1766 2	374
— glabre	1038 a	197	— retombante	1525 b	307	— ondulée	1767 b	374
— hérissée	1038 b	197	— stœchas	1525	307	— vivace	1767	374
— vulgaire	1038 a-c	197	— tardive	1524 b	306	Jasmin arbrisseau	1894	401
Hétéropogon tordu	3044	653	Impatiente à petites fleurs	3360	723	— officinal	1895	401
Hêtre	2511	556	— n'y-touchez-pas	571	109	Jasonia glutineuse	1508	304
— des bois	2511	556	Impérata cylindrique	3051	655	— tubéreuse	1511	304
Hiérochloé boréal	3000	647	Impéatoire	1161	220	Jonc à duvet	2868 a-c	626
— odorant	3000	647	— ostrutium	1161	220	— à feuilles de deux sortes	2836	621
Himantoglosse à odeur de bouc	2732	607	Ingrain	3223 c	688	— à feuilles tranchantes	2837	621
Hippocrépis à fruits isolés	877	163	Inule à deux faces	1505	303	— à feuilles variées	2836	621
— à toupet	878	163	— à feuilles de saule	1521	306	— à fleurs aiguës	2838 a	621
— biflore	877	163	— à feuilles de spirée	1520	306	— à fleurs nombreuses	2839	621
— cilié	879	163	— aunée	1503	303	— à fleurs obtuses	2835	621
— émérus	869	162	— changeante	1505	303	— à fruit luisant	2838 d	621
— glauque	878 b	163	— conyze	1504	303	— à mèche	2822 a,b	619
Hippuris commun	1007	193	— de Sicile	1507	304	— à trois glumes	2827	620
Hirschfeldie appliquée	137	32	— de Suisse	1519	306	— à une fleur	2825 2	619
— grisâtre	137	32	— de Vaillant	1519	306	— aggloméré	2822 a	619
Holostée en ombelle	463	88	— des montagnes	1516	305	— aigu	2830 b	620
Homogyne des Alpes	1375	275	— des prairies humides	1514	305	— arctique	2821	619
Honckénéja faux-pourpier	453	87	— des rochers	1508	304	— articulé	2838 a,c	621
Honckénia faux-pourpier	453	87	— dysentérique	1512	304	— —	2838 d	621
Hordélyme d'Europe	3211	685	— d'Angleterre	1514	305	— bulbeux	2833	620
Horminelle des Pyrénées	2197	474	— fausse-aunée	1515	305	— —	2833 2	620
Hornungie des pierres	272	56	— faux-critimum	1517	305	— —	2840	622
Hottonie des marais	1840	391	— fétide	1506	303	— capité	2826	620
Houblon grim pant	2509	555	— hélénie	1503	303	— châtaigne	2828	620
— lupulin	2509	555	— hérissée	1518	305	— commun	2822 a,b	619
Houque laineuse	3122	668	— odorante	1510	304	— comprimé	2840	622
— molle	3121	668	— pulcaire	1509	304	— couché	2833	620
Houx	113	587	— tubéreuse	1511	304	— courbé	2823	619
— à aiguillons	587	113	— visqueuse	1513	305	— de Fontanes	2838 c	621
— à feuilles épineuses	587	113	Iris à feuilles de graminée	2686	599	— de Gérard	2840 b	622
Hugueninie à feuilles de tanaisie	173	39	— à feuilles larges	2691	600	— de Jacquin	2819	619
Hutchinsie à feuilles rondes	270	56	— bâtard	2687	599	— des Alpes	2832	620
— couchée	272 b	56	— de Florence	2679	598	— des bois	2838 a	621
— des Alpes	271	56	— de Perrier	2689	600	— des crapauds	2842	622
— des pierres	272	56	— de Sibérie	2688	600	— des grenouilles	2842 c	622
Hydrocharis des grenouilles	2768	612	— des marais	2684	599	— des jardiniers	2823	619
— mors-de-grenouille	2768	612	— d'Allemagne	2682	599	— des marais	2841	622
Hydrocotyle vulgaire	1254	246	— d'Espagne	2690	600	— des tonneliers	2874	628
Hyménocarpe bouclé	661	127	— faux-acore	2684	599	— du Styx	2829	620
Hyménolobe couché	272 b	56	— faux-xiphium	2691	600	— épars	2822 b	619
Hyménophyllum de Tunbridge	3309	715	— fétide	2685	599	— filiforme	2820	619
— de Wilson	3309 b	715	— graminée	2686	599	— fleuri	2563	572
— unilatéral	3309 b	715	— jaunâtre	2680 b	599	— glauque	2823	619
Hyoséris rayonnante	1640	339	— —	2681	599	— grêle	2824	619
— scabre	1639	339	— jaune	2684	599	— hybride	2842 b	622
Hyparrhénia hérissé	3043	653	— maritime	2687	599	— maritime	2830	620
— —	3043 b	653	— nain	2680	599	— marron	2828	620
Hypécoom à grandes fleurs	115 b	26	— pâle	2683	599	— nain	2834	620
— couché	115	26	— petit-iris	2680 b	599	— nouveaux`	2835	621
— imberbe	115 b	26	— sans feuilles	2689	600	— rude	2831	620
— pendant	114	26	— xiphium	2690	600	— strié	2838 b	621
Hysope aristé	2183 b	472	Isnardie des marais	1001	192	— subulé	2839	621
— officinal	2183	472	Isoète à feuilles ténues	3336 a1,2	719	— trifide	2825	619
— poilu	2183 b	472	— à spores hérissées	3334	719	Jonquille	2704	602
Ibérís à feuilles de lin	259	54	— de Bory	3335	719	Joubarbe à grandes fleurs	1068	200
— —	261 c	55	— de Brochon	3333 b	719	— à toile d'araignée	1070	200
— à feuilles minces	259	54	— de Durieu	3331	719	— aranéeuse	1070	200
— amer	254	53	— des lacs	3333	719	— de Fauconnet	1070 b	200
— charnu	256	54	— épineux	3332	719	— de Gaudin	1068	200
— cilié	257	54	— sétacé	3337	720	— des Alpes	1069 c2	200
— de Bernard	257 b	54	— voilé	3336 b	720	— des montagnes	1069 b	200
— de Prost	261 a	55	Isopyre faux-pigamon	77	16	— des toits	1069	200
— de Soyer	261 a-c	55	Ivraie à fleurs nombreuses	3240	693	— d'Allioni	1067	200
— de Viollet	261 b	55	— —	3241 b	693	— d'Auvergne	1069 c	200
— des rochers	253 b	53	— des champs de lin	3238 b	693	— hérissée	1067	200
— du Mont Arouse	258	54	— écartée	3238 b	693	Jujubier commun	588	113
— en ombelle	260	54	— enivrante	3238	693	Julienne des dames	146	33
— intermédiaire	261 c	55	— raide	3239	693	— laciniée	146 b	33
— penné	255	54	— vivace	3241	693	Jurinée de Boccone	1617	333
— spatululé	256	54	Jacinthe améthyste	2641	588	— humble	1617	333
— toujours vert	253	53	— chevelue	2645	589	— peu élevée	1617	333
lf	3268	700	— des bois	2639	588	Jusquiam blanche	2025	433
— à baies	3268	700	— des jardiniers	2592	578	— noire	2024	433

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Jussie à grandes fleurs	1004	192	Laiche de Haller	2943	637	Laiteron glaucescent	1690 b	353
Kernéra des rochers	241	50	— de Host	2988	644	— maraîcher	1689	353
Kernérie bipennée	1497	302	— de Huet du Pavillon	2953 c	639	— maritime	1691	354
Ketmie des marais	514	98	— de Lachenal	2924	634	— rude	1690	353
— rose	514	98	— de la Loire	2911 b	632	Laitue à feuilles de chêne	1682	351
Keulérie à crête	3125	668	— de Maire	2986	644	— à feuilles de saule	1680	350
— à feuilles courtes	3125 d	668	— de Norvège	2934	635	— à fleurs de chondrille	1679 b	350
— à grandes fleurs	3125 2	668	— de Reichenbach	2912 2	632	— cultivée	1681 c	351
— blanchâtre	3125 b	668	— déprimée	2942	637	— de Chaix	1682	351
— brillante	3125 c	668	— des Alpes méridionales	2972 b	642	— délicate	1683 b	351
— du Mont Cenis	3125 d	668	— des bois	2964	641	— des vignes	1679	349
— du Valais	3126	669	— des bourniers	2979	643	— effilée	1679	349
— —	3126 b	669	— des bruyères	2946	637	— scariole	1681	350
— fausse-phléole	3124	668	— —	2946 2	637	— serriole	1681	350
— glauque	3125 b	668	— des montagnes	2947	637	— très rameuse	1679 c	350
— grêle	3125 2	668	— des ombrages	2953 b	639	— vireuse	1681 b	351
— hérissée	3127	669	— des Pyrénées	2904	631	— vivace	1683	351
— luisante	3125 c	668	— des régions froides	2977	643	Lamarckia dorée	3170	677
— pyramidale	3125	668	— des renards	2914	633	Lamier à feuilles embrassantes	2220	482
— velue	3123	668	— des rives	2959	640	— à longues fleurs	2221	483
Kickxia à vrilles	2056	445	— des rochers	2903	631	— amplexicaule	2220	482
— bâtarde	2052	444	— des sables	2911	632	— blanc	2218	482
— changée	2054	444	— des tourbières	2925	634	— flexueux	2216	481
— chevelue	2053 b	444	— digitée	2948	638	— galéobdolon	2215	481
— élatine	2053	444	— dioïque	2898	631	— hybride	2222	483
Knautie à feuilles de cardère	1362 c	271	— distante	2969	642	— lisse	2221	483
— à feuilles entières	1361	270	— distique	2909	632	— pourpre	2217	481
— —	1361 2	270	— divisée	2907	631	— tacheté	2219	482
— à longues feuilles	1362 d	271	— —	2907 b	631	Lampourde à grands fruits	1761	372
— de Hongrie	1362 b	270	— du Mont Baldo	2927	635	— d'Italie	1761 b	373
— de Timeroy	1362 3	271	— d'Hyères	2984	644	— épineuse	1759	372
— des champs	1362	270	— élevée	2936	636	— glouteron	1760	372
— des chênaies	1362 b	270	— en épi	2920	634	— —	1761	372
— des forêts	1362 c	271	— engainante	2973 b	643	— ordinaire	1760	372
— d'Auvergne	1362 d	271	— étirée	2983	644	— —	1761	372
— hybride	1361	270	— fausse-brize	2912	632	Lampsane commune	1644	340
— pourpre	1362 e	271	— faux-œillet	2953	639	Landier	604	117
Kochia à balais	2378	518	— faux-panic	2973	642	Langue-de-bœuf	1961	416
— couchée	2377	518	— faux-pied-d'oiseau	2948 c	638	Langue-de-cerf	3299	712
— des sables	2376	518	— faux-souchet	2961	640	Langue-de-chien	2004	427
— hérissée	2375	518	— ferme	2975 b	643	Langue-de-femme	3152	674
Kundmannia de Sicile	1190	228	— ferrugineuse	2968	641	Langue-de-moineau	2429	535
Laburnum des Alpes	626 b	120	— fétide	2906	631	Langue-de-serpent	3310	715
— faux-anagyris	626	120	— finement dentée	2954 2	639	Langue-d'agneau	2291	499
Lagure ovoïde	3079	660	— frangée	2974	643	Langue-d'oiseau	459	88
Laiche à bec court	2949	638	— fuligineuse	2932	635	Lapsane commune	1644	340
— à deux couleurs	2930	635	— gazonnante	2936 b	636	Laser à larges feuilles	1134	212
— à deux épis	2926	635	— hérissée	2940	636	— à trois lobes	1140	214
— à deux étamines	2917	633	— hérisson	2918	633	— de France	1137	213
— à deux nervures	2969 b	642	— hispide	2945	637	— de Gaudin	1138	213
— à épillets espacés	2919	633	— humble	2944	637	— de Haller	1136	213
— à épillets rapprochés	2915	633	— jaune	2987	644	— de Nestler	1135	212
— à épillets séparés	2920 c	634	— lâche	2954	639	— de Prusse	1139	214
— à épis courts	2972	642	— —	2954 3	639	— marginé	1138	213
— à épis d'orge	2955	639	— lisse	2970	642	— panax	1136	213
— à épis noirs	2958	640	— maigre	2966	641	— siler	1133	211
— à épis pendants	2971	642	— maritime	2905	631	Lathrée clandestine	2170	467
— à fruits écailleux	2987 2	644	— mucronée	2935	636	— écailleuse	2169	467
— à fruits lustrés	2981	643	— muriquée	2920 b	634	Laurentie de Micheli	1765	373
— à fruits tomenteux	2951	638	— noirâtre	2931	635	Laurier des bois	2424	534
— à fruits velus	2941	637	— noire	2937	636	— noble	2434	536
— à grand style	2900	631	— œdipostyle	2928	635	— sauce	2434	536
— à longs rhizomes	2908	632	— ovale	2922	634	Laurier-cerise du Portugal	896	167
— à petite arête	2901	631	— pâle	2962	641	Laurier-rose	1897	401
— à petites fleurs	2931 b	635	— paniculée	2916	633	Lavande à feuilles étroites	2172	468
— à petits fruits	3395	729	— pauciflore	2902	631	— à larges feuilles	2172 b	468
— à pilules	2950	638	— pied-d'oiseau	2948 b	638	— spic	2172	468
— à port de laiche aiguë	2957	640	— poilue	2967	641	— stéchas	2171	468
— à trois nervures	2938	636	— ponctuée	2982	644	Lavatéra arborescente	505	96
— aiguë	2939	636	— précoce	2910	632	— de Crète	506	96
— allongée	2923	634	— puce	2899	631	— d'Hyères	507	96
— appauvrie	2963	641	— rouge-noirâtre	2978	643	— d'un trimestre	504	96
— arrosée	2980	643	— tardive	2987 b	644	— maritime	508	97
— blanche	2965	641	— terminée en bec	2956	639	— ponctuée	509	97
— brunâtre	2921 b	634	— toujours verte	2975	643	Léersia faux-riz	2990	645
— capillaire	2976	643	— très noire	2931 c	635	Léflingie d'Espagne	1029	196
— courbée	2929	635	— vésiculeuse	2960	640	Legousie de Castille	1777 b	377
— courte	2921	634	Lait-d'âne	1689	353	— en faux	1777	377
— de Bohême	2913	633	Laiteron âpre	1690	353	— hybride	1778	377
— de Buxbaum	2933	635	— délicat	1688	353	— miroir-de-Vénus	1776	376
— de Davall	2897	630	— des champs	1686	352	— pentagonale	1776 b	376
— de Grioret	2952	638	— des marais	1687	353	Lenticule à plusieurs racines	2802	616

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Lenticule à trois lobes	2801	616	Limonium diffus	2319	504	Liondent des Alpes	1656 b	343
— bossue	2804	616	— dur	2326	506	— des montagnes	1651	342
— mineure	2803	616	— fausse-vipérine	2317	504	— des Pyrénées	1655	342
— sans racines	2805	616	— faux-férula	2318	504	— du Danube	1656 c	343
Lentille comestible	832	155	— humble	2321	504	— d'automne	1652	342
— d'eau	2801	616	— nain	2330	506	— faux-pissenlit	1650	342
— —	2803	616	— raide	2331	507	— hérissé	1654	342
— —	2804	616	— sinué	2320	504	— hispide	1656	342
— noircissante	832 b	155	— vulgaire	2322	505	— tubéreux	1649 b	341
Léontodon à feuilles hastées	1656 c	343	Limoselle aquatique	2104	453	Liparis de Lœsel	2726	606
— à long bec	1649	341	Lin à deux formes	489 a,b	92	Lippia blanchâtre	2284	497
— blanchâtre	1656 d	343	— à feuilles étroites	492 b	93	— rampante	2284	497
— changeant	1656	342	— à feuilles menues	489 a	92	Lis à bulbilles	2580	576
— crépu	1653	342	— à feuilles ténues	489 a	92	— blanc	2581	576
— de Villars	1654	342	— à fleurs sessiles	485	92	— de Pompone	2584	577
— des Alpes	1656 b	343	— à glandes	484	92	— des Alpes	2649	590
— des montagnes	1651	342	— à petits corymbes	486 b2	92	— des Pyrénées	2583	577
— des Pyrénées	1655	342	— à trois carpelles	486	92	— des vallées	2662	595
— du Danube	1656 c	343	— bisannuel	492 b	93	— faux-safran	2580 b	576
— d'automne	1652	342	— de France	486	92	— jaune	2648	590
— faux-pissenlit	1650	342	— de Léo	491 b	93	— martagon	2582	576
— hérissé	1654	342	— de Narbonne	490	93	— mathiole	2710	604
— hispide	1656	342	— des Alpes	491 a-c	93	— orangé	2580	576
— tubéreux	1649 b	341	— des collines	491 c	93	— —	2580 b	576
Lepture courbé	3247	694	— en cloche	484	92	— turban	2584	577
— cylindrique	3246	694	— fausse-salsola	489 b	92	Liseron à feuilles de bétoine	1935	411
— filiforme	3247 b	694	— maritime	487	92	— argenté	1934 b	411
Leucanthème à feuilles de coronope	1455 f	294	— purgatif	493	93	— cotonneux	1935	411
— à feuilles de graminée	1457	294	— raide	486 b	92	— de Biscaye	1941	412
— à fleurs toutes en tube	1455 h	294	— sous-arbrisseau	489 b	92	— de Sicile	1942	412
— brûlé	1455 d	294	— usuel	492	93	— des champs	1936	411
— de Montpellier	1454	293	— visqueux	488	92	— des haies	1937	411
— des Alpes	1456	294	Linaigrette à feuilles étroites	2868 a	626	— épineux	2670	597
— élevé	1455 c	294	— à feuilles larges	2868 c	626	— —	2670 2	597
— en corymbe	1453	293	— à plusieurs épis	2868 a-c	626	— fausse-guimauve	1934	411
— glaucescent	1455 g	294	— de Scheuchzer	2866	626	— laineux	1940	412
— noirâtre	1455 e	294	— des Alpes	2867	626	— —	1940 2	412
— pâle	1455 b	294	— engainante	2865	626	— rayé	1939	412
— palmé	1454	293	— engainée	2865	626	— soldanelle	1938	412
— parthénium	1452	293	— grêle	2868 b	626	— très élégant	1934 b	411
— pulvérulent	1456 b	294	Linaire à feuilles de thym	2060	446	— tricolore	1943	413
— vulgaire	1455	293	— à feuilles d'origan	2066	447	Listéra en cœur	2720	606
Leucanthémopsis des Alpes	1456	294	— à feuilles étroites	2059 b	445	— ovale	2721	606
— des Alpes	1456 b	294	— à feuilles par trois	2058	445	Littorelle des étangs	2306	502
Leuzée à cônes	1618	333	— à feuilles rougeâtres	2067	447	— uniflore	2306	502
— à feuilles d'aunée	1586	323	— à fruits renversés	2055	444	Livèche	1141	214
— conifère	1618	333	— à petites fleurs	2070 c	448	Lobélie brûlante	1763	373
— fausse-centaurée	1585	323	— à vrilles	2056	445	— de Dortmann	1764	373
— rhapontique	1587	323	— bâtarde	2052	444	Lobulaire maritime	221	47
Lévistique officinale	1141	214	— couchée	2069	447	Logfia à feuilles étroites	1529 2	307
Leymus des sables	3219	687	— —	2069 2	447	— de France	1529	307
Libanotis de De Candolle	1189 c	228	— cymbalaire	2051	443	— —	1529 2	307
— des montagnes	1189	228	— de Chalep	2064	446	— des champs	1539	308
— faux-athamanthe	1189 b	228	— de Pellicier	2063	446	— naine	1540	308
Lierre grimpant	1263	249	— de Sieber	2053 b	444	— négligée	1530	307
— terrestre	2214	481	— des Alpes	2061	446	Loidie tardive	2585	577
Ligulaire de Sibérie	1428	288	— —	2061 b	446	Loiseleurie couchée	1824	388
Ligustique brillante	1180	225	— des champs	2070	448	Lomatogonium de Carinthie	1930	409
— de Corse	3372	725	— des sables	2065	446	Lomélosie à feuilles de graminée	1365	272
— des Pyrénées	1180	225	— d'Italie	2059 b	445	— argentée	1368	273
— fausse-férule	1179	225	— effilée	2057	445	— étoilée	1367	272
— fausse-mutelline	1172	223	— élatine	2053	444	Lonas annuelle	1447	292
— mutelline	1176	224	— grecque	2054	444	— inodore	1447	292
Lilas vulgaire	1889	399	— mineure	2068	447	Lonicéra bleu	1278	252
Limnanthème faux-nénuphar	1932	410	— rampante	2062	446	— camérisier	1282	253
Limodorum à feuilles avortées	2723	606	— simple	2070 b	448	— chèvrefeuille	1277	252
Limoniastrum monopétale	2335	508	— striée	2062	446	— de Toscane	1276	252
Limonier	578	111	— velue	2066 2	447	— des Alpes	1280	253
Limonium à deux nervures	2333 b	507	— vulgaire	2059	445	— des bois	1275	252
— à feuilles de pâquerette	2329	506	Lindernie couchée	2072	448	— des haies	1282	253
— à feuilles en oreille d'ours	2323 b	505	— douteuse	2072 b	448	— des jardins	1277	252
— à feuilles étroites	2322 b	505	— fausse-gratiole	2072 b	448	— des Pyrénées	1279	252
— à feuilles ovales	2323	505	— pyxidaire	2072	448	— d'Etrurie	1276	252
— confondu	2324	505	Linnée boréale	1283	253	— entrelacé	1277 b	252
— cordé	2327	506	Linosyris vulgaire	1382	276	— noir	1281	253
— cuspidé	2328	506	Liondent à feuilles hastées	1656 c	343	— périclymène	1275	252
— —	2332	507	— à long bec	1649	341	— xylostée	1282	253
— de Dodart	2333	507	— blanchâtre	1656 d	343	Lophochloa à crête	3124	668
— de Duby	2329 b	506	— changeant	1656	342	— pubescent	3123	668
— de Girard	2334	507	— crépu	1653	342	Loroglosse à odeur de bouc	2732	607
— de Tremols	2325	506	— de Villars	1654	342	Lotier à feuilles ténues	766 b	142

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Lotier à petites fleurs	763	141	Luzerne polymorphe	684	130	Malaxis des marais	2727	606
— comestible	768	142	— —	684 b	130	Malcolmie à petites fleurs	148	33
— commun	766	142	— précoce	686	130	— du littoral	149	34
— corniculé	766	142	— rayonnante	662	127	— d’Afrique	147	33
— de Coïmbre	765	141	— réticulée	678	129	— maritime	150	34
— de Crète	760	141	— rugueuse	672	129	— très ramifiée	148	33
— de Presl	766 c	142	— sous-ligneuse	673	129	Malope fausse-mauve	497	94
— des Alpes	766 3	142	— striée	683 b	130	Manchette-de-la-Vierge	1937	411
— des marais	767	142	— tachée	689	131	Mancienne	1273	251
— d’Allioni	761	141	— tronquée	685	130	Manne terrestre	3037	652
— faux-cytise	761	141	Luzule à fleurs entassées	2851 b2	624	Mantisalca de Salamanque	1610	331
— faux-ornithope	762	141	— à fleurs nombreuses	2851 b	624	Marguerite	1455	293
— faux-pied-d’oiseau	762	141	— blanc-de-neige	2848	623	Marjolaine sauvage	2180	470
— glabre	766 b	142	— blanchâtre	2848 b	623	— —	2180 2	470
— hérissé	764 b	141	— de Desvaux	2847 2	623	Marmottier	899 b	168
— maritime	758	140	— de Forster	2843 b	622	Marronnier	569	109
— pédonculé	767	142	— des bois	2846	623	— faux-châtaignier	569	109
— —	767 2	142	— des bosquets	2848 b	623	Marrube vulgaire	2255	491
— subbiflore	764 b	141	— des champs	2851	624	Marsault	2532	563
— tétragonolobe	759	141	— du Piémont	2848 c	623	Marsette	3009	648
— très étroit	764	141	— du printemps	2843	622	Marsilée à quatre feuilles	3316	715
Ludwigie à grandes fleurs	1004	192	— élevée	2846	623	— maigre	3317	715
— des marais	1001	192	— en épi	2849	623	— pubescente	3317	715
Lunaire annuelle	211	46	— en forme de pied	2850	623	Massette à feuilles étroites	2813	618
— bisannuelle	211	46	— en spadice	2847	623	— à feuilles larges	2812	618
— vivace	210	45	— fausse-luzule	2848 b	623	— petite	2814	618
Lunetière auriculée	252	53	— jaunâtre	2844	622	Matricaire camomille	1461	295
— à feuilles de chicorée	251	53	— jaune	2845	623	— inodore	1462	295
— à feuilles de coronope	250 b	52	— luzuline	2844	622	— maritime	1462 2	295
— à oreillettes	252	53	— marron	2847	623	— perforée	1462	295
— d’Auvergne	250 d	52	— penchée	2850	623	Matthiole à trois pointes	153	34
— lisse	250	52	— poilue	2843	622	— blanchâtre	151	34
— —	250 c	52	Lychnis à gros fruits	386 c	78	— du Valais	154 b	34
Lupin à feuilles étroites	641	123	— coronaire	383	77	— fruticuleuse	154	34
— à graines réticulées	3365	724	— de Corse	380	77	— sinuée	152	34
— à petites fleurs	640	123	— des Alpes	381	77	— triste	154	34
— blanc	638	123	— des Pyrénées	385	77	Mauve à feuilles rondes	502	95
— —	640 b	123	— dioïque	386 a-c	78	— à petites fleurs	503	95
— hérissé	640	123	— du jour	386 b	78	— —	503 b	95
— jaune	639	123	— du soir	386 a	78	— à petits fruits	503 b	95
— termis	640 b	123	— fleur-de-coucou	377	76	— alcée	498	94
Luronium nageant	2557	570	— fleur-de-Jupiter	378	76	— —	498 2	94
Luzerne à écussons	666	128	— nielle	384	77	— commune	502	95
— à fleurs unilatérales	665 b	128	— rose-du-ciel	379	76	— de Crète	499	94
— à fruits arrondis	674	129	— viscaire	382	77	— de Nice	501	95
— à fruits épineux	676	129	Lyciet commun	2014	429	— de Tournefort	498 c	94
— à fruits lisses	673 b	129	— de Barbarie	2014	429	— musquée	498 b	94
— à fruits tuberculeux	675	129	— de Chine	2015	429	— négligée	502	95
— agglomérée	664 4	128	— d’Afrique	2013	429	— sauvage	500	95
— arborescente	663	128	— d’Europe	2016	429	— —	500 b	95
— ciliée	690 b	131	Lycope d’Europe	2179	470	— silvestre	500	95
— cultivée	668	128	Lycopode à rameaux annuels	3342	721	— —	500 b	95
— de Braun	683 c	130	— aplati	3341 2	721	Méconopsis du Pays-de-Galles	110	25
— de Gérard	679	129	— des Alpes	3343	721	Mélampyre à crêtes	2137	462
— de Soleirol	670	129	— en massue	3340	720	— des champs	2138	462
— de Tenore	687	130	— inondé	3339	720	— des forêts	2136	461
— des rivages	683	130	— petit-cyprès	3341 1	721	— des Monts Vélébit	2139	462
— —	683 b,c	130	— sélagine	3338	720	— des prés	2135	461
— dressée	679	129	Lycopsis des champs	1965	417	Mélèze	3261	698
— du littoral	683	130	Lysimaque à fleurs en thyrses	1873	396	— d’Europe	3261	698
— —	683 b,c	130	— des bois	1875	397	Mélia azédarach	570	109
— d’Arabie	689	131	— éphémère	1870	395	Mélilot à grosse racine	700	132
— d’Italie	671	129	— nummulaire	1874	397	— à petites fleurs	703	133
— en couronne	681	130	— ponctuée	1872	396	— blanc	705	133
— en disque	688	130	— vulgaire	1871	396	— bleu	706	134
— en faucille	664	128	Lythrum à feuilles de thym	1013 b	194	— de Messine	697	132
— en faux	664	128	— à feuilles d’hysope	1013	194	— de Naples	702	133
— en tonneau	669	129	— à fleurs géminées	1013 b2	194	— d’Inde	703	133
— —	676	129	— à trois bractées	1013 2	194	— d’Italie	699	132
— en toupie	669	129	— de Graeffer	1012	194	— élevé	700	132
— entremêlée	690	131	— du Borysthène	1015	194	— élégant	701	133
— fausse-bardane	684 b	130	— —	1015 2	194	— infestant	698 b	132
— faux-tribule	685	130	— faux-jonc	1012	194	— officinal	704	133
— hérissée	684	130	— faux-thésium	1013 b2	194	— sillonné	698	132
— hérisson	690	131	— pourpier	1014	194	Mélinet à étamines dénudées	1953 c	414
— hybride	696	132	— salicaire	1011	193	— à petites fleurs	1954	415
— laciniée	682	130	Mâche	1346	266	— des Alpes	1953 b	414
— lupuline	665	128	Mâcre nageante	1006	193	— glabre	1953 b	414
— marine	677	129	Maianthème à deux feuilles	2663	595	— majeur	1953	414
— naine	680	130	Maïs	2989	645	— rude	1953	414
— orbiculaire	667	128	Malaquie aquatique	473	90	Mélique ciliée	3154 a	674
— polymorphe	678	129	Malaxis à une feuille	3390	728	— —	3154 b,c	674

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Mélique de Bauhin	3155	674	Millet rude	3090	662	Mouron-d'eau	2086	451
— de Magnol	3154 b	674	Millet-à-balai	3049	654	Moutarde blanche	127	29
— de Transylvanie	3154 c	674	Mimule musqué	2073	448	— des champs	128	29
— menue	3156	674	— tacheté	2074	448	— giroflée	130	30
— —	3156 b	674	Minette	665	128	— noire	134	31
— penchée	3157	675	Minuartie à deux fleurs	435	85	— pubescente	129	30
— plus grande	3156 b	674	— à feuilles capillaires	424 b	84	Mucizonie faux-orpin	1072	201
— rameuse	3156	674	— à feuilles de céraiste	440	85	— faux-sédum	1072	201
— uniflore	3157 b	675	— à feuilles de mélèze	424 a	84	Muflier à larges feuilles	2048 b	443
Mélisse officinale	2196	474	— à fleurs en cymes	426 b	84	— asaret	2046	442
Mélitte à feuilles de mélisse	2256	491	— changeante	427	84	— de Sicile	2048 c	443
Menthe à feuilles rondes	2176	469	— condensée	431 2	85	— des champs	2047	442
— à longues feuilles	2177	469	— de Funk	426 c	84	— des jardins	2048	442
— aquatique	2175	469	— de la Méditerranée	437 2	85	— majeur	2048	442
— des cerfs	2178	470	— de Rion	451	86	— orontium	2047	442
— des champs	2174	468	— de Villars	439	85	— rubicond	2047	442
— en épi	2177 b	469	— des rochers	444	86	— tortueux	2048 d	443
— odorante	2176	469	— du printemps	436	85	— toujours vert	2049	443
— pouliot	2173	468	— faux-orpin	452	87	Muguet	2662	595
— rouge	2175	469	— hybride	437	85	— de mai	2662	595
— silvestre	2177	469	— raide	434	85	Mulgédie de Plumier	1693	355
— verte	2177 b	469	— recourbée	431	85	— des Alpes	1692	354
Menthe-de-Notre-Dame	1448	292	— rouge	426	84	Murbeckielle pinnatifide	163	37
Ményanthe à trois folioles	1931	410	— sétacée	428	84	Mûrier blanc	2495	550
— trifolié	1931	410	Miroir-de-Vénus	1776	376	— noir	2496	551
Mercuriale ambiguë	2491 2	549	Misopatès orontium	2047	442	Muscari à houppe	2645	589
— annuelle	2491	549	Moehringie à feuilles d'orpin	429 b	84	— à toupet	2645	589
— de Huet	2491 3	549	— à trois nervures	447	86	— botryoïde	2646 b	589
— tomenteuse	2492	550	— ciliée	430	84	— de Lelièvre	2646 d	589
— vivace	2490	549	— mousse	429	84	— en grappe	2646	589
Mérendéra faux-bulbocode	2565	572	Moenchie dressée	472	90	— négligé	2646	589
Merisier	894	167	Molène à feuilles épaisses	2031 2	435	— —	2646 c	589
— à grappes	897	167	— blattaire	2034	437	— raisin	2646 b	589
Méum faux-athamanthe	1175	224	— bouillon-blanc	2031	435	Muscatteline	1268	250
— mutelline	1176	224	— de Boerhaave	2037	438	Myagre perfolié	242	50
Mibora du printemps	3002	647	— de Chaix	2036	438	Mycélis des murs	1684	352
— nain	3002	647	— des montagnes	2031 2	435	Myosotis à feuilles en languette	1988 b	424
Micocoulier austral	2498	551	— effilée	2034 b	437	— alpestre	1990 b	424
Microlonque de Salamanque	1610	331	— fausse-blattaire	2034 b	437	— de Sicile	1989 b	424
Micromérie grecque	2187	472	— faux-bouillon-blanc	2032 b	436	— délicat	1992	425
— julienne	2188	472	— faux-phlomis	2032	435	— des bois	1990	424
— petit-poivre	2186	472	— —	2032 2	436	— des champs	1991	425
— poivrée	2186	472	— faux-thapsus	2032 b	436	— des forêts	1990	424
Micrope dressé	1541	309	— floconneuse	2029	434	— des grottes	1992	425
— ver-à-soie	1541 b	309	— lychnite	2030	435	— des marais	1988	424
Micropyre délicate	3245	694	— noire	2035	437	— des Pyrénées	1990 c	424
Microstyle à une feuille	3390	728	— pulvérulente	2029	434	— du Roussillon	1996	425
Mignonette	1096 b	204	— sinuée	2033	436	— faux-scorpion	1988	424
Mil	3032	651	— thapsus	2031	435	— gazonnant	1988 b	424
Millefeuille aquatique	1840	391	Molinérie naine	3093	662	— hérissé	1995	425
Millepertuis à feuilles d'hysope	553	105	Molinérielle naine	3093	662	— intermédiaire	1991	425
— à feuilles linéaires	554	106	Molinie bleue	3165	676	— nain	1989	424
— à odeur de bouc	560	107	— faux-roseau	3165 2	676	— raide	1993	425
— à quatre ailes	548 b	105	— très élevée	3165 2	676	— rameux	1995	425
— à quatre angles	548	104	Moloposperme du Péloponnèse	1247	244	— versicolore	1994	425
— androsème	561	107	— fausse-ciguë	1247	244	Myosure minime	30	8
— austral	555	106	Monésès à une fleur	1828	389	Myrica galé	2556	569
— cilié	558	106	Monnaie-du-pape	211	46	Myricaire d'Allemagne	1019	195
— coris	552	105	Monotrope sucepin	1833	389	Myriophylle à fleurs alternes	1005 b	192
— couché	550	105	Montie des fontaines	1026	196	— en épi	1005 c	193
— —	550 b	105	— —	1026 b	196	— verticillé	1005	192
— de Burser	556 b	106	— des ruisseaux	1026 b	196	Myrrhis odorant	1245	243
— de Des Etangs	548 b2	105	Morelle ailée	2019 b	431	Myrte commun	1020	195
— de Richer	556	106	— douce-amère	2018	430	Myrtille	1807	384
— de Vérone	549 b	105	— jaune	2019 c	431	Naïade majeure	2794	615
— des montagnes	557	106	— noire	2019	431	— marine	2794	615
— élégant	559	106	— rouge	2019 b	431	— mineure	2795	615
— élodès	562	107	— tubéreuse	2017	430	Narcisse à bouquets	2709	603
— hérissé	546	104	— velue	2019 c	431	— à deux fleurs	2708 b	603
— maculé	548	104	Morène	2768	612	— à feuilles de jonc	2705	602
— nummulaire	551	105	Moricandie des champs	145	33	— à fleur radiée	2708 2	603
— perfolié	558	106	Morisia à une fleur	3350	722	— à nombreuses fleurs	2709 e2	603
— perforé	549	105	Mouron à feuilles épaisses	1879	397	— ample	2702	602
— quadrangulé	548 b	105	— à petites fleurs	1881	397	— bicoloré	2701 2	602
— tomenteux	547	104	— bleu	1880 b	397	— blanc-crème	2708 b	603
— velu	546	104	— délicat	1882	397	— bulbocode	2700	602
— verticillé	552	105	— des champs	1880 a	397	— bulbocodium	2700	602
Millet	3032	651	— —	1880 b	397	— calathin	2702	602
— des oiseaux	3029	651	— femelle	1880 b	397	— de Requien	2705	602
— —	3029 b	651	— nain	1878	397	— des poètes	2708	603
— du printemps	3090	662	— rouge	1880 a	397	— doré	2709 b	603
— étalé	3089	662	Mouron-des-oiseaux	455	87	— douteux	2709 d	603

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Narcisse d'Italie	2709 c	603	Odontitès rouge	2111	456	Ononis chétif	651 b	125
— faux-narcisse	2701	602	— tardif	2111 2	456	— de Columna	651	125
— incomparable	2706	602	— visqueux	2113	457	— des anciens	645 c	124
— intermédiaire	2703	602	Oeil-de-vache	1465	296	— du Mont Cenis	644	124
— jaune	2701	602	Oeillet à delta	405	82	— d'Aragon	649	125
— odorant	2707	603	— à deux fleurs	410 c	82	— épineux	645 b	124
— papyracé	2709 e	603	— à lanières	396 a,b	80	— étendu	645 a1-3	124
— plus grand	2701 3	602	— à longue tige	403 b	81	— jaune	654	126
— plus petit	2701 4	602	— à tige courte	409	82	— ligneux	643	124
— tazetta	2709	603	— arméria	400	80	— nain	651	125
Nard raide	3249	694	— atténué	404	82	— —	651 b	125
Nardure de Lachenal	3245	694	— barbu	398	80	— natrix	654	126
— de Salzmann	3243	694	— bleuâtre	408	82	— panaché	653	126
— délicat	3244	694	— de Balbis	401	81	— pubescent	650	125
Narthécium ossifrage	2653	591	— de Croatie	401	81	— queue-de-renard	647	125
Navet	133 a	31	— de France	397	80	— rampant	645 a1-3	124
Néatostème de la Pouille	1973	419	— de Grenoble	408	82	— —	645 b,c	124
Nectaroscordum de Sicile	2635	587	— de Montpellier	396 a	80	— renversé	648	125
Néflier	970	185	— de Requien	410 c	82	— sans épines	646	125
— des rochers	985	188	— de Séguier	407	82	— strié	652	125
— d'Allemagne	970	185	— —	407 b	82	— très rameux	654 b	126
Nénuphar blanc	102	23	— de Sicile	403 d	81	— visqueux	655	126
— d'un blanc pur	102 b	23	— des bois	407 b	82	Onoporde à tige courte	1551	310
— jaune	103	23	— des Chartreux	402	81	— acanthe	1552	311
— nain	103 b	23	— des fleuristes	403 a	81	— de Crimée	1553	312
Néotinée tachetée	2734	607	— des glaciers	412	82	— de Gautier	1552 c	311
Néottie nid-d'oiseau	2722	606	— des Pyrénées	404	82	— de Tauride	1553	312
Népéta à feuilles lancéolées	2211	480	— des prés	377	76	— d'Illyrie	1552 b	311
— à larges feuilles	2209	480	— des rochers	403 c	81	— vert	1553	312
— chataire	2210	480	— des terrains granitiques	410 b	82	Onosma de Suisse	1970	419
— dénudé	2208	479	— engainant	402 b	81	— des sables	1969 2	419
— glabre	2208	479	— fourchu	408 b	82	— fastigié	1969	418
— petit-népéta	2211	480	— gainé	402 b	81	— fausse-vipérine	1969	418
— —	2211 b	480	— girofle	403 a	81	Ophioglosse du Portugal	3310 b	715
Nérion laurier-rose	1897	401	— —	403 b-d	81	— vulgaire	3310	715
Nerprun alaterne	593	114	— négligé	411	82	Ophrys à grandes fleurs	2758	611
— bourdaine	590	113	— œil-de-paon	411	82	— abeille	2763	611
— des Alpes	591	114	— piquant	406	82	— araignée	2756	611
— des rochers	596	115	— prolifère	399	80	— bécasse	2764	611
— —	596 b	115	— rude	410	82	— bombyx	2762	611
— faux-olivier	594	114	— sauvage	403 c	81	— bourdon	2759	611
— fétide	596	115	— superbe	396 b	80	— brun	2765	611
— nain	592	114	— virginal	403 b	81	— de Bertoloni	2757	611
— purgatif	595	114	Oeillet-de-Dieu	378	76	— frelon	2759	611
Neslie apiculée	244	51	Oenanthe à feuilles de peucédan	1195	230	— jaune	2766	611
Nicotiane glauque	2026	433	— à feuilles de Silaüs	1194 b	229	— miroir	2760	611
— rustique	2027	433	— aquatique	1196	230	— mouche	2761	611
— tabac	2028	434	— de Lachenal	1194	229	— noir	2756 b	611
Nid-d'oiseau	2722	606	— faux-boucage	1192	229	— oiseau	2764	611
Nielle des blés	384	77	— fistuleuse	1197	230	— porte-guêpes	2758	611
— des champs	384	77	— globuleuse	1198	230	Oplismène à feuilles ondulées	3034	652
Nigelle cultivée	80	17	— phellandre	1196	230	— des cultures	3033 b	652
— de Damas	79	17	— safranée	1193	229	— pied-de-coq	3033	652
— de France	81 b	17	Oignon	2608	580	Oponce vulgaire	1073	201
— des champs	81	17	— bâtard	2616	583	Opopanax de Chiron	1165	221
— d'Espagne	81 b	17	— —	2616 2	583	Oranger	577	111
Nigritelle à feuilles étroites	2755	610	Olivier de Bohême	2441	538	Orcanette jaune	1967	418
— de Cornélia	2755 b	610	— d'Europe	1890	400	— tinctoriale	1968	418
— noirâtre	2755	610	Omaïothèque couchée	1535	308	Orchis à corne courte	2745	609
— rouge	2755 c	610	— de Norvège	1526 b	307	— à deux feuilles	2737	608
Nivéole de Nice	2697	601	— des bois	1526	307	— à fleurs lâches	2743	608
— du printemps	2698	601	Ombilic à fleurs pendantes	1071	201	— à larges feuilles	2753 b	610
— d'été	2696	601	— des rochers	1071	201	— à longue bractée	2747	609
— d'hiver	2697	601	— faux-sédum	1072	201	— à longue corne	2746 c	609
— élégante	2696 b	601	Omblette	2484	548	— à sac	2735	607
Noisetier	2520	559	Omphalodès à feuilles de lin	2008	428	— à trois dents	2741	608
Nonnée blanche	1966	418	— du littoral	2007	428	— blanchâtre	2751	610
— fausse-vipérine	1966	418	— du printemps	2006	428	— bouffon	2746	609
Nothochlèna de Maranta	3273	701	Onagre à longues fleurs	998	191	— brûlé	2748	609
— voilé	3272	701	— à petites fleurs	997 b	191	— de Provence	2744 b	609
Nothoscordum inodore	2631	585	— bisannuelle	997	191	— de Spitzel	2745	609
Notobasis de Syrie	1555	313	— —	997 c	191	— de Traunsteiner	2753 d	610
Noyer royal	2510	556	— épineuse	997 b	191	— des marais	2743 b	608
Nymphéa blanc	102	23	— odorante	997 c	191	— des montagnes	2738	608
— d'un blanc pur	102 b	23	— raide	999	191	— globuleux	2739	608
Nymphoïdes	1932	410	— rosée	1000	191	— guerrier	2733	607
Obione pédonculé	2355	513	— striée	999	191	— —	2733 b,c	607
— pourpier	2356	513	Ononis à crête	644	124	— incarnat	2753 c	610
Odontitès de Jaubert	2112	457	— à feuilles rondes	642	124	— intact	2734	607
— du printemps	2111	456	— à fleurs courtes	655 b	126	— lacté	2741 b	608
— jaune	2110	456	— buissonnant	643	124	— mâle	2749	609
— lancéolé	2110 3	456	— champêtre	645 b	124			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Orchis mignon	2748	609	Orobanche du trèfle	2153	465	Osier rouge	2530	562
— militaire	2733	607	— —	2167	467	Osmonde royale	3270	701
— moucheron	2752	610	— d’Alsace	2150	464	Ostrya à feuilles de charme	2522	560
— pâle	2744	609	— en cotte de mailles	2168	467	Osyris blanc	2439	537
— papillon	2736	607	— fausse-lavande	2141	463	Otanthus maritime	1476	298
— peint	2746 b	609	— fuligineuse	2164 b	467	Oxalis corniculée	573	110
— pourpre	2733 b	607	— grêle	2151	465	— des fontaines	573 b	110
— punaise	2740	608	— jaune	2149	464	— droite	573 b	110
— pyramidal	2742	608	— —	2162	467	— penchée	574	110
— singe	2733 c	607	— jaune clair	2162	467	— petite-oseille	572	110
— bureau	2753 e	610	— lisse	2142	463	— pied-de-chèvre	574	110
— tacheté	2753	610	— majeure	2160	466	— raide	573 b	110
— très odorant	2752 b	610	— —	2160 b	466	Oxyria à deux carpelles	2388	521
— vanillé	2755	610	— mineure	2153	465	Oxytropis à trois fleurs	792	146
— vert	2750	610	— —	2167	467	— de Gaudin	792	146
Oreille-d’homme	2443	539	— panachée	2154	465	— de Haller	791	146
Oreille-d’ours	1844	391	— penchée	2147	464	— de Jacquin	793	146
Oréochloa distique	3022	650	— pourpre	2143	463	— de Laponie	793 b	146
— du Piémont	3022 b	650	— pubescente	2164	467	— de Suisse	792	146
— fausse-seslérie	3022 b	650	— rameuse	2144	463	— des Alpes	790	145
Orge à deux rangs	3216	686	— rave	2145	464	— des champs	790	145
— —	3216 b	686	— réticulée	2158	466	— des montagnes	793	146
— bulbeuse	3217	686	— rouge	2149	464	— des Pyrénées	792 b	146
— chevelue	3218	686	— sanglante	2151	465	— fétide	789	145
— des lièvres	3214 2	686	— sanguine	2146	464	— négligé	792 b	146
— des rats	3214	686	— spécieuse	2155	465	— poilu	794	146
— d’Europe	3211	685	Orpin à feuilles courtes	1063 b	200	— soyeux	791	146
— en éventail	3216 b	686	— à feuilles d’alsinée	1061	199	Pain-de-coucou	572	110
— faux-seigle	3213	685	— à feuilles embrassantes	1057	199	Palimbie de Chabrey	1162	220
— marin	3212	685	— à feuilles épaisses	1063	200	Paliure austral	589	113
— maritime	3212	685	— à pétales droits	1059	199	— épine-du-Christ	589	113
— vulgaire	3215	686	— —	1059 b	199	Pallénis épineux	1500	302
— —	3215 b	686	— à petites fleurs	1064 2	200	Panais cultivé	1166	222
— zéocriton	3216 b	686	— à port d’orpin	1058	199	Pancratium d’Illyrie	3389	727
Origan vulgaire	2180	470	— à six angles	1056 b	199	— maritime	2710	604
— —	2180 2	470	— âcre	1056	199	Panic capillaire	3031	651
Orlaya à grandes fleurs	1123	209	— alpestre	1055	199	— faux-millet	3032	651
— de Koch	1122	209	— anacampséros	1047	198	— rampant	3030	651
Orme	2500	552	— annuel	1051	199	Panicaut champêtre	1260	248
— champêtre	2500	552	— blanc	1064	200	— de Bourgat	1259	247
— des montagnes	2500 b	552	— bleu	3370	725	— des Alpes	1257	247
— glabre	2500 b	552	— de Forster	1060 b	199	— épine-blanche	1261	248
— lisse	2499	551	— de Montereale	1062	200	— maritime	1258	247
— pédonculé	2499	551	— des montagnes	1060 d	200	— vivipare	1256	247
— rude	2500 b	552	— des rochers	1060	199	Pâquerette annuelle	1398	280
Ormeau	2500	552	— —	1060 c	199	— sauvage	1399 b	280
Ornithogale à feuilles ténues	2598 c	580	— du littoral	1051 b	199	— vivace	1399	280
— de Narbonne	2596 b	579	— d’Angers	1054 c	199	Paradisie faux-lis	2649	590
— des collines	2598 c	580	— d’Angleterre	1066	200	Parapholis courbé	3247	694
— des Pyrénées	2596	579	— d’Espagne	1050	198	— rude	3247 b	694
— divergent	2598 b	580	— étoilé	1049	198	Parelle	2401	526
— —	2598 b2	580	— fabaria	1046 c	198	Parentucelle à larges feuilles	2118	458
— d’Arabie	2597	579	— gazonnant	1054 b	199	— visqueuse	2117	458
— en ombelle	2598	579	— grand	1046 b	198	Pariétaire du Portugal	2505	554
— penché	2595	579	— hérissé	1065	200	— élevée	2506 a	554
Ornithope comprimé	876	162	— noirâtre	1053	199	— judaïque	2506 b	554
— cultivé	874	162	— pourpier	1048	198	— officinale	2506 a	554
— délicat	875	162	— réfléchi	1060	199	— —	2506 b	554
— penné	873	162	— rougeâtre	1054	199	Paris à quatre feuilles	2657	593
— sans bractées	873	162	— téléphium	1046	198	Parisette	2657	593
Orobanche à odeur d’oëillet	2157	466	— velu	1052	199	Parnassie des marais	336	69
— améthyste	2166	467	— —	1052 2	199	Paronyque à feuilles de renouée	1034	196
— blanche	2156	465	Orthilie unilatérale	1829	389	— à pointes	1032	196
— chevelue	2146	464	Ortie à membranes	2504	554	— argentée	1035	196
— crénelée	2155	465	— à pilules	2502	553	— blanc-de-neige	1036	196
— de la germandrée	2165	467	— —	2502 2	553	— capitée	1036	196
— de la picride	2163	467	— blanche	2218	482	— du Kapela	1033	196
— de la sauge	2161	466	— brûlante	2503	554	— échinulée	1032	196
— de la scabieuse	2158	466	— dioïque	2501	553	— en cyme	1031	196
— de l’armoise	2168	467	— hérissée	2501 2	553	— en tête	1033	196
— de l’épine-vinette	2152	465	— jaune	2215	481	Pas-d’âne	1379	276
— de l’herbe-aux-cerfs	2150	464	— morte	2239	488	Paspale dilaté	3035	652
— de Mutel	2143 b	463	— puante	2241	488	Paspalum dilaté	3035	652
— —	2144 b,c	463	— rouge	2219	482	— faux-paspalum	3036	652
— des bois	2152	465	— royale	2226	484	Passerage à feuilles de graminée	277	58
— des sables	2142	463	— vert-noirâtre	3382	726	— à feuilles dissemblables	274 b1,2	57
— du gaillet	2157	466	Oseille des brebis	2390	521	— à larges feuilles	276	58
— du genêt	2145	464	— des prés	2391	521	— cultivée	273	57
— du laser siler	2159	466	— ronde	2395	523	— de Villars	274 c	57
— du lierre	2148	464	Osier blanc	2531	563	— de Virginie	279	58
— du sermontain	2159	466	— brun	2527	562	— des champs	274	57
— du thym	2156	465	— jaune	2526 2	562	— des décombres	278	58

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Passerage des prés	274 c	57	Pédiculaire verticillée	2131	460	Peucedan à feuilles de carvi	1162	220
— drave	275	57	Peigne-de-Vénus	1234	240	— à feuilles découpées	1152	217
— hérissée	274 d	57	Peltaire alliagée	226	48	— cervaie	1159	219
Passérine à large calice	2433	536	Pensée sauvage	323	67	— de France	1151	217
— annuelle	2429	535	Pentaglottis toujours vert	1962	417	— de Paris	1151	217
— des teinturiers	2431	535	Péplis dressé	1015	194	— de Schott	1154	217
— dioïque	2432	536	— pourpier	1014	194	— de Vénétié	1156	218
— hérissée	2428	535	Perce-feuille	1199	231	— des marais	1153	217
— tarton-raira	2427	535	Perce-neige	2695	601	— des montagnes	1158	219
— thymélée	2430	535	Persil cultivé	1231	239	— d'Alsace	1155	218
Pastel	248	52	— des moissons	1225	238	— d'Autriche	1160	219
— des Alpes	249	52	— sauvage	1236	240	— herbe-aux-cerfs	1159	219
— des teinturiers	248	52	Pervenche difforme	1896 c	401	— officinal	1150	217
— d'Allioni	249	52	— intermédiaire	1896 c	401	— orosélin	1158	219
Pater-noster	570	109	— majeure	1896 b	401	— ostruthium	1161	220
Patience sauvage	2398	524	— mineure	1896	401	— verticillé	1157	218
Patte-d'oie des murs	2363	514	Pesse vulgaire	1007	193	Peuplier à chapelet	2548 b	567
— rouge	2365	515	Peste d'eau	2769	612	— blanc	2549	567
Patte-d'ours	1168	222	Pétasite à feuilles d'un blanc de neige	1377 b	275	— blanchâtre	2549 b	567
Paturin à feuilles distiques	3143	672	— blanc	1377	275	— franc	2548	567
— à feuilles étroites	3140 2	672	— blanc-de-neige	1377 b	275	— noir	2548	567
— à fleurs lâches	3147	673	— hybride	1378	275	— tremble	2550	567
— annuel	3145	673	— odorant	1376	275	Phaca austral	798	147
— bleu	3141	672	— paradoxal	1377 b	275	— de Gérard	798 b	147
— bulbeux	3142	672	— vulgaire	1378	275	— des Alpes	795	146
— commun	3144	672	Petit chaenorhinum	2068	447	— des frimas	796	146
— comprimé	3138	671	— éléocharis	2884	629	— faux-astragale	797	146
— couché	3145 b	673	— épeautre	3223 c	688	Phacélie à feuilles de tanaisie	1951	414
— de Chaix	3137	671	— houx	2668	596	Phagnalon des rochers	1384	277
— de Silésie	3137	671	— mélinet	1954	415	— rupestre	1384 b	277
— des Alpes	3148	673	— —	1954 2	415	— sordide	1383	277
— des bois	3139	671	— muguet	2663	595	Phalangium à feuilles plates	2650	590
— —	3144 3	672	— nénuphar	2768	612	— à fleurs de lis	2651	591
— des forêts	3139	671	— poivre	2285	498	— rameux	2652	591
— —	3144 3	672	— rhinanthé	2119 b	458	Phalaris à épi court	2998	646
— des marais	3146	673	— sureau	1269	250	— aquatique	2993	646
— des prés	3140	672	Petit-cytise couché	634	122	— bleuâtre	2992	646
— du Mont Cenis	3143	672	— —	634 b	122	— des Canaries	2997	646
— élégant	3142 b	672	— glabre	633 b	121	— mineur	2995	646
— glauque	3141	672	— hérissé	633	121	— noueux	2993	646
— hybride	3137 b	671	Petit-dragon vulgaire	2806	616-617	— paradoxal	2994	646
— lâche	3147	673	Petit-nénuphar	1932	410	— roseau	2999	647
— nain	3147 b	673	Petite absinthe	1438	289	— tronqué	2996	646
— petit	3147 b	673	— astrance	1255 b	246	Phégyptériss dryoptériss	3276	702
— très mignon	3142 b	672	— bourrache	2006	428	— du calcaire	3276 b	702
Pavot argémone	107	24	— brize	3153	674	— vulgaire	3275	702
— coquelicot	105	24	— ciguë	1191	229	Phélipée blanche	2143	463
— des Alpes	109 1,2	25	— coronille	868	161	— bleuâtre	2143 b	463
— douteux	106	24	— douve	50	11	— de Mutel	2144 b	463
— —	106 2-4	24	— éragrostide	3149 b	673	— des sables	2142	463
— hybride	108	25	— flambe	2680	599	— d'Hyères	2144 c	463
— occidental	109 1	25	— linairé	2068	447	— fausse-lavande	2141	463
— orangé	109 2	25	— massette	2814	618	— rameuse	2144	463
— pinnatifide	106 b	24	— mauve	502	95	Phénope des murs	1684	352
— porte-soie	104 b	24	— montie	1026	196	Philadelphie en couronne	1016	194
— rhétique	109 2	25	— orobanche	2153	465	Philaria à feuilles étroites	1891	400
— somnifère	104	24	— —	2167	467	— à larges feuilles	1891 b	400
Pêcher	893	166	— pervenche	1896	401	— —	1892	400
Pédiculaire à feuilles d'asplénium	2129	460	— pimprenelle	963	183	— intermédiaire	1891 b	400
— à long bec	2124	459	— pirole	1831	389	Phléole changée	3008 2	648
— à toupet	2133	461	— sanguisorbe	963	183	— de Boehmer	3010	648
— arquée	2122	459	— scutellaire	2258 b	492	— de Michel	3011	648
— ascendante	2127	460	— soldanelle	1867 c	395	— des Alpes	3008	648
— chevelue	2133	461	— toque	2258 b	492	— des prés	3009	648
— de Barrelier	2127	460	— utriculaire	1839	390	— des sables	3012	648
— de Jacquin	2125	459	Petite-centaurée à fleurs pointues	1907 c	404	— grêle	3007	648
— de Kerner	2124	459	— de Favarger	1904	404	— noueuse	3009 2	648
— —	2124 2	459	— du littoral	1904 b	405	— rude	3006	648
— des bois	2121	459	— en épi	1905	404	Phlomis herbe-au-vent	2248	490
— des marais	2120	459	— en tête	1907 e	405	— ligneux	2249	490
— des Pyrénées	2123	459	— élevée	1907 d	405	— lychnite	2247	490
— du Mont Cenis	2122 b	459	— élégante	1906	404	Phragmitès austral	3055	656
— d'Allioni	2132 2	461	— fausse-scille	1907 b	404	— commun	3055	656
— d'Oeder	2134 b	461	— maritime	1903	404	Phyllodoce bleue	1822	388
— fasciculée	2122	459	— rouge	1907	404	Physosperme à feuilles d'ancolie	1248	244
— feuillée	2134	461	— vert-jaunâtre	1904 c	404	— de Cornouailles	1248	244
— incarnate	2128	460	Pétrocallis des Pyrénées	233	48	Phytolaque à dix étamines	2341	509
— mixte	2123 b	459	Pétrocopsis des Pyrénées	385	77	— américaine	2341	509
— rose	2132	460	Pérorrhagie prolifère	399	80	Picnomon acarna	1556	313
— tronquée	2130	460	— saxifrage	395	80	Picride à fleurs peu nombreuses	1658	343
— tubéreuse	2126	459				— de Sprenger	1657	343
						— de Villars	1659 b	344

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Picride des Pyrénées	1659 b	344	Pirole intermédiaire	1831 b	389	Pois maritime	835	155
— fausse-épervière	1659	343	— mineure	1831	389	Pois-chiche	833	155
— fausse-vipérine	1660	344	— unilatérale	1829	389	Pois-de-serpent	836	156
— spinuleuse	1659 c	344	— verdâtre	1832	389	Poisette	816	150
Picridie vulgaire	1694	355	Pissenlit	1678 a	348	Poivre-de-muraille	1056	199
Pied-de-chat des Carpates	1533	308	—	1678 b-h	349	Polémoine bleue	1933	410
— dioïque	1532	308	— à capuchon	1678 h	349	Polycarpon à feuilles par quatre	1028	196
Pied-de-coq	61	13	— à fruits rouges	1678 c	349	— catalaunique	1028 b	196
Pied-de-corbeau	2293	500	— de Bithynie	1678 d	349	— faux-péplis	1028 b	196
Pied-de-Griffon	75	16	— dent-de-lion	1678 a	348	Polycnème des champs	2347	510
Pied-de-lièvre	737	137	—	1678 b-h	349	— grand	2347 2	510
Pied-de-lit	2189	473	— des Apennins	1678 g	349	Polygala à feuilles de serpolet	343 c	70
Pied-de-loup	2179	470	— des marais	1678 f	349	— à toupet	343 2	70
Pied-de-poule	62	13	— obové	1678 e	349	— alpestre	343 3	70
Pied-de-veau	2808	617	— officinal	1678 a	348	— amère	341	69
Pied-d'alouette consoude	84	19	— semblable	1678 b	349	— commune	343	70
— de Requien	89	20	Pistachier lentisque	597	115	— de Montpellier	342	70
— de Verdun	86 3	19	— térébinthe	598	115	— de Nice	343 d	70
— d'Ajaj	85	19	— vrai	599	115	— de Provence	343 b	70
— élevé	88	20	Pivoine coralline	97	22	— de Vayreda	3357	723
— fendu	87	19	— mâle	97	22	— des Alpes	341 c	69
— pubescent	84 b	19	— officinale	98	22	— des rochers	338	69
— staphisaigre	90	20	—	99	22	— des sols calcaires	340	69
Pied-d'oiseau	875	162	— voyageuse	99	22	— étalée	343 c	70
Pied-rouge	2420	533	Plagie à feuilles d'agératum	1451	293	— grêle	339	69
Pigamon à feuilles d'ancolie	9	4	— flosculeuse	1451	293	— petit-buis	337	69
— à folioles linéaires	8	3	Plane	564	108	— rose	343 d	70
—	8 b,c	3	Plantain à feuilles épaisses	2302	501	— vulgaire	343	70
— à grands fruits	10	4	— à une graine	2294	500	Polygonate multiflore	2661	594
— brillant	8 d	3	— argenté	2296	500	— odorant	2660	594
— de Morison	8 f	4	— blanchâtre	2295	500	— verticillé	2659	594
— des Alpes	5	2	— brunâtre	2296 b	500	— vulgaire	2660	594
— des coteaux	6	2	— corne-de-cerf	2293	500	Polypode de chêne	3274	702
— des rochers	6 d	2	— cynops	2286	498	— vulgaire	3274	702
— du Mont Olympe	6 d	2	— de Bellardi	2292	499	Polypogon de Montpellier	3078	660
— élevé	8 f	4	— de Calabre	2291 2	499	— maritime	3078 b	660
— fétide	6 b	2	— de Cornuti	2289	499	— presque muni d'une spathe	3078 c	660
— jaune	7	3	— des Alpes	2304	501	— vert	3069 d	659
— majeur	6 c	2	— des montagnes	2297	500	Polystic à aiguillons	3279 b	704
— méditerranéen	8 e	3	— des sables	2287	498	— à crêtes	3283	706
— mineur	6	2	— d'Afrique	2288	498	— à dents sétacées	3279	703
— simple	8	3	— d'eau	2560	570	— analogue	3284 c	707
—	8 b,c	3	— en alène	2301	501	— de Braun	3279 c	704
— tubéreux	11	4	— en carène	2300	501	— dilaté	3284 b	706
Pilulaire à globules	3318	716	— holostée	2300	501	— en lance	3280	704
— menue	3318 b	716	—	2300 2	501	— fougère-mâle	3285	707
Piment royal	2556	569	— intermédiaire	2290 b	499	— oréoptéris	3281	705
Piment-des-abeilles	2196	474	— lancéolé	2299	501	— raide	3282	705
Pimprenelle officinale	964	183	— majeur	2290	499	— spinuleux	3284	706
— sanguisorbe	963	183	— maritime	2305	502	Pomme épineuse	2022	432
Pin à crochets	3254 a	696	— moyen	2291	499	—	2022 2	432
— blanc	3252	695	— nain	2290 b	499	Pomme-de-terre	2017	430
— cembro	3251	695	— noirâtre	2297	500	Pommier	978	186
— couché	3254 b,c	696	— pied-de-corbeau	2293	500	— acerbe	978 b	186
— de Corse	3255 1	696	— pied-de-lièvre	2298	500	— commun	978	186
— de Jérusalem	3252	695	— psyllium	2288	498	— sauvage	978 b	186
— de l'Orégon	3398	729	— serpentant	2303	501	Populage des marais	71	15
— de montagne	3254 a	696	— sous-ligneux	2286	498	Porcelle à un seul capitule	1645 b	340
— de Provence	3257	697	— toujours vert	2286	498	— achyrophorus	1648	341
— de Salzmann	3255 2	696	Plaqueminier lotier	1884	398	— des sables	1647	341
— de Weymouth	3250	695	Platane d'Occident	2551 b	568	— enracinée	1646	341
— des Landes	3257	697	— d'Orient	2551 a	568	— glabre	1647	341
— du Lord	3250	695	— vulgaire	2551 a,b	568	— tachée	1645	340
— d'Alep	3252	695	Platanthère à deux feuilles	2737	608	Porreau	2612	581
— laricio	3255 1	696	— à fleurs verdâtres	2738	608	Posidonie de l'océan	2799	616
— maritime	3257	697	— à fleurs blanches	2737	608	Potamot à feuilles aiguës	2789	615
— mésogéen	3257	697	Platycapnos en épi	120	27	— à feuilles de plantain	2787	614
— mugo	3254 b,c	696	Pleurosperme d'Autriche	1246	243	— à feuilles de renouée	2788 b	614
— parasol	3256	696	Plombago d'Europe	2336	508	— à feuilles obtuses	2780	613
— pignon	3256	696	Plumet	3080	661	— allongé	2786	614
— rouge	3253	695	Podosperme en lanières	1670	346	— aplati	2779	613
— sylvestre	3253	695	Poil-de-chien	3191	681	— capillaire	2791 b	615
Pinasse	3253	695	Poireau	2612	581	— coloré	2787	614
Piptathérum à fleurs			— d'été	2609	581	—	2787 b	614
— nombreuses	3087	662	Poirée	2358	513	— comprimé	2779	613
— bleuâtre	3085	662	Poirier	976	186	— crépu	2785	614
— faux-millet	3087	662	— commun	976	186	— de Fries	2778	613
— paradoxal	3086	662	— faux-amandier	977	186	— de Sicile	2787 b	614
— verdâtre	3088	662	Pois commun	834 a-c	155	— de Zizius	2777 c	613
Pirole à feuilles rondes	1830	389	— cultivé	834 a	155	— des Alpes	2783	614
— à une fleur	1828	389	— des champs	834 b	155	— filiforme	2781	613
— en ombelle	1827	389	— élevé	834 c	155	— flottant	2788 c	614

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Potamot fluet	2791	615	Prénanthes pourpré	1685	2 352	Queue-d'écureuil	3171	b 677
— graminée	2777	1,2 613	Preslie des cerfs	2178	470	Quintefeuille	932	174
— luisant	2776	613	Primevère auricule	1844	391	Rache à fleurs serrées	1948	413
— marin	2781	613	— à feuilles entières	1850	392	— à un style	1945	413
— mucroné	2778	613	— à grandes fleurs	1843	391	— blanche	1950	b 414
— nageant	2788	614	— à larges feuilles	1847	b 392	— du lin	1948	413
— nouveaux	2788	c 614	— à longues fleurs	1845	b 392	— du thym	1950	414
— pectiné	2782	613	— de Colonna	1841	b 391	— —	1950	2 414
— perfolié	2784	614	— de Haller	1845	b 392	— —	1950	b 414
— roussâtre	2783	614	— du Piémont	1847	e 392	— d'Europe	1949	413
— roux	2778	613	— du printemps	1841	391	— grimpante	1947	413
— serré	2790	615	— du Val Daone	1847	c 392	— majeure	1949	413
Potelée	2024	433	— d'Allioni	1849	392	— odorante	1946	413
Potentille à grandes fleurs	941	176	— d'Insbruck	1847	c 392	Racine-de-corail	2725	606
— à pétales étroits	917	172	— élevée	1842	391	Radiaire	1255	246
— à petites fleurs	916	b 172	— farineuse	1845	392	Radiole faux-lin	494	93
— à sept folioles	940	b 175	— fétide	1847	d 392	Radis	125	29
— alpestre	940	c 175	— glutineuse	1848	392	— cultivé	125	29
— ansérine	928	173	— hérissée	1847	392	— landra	126	b 29
— argentée	933	174	— marginée	1846	392	— ravenelle	126	a 29
— ascendante	920	172	— officinale	1841	391	Raifort	237	49
— blanc-de-neige	943	176	— sans tige	1843	391	Raiponce à feuilles de bétoine	1775	b 376
— blanche	922	172	— visqueuse	1847	392	— à feuilles de scorzonère	1773	375
— brillante	921	172	— vulgaire	1843	391	— à fleurs peu nombreuses	1768	374
— caulescente	920	172	Pritzeläge des Alpes	271	56	— de Balbis	1770	374
— cendrée	942	176	Prunellier	900	168	— de Charmeil	1769	374
— —	942	b 176	Prunier	899	168	— de Haller	1774	375
— couchée	929	173	— à greffer	899	c 168	— du Piémont	1768	374
— —	931	b 174	— arborescent	900	b 168	— en cœur	1770	374
— de Braune	944	b 176	— cerisier	894	b 167	— en épi	1775	376
— de Crantz	940	c 175	— de Briançon	899	b 168	— hémisphérique	1771	374
— de Pensylvanie	930	173	— des oiseaux	894	167	— humble	1771	b 374
— de Tabernaemontanus	940	175	— domestique	899	168	— naine	1771	b 374
— de Valdiri	919	172	— du Portugal	896	167	— noire	1775	c 376
— des collines	933	b 174	— épineux	900	168	— orbiculaire	1772	375
— des marais	945	176	— mahaleb	895	167	— —	1772	2 375
— des montagnes	921	172	— sauvage	899	c 168	— ovoïde	1774	375
— des neiges	918	172	Psamma des sables	3065	658	Raisin d'Amérique	2341	509
— des Pyrénées	939	175	— —	3065	2 658	Raisin-de-mars	1077	201
— des régions froides	944	176	Pseudorchis blanchâtre	2751	610	Raisin-de-renard	2657	593
— des rochers	915	172	Psilure courbé	3248	694	Raisin-d'ours commun	1811	385
— dorée	938	175	— faux-nard	3248	694	— des Alpes	1810	385
— douteuse	944	b 176	Psoralée bitumineuse	804	148	Ramonda de Myconos	1952	414
— dressée	931	174	— plumeuse	804	b 148	— des Pyrénées	1952	414
— droite	935	174	Ptéris aigle	3303	713	Rampon	1346	266
— du Dauphiné	937	b 175	— de Crête	3304	714	Rapette couchée	2009	428
— d'Angleterre	931	b 174	Ptérothèque de Nîmes	1696	356	Rapistre de Linné	283	b 59
— étalée	929	173	Ptilostémon de Casabona	1623	334	— rugueux	283	59
— fausse-alchémille	924	173	Ptychotis à feuilles variées	1227	238	— vivace	284	59
— faux-fraisier	916	172	— saxifrage	1227	238	Ratoncule	30	8
— hérissée	936	175	Puccinellie à feuilles ténues	3131	c 670	Ravenelle	126	a 29
— inclinée	934	174	— à port de fétuque	3131	b 670	Ray-grass	3241	693
— intermédiaire	937	175	— des rochers	3133	670	— anglais	3241	693
— ligneuse	927	173	— distante	3134	670	— d'Italie	3240	693
— luisante	923	173	— enroulée	3131	670	— —	3241	b 693
— minime	944	b 176	— fasciculée	3134	b 670	Régliſſe glabre	803	148
— multifide	926	173	— maritime	3132	670	— sauvage	776	143
— opaque	940	b 175	— —	3132	b 670	Reichardia fausse-picride	1694	355
— presque sans tige	942	176	Pulcaire de Sicile	1507	304	Reine-des-bois	906	170
— printanière	940	175	— dysentérique	1512	304	Reine-des-prés	905	169
— rampante	932	174	— odorante	1510	304	Renoncule à feuilles à trois lobes	53	b 11
— rougeâtre	940	b 175	— vulgaire	1509	304	— à feuilles de graminée	52	11
— saxifrage	925	173	Pulmonaire à feuilles étroites	1986	b 423	— à feuilles de parnassie	44	10
— stérile	916	172	— à longues feuilles	1986	c 423	— à feuilles de platane	39	b 9
— tormentille	931	174	— affine	1985	b 423	— à feuilles de rue	43	10
Poule-grasse	1644	340	— des montagnes	1987	423	— à feuilles d'aconit	39	9
Pourpier potager	1025	196	— officinale	1985	423	— à feuilles d'ophioglosse	49	11
Prêle à dents rudes	3328	b 718	— sucrée	1986	423	— à feuilles étroites	45	c 10
— des bois	3322	716	Pulsatille à feuilles de céleri	23	c 7	— à feuilles radiées	35	c2 9
— des boursiers	3327	718	— de Haller	22	b 6	— à feuilles semblables	33	8
— des champs	3324	717	— des Alpes	23	7	— à fleurs latérales	48	11
— des eaux	3327	718	— —	23	b 7	— à grandes feuilles	54	11
— des forêts	3322	716	— des montagnes	22	c 6	— à lanières raides	35	c 9
— des marais	3326	718	— des prés	22	d 6	— à pétales entièrement blancs	33	b 8
— des prés	3325	718	— du printemps	21	6	— —	37	9
— d'hiver	3328	718	— rouge	3347	722	— à petites fleurs	55	12
— élevée	3323	717	— soufrée	23	c 7	— à petites pointes	57	12
— géante	3323	717	— vulgaire	22	6	— à port de ficaire	70	b 15
— panachée	3330	719	Punica grenadier	986	188	— âcre	68	15
— rameuse	3329	719	Queue-de-renard	2138	462	— —	68	3 15
— —	3329	b 719	Queue-de-scorpion	864	161	— alpestre	42	10
Prénanthes pourpré	1685	352	Queue-de-souris	30	8			

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Renoncule amplexicaule	45 b	10	Réséda jaune	324 2	67	Rossolis à feuilles longues	333	69
— aquatique	35 1-3	9	— raiponce	325	68	— à feuilles rondes	332	69
— —	35 c2	9	— —	325 b	68	— d'Angleterre	333	69
— bulbeuse	61	13	— sous-arbrisseau	327	68	— intermédiaire	334	69
— cerfeuil	59	12	Reumérie hybride	111	25	Roubiéva multifide	2374	517
— crochue	66 b	14	Réveille-matin	2466	544	Rouvet	2439	537
— de Baudot	35 b	9	Rhagadiole étoilé	1641	339	— blanc	2439	537
— de Canut	59 b	12	— —	1641 2	339	Ruban d'eau	2815	618
— de Drouet	35 c1	9	Rhapontique à feuilles d'aunée	1586	323	Rubancier à feuilles étroites	2818	618
— de Gouan	66 c	14	— faux-artichaut	1585	323	— affine	2818	618
— de Küpfer	45 2	10	— scarieuse	1587	323	— dressé	2815	618
— de Lenormand	33	8	Rhinanthe à feuilles étroites	2119 c	458	— émergé	2816	618
— de Montpellier	60	13	— à grandes fleurs	2119 a	458	— nain	2817	618
— de Poméranie	67 2	14	— crête-de-coq	2119 a-c	458	— rameux	2815	618
— de Séguier	41	10	Rhodiole rose	1045	198	— simple	2816	618
— des bois	63	13	Rhododendron ferrugineux	1825	388	Rubéole des champs	1326	262
— des champs	56	12	— hérissé	1826	388	Rudbeckie découpée	1499	302
— des glaciers	40	10	Rhubarbe des moines	2400	525	— laciniée	1499	302
— des marais	53	11	— des pauvres	7	3	Rue à feuilles étroites	581	111
— —	59	12	— des paysans	2474	546	— à grandes bractées	581 b	111
— —	59 2	12	Rhynchospora blanc	2893	630	— de Corse	3361	724
— des montagnes	66	14	— brun	2894	630	— des jardins	582	112
— des Pyrénées	45	10	— brun-rougeâtre	2894	630	— des montagnes	580	111
— divariquée	38	9	Ridolfia des moissons	1147	216	— d'Alep	581 b	111
— du Gargano	59 b	12	Robinier faux-acacia	801	147	— fétide	582	112
— d'Alea	61 b	13	Rocambole	2615	582	Rue-de-chèvre	802	147
— en éventail	59	12	Romarin officinal	2198	475	Ruine-de-Rome	2051	443
— en faux	31	8	Romulée bulbocode	2677	598	Rumex à écussons	2395	523
— ficaire	70	15	— de Columna	2677 b	598	— à feuilles de gouet	2392	522
— flammette	50	11	— ramifiée	2677 c	598	— à feuilles embrassantes	2392 b	522
— flottante	34	8	Ronce à deux faces	948 5	178	— à feuilles obtuses	2398	524
— graminée	52	11	— à grandes feuilles	948 2	178	— à longues feuilles	2401 f	525
— hybride	46 2	11	— affine	948 3	178	— aggloméré	2404	528
— lâche	35 c	9	— arbrisseau	948 1	177	— alpestre	2392	522
— —	35 c1,3	9	— —	948 2-7	178	— aquatique	2401	526
— laineuse	69	15	— —	948 8,11	179	— crépu	2402	527
— langue	51	11	— blanchâtre	948 1	177	— de Tanger	2394	523
— lierre	32	8	— bleuâtre	948 b	180	— des Alpes	2400	525
— nodiflore	47	11	— de Lejeune	948 6	178	— des bois	2403	528
— peltée	35 1-3	9	— des rochers	949	180	— des marais	2397	524
— polyanthémophylle	64	14	— du Mont Ida	947	177	— des neiges	2393	523
— rampante	62	13	— d'Ecosse	948 4	178	— des prés	2401 e	527
— rayonnant	35 c2	9	— framboisier	947	177	— des rochers	2404 b	529
— sarde	53	11	— frutescente	948 1	177	— des vignes	2391 2	522
— scélérate	58	12	— —	948 2-7	178	— domestique	2401 f	525
— tête-d'or	67	14	— —	948 8,11	179	— élevé	2401 c	526
— thora	46	11	— glanduleuse	948 11	179	— élégant	2396	523
— trilobée	53 b	11	— râpe	948 8	179	— géant	2401 b	526
— tripartite	36	9	— revêtue	948 7	178	— intermédiaire	2391 b	522
— tubéreuse	63	13	Roquette cultivée	131	30	— maritime	2397 b	524
— veloutée	65	14	Roripe amphibie	236	49	— oseille	2391	521
— vénéneuse	46	11	— des Pyrénées	235	49	— parelle-aquatique	2401 b	526
Renouée à feuilles de patience	2418	532	— faux-cresson	234	49	— patience	2401 d	527
— à feuilles de saule	2421 c	533	Rose-de-Noël	74	16	— patience-d'eau	2401 b	526
— amphibie	2417	532	Roseau commun	3055	656	— petite-oseille	2390	521
— bistorte	2409	530	— des étangs	2812	618	— rose	2394	523
— de Bellardi	2411	530	Roseau-à-quenouille	3052	655	— sanguin	2403	528
— de Robert	2414 b	531	Rosier à feuilles de pimprenelle	956	181	— —	2403 2	528
— de Rome	2414	531	— à feuilles rouges	958	182	— tête-de-bœuf	2399	525
— de Tartarie	2408	530	— à fruits pendants	957	182	— tubéreux	2389	521
— denticulée	2421 c	533	— à longs styles	954	181	Ruppia à pédoncule court	2796 b2	615
— des Alpes	2416	532	— à nombreuses épines	956	181	— marine	2796	615
— des buissons	2405	529	— à styles soudés	954	181	— maritime	2796 b	615
— des oiseaux	2413	531	— cannelle	959	182	— —	2796 b2	615
— des sables	2415	531	— de France	955	181	— rostrée	2796 b	615
— douce	2421	533	— de mai	959	182	— spiralee	2796	615
— effilée	2414	531	— de Pouzin	950 5	180	Sabline à deux fleurs	449	86
— élégante	2415	531	— de Provins	955	181	— à feuilles de céraiste	440	85
— fluette	2421 b	533	— de Serafini	3369	725	— à feuilles de mélèze	424 a,b	84
— liseron	2406	529	— des Alpes	957	182	— à feuilles de serpolet	425	84
— maritime	2412	530	— des buissons	950 6	180	— —	446	86
— persicaire	2420	533	— des champs	952	181	— —	446 c	86
— poivre-d'eau	2419	533	— des chiens	950	180	— à feuilles épaisses	429 b	84
— sarrasin	2407	529	— —	950 2-6	180	— à feuilles étroites	437	85
— vivipare	2410	530	— des montagnes	958 2	182	— à fleurs par deux	435	85
Reprise	1046	198	— glauque	958	182	— à grandes fleurs	432	85
Réséda blanc	327	68	— rampant	952	181	— —	432 2	85
— de Jacquin	326	68	— rubigineux	951	181	— à quatre rangs	448	86
— des teinturiers	329	68	— tomenteux	960	182	— à trois fleurs	432 2	85
— glauque	328	68	— toujours vert	953	181	— à trois nervures	447	86
— jaunâtre	329	68	— velu	961	182	— agrégée	438	85
— jaune	324	67	— —	961 b	182	— biflore	449	86

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Sabline cendrée	442	86	Salsifis d'Orient	1671 b	347	Saule cendré	2533	564
— ciliée	445	86	— hybride	1674	348	— de Babylone	2523	560
— controversée	443 c	86	— majeur	1672	347	— de Suisse	2544 b	566
— de Gothie	445 b	86	Salsola kali	2386	520	— des chèvres	2532	563
— de Jacquin	426	84	— —	2386 2	520	— des Lapons	2544	566
— de la Loire	443 b	86	— soda	2387	521	— des Pyrénées	2542	566
— de la Lozère	443 b	86	Salvinie nageante	3319	716	— des vanniers	2531	563
— de Marschlin	446 b	86	Samole de Valerand	1883	398	— drapé	2529	562
— de Provence	454	87	Sanguine	1265	249	— émoussé	2545	566
— de Salis-Marschlin	446 b	86	Sanguisorbe officinale	964	183	— faux-daphné	2528	562
— de Villars	439	85	Sanicle d'Europe	1262	248	— faux-myrté	2536	564
— des Baléares	3359	723	Santoline à feuilles de romarin	1477 b	298	— fétide	2538	565
— des frères Bauhin	424 b	84	— écailleuse	1477 2	298	— fragile	2525	561
— des montagnes	441	85	— pectinée	1477 c	298	— glauque	2543	566
— du printemps	436	85	— petit-cyprès	1477	298	— hasté	2537	565
— fausse-renouée	430	84	— tomenteuse	1477 c	298	— herbacé	2547	566
— gothique	445 b	86	Sapin argenté	3259	697	— laurier	2524	561
— hérissée	443	86	— blanc	3259	697	— marsault	2532	563
— lancéolée	444	86	— de Douglas	3398	729	— noirissant	2535	564
— modeste	433	85	— pectiné	3259	697	— pleureur	2523	560
— mousse	429	84	— rouge	3258	697	— pourpre	2530	562
— mucronée	427	84	Saponaire à feuilles de			— rampant	2539	565
— pourprée	450	86	— pâquerette	388	78	— vitellin	2526 2	562
— raide	434	85	— d'Orient	392	79	Saussurée à deux couleurs	1620	333
— recourbée	431	85	— faux-basilic	391	79	— à grandes feuilles	1621 2	333
— sétacée	428	84	— gazonnante	389	79	— de petite taille	1621 b	334
— striée	424 a	84	— jaune	387	78	— des Alpes	1621	333
Sabot-de-Vénus	2711	604	— officinale	390	79	— diversement colorée	1620	333
Safran à fleurs blanches	2673	598	Sarcocapnos à neuf folioles	119	27	Sauve-vie	3294	710
— à fleurs nues	2676	598	Sarcocorne ligneuse	2382	519	Saxifrage à cinq doigts	1114 b	206
— changeant	2674	598	— vivace	2382 b	519	— à deux fleurs	1081	202
— cultivé	2675	598	Sarothamne à balais	610	118	— —	1081 b	202
— de Corse	3387	727	— arborescent	611	118	— à divisions étroites	1109 b	205
— de Naples	2673 2	598	— purgatif	612	118	— à feuilles de bugle	1111	206
— des fleuristes	2673	598	Sarrasin commun	2407	529	— à feuilles d'épervière	1105	205
— du Gâtinais	2675	598	— de Tartarie	2408	530	— à feuilles en coin	1096	204
— printanier	2673	598	Sarrasine	2444	539	— à feuilles en cuiller	1089 c	203
— —	2673 2	598	Sarriette à grandes fleurs	2192	473	— à feuilles en languette	1089	203
Sagesse-des-chirurgiens	164	37	— acinos	2190	473	— à feuilles épaisses	1089	203
Sagine couchée	414	83	— ascendante	2193 b	474	— —	1089 b	203
— de Linné	418	83	— calament	2194	474	— à feuilles opposées	1080	202
— des Pyrénées	417	83	— clinopode	2189	473	— à feuilles planes	1108	205
— fausse-sagine	418	83	— commune	2184	472	— à feuilles rondes	1101	204
— glabre	419	83	— des Alpes	2191	473	— à fleurs nombreuses	1085	202
— maritime	415 b	83	— des jardins	2184	472	— à grands pétales	1081 b	202
— noueuse	420	83	— des montagnes	2185	472	— à longues feuilles	1088	202
— poilue	3358	723	— grecque	2187	472	— à nervures saillantes	1115	206
— sans pétales	415	83	— julienne	2188	472	— —	1115 c	206
— —	415 2	83	— marginée	2186	472	— à pédoncules nus	1091	203
— subulée	416	83	— népéta	2195	474	— à trois doigts	1100	204
Sagittaire à feuilles en flèche	2562	571	— officinale	2193	473	— aïzoon	1087	202
Saigne-nez	1483	299	— vulgaire	2189	473	— androsace	1107	205
Sainfoin à bouquets	884	164	Sauge à feuilles de lavande	2199 2	475	— aquatique	1110	205
— à dents égales	885	164	— des bois	2267	494	— arétie	1092	203
— à feuilles de vesce	888	165	— des Pyrénées	2199 2	475	— ascendante	1100 b	204
— couché	888 b	165	— des prés	2206	478	— benoîte	1095	203
— crête-de-coq	886 b	164	— d'Ethiopie	2202	476	— bleuâtre	1093 c	203
— cultivé	888	165	— fausse-horminelle	2207 b	479	— bouc	1104	205
— de Crête	885	164	— fausse-verveine	2207	478	— bulbifère	1098	204
— des Alpes	883	164	— —	2207 2	479	— cespiteuse	1112 a-c	206
— des montagnes	888 2	165	— —	2207 b-d	479	— changée	1084	202
— des rochers	887	164	— glutineuse	2205	477	— controversée	1100 b	204
— en tête	881	163	— officinale	2199	475	— corne-de-cerf	3371	725
— humble	882	164	— sauvage	2203	477	— cotylédon	1086	202
— tête-de-coq	886	164	— sclérée	2201	476	— de Clusius	1094 b	203
— très épineux	881 2	163	— verte	2204	477	— de Hariot	1115 g	206
Saint-bois	2426	535	— verticillée	2200	475	— de Lamotte	1115 f	206
Salade-de-chouette	2085	450	Saule à cinq étamines	2524	561	— de Prost	1109 b	205
Salicorne à gros épis	2383	520	— à dents courtes	2536	564	— de Rudolphi	1080 b	202
— à racines adventives	2382 b	519	— à feuilles cotonneuses	2529	562	— de Saint-Martin-Lantosque	1089 b	203
— d'Europe	2381 1	519	— à feuilles de phylica	2540	565	— de Séguier	1090	203
— herbacée	2381 1	519	— à feuilles de serpolet	2545 b	566	— de Sponhem	1112 b	206
— ligneuse	2382	519	— à feuilles émoussées	2545	566	— des Alpes	1094	203
Salsepareille d'Allemagne	2911	632	— à grandes feuilles	2534	564	— des Cévennes	1115 e	206
Salsifis à feuilles de crocus	1673 b,c	347	— à oreillettes	2532 b	563	— des endroits ombreux	1096 b	204
— à feuilles de poireau	1673	347	— à réseau	2546	566	— diapensie	1093	203
— à feuilles de safran	1673 b,c	347	— à trois étamines	2527	562	— dorée	1104	205
— austral	1673 d	347	— appendiculé	2534	564	— du Groenland	1114	206
— cultivé	1673	347	— arbuste	2538	565	— du Piémont	1109 b2	205
— des prés	1671	346	— bicolore	2540	565	— d'Irat	1114	206
— douteux	1672	347	— blanc	2526	561	— écrasée	1082	202
— —	1672 b	347	— bleuâtre	2541	565	— embrouillée	1115 c	206

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Saxifrage en étoile	1094	203	Scirpe des bois	2869	627	Sédum à pétales droits	1059 b	199
— fausse-androsace	1107	205	— des lacs	2874	628	— à port de sédum	1058	199
— fausse-arétie	1092	203	— des marais	2888	629	— à six angles	1056 b	199
— fausse-diapensie	1093	203	— du littoral	2873	627	— âcre	1056	199
— fausse-mousse	1108	205	— en jonc	2870	627	— alpestre	1055	199
— —	1113	206	— épingle	2885	629	— anacampséros	1047	198
— faux-aïzoon	1103	205	— flottant	2881	629	— annuel	1051	199
— faux-bryum	1102 b	204	— gazonnant	2883	629	— blanc	1064	200
— faux-géranium	1109	205	— maritime	2871	627	— blanchâtre	1060 c	199
— faux-hypne	1112 a	206	— mucroné	2876	628	— bleu	3370	725
— faux-sédum	1106	205	— nain	2882	629	— de Bologne	1056 b	199
— granulée	1097	204	— noir-pourpré	2886	629	— de Forster	1060 b	199
— —	1097 2	204	— ovoïde	2889	630	— de Montereale	1062	200
— hérissée	1095 2	203	— penché	2880 b	629	— des montagnes	1060 d	200
— intermédiaire	1083	202	— petit	2884	629	— des rochers	1060	199
— musquée	1106	205	— piquant	2872	627	— —	1060 c	199
— —	1113	206	— radica nt	2869 b	627	— du littoral	1051 b	199
— négligée	1111	206	— sétacé	2880	628	— d’Angers	1054 c	199
— obscure	1114 b2	206	— triquète	2875	628	— d’Angleterre	1066	200
— œil-de-bouc	1104	205	Scélérante à fruits nombreux	1041 b	197	— d’Espagne	1050	198
— paniculée	1087	202	— annuel	1041	197	— en croix	1062	200
— penchée	1099	204	— vivace	1042	197	— élevé	1058	199
— pubescente	1114 b2	206	Sclérochloa dure	3136	671	— élégant	1060 b	199
— —	1115 d	206	— ferme	3136	671	— étoilé	1049	198
— redressée	1110	205	Scéléropoa demi-paturin	3161 b	675	— fabaria	1046 c	198
— rose	1112 c	206	— fausse-ivraie	3159	675	— gazonnant	1054 b	199
— rude	1102	204	— maritime	3160	675	— grand	1046 b	198
— safranée	1084	202	— raide	3161	675	— hérissé	1065	200
— sillonnée	1115 b	206	Scolopendre hémionitis	3300	712	— noirâtre	1053	199
— trompeuse	1112 c	206	— officinale	3299	712	— pourpier	1048	198
— tronquée	1082	202	Scolyme à grandes fleurs	1757	371	— reprise	1046	198
— vaudoise	1093 b	203	— d’Espagne	1758	372	— réfléchi	1060	199
— velue	1095 2	203	— taché	1756	371	— rhodiole	1045	198
Scabieuse à feuilles de graminée	1365	272	Scorpioïde de Matthiole	864	161	— rougeâtre	1054	199
— à fleurs blanches	1366	272	Scorpiure chenille	862	160	— téléphium	1046	198
— à trois étamines	1369 c	273	— muriqué	863	161	— velu	1052	199
— blanchâtre	1369 d	273	— —	863 b	161	— —	1052 2	199
— colominaire	1369	273	— poilu	863	161	Seigle	3220	687
— des Pyrénées	1369 2	273	— sillonné	863 b	161	— céréale	3220	687
— d’Ukraine	1368	273	Scorzonère à arêtes	1669	346	Sélaginelle de Suisse	3345	721
— étoilée	1367	272	— à feuilles de buplèvre	1665 b	345	— denticulée	3346	721
— gramontienne	1369 c	273	— à petites fleurs	1668 b	346	— fausse-sélagine	3344	721
— luisante	1369 b	273	— à tige courte	1666	345	— spinuleuse	3344	721
— maritime	1370	273	— crépue	1667 b	345	Sélin à feuilles de carvi	1146	216
— odorante	1369 d	273	— d’Autriche	1665	345	— des Pyrénées	1142	214
— succise	1363	271	— d’Espagne	1667	345	Sené	128	29
Scandix à gros bec	1234 b	240	— en lanières	1670	346	Senebière corne-de-cerf	280	58
— austral	1235	240	— hérissée	1663	345	— didyme	281	58
— du Midi	1235	240	— humble	1668	346	Séneçon à feuilles blanches	1416	284
— d’Espagne	1234 b	240	— peu élevée	1668	346	— à feuilles de barbarée	1413 d	283
— peigne-de-Vénus	1234	240	— pourprée	1664	345	— à feuilles de leucanthème	1412	283
Sceau-de-Salomon	2660	594	Scrofulaire à oreillettes	2045	441	— à feuilles de roquette	1413 b	283
— multiflore	2661	594	— ailée	2045 b	441	— à feuilles d’abrotanus	1409	282
— verticillé	2659	594	— alpestre	2041	439	— à feuilles d’adonis	1410	282
Scheuchzérie des marais	2775	613	— aquatique	2045	441	— à feuilles d’aurone	1409	282
Schismus à marges	3135	670	— de Hoppe	2042 b	440	— à feuilles en cœur	1417	284
— barbu	3135	670	— des chiens	2042	440	— à feuilles en spatule	1427	287
Scille à deux feuilles	2588	578	— des endroits ombreux	2045 b	441	— à feuilles entières	1427 c	287
— amène	2589	578	— des Pyrénées	2039	439	— à feuilles épaisses	1412 b	283
— du Pérou	3385	727	— du Jura	2042 b	440	— à grande aigrette	1427 b	287
— du printemps	2593	578	— du printemps	2038	438	— à un capitule	1414	284
— d’automne	2590	578	— d’Ehrhart	2045 b	441	— aggloméré	1424	286
— d’Italie	2592	578	— luisante	2042 c	440	— aquatique	1413 c	283
— élégante	2589	578	— noueuse	2044	441	— blanchâtre	1416 b	284
— fausse-jacinthe	2591	578	— scorodaine	2040	439	— cacaliaster	1418	284
— lis-jacinthe	2594	578	— très rameuse	2042 d	440	— cendré	1415	284
— printanière	2593	578	— voyageuse	2043	441	— champêtre	1427 c	287
Scirpe à peu de fleurs	2890	630	Scutellaire à casque	2258	492	— cinéraire	1415	284
— à tiges nombreuses	2891	630	— à feuilles hastées	2257	492	— de Balbis	1425	286
— à trois angles	2875	628	— de Columna	2260	492	— de Carniole	1416 c	284
— à une seule écaille	2888 b	629	— des Alpes	2259	492	— de France	1411	283
— amphibie	2887	629	— mineure	2258 b	492	— de Fuchs	1419 a	285
— caréné	2874 c	628	— toque	2258	492	— de Gérard	1423 b	286
— comprimé	2877	628	Sécurigéra bigarrée	865	161	— de Haller	1414	284
— couché	2879	628	— coronille	880	163	— de Lapeyrouse	1427 d	287
— de Duval	2874 c	628	— securidaca	880	163	— de Rodez	1423 2	286
— de Hudson	2867	626	Sédum à feuilles courtes	1063 b	200	— de Tournefort	1422	286
— de Micheli	2878	628	— à feuilles d’alsinée	1061	199	— des bois	1407	282
— de Roth	2872	627	— à feuilles embrassantes	1057	199	— des cours d’eau	1419 c	285
— de Savi	2880 b	629	— à feuilles épaisses	1063	200	— des marais	1421	285
— de Tabernaemontanus	2874 b	628	— à petites fleurs	1064 2	200	— des marécages	1424	286
— des Alpes	2882	629	— à pétales droits	1059	199	— des Pyrénées	1422	286

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Séneçon des rochers	1408	282	Silène de nuit	364	74	Sorgho d’Alep	3048	654
— des Sarrasins	1419 a-c	285	— de Suède	381	77	— vulgaire	3049	654
— des taillis	1419 b	285	— de Thore	348 d	71	Souchet à deux épis	2858	625
— doria	1420	285	— des Alpes	348 b	71	— bai	2855 b	624
— doronic	1423	286	— des bois	358	73	— brun	2856	625
— faux-cacalia	1418	284	— des ports	374	76	— brun-noirâtre	2856	625
— hélénitis	1427	287	— des rochers	368	75	— capité	2854	624
— jacobée	1413	283	— dioïque	386 b	78	— comestible	2852	624
— livide	1407 b	282	— du Valais	365	74	— —	2852 z	624
— orangé	1426	287	— d’Italie	359	73	— de Micheli	2878	628
— visqueux	1406 b	282	— enflée	348	71	— de Monti	2859	625
— vulgaire	1406	282	— faux-orpin	351	72	— doré	2852	624
Sénevé	128	29	— faux-sédum	351	72	— en forme d’olive	2853	624
Sérapias à longs pétales	2729	606	— fermée	373	76	— éragrostide	2857	625
— à petites fleurs	2728 b	606	— fleur-de-coucou	377	76	— faux-choin	2854	624
— en cœur	2730	606	— fleur-de-Jupiter	378	76	— globuleux	2861	625
— langue	2728	606	— gai	380	77	— jaunâtre	2860	625
— négligé	2730 b	607	— maritime	348 c	71	— jaune	2861	625
— occulte	2728 b	606	— miniature	367	75	— long	2855	624
— soc	2729	606	— négligée	356	73	— —	2855 b	624
Seringa	1016	194	— nocturne	354	72	— odorant	2855	624
Sériole de l’Etna	1648	341	— otitès	372	75	— —	2855 b	624
Sermontain	1133	211	— paradoxale	360	73	— robuste	2857	625
Serpentaire	2409	530	— penchée	357	73	— rond	2853	624
Serratule à feuilles de lycope	1616	333	— —	362	74	— tardif	2859	625
— à feuilles variées	1616	333	— réfléchie	356	73	Souci à fruits à trois ailes	1545 b	309
— à gros capitules	1615 z	332	— rose-du-ciel	379	76	— des champs	1545	309
— à tige nue	1616 b	333	— saxifrage	375	76	Soyérie des marais	1723	361
— des teinturiers	1615	332	— soyeuse	355	72	— des montagnes	1722	361
Séséli à feuilles de carvi	1188 c	227	— viscaire	382	77	Spargote à cinq étamines	475	90
— annuel	1188 b	227	— vulgaire	348	71	— de Morison	475 b	90
— coloré	1188 b	227	Siler à trois lobes	1140	214	— des champs	474	90
— des montagnes	1188	227	Silybe de Marie	1550	310	Spartina à fleurs alternes	3042	653
— —	1188 d	227	Siméthis à feuilles plates	2650	590	— changeant	3041	653
— élevé	1186	226	Sison amome	1224	237	— maritime	3040	653
— faux-peucedan	1178	225	— aromatique	1224	237	— raide	3040	653
— libanotis	1189	228	— des moissons	1225	238	Spartium à tiges de jonc	609	117
— —	1189 b,c	228	Sisymbre à cornes	167	37	Spéculaire de Castille	1777 b	377
— nain	1188 e	227	— à feuilles runcinées	168	37	— en faux	1777	377
— tortueux	1187	227	— chrysanthème	169 4	38	— hybride	1778	377
Seslérie à tête ronde	3021	650	— couché	162	37	— miroir	1776	376
— argentée	3019	650	— de Columna	171	38	— pentagonale	1776 b	376
— blanchâtre	3020	650	— de Hongrie	165	37	Spergulaire à deux étamines	479	91
— bleuâtre	3020	650	— de Villars	169 z	38	— de Nice	477 c	91
— bleue	3020	650	— d’Autriche	169	38	— des îles Açores	478	91
— distique	3022	650	— d’Orient	171	38	— des moissons	476	91
Sétaire d’Allemagne	3029 b	651	— élevé	165	37	— intermédiaire	477 b1,2	91
— d’Italie	3029	651	— hérissé	168	37	— pourpre	479 b	91
— —	3029 b	651	— irio	170	38	— rouge	477	91
— glauque	3027	651	— officinal	166	37	— saline	477 b1,2	91
— naine	3027	651	— raide	172	39	Spergule à cinq étamines	475	90
— verte	3028	651	— sagesse	164	37	— de Morison	475 b	90
— verticillée	3026	651	Sisymbrelle rude	176	39	— des champs	474	90
Shérardie des champs	1326	262	Sisyrinque à feuilles étroites	2678	598	Sphénope de Gouan	3158	675
Sibbaldie couchée	914	171	— des Bermudes	2678	598	— divariqué	3158	675
Sibthorpie d’Europe	2103	453	Sixalix maritime	1370	273	Spiranthe d’automne	2713	604
Silaüm silaüs	1177	224	Smilax rude	2670	597	— d’été	2712	604
Silaüs des prés	1177	224	— —	2670 z	597	— spiralee	2713	604
— verdâtre	1178	225	Smyrnium maceron	1250	245	Spirée à feuilles de millepertuis	901	165
Silène acaule	369	75	— perfolié	1251	245	— à feuilles de saule	902	165
— —	369 z,3	75	Soldanelle des Alpes	1867	395	— aronce	906	170
— arméria	366	75	— fluette	1867 c	395	— filipendule	904	165
— attrape-mouches	370	75	— velue	1867 b	395	— obovée	901	165
— à feuilles en cœur	363	74	Soleirolia de Soleirol	3383	726	— tomenteuse	903	165
— à feuilles étroites	348 z	71	Solénopsis laurentie	1765	373	— ulmaire	905	165
— à feuilles larges	386 c	78	Solidage à gros rhizome	1380 z	276	Spirodèle à plusieurs racines	2802	616
— à fleurs vertes	361	74	— du Canada	1381 b	276	Sporobole d’Inde	3076	660
— à pétales courts	354	72	— géant	1381	276	— piquante	3075	660
— à quatre dents	367	75	— glabre	1381	276	— très tenace	3076	660
— à une fleur	348 c	71	— menu	1380 z	276	Staphylier penné	586	115
— blanc	386 a	78	— tardif	1381	276	Statice à feuilles de globulaire	2332	507
— campanule	376	76	— verge-d’or	1380	276	— à feuilles de lychnis	2323 b	505
— ciliée	352	72	Sorbier à larges feuilles	982	187	— à feuilles de pâquerette	2329	506
— conique	349	71	— alisier	981	187	— à feuilles ovales	2323	505
— conoïde	349 b	71	— antidysentérique	980	187	— confondue	2324	505
— coronaire	383	77	— de Mougeot	981 b	187	— de Bahuslän	2321	504
— couchée	348 b	71	— des oiseleurs	983	187	— de Dodart	2333	507
— de Bordère	352 b	72	— domestique	984	188	— de Duby	2329 b	506
— de Crête	371	75	— hybride	983 b	188	— de Girard	2334	507
— de France	350	72	— petit-néflier	979	186	— diffuse	2319	504
— —	350 z	72	— torminal	980	187	— dure	2326	506
— de Nice	353	72	Sorgho bicolore	3049	654	— fausse-vipérine	2317	504

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Statice faux-férula	2318	504	Tanaisie vulgaire	1450	292	Tormentille commune	931	174
— limonium	2322	505	Taquet	348	71	— couchée	931 b	174
— naine	2330	506	Teesdalie à feuilles de coronope	262 b	55	— d'Angleterre	931 b	174
— occidentale	2333 b	507	— à tige nue	262	55	Tourette glabre	177	40
— pubescente	2327	506	— passage	262 b	55	Tournesol	1479	298
— raide	2331	507	Téléphium d'Imperato	1030	196	Toute-bonne	2201	476
— sinuée	2320	504	Téniathérum tête-de-méduse	3218	686	Tozzie des Alpes	2140	462
— tardive	2322 b	505	Tête-de-dragon de Ruysch	2212	481	Trachélium bleu	1780	377
Stéhéline douteuse	1622	334	— d'Autriche	2213	481	Traînasse	2413	531
Stellaire à longues feuilles	458 b	88	Tête-de-moineau	1600	327	Traunsteinera globuleuse	2739	608
— alsine	458	88	Tétragonolobe pourpre	759	141	Trèfle aggloméré	719	135
— aquatique	473	90	— siliquaux	758	140	— alpestre	744	138
— de Cupani	455 b	87	Thapsia velue	1132	211	— anguleux	724 b	136
— de Fries	458 b	88	Thé du Mexique	2360	514	— à feuilles étroites	741	138
— des bois	456	87	— —	2360 b	514	— à fleurs blanches	748	139
— des marais	457	87	— d'Europe	2078	449	— à fleurs de thym	730	136
— —	458	88	Théligone chou-de-chien	2507	554	— à fruit étranglé	723	135
— faux-céraiste	461	88	— cynocrambe	2507	554	— à petites fleurs	711 a	134
— glauque	457	87	Thélyptéris à sores marginaux	3281	705	— —	736	137
— graminée	460	88	— des marais	3286	708	— à une fleur	728	136
— holostée	459	88	— phégoptéris	3275	702	— bai	707	134
— intermédiaire	455	87	Thésium à feuilles de lin	2436	537	— blanc	722	135
— négligée	455 3	87	— à feuilles ténues	2435 2	536	— brun	707	134
— pâle	455 2	87	— couché	2438	537	— brunâtre	707 b	134
— visqueuse	462	88	— de Bavière	2437	537	— champêtre	710	134
Sténactis annuelle	1389	278	— des Alpes	2435	536	— cotonneux	716	135
Sténotaphrum à deux rangs	3025	650	— —	2435 2	536	— couché	710	134
— d'Amérique	3025	650	— des Pyrénées	2435 b	536	— de Boccone	732	136
Sternbergie jaune	2699	601	— des prés	2435 b	536	— de Cherler	738	137
Stipe capillaire	3081	661	— divariqué	2438 b	537	— de Clusius	715 b	135
— chevelue	3081	661	— en bec	2435 c	536	— de Hongrie	745 2	138
— du Cap	3083	661	— intermédiaire	2436	537	— de Ligurie	739	137
— d'Offner	3082	661	— rostré	2435 c	536	— de Micheli	724	136
— faux-brome	3084	661	Thorelle à verticilles inondés	1228	238	— de Palerme	749 b	139
— faux-jonc	3082	661	Thrincie hérissée	1650	342	— de Perreymond	721	135
— pennée	3080	661	— hispide	1649	341	— de Savi	728	136
— tortillée	3083	661	— tubéreuse	1649 b	341	— de Thalius	718	135
Stratitots faux-aloès	2771	612	Thym à nervures	2182 10	471	— des Alpes	717	135
Streptope à feuilles embrassantes	2658	593	— à poils nombreux	2182 7	471	— des champs	737	137
Struthioptéris d'Allemagne	3302	713	— de la dolomie	2182 5	471	— des forêts	751	139
Subulaire aquatique	246	51	— faux-pouliot	2182 2,3	471	— des montagnes	752	139
Succise des prés	1363	271	— herba-barona	3378	726	— des prés	745	138
Succiselle infléchie	1364	272	— luisant	2182 9	471	— —	745 3,4	138
Sucepin	1833	389	— petit-chêne	2182 2	471	— des rochers	730	136
Suéda à soie	2385 b	520	— serpolet	2182	471	— diffus	750 b	139
— ligneuse	2384	520	— —	2182 8	471	— doré	708	134
— luisante	2385 b	520	— vulgaire	2181	471	— douteux	711 b	134
— maritime	2385	520	Thymélée	2423	534	— écailleux	749	139
— vraie	2384	520	— à large calice	2433	536	— écumeux	712	134
Sumac des corroyeurs	602	116	— des neiges	2431 2	535	— élégant	725	136
— fustet	601	116	— des teinturiers	2431	535	— étalé	709	134
Sureau à grappes	1271	251	— dioïque	2432	536	— étoilé	734	137
— noir	1270	250	— hérissée	2428	535	— étouffé	731	136
— rameux	1271	251	— passérine	2429	535	— fausse-bardane	740	138
— yèble	1269	250	— sanamunda	2430	535	— fausse-phléole	737 b	137
Surelle	572	110	— tartonraira	2427	535	— faux-pied-d'oiseau	694	131
Surette	2391	521	Tillée mousse	1043	198	— filiforme	711 a	134
Swertie vivace	1929	409	Tilleul à feuilles en cœur	496	94	— gazonnant	718	135
Sycomore	565	108	— à grandes feuilles	495	94	— grêle	737 2	137
Sylvie	14	5	— à larges feuilles	495	94	— hérissé	750	139
Tabouret à feuilles rondes	270	56	— à petites feuilles	496	94	— hybride	725 b	136
— à odeur d'ail	266	55	— intermédiaire	496 b	94	— incarnat	735	137
— à pétales courts	267 b	56	— sauvage	496	94	— intermédiaire	746	139
— alpestre	268 c	56	— silvestre	496	94	— jaunâtre	747	139
— bleuâtre	268 c	56	— vulgaire	496 b	94	— maritime	749	139
— des Alpes	268 b	56	Tofieldie à calicule	2571	573	— marron	707 b	134
— des Alpes pennines	268 b	56	— boréale	2571 b	573	— noircissant	726	136
— des champs	265	55	— des marais	2571 b	573	— pâissant	727	136
— des montagnes	268	56	— très petite	2571 b	573	— penché	721	135
— perfolié	267	56	Tolpis à feuilles de statice	1742	367	— petit	711 b	134
— raide	267 b	56	Topinambour	1478	298	— pied-de-lièvre	751	139
Tamaris de France	1018	194	Toque bleue	2258	492	— porte-fraise	714	135
— —	1018 b	194	Tordyle d'Apulie	1171	223	— pourpre	742	138
— des Canaries	1018	194	— élevé	1170	223	— raboteux	749 b	139
— d'Afrique	1017	194	Torilis à feuilles étroites	1126 b	210	— raide	720	135
— d'Angleterre	1018 b	194	— à feuilles variées	1129 b	210	— rampant	722	135
Tamier commun	2671	597	— anthrisque	1128	210	— renversé	715	135
Tanaisie annuelle	1449	292	— des champs	1129	210	— rougeâtre	743	138
— balsamite	1448	292	— du Japon	1128	210	— scabre	729	136
— en corymbe	1453	293	— infestant	1129	210	— souterrain	753	140
— parthénium	1452	293	— noueux	1127	210	— strié	733	137
			— pourpre	1129 b	210	— tronqué	736	137

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
Trèfle vésiculeux	713	134	Valériane à feuilles divisées en			Véronique beccabonga	2085	450
Trèfle-d'eau	1931	410	trois	1339 b	265	— buissonnante	2089 b	451
Tremble	2550	567	— celte	1340	265	— couchée	2077 b	449
Trépane barbue	1636	338	— couchée	1338	265	— cymbalaire	2100	451
— effilée	1637	338	— des montagnes	1339	265	— de Perse	2101	451
Tribule terrestre	575	110	— des Pyrénées	1334	264	— de Pona	2091	451
Trichomanès élégant	3308	714	— des rochers	1342	265	— dentée	2077 c	449
— radicaant	3308	714	— dioïque	1337	265	— des Alpes	2092	451
Trientalis d'Europe	1876	397	— nard-celtique	1340	265	— des champs	2094	451
Trigonelle à nombreuses cornes	693	131	— officinale	1332	264	— des montagnes	2082	450
— bleue	706	134	— phu	1333	264	— des rochers	2089 b	451
— comestible	695	132	— rouge	1331	263	— didyme	2102 b	451
— cornue	695	132	— saluunca	1341	265	— du printemps	2093	451
— de Montpellier	692	131	— triséquée	1339 b	265	— d'Allioni	2079	449
— en glaive	691 b	131	— tubéreuse	1335	265	— en épi	2075	449
— faux-ornithope	694	131	— un peu hérissée	1332 b	264	— fausse-pâquerette	2087	451
— fenugrec	691	131	Valérianelle à couronne	1344	266	— faux-mouron	2086 b	451
— hybride	696	132	— à disque	1344 b	266	— germandrée	2077	449
Trinie glauque	1230	239	— à fruits velus	1353	267	— ligneuse	2089	451
— vulgaire	1230	239	— à oreilles	1348	266	— lilacée	2087 b	451
Tripodion à quatre folioles	660	127	— à petits fruits	1351	267	— luisante	2102 b	451
Trisète argenté	3116 b	667	— à petits poils	1351 2	267	— mouron	2086	451
— à feuilles distiques	3116	667	— à piquants	1343	266	— mouron-d'eau	2086	451
— de Barèges	3115 b	667	— à vessie	1345	266	— nummulaire	2088	451
— de Cavanilles	3118	668	— carénée	1349	266	— officinale	2078	449
— de Loeffling	3118	668	— couronnée	1344	266	— opaque	2102 c	451
— des Alpes	3115 c	667	— de Morison	1350	267	— petit-chêne	2080	450
— doré	3120	668	— dentée	1350	267	— précoce	2098	451
— en épi	3117	668	— en carène	1349	266	— terne	2102 c	451
— faux-agrostis	3115 b	667	— muriquée	1352	267	— voyageuse	2095	451
— faux-panic	3119	668	— naine	1347	266	Verveine officinale	2283	491
— jaunâtre	3115	667	— potagère	1346	266	Vesce à deux graines	829	151
— négligé	3119	668	— pubérulente	1351 2	267	— à feuilles de pois	819	151
— pourpre	3115 2	667	— sillonnée	1348	266	— à fleurs isolées	826	151
Trixago de la Pouille	2116	457	— tronquée	1352	267	— à fleurs lâches	831 b	151
Trochiscanthe à fleurs nodales	1182	225	Vallisnérie en spirale	2770	612	— à folioles dentées en scie	806 2	141
— nodiflore	1182	225	Veilleuse	2566	572	— à folioles en cœur	816 2	150
Troène vulgaire	1893	400	—	2566 2	572	— à folioles en coin	812 3	150
Trolle d'Europe	72	16	Vélar	166	37	— à folioles étroites	816 b	150
Trompette-de-Méduse	2700	602	— à feuilles d'épervière	158 a,b	35	—	824 b	151
Troscart de Barrelier	2774	612	— à fleurs de giroflée	158 b	35	— à fruits de deux sortes	813	150
— des marais	2773	612	— à grandes fleurs	159 a	35	— à fruits entourants	813	150
— maritime	2772	612	— des sources	159 c	35	— à quatre graines	831	151
Tubéraire à gouttes	306	63	— d'Orient	156	35	— à une fleur	825 d	151
— ligneuse	307	63	— effilé	158 a	35	— argentée	820	151
Tue-chien	2019	431	— en baguette	158 a	35	— articulée	826	151
Tulipe de Celse	2576	575	— fausse-giroflée	157	35	— cracca	824	151
— de Clusius	2572	574	— jaune-pâle	159 b	35	— cultivée	816	150
— de Didier	2574 b	574	— odorant	158 b	35	— de Bithynie	814	150
— de France	2575 b	575	— violier	159 a-c	35	— de Gérard	824 c	151
— de Gesner	2574 b	574	Vélaret	170	38	— de Hongrie	809	141
— des Alpes	2576 2	575	Vélézie raide	413	83	— de Narbonne	806	141
— d'Agen	2573	574	Velvete	2053	444	— de Poméranie	822	151
— méridionale	2576	575	Venténata douteuse	3102	664	— des buissons	818	151
—	2576 2	575	— fausse-avoine	3102	664	— des forêts	823	151
— œil-du-soleil	2573	574	Vératre blanc	2570	573	— des haies	808	141
— précoce	2574	574	— noir	2570 b	573	— des Pyrénées	815	150
— sauvage	2575	574	Vergerette à un seul capitule	1388 b	278	— du Bengale	825 c	151
—	2575 b	575	— âcre	1387	277	— duvetueuse	810 c	141
Tunique saxifrage	395	80	— anguleuse	1387 2	277	— élégante	827	151
Turgénie à larges feuilles	1125	209	— annuelle	1389	278	— ervilia	830	151
Tussilage farfara	1379	276	— crépue	1386	277	— fausse-esparcette	821	151
— pas-d'âne	1379	276	— de Gaudin	1388 c2	278	— fausse-gesse	812	150
Tyrimne à taches blanches	1549	310	— des Alpes	1388	278	—	812 2	150
Urginée fausse-scille	2587	578	— des régions froides	1388 b2	278	— faux-cracca	825 b	151
— maritime	2587	578	— du Canada	1385	277	—	827	151
Uropétale tardif	2586	577	— d'Attique	1388 c	278	— faux-sainfoin	821	151
Urosperme de Daléchamp	1661	344	— glabre	1388 2	277	— fève	807	141
— fausse-picride	1662	344	— négligée	1388 3	278	— grêle	831 b	151
Utriculaire australe	1837 b	390	Verne	2554	569	— hérissée	828	151
— de Bremi	1839 b	390	Véronique à écussons	2084	450	— hybride	810 b	141
— intermédiaire	1838	390	— à feuilles de calament acinos	2097	452	— jaune	810	141
— mineure	1839	390	— à feuilles de lierre	2099	453	—	810 c	141
— négligée	1837 b	390	— à feuilles de serpolet	2090	452	— lentille	832	151
— vulgaire	1837	390	— à feuilles de thym	2097	452	— noirâtre	811	150
Vaccaire d'Espagne	393	79	— à feuilles d'ortie	2081	450	— noircissante	832 b	151
Vaillantie des murailles	1315	261	— à longues feuilles	2076	449	— noire	812 3	150
— hérissée	1316	261	— à tige nue	2083	450	—	816 2	150
Valériane à feuilles de			— à trois feuilles	2096	452	—	816 b	150
globulaire	1336	265	— à trois lobes	2096	452	— onguiculée	825 a-c	151
— à feuilles de saule	1341	265	— agreste	2102	453	— orobe	822 b	151
— à feuilles de sureau	1332 c	264	— aphyllé	2083	450	— pourpre-noirâtre	825 c	151

<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Dessin</i>	<i>Pl.</i>
/esce pubescente	831 c	154	Violette pennée	310	64	Vulpie genouillée	3174	678
– velue	825 a	153	— raide	315 b	65	— queue-de-rat	3171	677
– voyageuse	817	151	— rude	323 b	67	— unilatérale	3244	694
/ésicaire renflée	213	46	— singulière	317	66	Vulpielle grêle	3396	729
/igne d'Europe	568	109	— suave	313 b	65	Vulpin à vessies	3013	649
– vinifère	568	109	— subalpine	323 2	67	— agreste	3018	649
/igne-de-Judée	2018	430	— tricolore	323	67	— bulbeux	3015	649
/iolette à deux fleurs	318	66	Violier	155	35	— de Gérard	3014	649
– à feuilles de nummulaire	322	67	— à trois pointes	153	34	— de Rendle	3013	649
– à feuilles de pêcher	315 e	66	— du Valais	154 b	34	— des champs	3018	649
– arborescente	314	65	— fruticuleux	154	34	— des prés	3017	649
– blanche	313 c	65	— grisâtre	151	34	— fauve	3016 b	649
– cornue	319	66	— sinué	152	34	— faux-roseau	3017 b	649
– de Bubani	3355	723	Viorne lantane	1273	251	— genouillé	3016	649
– de Corse	3356	723	— obier	1274	251	— uniforme	3016 b	649
– de Jordan	315 d	65	— tin	1272	251	Vulpine	3017	649
– de la calamine	323 c2	67	Vipérine à long calice	1981	421	Wahlenbergie à feuilles de lierre	1804	384
– de Reichenbach	316	66	— à petites fleurs	1981	421	Wendtia minime	1169	223
– de Schultz	315 f	66	— à pustules	1984 3	422	Willemétie fausse-apargie	1676	348
– de Thomas	312 c	64	— de Crète	1980	421	— faux-prénanthès	1677	348
– des bois	316	66	— —	1980 b	421	Wolffia sans racines	2805	616
– des chiens	315	65	— des sables	1981 b	421	Woodsia des Alpes	3278	703
– des collines	313 d	65	— d'Italie	1983	422	— du nord	3278	703
– des coteaux	313 d	65	— faux-plantain	1979	420	— d'Elbe	3278 b	703
– des marais	311	64	— maritime	1982	421	Woodwardia enraciné	3399	729
– des montagnes	315 b	65	— très rude	1983 b	422	Xatardie scabre	1185	226
– des Pyrénées	312 b	64	— vulgaire	1984	422	Xéranthème annuel	1633	337
– des rocailles	316 b	66	— —	1984 2	422	— cylindrique	1632	337
– des sables	316 b	66	Vitaliana à fleurs de primevère	1851	392	— fermé	1633 b	337
– du Mont Cenis	321	67	Vraie suéda	2384	520	Yeuse	2517	558
– élevée	315 h	66	Vrillée sauvage	2406	529	Zacinthe verruqueuse	1695	355
– éperonnée	320	67	Vulnéraire	659	127	Zannichellie des marais	2792 a-c	615
– étonnante	317	66	—	659 2-5	127	Zéa maïs	2989	645
– hérissée	312	64	Vulpie ciliée	3172	677	Zostère de Nolte	2798	616
– jaune	323 c	67	— de Ligurie	3176	678	— marine	2797	616
– lactée	315 c	65	— de Sicile	3173	677	— naine	2798	616
– naine	315 g	66	— fasciculée	3175	678			
– odorante	313	65	— faux-brome	3171 b	677			

REGISTER DER DEUTSCHEN NAMEN

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Abbisskraut, Sumpf-	1364	272	Amarant, Schmalblättriger	2346	510	Augentrost, Zwerg-	2109 j	455
Abbisskraut, Wiesen-	1363	271	Amarant, Weisser	2344	510	Augenwurz, Behaarte	1181	225
Absinth	1431	288	Amarant, Wilder	2346	510	Aurikel	1844	391
Ackerbohne	807	149	Amarant, Zurückgekrümmter	2343	509	Ährenhafer	3242	694
Ackerdistel	1566	316	Amberkraut	2272	495	Backenkleee, Behaarter	757	140
Ackerdistel	1566 3	316	Ambrosie	1762	373	Backenkleee, Krautiger	755 a	140
Ackerkohl, Östlicher	156	35	Ampfer, Alpen-	2400	525	Baldrian, Berg-	1339	265
Ackernelke	364	74	Ampfer, Berg-	2392	522	Baldrian, Dreiblatt-	1339 b	265
Ackernüsschen,			Ampfer, Blut-	2403 2	528	Baldrian, Dreischnittiger	1339 b	265
Spitzfruchtiges	244	51	Ampfer, Blut-	2403	528	Baldrian, Echter	1332	264
Ackerröte	1326	262	Ampfer, Garten-	2401 d	527	Baldrian, Felsen-	1342	265
Ackersalat, Gefurchter	1348	266	Ampfer, Kleiner Sauer-	2390	521	Baldrian, Felsschutt-	1341	265
Ackersalat, Gekielter	1349	266	Ampfer, Knäuelblütiger	2404	528	Baldrian, Gebräuchlicher	1332	264
Ackersalat, Gezähnter	1350	267	Ampfer, Krauser	2402	527	Baldrian, Holunderblättriger	1332 c	164
Ackersalat, Haarfruchtiger	1353	267	Ampfer, Langblättriger	2401 f	525	Baldrian, Keltischer	1340	265
Ackersalat, Kleinfruchtiger	1351	267	Ampfer, Meer-	2397 b	524	Baldrian, Knolliger	1335	265
Ackersalat, Krönchen-	1344	266	Ampfer, Riesen-	2401 b	526	Baldrian, Sumpf-	1337	265
Ackersalat, Wollköpfiger	1353	267	Ampfer, Schildblättriger	2395	523	Baldrian, Weidenblättriger	1341	265
Adelgras	2304	501	Ampfer, Schnee-	2393	523	Baldrian, Zweihäusiger	1337	265
Adlerfarn	3303	713	Ampfer, Schöner	2396	523	Baldrian, Zwerg-	1338	265
Adonis, Einjähriger	26	7	Ampfer, Strand-	2397 b	524	Balsamkraut	1448	292
Adonis, Feuerroter	27	7	Ampfer, Stumpfbältriger	2398	524	Bartgras, Gedrehtgranniges	3044	653
Adonis, Frühlings-	28	8	Ampfer, Sumpf-	2397	524	Bartgras, Gewöhnliches	3046	654
Adonis, Herbst-	26	7	Ampfer, Ufer-	2401 b	526	Bartschie, Alpen-	2114	457
Adonis, Sommer-	25	7	Ampfer, Wasser-	2401	526	Basenheide	1813	386
Adonis, Sommer-	25 2	7	Ampfer, Wiesen Sauer-	2391	521	Bauernsenf, Bitterer	254	53
Affodill, Weisser	2655	592	Ampfer, Aronstabblättriger	2392	522	Bauernsenf, Doldiger	260	54
Affodill, Weisser	2655 2	592	Andorn, Falscher	2224	483	Bauernsenf, Felsen-	253 b	53
Ahorn, Berg-	565	108	Andorn, Gewöhnlicher	2255	491	Bauernsenf, Fiederblättriger	255	54
Ahorn, Feld-	563	108	Andromeda, Polei-	1812	385	Bauernsenf, Immergrüner	253	53
Ahorn, Französischer	567	108	Andromeda, Schmalblättrige	1812	385	Bauernsenf, Mittlerer	261 c	55
Ahorn, Schneeballblättriger	566	108	Andryala, Ganzblättrige	1754	371	Baumheide	1816	386
Ahorn, Spitz-	564	108	Anemone, Alpen-	23	7	Baumtropfen	1221	237
Ahorn, Wald-	565	108	Anemone, Alpen-	23 b	7	Bärenklau, Berg-	1168 b	222
Ahorn, Weiss-	565	108	Anemone, Busch-	14	5	Bärenklau, Jura-	1168 d	223
Akazie, Falsche	801	147	Anemone, Frühlings-	21	6	Bärenklau, Wiesen-	1168	222
Akelei, Alpen-	83	18	Anemone, Gelbe	16	5	Bärenschoote	776	143
Akelei, Gewöhnliche	82	18	Anemone,			Bärentraube, Alpen-	1810	385
Akelei, Schwärzliche	82 b	18	Hahnenfussähnliche	16	5	Bärentraube, Immergrüne	1811	385
Alant, Berg-	1516	305	Anemone, Monte Baldo-	12	5	Bärenwurz, Athamas-	1175	224
Alant, Echter	1503	303	Anemone, Narzissenblütige	17	5	Bärlapp, Alpen-	3343	721
Alant, Rauher	1518	305	Anemone, Pelz-	21	6	Bärlapp, Berg-	3342	721
Alant, Schweizerischer	1519	306	Anemone, Schwefel-	23 c	7	Bärlapp, Flacher	3341 2	721
Alant, Sparriger	1520	306	Anemone, Wald-	13	5	Bärlapp, Keulenförmiger	3340	720
Alant, Starkkriechender	1506	303	Apfelbaum	978	186	Bärlapp, Moor-	3339	720
Alant, Südlicher	1505	303	Aprikosenbaum	898	167	Bärlapp, Tannen-	3338	720
Alant, Weiden-	1521	306	Arnika, Berg-	1405	281	Bärlapp, Überschwemmter	3339	720
Alant, Wiesen-	1514	305	Aronstab, Gefleckter	2808	617	Bärlapp, Wald-	3342	721
Aldrovande	335	69	Aronstab, Gewöhnlicher	2808	617	Bärlapp, Zypressen-	3341 1	721
Allermannsharnisch	2636	587	Aronstab, Italienischer	2809	617	Bärlauch	2618	583
Alpenazalee	1824	388	Artischocke	1554	312	Beifuss, Feld-	1444	291
Alpendistel	1257	247	Artischocke, Gemüse-	1554 b	313	Beifuss, Gewöhnlicher	1442	290
Alpendost, Filziger	1372	274	Artischocke, Spanische	1554 b	313	Beifuss, Kamillen-	1436	289
Alpendost, Grauer	1373	274	Arve	3251	695	Beifuss, Nordischer	1439	290
Alpendost, Grüner	1374	274	Aspe	2550	567	Beifuss, Ostasiatischer	1442 b	290
Alpendost, Kahler	1374	274	Aster, Alpen-	1393	279	Beifuss, Pontischer	1438	289
Alpenglöckchen	1867	395	Aster, Berg-	1394	279	Beifuss, Schwarzer	1434	289
Alpenlattich, Gewöhnlicher	1375	275	Aster, Gold-	1382	276	Beifuss, Verlotscher	1442 b	290
Alpenlinse	795	146	Aster, Neubelgische	1390	278	Beifuss, Walliser	1437	289
Alpenmasslieb	1397	280	Aster, Weidenblättrige	1396	279	Beifuss, Weisser	1433	288
Alpennelke, Rote	381	77	Attich	1269	250	Beifuss, Weisser	1433 2	289
Alpenrebe	4	1	Augentrost, Alpen-	2109 c	455	Beinwell	1956	415
Alpenrose, Behaarte	1826	388	Augentrost, Aufrechter	2109 f	455	Benediktenkraut	908	170
Alpenrose, Rostblättrige	1825	388	Augentrost, Berg-	2109 b	455	Benediktenkraut	1613	332
Alpenrose, Rostrote	1825	388	Augentrost, Bunter-	2109 n	455	Berardia	1619	333
Alpenscharte, Gewöhnliche	1621	333	Augentrost, Busch-	2109 i	455	Berberitze	100	23
Alpenscharte, Niedere	1621 b	334	Augentrost, Gescheckter	2109 m	455	Bergfenchel, Echter	1188	227
Alpenscharte, Weissfilzige	1620	333	Augentrost, Gescheckter	2109 n	455	Bergfenchel, Einjähriger	1188 b	227
Alpenscharte, Zweifarbige	1620	333	Augentrost, Gewöhnlicher	2109	455	Bergfenchel, Hirschheil-	1189	228
Alpenveilchen, Europäisches	1864	394	Augentrost, Hain-	2109 i	455	Bergfenchel, Kümmelblättriger	1188 c	227
Alpenveilchen, Gewöhnliches	1864	394	Augentrost, Heide-	2109 f	455	Bergflachs, Alpen-	2435	536
Alpenveilchen,			Augentrost, Kamm-	2109 g	455	Bergflachs, Alpen-	2435 2	536
Neapolitanisches	1865	394	Augentrost, Kerners	2109 l	455	Bergflachs, Bayrischer	2437	537
Amarant, Aufsteigender	2345	510	Augentrost, Kleinblütiger	2109 k	455	Bergflachs, Gewöhnlicher	2435	536
Amarant, Ausgebreiteter	2343 b	509	Augentrost, Kleiner	2109 j	455	Bergflachs, Gewöhnlicher	2435 2	536
Amarant, Bleichfarbiger	2345	510	Augentrost, Rostkovs	2109	455	Bergflachs, Leinblättriger	2436	537
Amarant, Niederliegender	2342	509	Augentrost, Salzburger	2109 d	455	Bergflachs, Niederliegender	2438	537
Amarant, Rauhhaariger	2343	509	Augentrost, Zottiger	2109 h	455	Bergflachs, Pyrenäen-	2435 b	536

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
lergflachs, Schnabelfrüchtiger	2435	c 536	Blutauge, Sumpf-	945	176	Buchweizen, Tatarischer	2408	530
lergflachs, Spreizender	2438	b 537	Bluthirse	3037	652	Bunge	1883	398
lergminze, Aufsteigende	2193	b 474	Blutströpfchen, Einjähriges	26	7	Büchsenkraut, Gewöhnliches	2072	448
lergminze, Echte	2193	473	Blutströpfchen, Herbst-	26	7	Büffonie, Rispige	421	83
lergminze, Grossblütige	2192	473	Blutströpfchen, Scharlachrotes	27	7	Bürzeldorn	575	110
lergminze, Katzenminzen-	2194	474	Blutströpfchen, Sommer-	25	7	Büschelblume,		
lergminze, Minzen-	2195	474	Blutströpfchen, Sommer-	25	2 7	Rainfarnblättrige	1951	414
lergscharte, Alpen-	1586	323	Blutwurz	931	174	Caldesie,		
lergscharte, Alpen-	1587	323	Bocksbart, Grosser	1672	347	Studentenröschenblättrige	2559	570
lergthymian, Aufsteigender	2193	b 474	Bocksbart, Krokusblättriger	1673	b 347	Calepine	245	51
lergthymian, Echter	2193	473	Bocksbart, Östlicher	1671	b 347	Christophskraut, Ähriges	96	22
lergthymian, Katzenminzen-	2194	474	Bocksbart, Safranblättriger	1673	b 347	Christrose	74	16
lergthymian, Minzen-	2195	474	Bocksbart, Wiesen-	1671	346	Christusauge, Bärtiges	1636	338
lergveilchen, Gelbes	318	66	Bocksdorn, Chinesischer	2015	429	Christusdorn	589	113
lermudagras	3039	653	Bocksdorn, Gewöhnlicher	2014	429	Christusdorn, Falscher	891	166
lertram, Wilder	1493	301	Bockshornklee, Blauer	706	134	Cypergras, Braunes	2856	625
lerufkraut, Alpen-	1388	278	Bockshornklee, Französischer	692	131	Cypergras, Gelbliches	2860	625
lerufkraut, Attisches	1388	c 278	Bockshornklee, Griechischer	691	131	Cypergras, Knolliges	2853	624
lerufkraut, Einjähriges	1389	278	Bodenkohlrabi	133	a 31	Cypergras, Langästiges	2855	624
lerufkraut, Einköpfiges	1388	b 278	Bohne, Garten-	805	148	Cypergras, Michelis	2878	628
lerufkraut, Feinstrahliges	1389	278	Bohnenkraut	2184	472	Cypergras, Rundes	2853	624
lerufkraut, Gaudins	1388	c 2 278	Bohnenkraut, Berg-	2185	472	Cypergras, Schwarzbraunes	2856	625
lerufkraut, Kahles	1388	2 278	Boretsch, Echter	1955	415	Cypergras, Spätblühendes	2859	625
lerufkraut, Kanadisches	1385	277	Borstendolde, Acker-	1129	210	Damasonie, Froschlöffel-	2561	571
lerufkraut, Kantiges	1387	2 277	Borstendolde, Gewöhnliche	1128	210	Dattelpflaume, Italienische	1884	398
lerufkraut, Reichdrüsiges	1388	c 278	Borstendolde, Japanische	1128	210	Dähle	3253	695
lerufkraut, Scharfes	1387	277	Borstendolde, Kerbel-	1236	240	Dill, Echter	1148	216
lerufkraut, Übersehenes	1388	3 278	Borstendolde, Knäuelige	1127	210	Dingel, Abtreibender	2723	606
lerufkraut, Vielgestaltiges	1388	2 278	Borstenhirse, Graugrüne	3027	651	Dinkel	3223	687
lesenginster	610	118	Borstenhirse, Grüne	3028	651	Diptam	583	112
lesenried	3165	676	Borstenhirse, Quirlige	3026	651	Distel, Kletten-	1580	322
letonie, Alpen-	2243	489	Borstgras, Steifes	3249	694	Distel, Knäuelköpfige	1577	b 321
letonie, Blassgelbe	2242	489	Brachsenkraut, See-	3333	719	Distel, Krause	1578	321
letonie, Echte	2244	489	Brachsenkraut, Stachelsporiges	3334	719	Distel, Nickende	1581	322
letonie, Fuchsschwanz-	2242	489	Braunwurz, Frühlings-	2038	438	Distel, Schmalköpfige	1577	321
letonie, Gebräuchliche	2244	489	Braunwurz, Geflügelte	2045	b 441	Distel, Schwärzliche	1582	322
letonie, Rauhaarige	2243	489	Braunwurz, Hunds-	2042	440	Distel, Schwärzliche	1582	b 322
libernelle, Grosse	1214	b 235	Braunwurz, Jurassische	2042	b 440	Doppelsame, Mauer-	140	32
libernelle, Kleine	1214	235	Braunwurz, Knotige	2044	441	Doppelsame, Rukenähnlicher	138	32
ilsenkraut, Schwarzes	2024	433	Braunwurz, Wasser-	2045	441	Doppelsame, Rutenästiger	141	32
ingelkraut, Ausdauerndes	2490	549	Bränderli	2755	610	Doppelsame, Schmalblättriger	139	32
ingelkraut, Einjähriges	2491	549	Breitkölbchen, Grünliches	2738	608	Dost	2180	470
inse, Meer-	2871	627	Breitkölbchen, Weisses	2737	608	Dost	2180	2 470
inse, Strand-	2871	627	Breitkölbchen, Zweiblättriges	2737	608	Dotterblume, Sumpf-	71	15
inse, Wald-	2869	627	Breitsame	1123	209	Douglasfichte	3398	729
inse, Wurzelnde	2869	b 627	Brenndolde, Silgenblättrige	1183	226	Drachenkopf, Berg-	2212	481
insenginster	609	117	Brennessel, Grosse	2501	553	Drachenkopf, Nordischer	2212	481
irke, Behaarte	2552	b 568	Brennessel, Kleine	2503	554	Drachenkopf, Österreichischer	2213	481
irke, Hänge-	2552	568	Brillenschötchen, Glattes	250	52	Drachenmaul	2197	474
irke, Moor-	2552	b 568	Brillenschötchen, Glattes	250	c 52	Drachenwurz, Sumpf-	2811	617
irke, Zwerg-	2552	c 568	Brillenschötchen, Krähenfussblättriges	250	b 52	Dreizack, Sumpf-	2773	612
irkwurz, Feld-	1164	221	Brillenschötchen, Wegwartenblättriges	251	53	Dreizahn, Liegender	3166	677
irkwurz, Knotenblütige	1164	221	Brombeere, Bellardis	948	11 179	Drüsenginster	637	b 122
irnbaum	976	186	Brombeere, Blaue	948	b 180	Drüsenglocke, Lilienblättrige	1779	377
isamhyazinthe, Gewöhnliche	2646	589	Brombeere, Grossblättrige	948	2 178	Duftfarn	3307	714
isamhyazinthe, Hellblaue	2646	b 589	Brombeere, Raspel-	948	8 179	Dünnschwanz	3246	694
isamhyazinthe, Kurztraubige	2645	589	Brombeere, Samtige	948	7 178	Dürrwurz, Gewöhnliche	1504	303
isamhyazinthe, Schopfige	2645	589	Brombeere, Schiefaufrechte	948	4 178	Dürrwurz, Südliche	1505	303
isamhyazinthe, Traubige	2646	589	Brombeere, Schottische	948	4 178	Eberesche, Angepflanzte	984	188
isamhyazinthe, Übersehene	2646	589	Brombeere, Weissliche	948	1 177	Eberesche, Zwerg-	979	186
isamhyazinthe, Übersehene	2646	c 589	Brombeere, Zweifarbige	948	5 178	Eberwurz, Akanthusblättrige	1628	335
itterklee	1931	410	Bruchkraut, Alpen-	1039	c 197	Eberwurz, Aufrechte	1626	b 335
itterkraut,			Bruchkraut, Behaartes	1038	b 197	Eberwurz, Einfache	1627	2 335
Habichtskrautartiges	1659	343	Bruchkraut, Graues	1039	197	Eberwurz, Gewöhnliche	1626	334
itterkraut, Natterkopffartiges	1660	344	Bruchkraut, Kahles	1038	a 197	Eberwurz, Stengellose	1627	335
itterling, Durchwachsener	1911	405	Brunelle, Gewöhnliche	2262	493	Edelkamille	1467	296
itterling, Gewöhnlicher	1911	405	Brunelle, Grossblütige	2262	c 493	Edelkastanie	2512	556
itterling, Spätblühender	1911	b 405	Brunelle, Weisse	2262	b 493	Edelraute, Echte	1430	288
ittersüss	2018	430	Brunnenkresse, Echte	174	39	Edelraute, Felsen-	1435	289
lacke	2400	525	Brustwurz, Pyrenäen-	1142	214	Edelraute, Gletscher-	1429	288
lasenfarn, Alpen-	3287	b 708	Brustwurz, Wald-	1143	215	Edelraute, Schwarze	1441	290
lasenfarn, Berg-	3288	708	Brustwurz, Wilde	1143	215	Edeltanne	3259	697
lasenfarn, Gewöhnlicher	3287	708	Buche	2511	556	Edelweiss	1527	307
lasenschötchen, Schlauch-	213	46	Buchenfarn	3275	702	Efeu	1263	249
lasenstrauch, Baumartiger	800	147	Buchs	2494	550	Ehrenpreis, Acker-	2102	453
lasenstrauch, Gewöhnlicher	800	147	Buchweizen, Echter	2407	529	Ehrenpreis, Allionis	2079	449
laugras	3020	650	Buchweizen, Falscher	2408	530	Ehrenpreis, Alpen-	2092	452
laustern	2588	578	Buchweizen, Gewöhnlicher	2407	529	Ehrenpreis, Amerikanischer	2095	452
laustern	2656	593				Ehrenpreis, Ähriger	2075	449
lausternbinse	2656	593				Ehrenpreis, Bachbungen-	2085	450
lume, Linnes	1283	253				Ehrenpreis, Berg-	2082	450
lumenbinse, Sumpf-	2775	613				Ehrenpreis, Blattloser	2083	450

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Ehrenpreis, Breitblättriger	2081	450	Enzian, Ostalpen-	1913 c	407	Felsenblümchen, Hellgelbes	231	48
Ehrenpreis, Dreiteiliger	2096	452	Enzian, Punktierter	1913	406	Felsenblümchen, Hoppes	232 b	48
Ehrenpreis, Dunkler	2102 c	453	Enzian, Purpur-	1914	407	Felsenblümchen, Immergrünes	232	48
Ehrenpreis, Echter	2078	449	Enzian, Reichästiger	1928 c	409	Felsenblümchen, Kärntner	230 d	48
Ehrenpreis, Efeublättriger	2099	453	Enzian, Rostans	1923 b	408	Felsenblümchen, Mauer-	228	48
Ehrenpreis, Feld-	2094	452	Enzian, Schmalblättriger	1918 b	408	Felsenblümchen,		
Ehrenpreis, Felsen-	2089 b	451	Enzian, Schnee-	1920	408	Zweifelhaftes	230 b	48
Ehrenpreis, Fremder	2095	452	Enzian, Schwalbenwurz-	1917	408	Felsenkirsche	895	167
Ehrenpreis, Frühblühender	2098	452	Enzian, Ungarischer	1913 c	407	Felsenmispel, Ovalblättrige	985	188
Ehrenpreis, Frühlings-	2093	452	Enzian, Zarter	1924	409	Felsennelke, Gewöhnliche	395	80
Ehrenpreis, Gamander-	2080	450	Eppich, Knotenblütiger	1229	238	Felsennelke, Sprossende	399	80
Ehrenpreis, Gamanderartiger	2077	449	Eppich, Kriechender	1229 b	238	Felsennelke, Steinbrech-	395	80
Ehrenpreis, Gauchheil-	2086 b	451	Eppich, Überschwemmter	1229 c	238	Felsenprimel, Gelbe	1844	391
Ehrenpreis, Gebräuchlicher	2078	449	Erbse, Garten-	834 a	155	Felsenprimel, Rote	1847	392
Ehrenpreis, Glanzloser	2102 c	453	Erbse, Garten-	834 b	155	Fenchel, Gewöhnlicher	1149	216
Ehrenpreis, Glänzender	2102 b	453	Erbse, Wilde	834 c	155	Ferkelkraut, Einköpfiges	1645 b	340
Ehrenpreis, Grosser	2077	449	Erdbeere, Grüne	946 c	177	Ferkelkraut, Geflecktes	1645	340
Ehrenpreis, Halbstrauchiger	2089	451	Erdbeere, Hügel-	946 c	177	Ferkelkraut, Gewöhnliches	1646	341
Ehrenpreis,			Erdbeere, Moschus-	946 b	177	Ferkelkraut, Kahles	1647	341
Kalaminthenblättriger	2097	452	Erdbeere, Wald-	946	176	Ferkelkraut, Sand-	1647	341
Ehrenpreis, Langblättriger	2076	449	Erdbeere, Zimt-	946 b	177	Ferkelkraut, Wiesen-	1646	341
Ehrenpreis, Niederliegender	2077 b	449	Erdbeerspinat, Ähriger	2373 b	517	Fettblatt, Alpen-	1835	390
Ehrenpreis, Österreichischer	2077 c	449	Erdbeerspinat, Echter	2373	517	Fettblatt, Blaues Alpen-	1836 b	390
Ehrenpreis, Persischer	2101	453	Erdbirne	1478	298	Fettblatt, Dünnsporniges	1836 b	390
Ehrenpreis, Quendelblättriger	2090	452	Erdkastanie	1219	236	Fettblatt, Gewöhnliches	1836	390
Ehrenpreis, Rosetten-	2087	451	Erdrauch, Dichtblütiger	122	28	Fettblatt, Grossblütiges	1836 c	390
Ehrenpreis, Schildfrüchtiger	2084	450	Erdrauch, Echter	123	28	Fettblatt, Grossblütiges	1836 c 2	390
Ehrenpreis,			Erdrauch, Gebräuchlicher	123	28	Fettblatt, Weisses Alpen-	1835	390
Steinquendelblättriger	2097	452	Erdrauch, Kleinblütiger	121 a	28	Fettkraut, Grosses	1046 b	198
Ehrenpreis, Wasser-	2086	451	Erdrauch, Klimmender	124 a	28	Fettkraut, Purpurrotes	1046	198
Eibe	3268	700	Erdrauch, Rankender	124 a	28	Fettkraut, Rispigcs	1048	198
Eibisch, Borsten-	513	98	Erdrauch, Vaillants	121 b	28	Fettkraut, Rundblättriges	1047	198
Eibisch, Gebräuchlicher	510	97	Erika, Baum-	1816	386	Fettkraut, Saubohnen-	1046 c	198
Eibisch, Rauhaariger	513	98	Erika, Moor-	1814	386	Fettkraut, Wund-	1047	198
Eiche, Flaum-	2513 b	557	Erika, Rote	1819	387	Feuerdorn	973	185
Eiche, Sommer-	2513 c	557	Erika, Wander-	1820	387	Fichte	3258	697
Eiche, Stechpalmenblättrige	2517	558	Erle, Alpen-	2553	569	Fichtenspargel, Behaarte	1833	385
Eiche, Stein-	2517	558	Erle, Grau-	2555	569	Fieberklee	1931	410
Eiche, Stiel-	2513 c	557	Erle, Grün-	2553	569	Fiederrauke	163	37
Eiche, Trauben-	2513 a	557	Erle, Schwarz-	2554	569	Fingerhut, Blassgelber	2107	454
Eiche, Winter-	2513 a	557	Erle, Weiss-	2555	569	Fingerhut, Gelber	2106	454
Eiche, Zerr-	2515	558	Esche, Blumen-	1888	399	Fingerhut, Grossblütiger	2107	454
Eichenfarn	3276	702	Esche, Gewöhnliche	1886	398	Fingerhut, Roter	2108	454
Eicher	3223 c	688	Esche, Manna-	1888	399	Fingerkraut, Aschgraucs	942	176
Einbeere, Vierblättrige	2657	593	Esche, Schmalblättrige	1887	399	Fingerkraut, Aufrechtes	931	174
Einkorn	3223 c	688	Eselsdistel, Stachel-	1552	311	Fingerkraut, Behaartcs	936	175
Einorchis	2754	610	Esparsctte, Berg-	888 2	165	Fingerkraut, Crantz'	940 c	175
Eisenhut, Blassgelber	91	20	Esparsctte, Felsen-	887	164	Fingerkraut, Dauphiné-	937 b	175
Eisenhut, Blauer	93	21	Esparsctte, Futter-	888	165	Fingerkraut, Englisches	931 b	174
Eisenhut, Bunter	94	21	Esparsctte, Saat-	888	165	Fingerkraut, Erdbeer-	916	172
Eisenhut, Dichtblättriger	93	21	Estragon	1443	291	Fingerkraut, Felsen-	915	172
Eisenhut, Echter	93	21	Fadenhirse	3038	652	Fingerkraut, Frühlings-	940	175
Eisenhut, Fuchs-	92	20	Fadenkraut, Acker-	1539	308	Fingerkraut, Gänse-	928	173
Eisenhut, Gelber	92	20	Fadenkraut, Deutsches	1537 2	308	Fingerkraut, Glänzendes	923	173
Eisenhut, Gescheckter	94	21	Fadenkraut, Französisches	1529	307	Fingerkraut, Gletscher-	944	176
Eisenhut, Giftiger	91	20	Fadenkraut, Gelbfilzigcs	1537	308	Fingerkraut, Gold-	938	175
Eisenhut, Pyramiden-	93 b	21	Fadenkraut, Gewöhnliches	1537 2	308	Fingerkraut, Graues	934	174
Eisenhut, Rispigcr	95	21	Fadenkraut, Kleines	1540	308	Fingerkraut, Grossblütiges	941	176
Eisenkraut, Echtes	2283	497	Fadenkraut, Pyramiden-	1538	308	Fingerkraut, Hohcs	935	174
Elisma, Schwimmende	2557	570	Fadenkraut, Spatelblättriges	1538	308	Fingerkraut, Kaltes	944	176
Elsbeerbaum	980	187	Faltenlilie, Späte	2585	577	Fingerkraut, Kleinblütiges	916 b	172
Emmer	3223 b	688	Faltenohr, Steinbrech-	1227	238	Fingerkraut, Kriechendes	932	174
Engelsüss	3274	702	Falzblume, Aufrechte	1541	309	Fingerkraut, Mittlercs	937	175
Entenlinse	2805	616	Farnrauke	173	39	Fingerkraut, Niederliegendcs	929	173
Enzian, Alpen-	1918 d	408	Faserschirm, Blaugrüner	1230	239	Fingerkraut, Pennsylvanisches	930	173
Enzian, Aufgeblasener	1919	408	Faulbaum	590	113	Fingerkraut, Rötliches	940 b	175
Enzian, Bayrischer	1923	408	Fäberwaid	248	52	Fingerkraut, Schlitzblättriges	926	173
Enzian, Bitterer	1927	409	Färberkamille	1470	297	Fingerkraut,		
Enzian, Bitterer	1928 c 2	409	Färberröte, Echte	1284 b	254	Schmalkronblättriges	917	172
Enzian, Clusius'	1918 c	408	Färberröte, Fremde	1284 a	254	Fingerkraut, Schneeweisscs	943	176
Enzian, Deutscher	1928	409	Federgras	3080	661	Fingerkraut, Siebenblättriges	940 b	175
Enzian, Deutscher	1928 b	409	Federschwingel, Bewimperter	3172	677	Fingerkraut, Silber-	933	174
Enzian, Deutscher	1928 d	409	Federschwingel, Mäuse-	3171	677	Fingerkraut, Stengel-	920	172
Enzian, Feld-	1925	409	Federschwingel, Trespen-	3171 b	677	Fingerkraut, Strauch-	927	173
Enzian, Frühlings-	1922	408	Feigenbaum, Echter	2497	551	Fingerkraut, Sumpf-	945	176
Enzian, Frühlings-	1922 3	408	Feigenkaktus, Flachblättriger	1073	201	Fingerkraut, Vielstengligcs	920	172
Enzian, Gefranster	1926	409	Feinschwanz	3248	694	Fingerkraut, Vielteiliges	926	173
Enzian, Gelber	1912	406	Felsenblümchen, Filzigcs	230	48	Fingerkraut, Weisscs	922	172
Enzian, Kochs	1918	408	Felsenblümchen, Fladnizer	230 c	48	Fingerkraut, Zweifelhaftcs	944 b	176
Enzian, Kreuz-	1915	407	Felsenblümchen, Gletscher-	230 b	48	Fingerkraut, Zwerg-	944 b	176
Enzian, Kurzblättriger	1922 2	408	Felsenblümchen, Graues	229	48	Fioringras	3069	659
Enzian, Lungen-	1916	407	Felsenblümchen, Hain-	231	48	Fioringras	3069 2	659

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Filachs	492	93	Fuchsschwanz,			Geissblatt, Windendes	1275	252
Fleckenschierling	1252	245	Niederliegender	2342	509	Geissfuss, Gicht-	1221	237
Flieder, Gewöhnlicher	1889	399	Fuchsschwanz, Rauhaariger	2343	509	Geissklee, Behaarter	633	121
Flockenblume, Alpen-	1605 b	330	Fuchsschwanz, Rotgelber	3016 b	649	Geissklee, Blattstielloser	628	121
Flockenblume, Ausgebreitete	1591	324	Fuchsschwanz,			Geissklee, Kronwickenblütiger	631	121
Flockenblume, Berg-	1607	330	Schmalblättriger	2346	510	Geissklee, Niederliegender	632	121
Flockenblume, Einköpfige	1604	329	Fuchsschwanz, Weisses	2344	510	Geissklee, Niedriger	634	122
Flockenblume, Federige	1604 b	329	Fuchsschwanz,			Geissklee, Niedriger	634 b	122
Flockenblume, Fussangel-	1593	325	Weitscheidiger	3013	649	Geissklee, Schwarzwerdender	627	120
Flockenblume, Gefleckte	1594	325	Fuchsschwanz, Wiesen-	3017	649	Geissklee, Strauchwicken-	631	121
Flockenblume, Gewöhnliche	1600 b	327	Fuchsschwanz, Wilder	2346	510	Geisskraute, Echte	802	147
Flockenblume, Gewöhnliche	1600	327	Fuchsschwanz,			Gelbdolde, Gespenst-	1250	245
Flockenblume, Hügel-	1588	324	Zurückgekrümmter	2343	509	Gelbling	914	171
Flockenblume,			Gamander, Berg-	2273	495	Gelbstern, Acker-	2605	580
Perückenähnliche	1604 d	329	Gamander, Echter	2281	496	Gelbstern, Alpen-	2602	580
Flockenblume, Rauhe	1592	324	Gamander, Edel-	2281	496	Gelbstern, Felsen-	2600	580
Flockenblume, Rätische	1601	328	Gamander, Knoblauch-	2280	496	Gelbstern, Gewöhnlicher	2599	580
Flockenblume, Riesen-	1586	323	Gamander, Lauch-	2280	496	Gelbstern, Kleiner	2604	580
Flockenblume, Riesen-	1587	323	Gamander, Marum-	2272	495	Gelbstern, Röhrigblättriger	2602	580
Flockenblume, Rispiqe	1596	326	Gamander, Salbeiblättriger	2267	494	Gelbstern, Wald-	2599	580
Flockenblume, Scmalblättrige	1600 b	327	Gamander, Trauben-	2270	494	Gelbstern, Wiesen-	2599 b	580
Flockenblume, Skabiosen-	1605	330	Gamander, Wald-	2267	494	Gemskresse, Alpen-	271	56
Flockenblume, Sonnenwend-	1590	324	Gartensalat	1681 c	351	Gemskresse, Felsen-	272	56
Flockenblume, Sparrige	1591	324	Gauchheil, Acker-	1880 a	397	Gemswurz, Clusius'	1404	281
Flockenblume, Trionfettis	1608	331	Gauchheil, Blauer	1880 b	397	Gemswurz, Grossköpfige	1403	281
Flockenblume, Weisse	1600 b 2	327	Gauchheil, Kleiner	1878	397	Gemswurz, Kriechende	1400	280
Flockenblume, Wiesen-	1600	327	Gauchheil, Zarter	1882	397	Gemswurz, Österreichische	1401	280
Flockenblume, Wiesen-	1600 b	327	Gaukerblume, Bisam-	2073	448	Germer, Schwarzer	2570 b	573
Flohkraut, Gewöhnliches	1509	304	Gaukerblume, Gefleckte	2074	448	Germer, Weisses	2570	573
Flohkraut, Grosses	1512	304	Gaukerblume, Moschus-	2073	448	Gerste, Knotige	3213	685
Flohkraut, Kleines	1509	304	Gänseblümchen,			Gerste, Mäuse-	3214	685
Fuhblümchen	1844	391	Ausdauerndes	1399	280	Gerste, Saat-	3215	686
Fuhröschen	2423	534	Gänsedistel, Acker-	1686	352	Gerste, Saat-	3215 b	686
Futbinse	2881	629	Gänsedistel, Gewöhnliche	1689	353	Gerste, Saat-	3216	686
Fügelginster	622	119	Gänsedistel, Kohl-	1689	353	Gerste, Sechszellige	3215 b	686
Fügelglatich	1696	356	Gänsedistel, Rauhe	1690	353	Gerste, Vierzellige	3215	686
Föhre, Berg-	3254 a	696	Gänsedistel, Sumpf-	1687	353	Gerste, Zweizellige	3216	686
Föhre, Gewöhnliche	3253	695	Gänsedistel, Zarte	1688	353	Getreidemiere	476	91
Föhre, Leg-	3254 b,c	696	Gänsefuss, Bastard-	2364	515	Gewürzdoide	1224	237
Föhre, Schwarz-	3255 1	696	Gänsefuss, Blaugrüner	2372	517	Gilbweiderich, Gewöhnlicher	1871	396
Föhre, Schwarz-	3255 2	696	Gänsefuss, Bock-	2369 b	516	Gilbweiderich, Punktierter	1872	396
Föhre, Wald-	3253	695	Gänsefuss, Drüsiger	2361	514	Gilbweiderich, Strauss-	1873	396
Föhre, Weymouth-	3250	695	Gänsefuss, Feigenblättriger	2369	516	Gilbweiderich, Wald-	1875	397
Frasenbinse, Gegabelte	2892	630	Gänsefuss, Mauer-	2363	514	GINSTER, Aschgrauer	624	120
Frasenbinse, Verzweigte	2892	630	Gänsefuss, Roter	2365	515	GINSTER, Behaarter	625	120
Frauenhaarfarn	3305	714	Gänsefuss,			GINSTER, Deutscher	615	118
Frauenmantel, Acker-	965	184	Schneeballblättriger	2371	517	GINSTER, Englischer	617	119
Frauenmantel, Alpen-	967	184	Gänsefuss, Stadt-	2368	516	GINSTER, Färber-	623	120
Frauenmantel, Alpen-	967 b	184	Gänsefuss, Stinkender	2367	515	GINSTER, Flügel-	622	119
Frauenmantel, Bastard-	968 2	184	Gänsefuss, Übelriechender	2367	515	GINSTER, Ruten-	621	119
Frauenmantel, Fadenförmiger	968 b	184	Gänsefuss, Vielsamiger	2362	514	GINSTER, Skorpion-	618	119
Frauenmantel, Fünfblättriger	966	184	Gänsefuss, Weisses	2370	516	GINSTER, Spanischer	609	117
Frauenmantel, Gelbgrüner	968	184	Gänsekresse, Allionis	184 c	40	GINSTERWÜRGER	2145	464
Frauenmantel, Glänzender	969	184	Gänsekresse, Alpen-	187	41	Gipskraut, Acker-	394	79
Frauenmantel, Kahler	968 3	184	Gänsekresse, Armblütige	185	41	Gipskraut, Kriechendes	394 b	80
Frauenmantel, Pyrenäen-	968 c	184	Gänsekresse, Aufrechte	188	41	Gipskraut, Mauer-	394	79
Frauenmantel, Schneetälchen-	966	184	Gänsekresse, Bach-	179	40	Gladiole, Garten-	2694	601
Frauenschuh	2711	604	Gänsekresse, Bewimperte	183	40	Gladiole, Italienische	2693	600
Frauen Spiegel, Bastard-	1778	377	Gänsekresse, Bläuliche	193	42	Gladiole, Saat-	2693	600
Frauen Spiegel, Venus-	1776	376	Gänsekresse, Felsen-	189	42	Gladiole, Sumpf-	2694 b	601
Friedlos, Hain-	1875	397	Gänsekresse, Hallers	192	42	Glanzkraut, Lœsels	2726	606
Fromental	3106	666	Gänsekresse, Jacquins	179	40	Glaskraut, Aufrechtes	2506 a	554
Froschbiss, Gewöhnlicher	2768	612	Gänsekresse, Mauer-	180	40	Glaskraut, Ästiges	2506 b	554
Froschkraut	2557	570	Gänsekresse, Öhrchen	188	41	Glatthafer, Hoher	3106	666
Froschlöffel, Gewöhnlicher	2560	570	Gänsekresse, Pfeilblättrige	184 b	40	Gleditschie	891	166
Froschlöffel, Grasartiger	2560 3	571	Gänsekresse, Quendelblättrige	183 b	40	Gletscherlinse	796	146
Froschlöffel, Lanzettblättriger	2560 2	571	Gänsekresse, Rauhe	181	40	Gliedkraut, Berg-	2251	490
Froschlöffel, Stern-	2561	571	Gänsekresse, Rauhaarige	184	40	Gliedkraut, Ysopblättriges	2254	491
Froschlöffel,			Gänsekresse, Sand-	191	42	Glockenblume, Acker-	1794	381
Wegerichblättriger	2560	570	Gänsekresse, Turm-	186	41	Glockenblume, Alpen-	1784	378
Fuchsschwanz, Acker-	3018	649	Gänsekresse, Zwerg-	182	40	Glockenblume,		
Fuchsschwanz, Aufsteigender	2345	510	Gedenkemein, Garten-	2006	428	Ausgeschnittene	1797 b	381
Fuchsschwanz,			Geissbart, Wald-	906	170	Glockenblume,		
Ausgebreiteter	2343 b	509	Geissblatt, Alpen-	1280	253	Ausläufertreibende	1794	381
Fuchsschwanz, Blasen-	3013	649	Geissblatt, Blaues	1278	252	Glockenblume, Ährige	1787	379
Fuchsschwanz, Bleichfarbiger	2345	510	Geissblatt, Echtes	1277	252	Glockenblume, Bärtige	1782	378
Fuchsschwanz, Geknieter	3016	649	Geissblatt, Etruskisches	1276	252	Glockenblume, Bologneser	1792	380
Fuchsschwanz, Gerards	3014	649	Geissblatt, Garten-	1277	252	Glockenblume, Borsten-	1788	379
Fuchsschwanz, Kurzgranniger	3016 b	649	Geissblatt, Rotes	1282	253	Glockenblume, Breitblättrige	1793	380
Fuchsschwanz,			Geissblatt, Schwarzes	1281	253	Glockenblume, Büschel-	1789	379
Mäuseschwanzähnlicher	3018	649	Geissblatt, Toskanisches	1276	252	Glockenblume, Grossblumige	1781	378
			Geissblatt, Wald-	1275	252	Glockenblume, Insubrische	1801	383

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Glockenblume, Kleine	1797	381	Habichtskraut, Bläulichgraues	1753 e	370	Hahnenfuss, Gletscher-	40	10
Glockenblume, Knäuelblütige	1789	379	Habichtskraut, Doldenartiges	1728	362	Hahnenfuss, Gold-	67	14
Glockenblume, Lockerrispige	1802	383	Habichtskraut, Doldiges	1740	366	Hahnenfuss, Goldschopf-	67	14
Glockenblume, Löffelkrautblättrige	1797	381	Habichtskraut, Drüsiges	1746	368	Hahnenfuss, Grasblättriger	52	11
Glockenblume, Mont Cenis-	1800	383	Habichtskraut, Drüsiges	1746 b	368	Hahnenfuss, Grosser Sumpf-	51	11
Glockenblume, Nessel-	1795	381	Habichtskraut, Florentiner	1728 c	362	Hahnenfuss, Haken-	66 b	14
Glockenblume, Niedliche	1797	381	Habichtskraut, Florentiner	1728 c 2	363	Hahnenfuss, Herzblättriger	44	10
Glockenblume, Pfirsichblättrige	1803	383	Habichtskraut, Frühes	1753 c	369	Hahnenfuss, Kassubischer	67 2	14
Glockenblume, Rapunzel-	1790	380	Habichtskraut, Gabeliges	1753 h	370	Hahnenfuss, Kerbel-	59	12
Glockenblume, Rautenblättrige	1798 d	382	Habichtskraut, Gewöhnliches	1724	361	Hahnenfuss, Kleinblütiger	55	12
Glockenblume, Reiners	1801	383	Habichtskraut, Gezähntes	1747 c	368	Hahnenfuss, Kleiner Sumpf-	50	11
Glockenblume, Rundblättrige	1798	382	Habichtskraut, Glattes	1741 b	367	Hahnenfuss, Knolliger	61	13
Glockenblume, Scheuchzers	1796	381	Habichtskraut, Gletscher-	1728 b	362	Hahnenfuss, Kriechender	62	13
Glockenblume, Strauss-	1786	379	Habichtskraut, Hasenlattichartiges	1736	365	Hahnenfuss, Küpfers	45 2	10
Glockenblume, Wiesen-	1802	383	Habichtskraut, Hasenlattichartiges	1736 b	365	Hahnenfuss, Natterzungen-	49	11
Glockenheide	1814	386	Habichtskraut, Hopfes	1724 b	361	Platanenblättriger	39 b	9
Gnadenkraut, Echtes	2071	448	Habichtskraut, Jura-	1737	365	Hahnenfuss, Polyanthemusblättriger	64	14
Goldbart	3045	654	Habichtskraut, Lachenals	1753 k	370	Hahnenfuss, Pyrenäen-	45	10
Golddistel	1626	334	Habichtskraut, Langhaariges	1724	361	Hahnenfuss, Sardinischer	53	11
Goldhafer	3115	667	Habichtskraut, Lawsons	1749	369	Hahnenfuss, Scharfer	68	15
Goldlack	155	35	Habichtskraut, Lepeletiers	1724 2	361	Hahnenfuss, Scharfer	68 3	15
Goldnessel, Echte	2215	481	Habichtskraut, Mauer-	1753	369	Hahnenfuss, Schildblättriger	46	11
Goldprimel	1851	392	Habichtskraut, Mougeots	1751	368	Hahnenfuss, Schlabffblättriger	35 c	9
Goldregen, Alpen-	626 b	120	Habichtskraut, Niedriges	1729	363	Hahnenfuss, Schlabffblättriger	35 c 1	9
Goldregen, Gewöhnlicher	626	120	Habichtskraut, Orangerotes	1725	361	Hahnenfuss, Schlabffblättriger	35 c 3	9
Goldrute, Alpen-	1380 2	276	Habichtskraut, Öhrchen-	1726	362	Hahnenfuss, Seguiers	41	10
Goldrute, Echte	1380	276	Habichtskraut, Rasiges	1726 b	362	Hahnenfuss, Stachelfrüchtiger	57	12
Goldrute, Gewöhnliche	1380	276	Habichtskraut, Savoyer	1741	366	Hahnenfuss, Steifblättriger	38	9
Goldrute, Kanadische	1381 b	276	Habichtskraut, Schmalblättriges	1728 b	362	Hahnenfuss, Thora-	46	11
Goldrute, Späte	1381	276	Habichtskraut, Schwarzwurzelblättriges	1747 b	368	Hahnenfuss, Wald-	63	13
Goldwurz, Spanische	1758	372	Habichtskraut, Stengelumfassendes	1731	364	Hahnenfuss, Wasser-	35 1-3	9
Goodyere, Kriechende	2714	604	Habichtskraut, Trugdoldiges	1728	362	Hahnenfuss, Wasser-	35 c 2	9
Granatapfelbaum	986	188	Habichtskraut, Wald-	1753	369	Hahnenfuss, Wolliger	69	15
Grannenhafer, Alpen-	3115 c	667	Habichtskraut, Weissliches	1734	364	Hahnenfuss, Zungenblättriger	51	11
Grannenhafer, Ähriger	3117	668	Habichtskraut, Wiesen-	1726 b	362	Hahnenkamm	46 2	11
Grannenhafer, Cavanilles'	3118	668	Habichtskraut, Wolliges	1733	364	Hainbuche	2521	560
Grannenhafer, Silber-	3116 b	667	Habichtskraut, Wolliges	1733 b	364	Hainlattich, Stinkender	1643	340
Grannenhafer, Zweizeiliger	3116	667	Habichtskraut, Wolliges	1733 c	364	Hainsimse, Ährige	2849	623
Grannenhirse, Welligblättrige	3034	652	Habichtskraut, Zottiges	1747	368	Hainsimse, Behaarte	2843	622
Grannenreis, Sonderbarer	3086	662	Hafer, Bart-	3104 b	665	Hainsimse, Braunblütige	2847	623
Grasliilie, Astlose	2651	591	Hafer, Berg-	3108	666	Hainsimse, Busch-	2848 b	623
Grasliilie, Ästige	2652	591	Hafer, Bunt-	3112	667	Hainsimse, Desvaux'	2847 2	623
Grasnelke, Alpen-	2309	502	Hafer, Fahnen-	3105 b	665	Hainsimse, Feld-	2851	624
Grasnelke, Purpur-	2310	502	Hafer, Flaum-	3111	667	Hainsimse, Forsters	2843 b	622
Grasnelke, Wegerich-	2314	503	Hafer, Flug-	3104	665	Hainsimse, Gelbe	2845	623
Graukohl	137	32	Hafer, Immergrüner	3110	666	Hainsimse, Gelbliche	2844	622
Graukresse, Echte	224	47	Hafer, Nackt-	3105 c	665	Hainsimse, Gewöhnliche	2851	624
Griechisch-Heu	691	131	Hafer, Parlatores	3110 b	667	Hainsimse, Grosse	2846	623
Gundelrebe	2214	481	Hafer, Rauh-	3105 d	665	Hainsimse, Nickende	2850	623
Gurke	1021	195	Hafer, Rispen-	3105 b	665	Hainsimse, Piemonteser	2848 c	623
Guter Heinrich	2366	515	Hafer, Rispen-	3105	665	Hainsimse, Schneeweisse	2848	623
Günsel, Berg-	2265 b	493	Hafer, Saat-	3105 b	665	Hainsimse, Vielblütige	2851 b	624
Günsel, Gelber	2263	493	Hafer, Saat-	3103	665	Hainsimse, Wald-	2846	623
Günsel, Genfer	2265	493	Hafer, Taub-	3111	667	Hainsimse, Weissliche	2848 b	623
Günsel, Kriechender	2266	494	Hafer, Weichhaariger	3114	667	Handwurz, Langspornige	2752	610
Günsel, Pyramiden-	2265 b	493	Hafer, Wiesen-	3096	663	Handwurz, Mücken-	2752	610
Haarbinse, Alpen-	2867	626	Haferschmiele, Frühreife	3097	663	Handwurz, Weissliche	2751	610
Haarbinse, Rasige	2883	629	Haferschmiele, Nelken-	1673	347	Handwurz, Wohlriechende	2752 b	610
Haarbinse, Zwerg-	2882	629	Haferwurzel	1126	210	Hanf	2508	555
Haargerste	3211	685	Hagebuche	2521	560	Hanfwürger	2144	463
Haargras, Europäisches	3211	685	Hagrose, Alpen-	957	182	Harnstrauch, Weisser	2439	537
Haarstrang, Berg-	1158	219	Hahnenfuss, Acker-	56	12	Hartgras	3136	671
Haarstrang, Echter	1150	217	Hahnenfuss, Alpen-	42	10	Hartriegel, Roter	1265	249
Haarstrang, Elsässer	1155	218	Hahnenfuss, Bastard-	46 2	11	Hasel	2520	559
Haarstrang, Gebräuchlicher	1150	217	Hahnenfuss, Baudots	35 b	9	Haselnuss	2520	559
Haarstrang, Giftiger	1156	218	Hahnenfuss, Berg-	66	14	Haselstrauch	2520	559
Haarstrang, Kümmel-	1162	220	Hahnenfuss, Brennender	50	11	Haselwurz, Europäische	2443	539
Haarstrang, Österreichischer	1160	219	Hahnenfuss, Efeublättriger	32	8	Hasenlattich, Purpur-	1685	352
Haarstrang, Quirldoldiger	1157	218	Hahnenfuss, Eisenhutblättriger	39	9	Hasenlattich, Purpur-	1685 2	352
Haarstrang, Riesen-	1157	218	Hahnenfuss, Feigenwurz-	70	15	Hasenohr, Binsen-	1207	232
Haarstrang, Schotts	1154	217	Hahnenfuss, Flutender	34	8	Hasenohr, Felsen-	1204	232
Haarstrang, Sumpf-	1153	217	Hahnenfuss, Gift-	58	12	Hasenohr, Gerards	1207 b	232
Haarstrang, Venezianischer	1156	218				Hasenohr, Hahnenfuss-	1203	232
Habichtskraut, Alpen-	1730	363				Hasenohr, Hahnblättriges	1201	231
Habichtskraut, Bauhins	1728 c 3	363				Hasenohr, Monte Baldo-	1206	232
Habichtskraut, Bitterkraut-	1735	365				Hasenohr, Rundblättriges	1199	231
Habichtskraut, Blasses	1750	369				Hasenohr, Sichelblättriges	1208	233
Habichtskraut, Blaugrünes	1743	367				Hasenohr, Sichelblättriges	1208 b	233
Habichtskraut, Bläuliches	1753 c	369				Hasenohr, Simsen-	1207	232
						Hasenohr, Stern-	1200	231

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Hasenohr, Zartes	1205	232	Honigklee, Neapolitanischer	702	133	Jasmin, Echter	1895	401
Hauhechel, Dornige	645 b	124	Honigklee, Weisses	705	133	Jasmin, Falscher	1016	194
Hauhechel, Gelbe	654	126	Hopfen	2509	555	Jasmin, Strauchiger	1894	401
Hauhechel, Kleine	651	125	Hopfenbuche,			Jelängerjelieber	1277	252
Hauhechel, Kriechende	645 a 1	124	Hagebuchenblättrige	2522	560	Johannisbeere, Alpen-	1078	201
Hauhechel, Kriechende	645 a 2	124	Hopfenklee	665	128	Johannisbeere, Felsen-	1079	201
Hauhechel, Kriechende	645 a 3	124	Hornblatt, Gewöhnliches	1010	193	Johannisbeere, Rote	1077	201
Hauhechel, Mont Cenis-	644	124	Hornblatt, Glattes	1009	193	Johannisbeere, Schwarze	1076	201
Hauhechel, Rundblättrige	642	124	Hornblatt, Rauhes	1010	193	Johanniskraut, Behaartes	546	104
Hauhechel, Strauchige	643	124	Hornblatt, Untergetauchtes	1009	193	Johanniskraut, Berg-	557	106
Hauhechel, Zierliche	651	125	Hornklee	766	142	Johanniskraut, Blut-	561	107
Hauswurz, Allionis	1067	200	Hornkraut, Acker-	467	89	Johanniskraut, Bocks-	560	107
Hauswurz, Alpen-	1069 c 2	200	Hornkraut, Alpen-	464	89	Johanniskraut, Des Etangs'	548 b 2	105
Hauswurz, Berg-	1069 b	200	Hornkraut, Breitblättriges	464 b	89	Johanniskraut, Geflecktes	548	104
Hauswurz, Fauconnets	1070 b	200	Hornkraut, Dreigriffliges	461	88	Johanniskraut, Gewöhnliches	549	105
Hauswurz, Gaudins	1068	200	Hornkraut, Einblütiges	464 d	89	Johanniskraut, Münz-	551	105
Hauswurz, Gewöhnliche	1069	200	Hornkraut, Filziges	465	89	Johanniskraut, Nadelblättriges	552	105
Hauswurz, Grossblütige	1068	200	Hornkraut, Gewöhnliches	466	89	Johanniskraut,		
Hauswurz, Spinnweb-	1070	200	Hornkraut, Klebriges	462	88	Niederliegendes	550	105
Hautfarn	3309	715	Hornkraut, Kleinblütiges	470	90	Johanniskraut,		
Heckenkirsche, Alpen-	1280	253	Hornkraut, Knäuelblütiges	469	89	Niederliegendes	550 b	105
Heckenkirsche, Blaue	1278	252	Hornkraut, Langstielliges	464 b 2	89	Johanniskraut, Quirlblättriges	552	105
Heckenkirsche, Rote	1282	253	Hornkraut, Niedriges	471 b	90	Johanniskraut, Richers	556	106
Heckenkirsche, Schwarze	1281	253	Hornkraut, Sand-	471 a	90	Johanniskraut, Rundblättriges	551	105
Hederich	126 a	29	Hornkraut, Zweifelhaftes	462	88	Johanniskraut, Scharfkantiges	548 b	105
Heidekraut	1813	386	Hornmohn, Gelber	112	25	Johanniskraut, Schönes	559	106
Heidelbeere	1807	384	Hornmohn, Roter	112 b	25	Johanniskraut, Veroneser	549 b	105
Heideröschen, Aufrechtes	308 b	64	Hornstrauch, Gelber	1264	249	Johanniskraut, Vierflügeliges	548 b	105
Heideröschen, Erika-ähnliches	308 b	64	Hornstrauch, Roter	1265	249	Jonquille	2704	602
Heideröschen, Niederliegendes	308	64	Hufeisenklee	878	163	Judasbaum	889	165
Heilglöckchen, Matthiolis	1866	395	Huflattich	1379	276	Judenkirsche, Gewöhnliche	2020	431
Heiligenkraut, Zypressen-	1477	298	Hundskamille, Acker-	1465	296	Jupitersnelke	378	76
Heilkraut	1262	248	Hundskamille, Färber-	1470	297	Kalaminthe, Alpen-	2191	473
Helmkraut, Alpen-	2259	492	Hundskamille, Riesen-	1471	297	Kalaminthe, Berg-	2185	472
Helmkraut, Kleines	2258 b	492	Hundskamille, Stinkende	1464	296	Kalaminthe, Feld-	2190	473
Helmkraut, Spiessblättriges	2257	492	Hundskamille, Triumphettis	1472	297	Kalaminthe, Grossblütige	2192	473
Helmkraut, Sumpf-	2258	492	Hundslattich	1650	342	Kalmus	2810	617
Herminie, Einknollige	2754	610	Hundspetersilie	1191	229	Kamille, Echte	1461	295
Herzblatt, Sumpf-	336	69	Hundszahn	2638	588	Kamille, Falsche	1452	293
Herzheil	2223	483	Hundszahngras,			Kamille, Geruchlose	1462	295
Heusenkraut	1001	192	Fingerförmiges	3039	653	Kamille, Römische	1467	296
Hexenkraut, Alpen-	1003	192	Hundszunge, Deutsche	2001	426	Kammfarn	3283	706
Hexenkraut, Gewöhnliches	1002	192	Hundszunge, Echte	2004	427	Kammgras, Gewöhnliches	3168	677
Hexenkraut, Mittleres	1003 b	192	Hundszunge, Gebräuchliche	2004	427	Kammgras, Stachliges	3169	677
Hexenkraut, Pariser-	1002	192	Hundszunge, Kretische	2002	427	Kammorchis	2742	608
Himbeere	947	177	Hungerblümchen, Filziges	230	48	Kammschmiele, Behaarte	3127	669
Himmelsherold	1997	425	Hungerblümchen, Fladnizer	230 c	48	Kammschmiele, Gewöhnliche	3125	668
Himmelsleiter	1933	410	Hungerblümchen, Frühlings-	227 a-g	48	Kammschmiele, Glänzende	3125 c	668
Hirschheil	1189	228	Hungerblümchen, Gletscher-	230 b	48	Kammschmiele, Kurzblättrige	3125 d	668
Hirschsprung, Ufer-	1040	197	Hungerblümchen, Graues	229	48	Kammschmiele,		
Hirschwurz	1159	219	Hungerblümchen, Hain-	231	48	Lieschgrasähnliche	3124	668
Hirschzunge	3299	712	Hungerblümchen, Hellgelbes	231	48	Kammschmiele, Mont Cenis-	3125 d	668
Hirse, Echte	3032	651	Hungerblümchen, Hoppes	232 b	48	Kammschmiele, Pyramiden-	3125	668
Hirse, Haarförmige	3031	651	Hungerblümchen,			Kammschmiele, Schillergas	3125	668
Hirse, Niederliegende	3038	652	Immergrünes	232	48	Kammschmiele, Walliser	3126	669
Hirtentäschchen,			Hungerblümchen, Kärntner	230 d	48	Kammschmiele, Walliser	3126 b	669
Gewöhnliches	269	56	Hungerblümchen, Mauer-	228	48	Kammschmiele, Zarte	3125 2	668
Hirtentäschchen, Rötliches	269 b	56	Hungerblümchen,			Kanariengras	2997	646
Hohldotter	242	50	Zweifelhaftes	230 b	48	Kapernstrauch, Dorniger	286	60
Hohlsame, Grubiger	1130	210	Hühnerdarm	455	87	Karde, Behaarte	1357	268
Hohlsame, Strahlen-	1130 b	210	Hühnerhirse	3033	652	Karde, Schlitzblättrige	1355 2	268
Hohlzahn, Acker-	2229	485	Igelkolben, Ästiger	2815	618	Karde, Wilde	1355	268
Hohlzahn, Ausgerandeter	2226 2	484	Igelkolben, Einfacher	2816	618	Kardone	1554 b	313
Hohlzahn, Bunter	2225	484	Igelkolben, Kleiner	2817	618	Kartoffel	2017	430
Hohlzahn, Gelblicher	2227	485	Igelkolben, Schmalblättriger	2818	618	Kastanie	2512	556
Hohlzahn, Gewöhnlicher	2226	484	Igelkolben, Unverzweigter	2816	618	Katzenminze, Echte	2210	480
Hohlzahn, Schmalblättriger	2228 1	485	Igelkolben, Verzweigter	2815	618	Katzenminze, Gewöhnliche	2210	480
Hohlzahn, Schmalblättriger	2228 2	485	Igelsame, Acker-	1998	426	Katzenminze, Grossblumige	2211	480
Hohlzahn, Weichhaariger	2230	486	Igelsame, Stechender	1998	426	Katzenminze, Grossblumige	2211 b	480
Hohlzunge, Grüne	2750	610	Igelsame, Wald-	1999	426	Katzenminze, Kahle	2208	479
Holunder, Roter	1271	251	Igelsame, Zurückgebogener	1999	426	Katzenminze, Lanzettblättrige	2211	480
Holunder, Schwarzer	1270	250	Igelschlauch,			Katzenminze, Lanzettblättrige	2211 b	480
Holunder, Trauben-	1271	251	Hahnenfussblättriger	2558	570	Katzenpfötchen,		
Holunder, Zwerg-	1269	250	Immenblatt	2256	491	Gewöhnliches	1532	308
Honiggras, Weiches	3121	668	Immergrün, Grosses	1896 b	401	Katzenpfötchen, Karpaten-	1533	308
Honiggras, Wolliges	3122	668	Immergrün, Kleines	1896	401	Katzenpfötchen, Zweihäusiges	1532	308
Honigklee, Echter	704	133	Immortelle, Gewöhnliche	1525	307	Katzenschwanz	2224	483
Honigklee, Gebräuchlicher	704	133	Immortelle, Italienische	1524	306	Kälberkropf, Gebirgs-	1243	242
Honigklee, Gefurchter	698	132	Ivapflanze	1490	300	Kälberkropf, Goldfrüchtiger	1242	242
Honigklee, Hoher	700	132	Jakobskraut	1413	283	Kälberkropf, Hecken-	1241	242
Honigklee, Indischer	703	133	Jasione, Ausdauernde	1767	374	Kälberkropf, Villars'	1243 b	242
Honigklee, Kleinblütiger	703	133	Jasione, Berg-	1766	374	Kälberkropf, Zierlicher	1243 c	242

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Käslikraut	502	95	Knabenkraut, Kleines	2746	609	Königskerze, Wellblättrige	2033	436
Kerbel, Berg-	1243	242	Knabenkraut, Kugel-	2739	608	Königskerze,		
Kerbel, Garten-	1237	240	Knabenkraut, Lockerblütiges	2743	608	Windblumenähnliche	2032	435
Kerbel, Gewöhnlicher	1236	240	Knabenkraut, Männliches	2749	609	Königskerze,		
Kerbel, Goldfrüchtiger	1242	242	Knabenkraut, Provenzalisches	2744 b	609	Windblumenähnliche	2032 2	436
Kerbel, Knolliger	1238	241	Knabenkraut, Purpur-	2733 b	607	Kragenblume, Nickende	1544	309
Kerbel, Schierlings-	1243	242	Knabenkraut, Schmetterlings-	2736	607	Krallenklee	875	162
Kerbel, Taumel-	1241	242	Knabenkraut, Schwärzliches	2748	609	Kranznelke	383	77
Kerbel, Villars'	1243 b	242	Knabenkraut, Spitzels	2745	609	Kranzrade	383	77
Kerbel, Wiesen-	1239	241	Knabenkraut, Stattliches	2749	609	Krapp, Färber-	1284 b	254
Kerbel, Zierlicher	1243 c	242	Knabenkraut, Sumpf-	2743 b	608	Krapp, Wilder	1284 a	255
Kerbelrübe	1238	241	Knabenkraut, Traunsteiners	2753 d	610	Kratzdistel, Acker-	1566	316
Kermesbeere, Amerikanische	2341	509	Knabenkraut, Wanzen-	2740	608	Kratzdistel, Acker-	1566 3	316
Kichererbse	833	155	Knäuel, Ausdauernder	1042	197	Kratzdistel, Alant-	1568	317
Klappertopf, Kahler	2119 a	458	Knäuel, Einjähriger	1041	197	Kratzdistel, Alpen-	1562	315
Klappertopf, Kleiner	2119 b	458	Knäuelgras	3163	676	Kratzdistel, Bach-	1569 b	318
Klappertopf, Schmalblättriger	2119 c	458	Knäuelkerbel	1127	210	Kratzdistel, Berg-	1572	319
Klebkraut	1306	259	Knoblauch	2614	582	Kratzdistel, Französische	1565	316
Klee, Absteigender	709	134	Knoblauchhederich	161	36	Kratzdistel, Gewöhnliche	1557	313
Klee, Acker-	737	137	Knollenkummel	1219	236	Kratzdistel, Klebrige	1569	318
Klee, Alpen-	717	135	Knorpelblume, Quirliges	1037	197	Kratzdistel, Knollige	1567	317
Klee, Bastard-	725 b	136	Knorpelkraut, Acker-	2347	510	Kratzdistel, Lanzettblättrige	1557	313
Klee, Berg-	752	139	Knorpelkraut, Grosses	2347 2	510	Kratzdistel, Montpellier-	1565	316
Klee, Bleicher	727	136	Knorpellattich, Alpen-	1677	348	Kratzdistel, Stachelige	1562	315
Klee, Bodenfrüchtiger	753	140	Knorpellattich, Binsen-	1675	348	Kratzdistel, Stengellose	1573	319
Klee, Braun-	707	134	Knorpellattich, Ruten-	1675	348	Kratzdistel, Sumpf-	1561	315
Klee, Erdbeer-	714	135	Knorpelmöhre, Grosse	1222	237	Kratzdistel,		
Klee, Faden-	711 a	134	Knorpelsalat, Alpen-	1677	348	Verschiedenblättrige	1568	317
Klee, Feld-	710	134	Knorpelsalat, Binsen-	1675	348	Kratzdistel, Wiesen-	1570	319
Klee, Gelber Acker-	710	134	Knorpelsalat, Ruten-	1675	348	Kratzdistel, Wollköpfige	1560	314
Klee, Gelber Wiesen-	711 b	134	Knotenblume, Spätblühende	2696	601	Krähenbeere, Schwarze	2448	540
Klee, Gelblicher	747	139	Knotenfuss,			Krähenfuss, Niederliegender	280	58
Klee, Gestreifter	733	137	Stengelumfassender	2658	593	Krähenfuss, Zweiknotiger	281	58
Klee, Gold-	708	134	Knöterich, Alpen-	2416	532	Krätskraut, Gewöhnliches	1369	273
Klee, Hasen-	737	137	Knöterich, Ampferblättriger	2418	532	Krätskraut, Glänzendes	1369 b	273
Klee, Hügel-	744	138	Knöterich, Bulbillentrager	2410	530	Krätskraut, Grasblättriges	1365	272
Klee, Inkarnat-	735	137	Knöterich, Hecken-	2405	529	Krätskraut, Graues	1369 d	273
Klee, Kleinblütiger	711 a	134	Knöterich, Kleiner	2421 b	533	Krätskraut, Südliches	1369 c	273
Klee, Kleiner	711 b	134	Knöterich, Knöllchen-	2410	530	Krätskraut, Tauben-	1369	273
Klee, Knäuel-	719	135	Knöterich, Milder	2421	533	Kresse, Breitblättrige	276	58
Klee, Kriechender	722	135	Knöterich, Pfirsichblättriger	2420	533	Kresse, Feld-	274	57
Klee, Mäuse-	737	137	Knöterich, Schlangen-	2409	530	Kresse, Garten-	273	57
Klee, Mittlerer	746	139	Knöterich, Sumpf-	2417	532	Kresse, Grasblättrige	277	58
Klee, Moor-	707 b	134	Knöterich,			Kresse, Pfeil-	275	57
Klee, Persischer	715	135	Verschiedenblättriger Vogel-	2413	531	Kresse, Schutt-	278	58
Klee, Purpur-	743	138	Knöterich, Wasser-	2417	532	Kresse, Virginische	279	58
Klee, Rauher	729	136	Knöterich, Wasserpfeffer-	2419	533	Kreuzähre, Schmalblättrige	1329	263
Klee, Rot-	745	138	Knöterich, Wiesen-	2409	530	Kreuzblatt, Schmalblättriges	1329	263
Klee, Roter Wiesen-	745	138	Knöterich, Winden-	2406	529	Kreuzblume, Alpen-	341 c	69
Klee, Schmalblättriger	741	138	Kobresie, Zweiteilige	2896	630	Kreuzblume, Berg-	343 3	70
Klee, Schnee-	745 3	138	Kohl, Aufwärtsgekrümmter	142	32	Kreuzblume, Bittere	341	69
Klee, Schwarzwerdender	726	136	Kohl, Felsen-	142 b	32	Kreuzblume, Buchsblättrige	337	69
Klee, Schweden-	725 b	136	Kohl, Felsen-	142 c	32	Kreuzblume, Gewöhnliche	343	70
Klee, Stein-	730	136	Kohl, Gemüse-	132	30	Kreuzblume, Kalk-	340	69
Klee, Südlicher Gold-	709	134	Kohldistel	1570	319	Kreuzblume, Quendelblättrige	343 c	70
Klee, Thals	718	135	Kolbenhirse	3029	651	Kreuzblume, Schopfige	343 2	70
Klee, Umgewendeter	715	135	Kolbenhirse	3029 b	651	Kreuzblume, Sumpf-	341	69
Klee, Weisser	722	135	Kopfbirse, Rostrote	2862	626	Kreuzblume, Zwerg-	339	69
Klee, Wiesen-	745	138	Kopfbirse, Schwärzliche	2863	626	Kreuzdorn, Alpen-	591	114
Klee, Zierlicher	725	136	Kopfblume, Alpen-	1360	269	Kreuzdorn, Felsen-	596	115
Klee, Zweifelhafter	711 b	134	Kopfsalat	1681 c	351	Kreuzdorn, Felsen-	596 b	115
Kleefarn	3316	715	Korallenwurz, Dreispaltige	2725	606	Kreuzdorn, Gewöhnlicher	595	114
Kleeteufel	2167	467	Koriander, Garten-	1131	211	Kreuzdorn, Immergrüner	593	114
Kleewürger	2167	467	Korn	3223	687	Kreuzdorn, Purgier-	595	114
Kleinling	1878	397	Kornblume	1609	331	Kreuzdorn, Zwerg-	592	114
Klette, Filzige	1631 c	336	Kornelkirsche	1264	249	Kreuzkraut, Adonisblättriges	1410	282
Klette, Gewöhnliche	1631 d	336	Kornrade	384	77	Kreuzkraut, Alpen-	1417	284
Klette, Grosse	1631 b	336	Kostets	2180	470	Kreuzkraut, Busch-	1419 b	285
Klette, Hain-	1631 d	336	Kostets	2180 2	470	Kreuzkraut, Dost-	1418	284
Klette, Kleine	1631 a	336	Königsfarn	3270	701	Kreuzkraut, Eberreisblättriges	1409	282
Klettendolde, Breitblättrige	1125	209	Königskerze, Berg-	2031 2	435	Kreuzkraut, Einköpfiges	1414	284
Klettengras, Traubenblütiges	3024	650	Königskerze, Chaix	2036	438	Kreuzkraut, Felsen-	1408	282
Knabenkraut, Affen-	2733 c	607	Königskerze, Dichtblütige	2032 b	436	Kreuzkraut, Fettblättriges	1420	285
Knabenkraut, Angebranntes	2748	609	Königskerze, Dickblättrige	2031 2	435	Kreuzkraut, Französisches	1411	283
Knabenkraut, Blasses	2744	609	Königskerze, Filzige	2032	435	Kreuzkraut, Fuchs'	1419 a	285
Knabenkraut, Braunrotes	2733 b	607	Königskerze, Filzige	2032 2	436	Kreuzkraut, Ganzblättriges	1427 c	287
Knabenkraut, Breitblättriges	2753 b	610	Königskerze, Flockige	2029	434	Kreuzkraut, Ganzrandiges	1427 c	287
Knabenkraut, Dreizähniges	2741	608	Königskerze, Kleinblütige	2031	435	Kreuzkraut, Gemswurz-	1423	286
Knabenkraut, Fleischrotes	2753 c	610	Königskerze, Lampen-	2030	435	Kreuzkraut, Gewöhnliches	1406	282
Knabenkraut, Geflecktes	2753	610	Königskerze, Ruten-	2034 b	437	Kreuzkraut, Graues	1416 b	284
Knabenkraut, Helm-	2733	607	Königskerze, Schaben-	2034	437	Kreuzkraut, Hain-	1419 b	185
Knabenkraut, Holunder-	2753 e	610	Königskerze, Schwarze	2035	437	Kreuzkraut, Hallers	1414	284

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Kreuzkraut, Jakobs-	1413	283	Labkraut, Weisses	1298 b	257	Läusekraut, Jacquins	2125	459
Kreuzkraut, Klebriges	1406 b	282	Labkraut, Wiesen-	1298 a	257	Läusekraut, Kerners	2124	459
Kreuzkraut, Kopfiges	1426	287	Labkraut, Wohlriechendes	1317	261	Läusekraut, Kerners	2124 2	459
Kreuzkraut, Krainer	1416 c	284	Lacksenf, Berg-	130 2	30	Läusekraut, Knolliges	2126	459
Kreuzkraut, Moor-	1424	286	Lacksenf, Echter	130	30	Läusekraut, Kopfiges	2125	459
Kreuzkraut, Orangerotes	1426	287	Lacksenf, Richers	135	31	Läusekraut, Mont Cenis-	2122 b	459
Kreuzkraut, Rukenblättriges	1413 b	283	Laichkraut, Alpen-	2783	614	Läusekraut, Oeders	2134 b	461
Kreuzkraut, Spatelblättriges	1427	287	Laichkraut, Dichtblättriges	2790	615	Läusekraut, Quirlblättriges	2131	460
Kreuzkraut, Spreizendes	1413 d	283	Laichkraut,			Läusekraut, Rosafarbenes	2132	460
Kreuzkraut, Sumpf-	1421	285	Durchwachsenblättriges	2784	614	Läusekraut, Schopfiges	2133	461
Kreuzkraut, Wald-	1407	282	Laichkraut, Fadenförmiges	2781	613	Läusekraut, Sumpf-	2120	459
Kreuzkraut, Wander-	1413 d	283	Laichkraut, Flutendes	2788 c	614	Läusekraut, Trübrotes	2130	460
Kreuzkraut, Wasser-	1413 c	283	Laichkraut, Fries'	2778	613	Läusekraut, Waldmoor-	2121	459
Kreuzlabkraut, Frühlings	1286	254	Laichkraut, Gefärbtes	2787	614	Leberbalsam	2105	454
Kreuzlabkraut, Gewöhnliches	1285	254	Laichkraut, Glänzendes	2776	613	Leberblümchen	24	7
Kreuzlabkraut, Piemonteser	1287	254	Laichkraut, Grasblättriges	2777 1	613	Leimkraut, Alpen-	348 b	71
Krokus, Echter	2675	598	Laichkraut, Grasblättriges	2777 2	613	Leimkraut, Felsen-	368	75
Krokus, Frühlings-	2673 2	598	Laichkraut, Haarförmiges	2791 b	615	Leimkraut, Französisches	350	72
Krokus, Gewürz-	2675	598	Laichkraut, Kamm-	2782	613	Leimkraut, Französisches	350 2	72
Krokus, Weissblütiger	2673	598	Laichkraut, Kleines	2791	615	Leimkraut, Gewöhnliches	348	71
Kronlattich, Gestielter	1676	348	Laichkraut, Knöterichblättriges	2788 b	614	Leimkraut, Italienisches	359	73
Kronwicke, Berg-	866	161	Laichkraut, Krauses	2785	614	Leimkraut, Kegelfrüchtiges	349	71
Kronwicke, Bunte	865	161	Laichkraut, Langblättriges	2786	614	Leimkraut, Nelken-	366	75
Kronwicke, Kleine	868	161	Laichkraut, Plattstenglige	2779	613	Leimkraut, Nickendes	357	73
Kronwicke, Scheiden-	867	161	Laichkraut, Schwimmendes	2788	614	Leimkraut, Nickendes	362	74
Kronwicke, Skorpions	864	161	Laichkraut, Spieglndes	2776	613	Leimkraut, Öhrchen-	372	75
Kronwicke, Strauchige	869	162	Laichkraut, Spitzblättriges	2789	615	Leimkraut, Steinbrech-	375	76
Krummhals, Acker-	1965	417	Laichkraut, Stumpfbättriges	2780	613	Leimkraut, Stengelloses	369	75
Kuckucksklee	572	110	Laichkraut,			Leimkraut, Stengelloses	369 2,3	75
Kuckucksnelke	377	76	Zusammengedrücktes	2779	613	Leimkraut, Walliser	365	74
Kugelblume, Gewöhnliche	2337	508	Lanzenfarn	3280	704	Lein, Alpen-	491 a	93
Kugelblume, Herzblättrige	2339	508	Lappenfarn, Berg-	3281	705	Lein, Feinblättriger	489 a	92
Kugelblume, Langstenglige	2337	508	Lappenfarn, Sumpf-	3286	708	Lein, Französischer	486	92
Kugelblume, Nacktstenglige	2338	508	Laserkraut, Berg-	1133	211	Lein, Purgier-	493	93
Kugelblume, Schaft-	2338	508	Laserkraut, Breitblättriges	1134	212	Lein, Saat-	492	93
Kugeldistel	1546	309	Laserkraut, Französisches	1137	213	Lein, Schmalblättriger	492 b	93
Kugelginster	621	119	Laserkraut, Gaudins	1138	213	Lein, Südf Französischer	490	93
Kugelskopfbins, Gewöhnliche	2870	627	Laserkraut, Hallers	1136	213	Leindotter, Kleinfrüchtiger	243 b	51
Kugelschötchen, Felsen-	241	50	Laserkraut, Preussisches	1139	214	Leindotter, Saat-	243	51
Kuhblume	1678 a	348	Laserkraut,			Leinkraut, Acker-	2070	448
Kuhkraut, Gewöhnliches	393	79	Rosskümmelartiges	1133	211	Leinkraut, Alpen-	2061	446
Kuhnelke	393	79	Laternenpflanze	2020	431	Leinkraut, Alpen-	2061 b	446
Küchenschelle, Berg-	22 c	6	Lattich	1681 c	351	Leinkraut, Eiblättriges	2052	444
Küchenschelle, Gewöhnliche	22	6	Lattich, Ausdauernder	1683	351	Leinkraut, Einfaches	2070 b	448
Küchenschelle, Gewöhnliche	3347	722	Lattich, Blauer	1683	351	Leinkraut, Gestreiftes	2062	446
Küchenschelle, Hallers	22 b	6	Lattich, Gift-	1681 b	351	Leinkraut, Gewöhnliches	2059	445
Kümmel, Echter	1218	236	Lattich, Kompass-	1681	350	Leinkraut, Italienisches	2059 b	445
Kümmel, Quirlblättriger	1217	236	Lattich, Ruten-	1679	349	Leinkraut, Kleines	2068	447
Kümmel, Stern-	1217	236	Lattich, Weidenblättriger	1680	350	Leinkraut, Mauer-	2051	443
Kümmel, Wiesen-	1218	236	Lattich, Wilder	1681	350	Leinkraut, Niederliegendes	2069	447
Labkraut, Begranntes	1297 b	257	Lattich, Zarter	1683 b	351	Leinkraut, Niederliegendes	2069 2	447
Labkraut, Blaugrünes	1320	261	Lauch, Berg-	2634	586	Leinkraut, Pelliciers	2063	446
Labkraut, Dreihörniges	1307	259	Lauch, Gekielter	2625	584	Leinkraut, Pfeilblättriges	2053	444
Labkraut, Echtes	1291	255	Lauch, Gemüse-	2626	585	Leinkraut, Schmalblättriges	2059 b	445
Labkraut, Falsches	1306 b	259	Lauch, Kantiger	2634 b	586	Leinkraut, Stein-	2061 b	446
Labkraut, Felsen-	1295	256	Lauch, Kugelig	2613	582	Leinkraut, Unechtes	2052	444
Labkraut, Felsen-	1303	258	Lauch, Kugelköpfiger	2617	583	Lenzblümchen, Frühlings-	227 a-g	48
Labkraut, Frühlings	1286	254	Lauch, Narzissenblütiger	2633	586	Lerchensporn, Festknolliger	118 b	27
Labkraut, Gelbes	1291	255	Lauch, Niedlicher	2625 b	584	Lerchensporn, Gelber	116	27
Labkraut, Gewöhnliches	1298 b	257	Lauch, Risp	2627	585	Lerchensporn, Hohlknolliger	118 a	27
Labkraut, Graues	1299 b	257	Lauch, Ross-	2626	585	Lerchensporn, Mittlerer	118 c	27
Labkraut, Herzynisches	1295	256	Lauch, Schlangen-	2615	582	Levkoje, Walliser	154 b	34
Labkraut, Kleines	1305	259	Lauch, Schöner	2625 b	584	Lewat	133 a	31
Labkraut, Kletten-	1306	259	Lauch, Schwarzer	2637	587	Lichtblume	2564	572
Labkraut, Kreuz-	1285	254	Lauch, Steimer-	2612	581	Liebesgras, Behaartes	3150	673
Labkraut, Moor-	1310	260	Lauch, Sommer-	2611	581	Liebesgras, Grossähriges	3149 a	673
Labkraut, Niedriges	1301	258	Lauch, Vielzwiebliger	2637	587	Liebesgras, Kleines	3149 b	673
Labkraut, Nordisches	1289	255	Lauch, Weinberg-	2616	583	Liebstock, Alpen-	1176	224
Labkraut, Pariser	1312	260	Lauch, Weinberg-	2616 2	583	Liebstock, Asantblättriger	1179	225
Labkraut, Piemonteser	1287	254	Lauch, Wohlriechender	2630 b	585	Liebstock, Steckenkraut-	1179	225
Labkraut, Purpur-	1294	256	Lavendel, Echter	2172	468	Liebstockel	1141	214
Labkraut, Rauhes	1301	258	Lämmerlattich	1642	340	Lieschgras, Alpen-	3008	648
Labkraut, Rundblättriges	1288	255	Lärche	3261	698	Lieschgras, Alpen-	3008 2	648
Labkraut, Schiefes	1296	256	Läusekraut, Aufsteigendes	2127	460	Lieschgras, Behaartes	3011	648
Labkraut, Schmales	1305 b 2	259	Läusekraut, Blattreiches	2134	461	Lieschgras, Boehmers	3010	648
Labkraut, Schweizerisches	1302	258	Läusekraut, Bogenblütiges	2122	459	Lieschgras, Glanz-	3010	648
Labkraut, Spargelblättriges	1299 a	257	Läusekraut, Buntes	2134 b	461	Lieschgras, Knotiges	3009 2	648
Labkraut, Sumpf-	1309	259	Läusekraut, Farnblättriges	2129	460	Lieschgras, Michelis	3011	648
Labkraut, Ungleichblättriges	1301 e	258	Läusekraut, Fleischrotes	2128	460	Lieschgras, Rispiges	3006	648
Labkraut, Verlängertes	1309 b	260	Läusekraut, Gedrehtes	2122	459	Lieschgras, Sand-	3012	648
Labkraut, Wald-	1297	256	Läusekraut, Gestutztes	2130	460	Lieschgras, Wiesen-	3009	648
Labkraut, Warziges	1308	259	Läusekraut, Hellrotes	2128	460	Liguster, Gewöhnlicher	1893	400

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Lilie, Bulbillentragende	2580	576	Mannsschild, Roter	1858	393	Meister, Grannen-	1322 b	262
Lilie, Bulbillentragende	2580 b	576	Mannsschild, Schweizerischer	1857	393	Meister, Hügel-	1322	262
Lilie, Feuer-	2580 b	576	Mannsschild, Stumpfbblätteriger	1858 b	393	Meister, Purpur-	1294	256
Lilie, Türkenbund-	2582	576-577	Mannsschild, Vandellis	1852	393	Meister, Turiner	1318	261
Liliensimse, Gewöhnliche	2571	573	Mannsschild, Weichhaariger	1856	393	Meisterwurz	1161	220
Liliensimse, Kelch-	2571	573	Mannsschild, Zottiger	1859	393	Melde, Garten-	2349	511
Liliensimse, Kleine	2571 b	573	Mannsschild, Zwerg-	1859 b	393	Melde, Gewöhnliche	2350	511
Linde, Sommer-	495	94	Mannstreu, Alpen-	1257	247	Melde, Spiessblättrige	2351	512
Linde, Winter-	496	94	Mannstreu, Feld-	1260	248	Melisse, Zitronen-	2196	474
Linse	832	155	Margerite, Alpen-	1456	294	Merk, Breitblättriger	1212	234
Listere, Eiblättrige	2721	606	Margerite, Berg-	1455 d	294	Miere, Bastard-	437	84
Listere, Grosse	2721	606	Margerite, Dolden-	1453	293	Miere, Borsten-	428	84
Listere, Herzblättrige	2720	606	Margerite, Gewöhnliche	1455	293	Miere, Büschel-	426	84
Listere, Kleine	2720	606	Margerite, Hallers	1455 e	294	Miere, Feinblättrige	424 b	84
Lochschlund,			Margerite, Krähenfussblättrige	1455 f	294	Miere, Felsen-	444	86
Gänseblümchenblättriger	2050	443	Margerite, Rindsauge-	1459	255	Miere, Frühlings-	436	85
Lolch, Ausdauernder	3241	693	Margerite, Saat-	1460	295	Miere, Geschnäbelte	427	84
Lolch, Entferntähriger	3238 b	693	Margerite, Schwarzrandige	1455 e	294	Miere, Haarblättrige	424 b	84
Lolch, Flachs-	3238 b	693	Margerite, Straussblütige	1453	293	Miere, Krummblättrige	431	85
Lolch, Steifer	3239	693	Margerite, Wiesen-	1455	293	Miere, Lärchenblättrige	424 a	84
Lolch, Taumel-	3238	693	Marienbalsam	1448	292	Miere, Nadelblättrige	424 a	84
Lolch, Vielblütiger	3240	693	Mariendistel	1550	310	Miere, Steife	434	85
Lolch, Vielblütiger	3241 b	693	Mariengras, Duftendes	3000	647	Miere, Villars'	439	85
Lorbeer	2434	536	Mariengras, Wohlriechendes	3000	647	Miere, Zarte	437	85
Lotuspflaume	1884	398	Massholder	563	108	Miere, Zweiblütige	435	85
Lotwurz, Sand-	1969 2	419	Massliebchen	1399	280	Miere, Zwerg-	452	87
Lotwurz, Schweizerische	1970	419	Mastkraut, Alpen-	418	83	Milchlattich, Alpen-	1692	354
Löffelkraut, Echtes	239	50	Mastkraut, Kahles	419	83	Milchlattich, Plumiers	1693	355
Löffelkraut, Pyrenäen-	239 2	50	Mastkraut, Knotiges	420	83	Milchstern, Doldiger	2598	579
Löwenmaul, Breitblättriges	2048 b	443	Mastkraut, Kronblattloses	415	83	Milchstern, Nickender	2595	579
Löwenmaul, Feld-	2047	442	Mastkraut, Kronblattloses	415 2	83	Milchstern, Pyrenäer	2596	579
Löwenmaul, Grosses	2048	442	Mastkraut, Niederliegendes	414	83	Milchstern, Südfranzösischer	2596 b	579
Löwenmaul, Haselwurz-	2046	442	Mastkraut, Pfüriemen-	416	83	Milzkraut, Gegenblättriges	1116	206
Löwenschwanz, Echter	2223	483	Mastkraut, Südalpines	419	83	Milzkraut, Wechselblättriges	1117	206
Löwenzahn, Alpen-	1651	342	Matthioliprimel	1866	395	Minze, Acker-	2174	468
Löwenzahn, Berg-	1651	342	Mauerlattich	1684	352	Minze, Ährige	2177 b	469
Löwenzahn, Echter	1678 a	348	Mauerpfeffer, Alpen-	1055	199	Minze, Bach-	2175	469
Löwenzahn, Gewöhnlicher	1656	342	Mauerpfeffer, Behaarter	1052	199	Minze, Grüne	2177 b	469
Löwenzahn, Grauer	1656 d	343	Mauerpfeffer, Berg-	1060 d	200	Minze, Langblättrige	2177	469
Löwenzahn, Herbst-	1652	342	Mauerpfeffer, Blassgelber	1059	199	Minze, Polei-	2173	468
Löwenzahn, Knolliger	1649 b	341	Mauerpfeffer, Blassgelber	1059 b	199	Minze, Ross-	2177	469
Löwenzahn, Krausblättriger	1653	342	Mauerpfeffer, Dickblättriger	1063	200	Minze, Rundblättrige	2176	469
Löwenzahn, Pyrenäer	1655	342	Mauerpfeffer, Dunkler	1053	199	Minze, Wasser-	2175	469
Löwenzahn, Schweizerischer	1655	342	Mauerpfeffer, Einjähriger	1051	199	Mispel	970	185
Löwenzahn, Steifhaariger	1656	342	Mauerpfeffer, Falscher	1056 b	199	Mistel, Weisse	1266	250
Ludwigie, Sumpf-	1001	192	Mauerpfeffer, Felsen-	1060	199	Mohn, Bastard-	108	25
Lungenkraut, Azurblaues	1986 b	423	Mauerpfeffer, Forsters	1060 b	199	Mohn, Feuer-	105	24
Lungenkraut, Berg-	1987	423	Mauerpfeffer, Grosser	1046 b	198	Mohn, Garten-	104	24
Lungenkraut, Geflecktes	1985	423	Mauerpfeffer, Kleinblütiger	1064 2	200	Mohn, Gelber Alpen-	109 2	25
Lungenkraut, Gewöhnliches	1985	423	Mauerpfeffer, Milder	1056 b	199	Mohn, Hügel-	106	24
Lungenkraut, Rauhes	1986	423	Mauerpfeffer, Moor-	1052	199	Mohn, Hügel-	106 2-4	24
Lungenkraut, Schmalblättriges	1986 b	423	Mauerpfeffer, Nizzaer	1058	199	Mohn, Klatsch-	105	24
Lungenkraut, Weiches	1987	423	Mauerpfeffer, Purpurroter	1046	198	Mohn, Krummborstiger	108	25
Lupine, Schmalblättrige	641	123	Mauerpfeffer, Rauhhhaariger	1065	200	Mohn, Saat-	106	24
Lupine, Weisse	638	123	Mauerpfeffer, Rispiger	1048	198	Mohn, Saat-	106 2-4	24
Lupine, Weisse	640 b	123	Mauerpfeffer, Rosenwurz-	1045	198	Mohn, Sand-	107	24
Luzerne	668	128	Mauerpfeffer, Rötlicher	1054	199	Mohn, Schlaf-	104	24
Luzerne, Gelbe	664	128	Mauerpfeffer, Rundblättriger	1047	198	Mohn, Westlicher Alpen-	109 1	25
Lysimachie, Wald-	1875	397	Mauerpfeffer, Saubohnen-	1046 c	198	Mohn, Zweifelhafter	106	24
Maiglöckchen	2662	595	Mauerpfeffer, Scharfer	1056	199	Mohn, Zweifelhafter	106 2-4	24
Mais	2989	645	Mauerpfeffer, Spanischer	1050	198	Mohrenhirse, Aleppo-	3048	654
Majoran, Wilder	2180	470	Mauerpfeffer, Weisses	1064	200	Mohrenhirse, Gewöhnliche	3049	654
Majoran, Wilder	2180 2	470	Mauerpfeffer, Wund-	1047	198	Mohrrübe	1119-1121	207
Malve, Bisam-	498 b	94	Mauerraute	3294	710	Mondraute, Ästige	3313	715
Malve, Kleine	502	95	Maulbeerbaum, Schwarzer	2496	551	Mondraute, Einfache	3312	715
Malve, Moschus-	498 b	94	Maulbeerbaum, Weisses	2495	550	Mondraute, Gewöhnliche	3311	715
Malve, Spitzblättrige	498	94	Maüseschwanz	30	8	Mondraute, Lanzettliche	3313 b	715
Malve, Spitzblättrige	498 2	94	Männertreu, Rotblütiges	2755 c	610	Mondraute, Verzweigte	3313	715
Malve, Übersehene	502	95	Männertreu, Schwarzblütiges	2755	610	Mondraute, Vielspaltige	3314	715
Malve, Wilde	500	95	Märzenglöckchen	2698	601	Mondraute, Virginische	3315	715
Malve, Wilde	500 b	95	Mäusedorn, Stechender	2668	596	Mondviole, Ausdauernde	210	45
Mandelbaum	892	166	Meerrettich	237	49	Mondviole, Garten-	211	46
Mangold	2358	513	Meerträubchen,			Mondviole, Wilde	210	45
Mannsblut	561	107	Schweizerisches	3269 b 2	700	Mondviole, Zweijährige	211	46
Mannsschild, Acker-	1861	393	Meerträubchen, Zweijähriges	3269 b	700	Moorbeere	1806	384
Mannsschild, Alpen-	1854	393	Meerzwiebel, Herbst-	2590	578	Moorbinse	2880	628
Mannsschild, Bewimperter	1859 b	393	Meerzwiebel, Schöne	2589	578	Moorenzian, Ausdauernder	1929	409
Mannsschild, Charpentiers	1855	393	Meerzwiebel, Zweiblättrige	2588	578	Moorglocke, Efeublättrige	1804	384
Mannsschild, Fleischroter	1858	393	Mehlbeerbaum	981	187	Moosauge	1828	389
Mannsschild, Grosskelchiger	1861	393	Mehlbeerbaum, Mougeots	981 b	187	Moosbeere, Vierkronblättrige	1808	384
Mannsschild, Milchweisser	1860	393	Meister, Acker-	1325	262	Moosfarn, Dorniger	3344	721
Mannsschild, Nordischer	1862	394	Meister, Färber-	1323	262	Moosfarn, Schweizerischer	3345	721

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Moosfarn, Tannenähnlicher	3344	721	Nüsslissalat, Haarfrüchtiger	1353	267	Pfingstrose, Echte	99	22
Moosglöckchen	1283	253	Nüsslissalat, Kleinfrüchtiger	1351	267	Pfirsichbaum	893	166
Moosorchis	2714	604	Nüsslissalat, Krönchen-	1344	266	Pflaumenbaum	899 c	168
Möhre	1119-1121	207-209	Nüsslissalat, Wollköpfiger	1353	267	Pfriemenkresse, Wasser-	246	51
Muschelblümchen,			Ochsenauge, Gewöhnliches	1498	302	Pfriemgras, Haar-	3081	661
Wiesenrautenähnliches	77	16	Ochsenauge, Grossblütiges	1498 2	302	Pillenfarn	3318	716
Mutterkraut	1452	293	Ochsenauge, Weidenblättriges	1498	302	Pimpernuss, Fiederblättrige	586	113
Muttern	1176	224	Ochsenzunge, Echte	1963	417	Pippau, Abgebissener	1706	358
Mutterwurz, Alpen-	1176	224	Ochsenzunge, Gebräuchliche	1963	417	Pippau, Alpen-	1705	357
Mutterwurz, Asantblättriger	1179	225	Ochsenzunge, Italienische	1961	416	Pippau, Berg-	1722	361
Mutterwurz, Steckenkraut-	1179	225	Ochsenzunge, Welligblättrige	1960	416	Pippau, Borsten-	1698	356
Mutterwurz, Zwerg-	1172	223	Odermennig, Gewöhnlicher	962	183	Pippau, Dach-	1714	359
Myrte, Braut-	1020	195	Odermennig, Wohlriechender	962 2	183	Pippau, Dünnästiger	1718	360
Myrte, Gewöhnliche	1020	195	Oelbaum	1890	400	Pippau, Dünnästiger	1719	360
Nabelkraut, Felsen-	1071	201	Ohnsporn	2731	607	Pippau, Dürrwurzblättriger	1720	360
Nabelmiere, Bewimperte	430	84	Olivenbaum	1890	400	Pippau, Froelichs	1706 b	358
Nabelmiere, Dreinervige	447	86	Opuntie	1073	201	Pippau, Gold-	1708	358
Nabelmiere, Moos-	429	84	Orchis, Affen-	2733 c	607	Pippau, Grossköpfiger	1720	360
Nabelnuss, Frühlings-	2006	428	Orchis, Angebrannte	2748	609	Pippau, Jacquins	1707	358
Nachtkerze, Gewöhnliche	997	191	Orchis, Blasse	2744	609	Pippau, Kleinköpfiger	1718	360
Nachtkerze, Kleinblütige	997 b	191	Orchis, Braunrote	2733 b	607	Pippau, Kleinköpfiger	1719	360
Nachtkerze, Zweijährige	997	191	Orchis, Breitblättrige	2753 b	610	Pippau, Löwenzahnblättriger	1699	356
Nachtschatten, Geflügelter	2019 b	431	Orchis, Dreizählige	2741	608	Pippau, Nizzaer	1721	360
Nachtschatten, Gelber	2019 c	431	Orchis, Fleischrote	2753 c	610	Pippau, Nîmes-	1696	356
Nachtschatten, Schwarzer	2019	431	Orchis, Gefleckte	2753	610	Pippau, Pyrenäer	1716	359
Nachtsviole, Echte	146	33	Orchis, Helm-	2733	607	Pippau, Rätischer	1710	358
Nacktdrüse, Mücken-	2752	610	Orchis, Holunder-	2753 e	610	Pippau, Schabenkraut-	1716	359
Nacktdrüse, Wohlriechende	2752 b	610	Orchis, Kleine	2746	609	Pippau, Schöner	1712	358
Nacktfarn, Dünnblättriger	3277	703	Orchis, Kugel-	2739	608	Pippau, Stinkender	1703	357
Nacktried	2895	630	Orchis, Lockerblütige	2743	608	Pippau, Sumpf-	1723	361
Nacktriedbinse,			Orchis, Männliche	2749	609	Pippau, Trauben-	1706	358
Mäuseschwanzähnliche	2895	630	Orchis, Prävenzalische	2744 b	609	Pippau, Triglav-	1711	358
Nadelbinse	2885	629	Orchis, Purpur-	2733 b	607	Pippau, Weicher	1717	359
Nagelheil, Knöterichblättriges	1034	196	Orchis, Schmetterlings-	2736	607	Pippau, Weisslicher	1702	357
Nagelheil, Polygonblättriges	1034	196	Orchis, Schwärzliche	2748	609	Pippau, Wiesen-	1713	358
Nagelkraut, Vierblättriges	1028	196	Orchis, Spitzels	2745	609	Pippau, Zweijähriger	1713	358
Narzisse, Gelbe	2701	602	Orchis, Stattliche	2749	609	Pippau, Zwerg-	1709	358
Narzisse, Osterglockenartige	2704	602	Orchis, Sumpf-	2743 b	608	Pistazie, Terpentin-	598	115
Narzisse, Poeten-	2708	603	Orchis, Traunsteiners	2753 d	610	Platane, Amerikanische	2551 b	568
Narzisse, Sternblütige	2708 2	603	Orchis, Wanden-	2740	608	Platane, Asiatische	2551 a	568
Narzisse, Unvergleichliche	2706	602	Osterglocke	2701	602	Platane, Orient-	2551 a	568
Narzisse, Weisse Berg-	2708 2	603	Osterluzei, Bleiche	2445	539	Platterbse, Behaartfrüchtige	844	157
Narzisse, Weisse Garten-	2708	603	Osterluzei, Gewöhnliche	2444	539	Platterbse, Berg-	858	160
Narzisse, Zweiblütige	2708 b	603	Osterluzei, Knollige	2447	540	Platterbse, Borstenblättrige	852	159
Natterkopf, Gewöhnlicher	1984	422	Osterluzei, Rundblättrige	2447	540	Platterbse, Breitblättrige	848	158
Natterkopf, Gewöhnlicher	1984 2	422	Pappel, Schwarz-	2548	567	Platterbse, Dunkle	860	160
Natterkopf, Italienischer	1983	422	Pappel, Silber-	2549	567	Platterbse, Fadenförmige	861	160
Natterzunge, Gewöhnliche	3310	715	Pappel, Weiss-	2549	567	Platterbse, Frühlings-	857	159
Nelke, Bart-	398	80	Pappel, Zitter-	2550	567	Platterbse, Gelbe	859	160
Nelke, Busch-	398	80	Parnassie, Sumpf-	336	69	Platterbse, Gras-	854	159
Nelke, Garten-	403 a	81	Paronychie, Knöterichblättrige	1034	196	Platterbse, Grasblättrige	852	159
Nelke, Gletscher-	412	82	Paronychie, Polygonblättrige	1034	196	Platterbse, Kantige	851	159
Nelke, Grenobler	408	82	Pastinak, Gewöhnlicher	1166	222	Platterbse, Kicher-	843	157
Nelke, Heide-	405	82	Pechnelke, Alpen-	381	77	Platterbse, Knollige	850	158
Nelke, Karthäuser-	402	81	Pechnelke, Gewöhnliche	382	77	Platterbse, Kugelsamige	853	159
Nelke, Karthäuser-	402 b	81	Pelzfarn	3273	701	Platterbse, Ranken-	836	156
Nelke, Pracht-	396 b	80	Perlgras, Einblütiges	3157 b	675	Platterbse, Rauhaarige	844	157
Nelke, Rauhe	400	80	Perlgras, Gewimpertes	3154 a	674	Platterbse, Saat-	843 b	157
Nelke, Seguiers	407	82	Perlgras, Nickendes	3157	675	Platterbse, Schwarze	860	160
Nelke, Seguiers	407 b	82	Perlgras, Siebenbürgisches	3154 c	674	Platterbse, Sumpf-	841	156
Nelke, Stein-	403 c	81	Perückenstrauch	601	116	Platterbse, Venetianische	3368	724
Nelke, Übersehene	411	82	Pestwurz, Alpen-	1377 b	275	Platterbse,		
Nelke, Ysop-	396 a	80	Pestwurz, Gewöhnliche	1378	275	Verschiedenblättrige	847	158
Nelkenwurz, Bach-	909	170	Pestwurz, Schneeweisse	1377 b	275	Platterbse, Wald-	846	157
Nelkenwurz, Berg-	911	171	Pestwurz, Weisse	1377	275	Platterbse, Wiesen-	845	157
Nelkenwurz, Gewöhnliche	908	170	Pestwurz, Wohlriechende	1376	275	Platterbse, Wilde	846	157
Nelkenwurz, Kriechende	912	171	Petersbart, Berg-	911	171	Polster-Miere, Bewimperte	451	86
Nessel, Zweihäusige	2501	553	Petersbart, Kriechender	912	171	Polsternelke, Kalk-	369	75
Nestwurz	2722	606	Petersilie, Garten-	1231	239	Polsternelke, Kalk-	369 2,3	75
Niele	3	1	Pfaffenhütchen	585	112	Portulak, Kohl-	1025	196
Niele	3 2	1	Pfaffenröhrlein, Gewöhnliches	1678 a	348	Preiselbeere	1805	384
Nieswurz, Grüne	76	16	Pfaffenröhrlein, Glattes	1678 b	349	Primel, Behaarte	1847	392
Nieswurz, Stinkende	75	16	Pfaffenröhrlein, Kapuzen-	1678 h	349	Primel, Breitblättrige	1847 d	392
Nissengras	3077	660	Pfaffenröhrlein, Sumpf-	1678 f	349	Primel, Frühlings	1841	391
Nixenkraut, Grosses	2794	615	Pfahlrohr, Riesen-	3052	655	Primel, Ganzblättrige	1850	392
Nixenkraut, Kleines	2795	615	Pfeifengras, Blaues	3165	676	Primel, Gewöhnliche	1842	391
Nixenkraut, Meer-	2794	615	Pfeifengras, Strand-	3165 2	676	Primel, Graufilzige	1841 b	391
Nussbaum	2510	556	Pfeifenstrauch, Blasser	1016	194	Primel, Hallers	1845 b	392
Nüsslissalat, Echter	1346	266	Pfeilkraut, Gewöhnliches	2562	571	Primel, Inntaler-	1847 c	392
Nüsslissalat, Gefurchter	1348	266	Pfeilkraut, Pfeilblättriges	2562	571	Primel, Klebrige	1848	392
Nüsslissalat, Gekielter	1349	266	Pfennigkraut	1874	397	Primel, Mehl-	1845	392
Nüsslissalat, Gezählter	1350	267	Pfingstrose, Echte	98	22	Primel, Piemonteser	1847 e	392

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Primel, Stengellose	1843	391	Rebendolde, Wasser-	1196	230	Rose, Hunds-	950 2,3	180
Primel, Val Daone-	1847 c	392	Reiherschnabel, Gewöhnlicher	545	104	Rose, Hunds-	950 4	180
Primel, Wald-	1842	391	Reiherschnabel,			Rose, Hunds-	950 5	180
Pulverholz	590	113	Langfrüchtiger	541	103	Rose, Hunds-	950 6	180
Quecke, Graugrüne	3229 c	690	Reiherschnabel,			Rose, Reichstachlige	956	181
Quecke, Hunds-	3230	691	Langschnäblicher	541	103	Rose, Rotblättrige	958	182
Quecke, Kriechende	3229	690	Reiherschnabel, Moschus-	543	104	Rose, Säulengrifflige	954	181
Quecke, Mittlere	3229 c	690	Reiherschnabel,			Rose, Südalpine	958 2	182
Quecke, Strand-	3229 d	690	Schierlingblättriger	545	104	Rose, Verwachsengrifflige	954	181
Quecke, Strand-	3229 d 2	690	Reis, Wilder	2990	645	Rose, Wein-	951	181
Quellbinse,			Reitgras, Bunt	3059	657	Rose, Zimt-	959	182
Zusammengedrückte	2877	628	Reitgras, Gewöhnliches	3060	657	Rosenwurz	1045	198
Quellgras	3128	669	Reitgras, Graues	3064	657	Rosmarin	2198	472
Quellkraut, Bach-	1026 b	196	Reitgras, Land-	3060	657	Rosmarinheide	1812	385
Quellkraut, Brunnen-	1026 b	196	Reitgras, Lanzettliches	3064	657	Rossfenchel	1196	230
Quellkraut, Frühlings-	1026	196	Reitgras, Moor-	3062	657	Rosskastanie	569	109
Quellkraut, Kleines	1026	196	Reitgras, Rohr-	3056	656	Rosskümmel	1177	224
Quellried,			Reitgras, Schilfähnliches	3063	657	Rotbuche	2511	556
Zusammengedrücktes	2877	628	Reitgras, Übersehenes	3062	657	Rottanne	3258	692
Quendel, Alpen-	2182 7	471	Reitgras, Wolliges	3061	657	Ruchgras, Wohlriechendes	3001	647
Quendel, Arznei-	2182 2	471	Reseda, Färber-	329	68	Rudbeckie, Schlitzblättrige	1499	302
Quendel, Arznei-	2182 3	471	Reseda, Gelbe	324	67	Rudolph	112 b	25
Quendel, Echter	2181	471	Reseda, Gelbe	324 2	67	Ruhrkraut	1512	304
Quendel, Feld-	2182	471	Reseda, Rapunzel-	325	68	Ruhrkraut, Gelblichweisses	1536	308
Quendel, Garten-	2181	471	Reseda, Rapunzel-	325 b	68	Ruhrkraut, Niedriges	1535	308
Quendel, Wilder	2182	471	Rettich	125	29	Ruhrkraut, Norwegisches	1526 b	307
Quendel, Wilder	2182 2	471	Rettich, Acker-	126 a	29	Ruhrkraut, Sumpf-	1528	307
Quendel, Wilder	2182 3	471	Rettich, Garten-	125	29	Ruhrkraut, Wald-	1526	307
Quitte	975	186	Riemenzunge, Bocks-	2732	607	Ruhrkraut, Zwerg-	1535	308
Ragwurz, Bertolonis	2757	611	Riesenschilf	3052	655	Ruke, Saat-	131	30
Ragwurz, Bienen-	2763	611	Rindsauge, Gewöhnliches	1498	302	Runkelrübe	2358	513
Ragwurz, Fliegen-	2761	611	Rindsauge, Grossblütiges	1498 2	302	Ruprechtsfarn	3276 b	702
Ragwurz, Hummel-	2759	611	Rindsauge, Weidenblättriges	1498	302	Ruprechtskraut	516	98
Ragwurz, Spinnen-	2756	611	Ringelblume, Acker-	1545	309	Rübe, Gelbe	1119-1121	207
Ragwurz, Wespen-	2756	611	Rippenfarn	3301	712	Rühr-mich-nicht-an	571	109
Rainfarn	1450	292	Rippensame, Österreichischer	1246	243	Rüsterstaude, Knollige	904	169
Rainkohl, Gewöhnlicher	1644	340	Rispenfarn, Königs-	3270	701	Rüsterstaude, Moor-	905	169
Rainweide, Gewöhnliche	1893	400	Rispengras, Alpen-	3148	673	Rüsterstaude,		
Rampe,			Rispengras, Bastard-	3137 b	671	Sechskronblättrige	904	169
Brunnenkräseblättrige	143	33	Rispengras, Blaugrünes	3141	672	Rüsterstaude, Ulmenblättrige	905	169
Rampe, Französische	144	33	Rispengras, Chaix'	3137	671	Rüsterstaude, Wiesen-	905	169
Raps	133 a	31	Rispengras, Einjähriges	3145	673	Sadebaum	3266	699
Rapsdotter, Ausdauernder	284	59	Rispengras, Gewöhnliches	3144	672	Saflor, Wolliger	1611	331
Rapsdotter, Runzlicher	283	59	Rispengras, Hain-	3139	671	Safran, Echter	2675	598
Rapunzel, Armblütige	1768	374	Rispengras, Kleines	3147 b	673	Safran, Frühlings-	2673 2	598
Rapunzel, Ährige	1775	376	Rispengras, Knolliges	3142	672	Safran, Gewürz-	2675	598
Rapunzel, Betonikablättrige	1775 b	376	Rispengras, Lager-	3145 b	673	Safran, Weissblütiger	2673	598
Rapunzel, Charmeils	1769	374	Rispengras, Mont Cenis-	3143	672	Salbei, Echte	2199	475
Rapunzel, Halbkugelige	1771	374	Rispengras, Niedliches	3142 b	672	Salbei, Eisenkraut-	2207	478
Rapunzel, Hallers	1774	375	Rispengras, Niedriges	3145 b	673	Salbei, Garten-	2199	475
Rapunzel, Niedrige	1771 b	374	Rispengras, Plattes	3138	671	Salbei, Klebrige	2205	477
Rapunzel, Piemontesische	1768	374	Rispengras, Schlaffes	3147	673	Salbei, Mohren-	2202	476
Rapunzel, Rundköpfige	1772	375	Rispengras, Sumpf-	3146	673	Salbei, Muskateller-	2201	476
Rapunzel, Schwarze	1775 c	376	Rispengras, Violettes	3185	680	Salbei, Quirlblütige	2200	475
Rapunzel,			Rispengras,			Salbei, Wiesen-	2206	478
Schwarzwurzelblättrige	1773	375	Waldbewohnendes	3144 3	672	Salomonssiegel, Echtes	2660	594
Rasenbinse	2883	629	Rispengras, Wiesen-	3140	672	Salomonssiegel,		
Rasselblume, Blaue	1634	337	Rispenhirse, Echte	3032	651	Gewöhnliches	2660	594
Rauhgras, Silber-	3058	656	Rispenhirse, Haarförmige	3031	651	Salomonssiegel,		
Rauke, Fiederspaltige	163	37	Rittersporn, Ajax-	85	19	Quirlblättriges	2659	594
Rauke, Hohe	165	37	Rittersporn, Feld-	84	19	Salomonssiegel, Vielblütiges	2661	594
Rauke, Niederliegende	162	37	Rittersporn, Garten-	85	19	Salweide	2532	563
Rauke, Österreichische	169	38	Rittersporn, Hoher	88	20	Salzgras	3134	670
Rauke, Östliche	171	38	Robinie	801	147	Samolus, Gewöhnlicher	1883	398
Rauke, Schlaffe	170	38	Roggen, Saat-	3220	687	Sanddorn, Gewöhnlicher	2440	538
Rauke, Steife	172	39	Rohrglanzgras	2999	647	Sandkraut, Bewimpertes	445	86
Rauke, Ungarische	165	37	Rohrkolben, Breitblättriger	2812	618	Sandkraut, Grossblütiges	432	85
Rauke, Weg-	166	37	Rohrkolben, Kleiner	2814	618	Sandkraut, Grossblütiges	432 2	85
Rauschbeere	1806	384	Rohrkolben, Schmalblättriger	2813	618	Sandkraut, Quendelblättriges	446	86
Rauschbeere, Schwarze	2448	540	Rolfarn	3306	714	Sandkraut, Quendelblättriges	446 c	86
Raute	582	112	Romeie	3148	673	Sandkraut, Salis-Marschlins'	446 b	86
Raygras, Englisches	3241	693	Rose, Apfel-	961	182	Sandkraut, Vielstengliges	445 b	86
Raygras, Französisches	3106	666	Rose, Apfel-	961 b	182	Sandkraut, Zweiblütiges	449	86
Raygras, Italienisches	3240	693	Rose, Bereifte	958	182	Sandröschen, Geflecktes	306	61
Raygras, Italienisches	3241 b	693	Rose, Berg-	958 2	182	Sanikel, Europäische	1262	248
Rädchenblüte, Knotenblütige	1182	225	Rose, Eglantier-	951	181	Saturei, Berg-	2185	472
Rebe	568	109	Rose, Essig-	955	181	Saubohne	807	149
Rebendolde, Haarstrang-	1195	230	Rose, Feld-	952	181	Sauerampfer,		
Rebendolde, Lachenals	1194	229	Rose, Filzige	960	182	Aronstabblättriger	2392	522
Rebendolde, Röhrlige	1197	230	Rose, Französische	955	181	Sauerampfer, Berg-	2392	522
Rebendolde, Safran-	1193	229	Rose, Hängende	957	182	Sauerampfer, Kleiner	2390	521
Rebendolde, Schmalblättrige	1195	230	Rose, Hunds-	950	180	Sauerampfer, Wiesen-	2391	521

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Sauerdorn	100	23	Schlammkraut, Wasser-	2104	453	Schwarzwurzel,		
Sauerkirsche	894 b	167	Schlangenwurz, Gewöhnliche	2806	616-617	Schlitzblättrige	1670	346
Sauerklee, Aufrechter	573 b	110	Schlankschwanz	3248	694	Schwarzwurzel, Spanische	1667	345
Sauerklee, Europäischer	573 b	110	Schlehdorn	900	168	Schwertlilie, Blasse	2683	599
Sauerklee, Gehörnter	573	110	Schlupfsame, Gewöhnlicher	1614	332	Schwertlilie, Deutsche	2682	599
Sauerklee, Gewöhnlicher	572	110	Schlüsselblume, Behaarte	1847	392	Schwertlilie, Gelbe	2684	599
Sauerklee, Hornfrüchtiger	573	110	Schlüsselblume, Breitblättrige	1847 d	392	Schwertlilie, Grasblättrige	2686	599
Saumfarn	3304	714	Schlüsselblume, Frühlings	1841	391	Schwertlilie, Perriers	2689	600
Saumnarbe, Kärtner	1930	409	Schlüsselblume, Ganzblättrige	1850	392	Schwertlilie, Sibirische	2688	600
Säuerling, Zweigriffliger	2388	521	Schlüsselblume, Gewöhnliche	1842	391	Schwertlilie, Stinkende	2685	599
Schabenkraut, Echtes	2034	437	Schlüsselblume, Graufilzige	1841 b	391	Schwertlilie, Übelriechende	2685	599
Schabenkraut, Falsches	2034 b	437	Schlüsselblume, Hallers	1845 b	392	Schwimmfarn	3319	716
Schabziegerkraut	706	134	Schlüsselblume, Inntaler-	1847 c	392	Schwingel, Alpen-	3191 g	681
Schachblume, Burnats	2579 c	576	Schlüsselblume, Klebrige	1848	392	Schwingel, Amethystblauer	3193	681
Schachblume, Gewöhnliche	2579	575	Schlüsselblume, Mehl-	1845	392	Schwingel, Bunt-	3186	680
Schachtelhalm, Acker-	3324	717	Schlüsselblume, Piemonteser	1847 e	392	Schwingel, Fenas-	3178 c	678
Schachtelhalm, Ästiger	3329	719	Schlüsselblume, Stengellose	1843	391	Schwingel, Gelblischer	3186 c	680
Schachtelhalm, Bunter-	3330	719	Schlüsselblume, Val Daone-	1847 c	392	Schwingel, Gold-	3180	679
Schachtelhalm, Rauhzähniger	3328 b	718	Schlüsselblume, Wald-	1842	391	Schwingel, Haarförmiger	3191 b	681
Schachtelhalm, Riesen-	3323	717	Schmerwurz, Gewöhnliche	2671	597	Schwingel, Hallers	3191 f 2	681
Schachtelhalm, Schlamm-	3327	718	Schmieie, Biegsame	3100	664	Schwingel, Hoher	3179	678
Schachtelhalm, Sumpf-	3326	718	Schmieie, Draht-	3100	664	Schwingel, Lachenals	3245	694
Schachtelhalm,			Schmieie, Frühe	3096	663	Schwingel, Niedlicher	3181	679
Überwinternder	3328	718	Schmieie, Horstbildende	3101	664	Schwingel, Niedriger	3187	680
Schachtelhalm, Wald-	3322	716	Schmieie, Nelken-	3097	663	Schwingel, Riesen-	3205	684
Schachtelhalm, Wiesen-	3325	718	Schmieie, Rasen-	3101	664	Schwingel, Rispen-	3180	679
Schafgarbe, Bittere	1491	300	Schmieie, Wald-	3100	664	Schwingel, Rohr-	3178 b	678
Schafgarbe, Borstenblättrige	1483 3	299	Schmielenhafer, Zweifelhafter	3102	664	Schwingel, Rot-	3183	679
Schafgarbe, Clavennas	1491	300	Schmuckblume,			Schwingel, Schaf-	3191	681
Schafgarbe, Edle	1485	300	Korianderblättrige	43	10	Schwingel, Schöner	3181	679
Schafgarbe, Filzige	1481	299	Schnabelbinse, Braune	2894	630	Schwingel,		
Schafgarbe, Gelbe	1481	299	Schnabelbinse, Rotbraune	2894	630	Verschiedenblättriger	3184	680
Schafgarbe, Gewöhnliche	1483	299	Schnabelbinse, Weisse	2893	630	Schwingel, Violetter	3190	681
Schafgarbe, Grossblättrige	1488	300	Schneckenklee, Arabischer	689	131	Schwingel, Wald-	3179	678
Schafgarbe, Moschus-	1490	300	Schneckenklee, Kleiner	680	130	Schwingel, Walliser	3191 e	681
Schafgarbe, Rainfarnblättrige	1484	299	Schneckenklee, Samt-	679	129	Schwingel, Wiesen-	3178 a	678
Schafgarbe, Rainfarnblättrige	1484 2	299	Schneckenklee, Scheiben-	667	128	Seebirse, Amerikanische	2872	627
Schafgarbe, Schwarze	1492	300	Schneckenklee, Stachliger	684	130	Seebirse, Borstenförmige	2880	628
Schafgarbe, Sumpf-	1493	301	Schneckenklee, Zwerg-	680	130	Seebirse, Dreikantige	2875	628
Schafgarbe, Westalpen-	1494	301	Schneeball, Gewöhnlicher	1274	251	Seebirse, Gekielte	2874 c	628
Schafgarbe, Zwerg-	1489	300	Schneeball, Wolliger	1273	251	Seebirse, Gewöhnliche	2874	628
Schalotte	2607	580	Schneeglöckchen	2695	601	Seebirse, Spitz-	2876	628
Scharbockskraut	70	15	Schneeheide	1819	387	Seebirse, Stachlige	2876	628
Scharfkraut, Niederliegendes	2009	428	Schneerose	74	16	Seebirse, Tabernaemontanus'	2874 b	628
Scharte, Färber-	1615	332	Schneidebinse	2864	626	Seebirse, Zwerg-	2879	628
Scharte, Grossköpfige	1615 2	332	Schnittlauch	2628	585	Seegras, Wald-	2912	632
Scharte, Nacktstenglige	1616 b	333	Schotenklee, Alpen-	766 3	142	Seerose, Gelbe	103	23
Scharte, Vulpius-	1615 2	332	Schotenklee, Gehörnter	766	142	Seerose, Kleine	102 b	23
Schattenblume, Zweiblättrige	2663	595	Schotenklee, Schmalblättriger	766 b	142	Seerose, Weisse	102	23
Schaumkraut, Alpen-	197	43	Schotenklee, Sumpf-	767	142	Seetanne	1007	193
Schaumkraut, Behaartes	195	43	Schotenklee, Sumpf-	767 2	142	Sefi	3266	699
Schaumkraut, Bitteres	201	44	Schotenklee, Wiesen-	766	142	Sefistrauch	3266	699
Schaumkraut, Dreiblättriges	205	44	Schotenkresse, Thals	178	40	Segge, Abgerücttährige	2919	633
Schaumkraut,			Schöllkraut	113	26	Segge, Alpen-Schlamm-	2980	643
Haselwurzblättriges	204	44	Schöllkraut	113 2	26	Segge, Alpen-Vogelfuss-	2948 c	638
Schaumkraut, Kleinblütiges	196	43	Schönmalve, Theophrasts	515	98	Segge, Armblütige	2963	641
Schaumkraut,			Schöterich, Acker-	157	35	Segge, Behaarte	2940	636
Knöllchentragendes	206	44	Schöterich, Goldlackartiger	157	35	Segge, Behaartfrüchtige	2941	637
Schaumkraut, Matthiolis	202 2	44	Schöterich, Rutenförmiger	158 a	35	Segge, Berg-	2947	637
Schaumkraut, Plumiers	203	44	Schöterich, Wohlriechender	158 b	35	Segge, Binsenblättrige	2905	631
Schaumkraut,			Schöterich, Zwerg-	159 c	35	Segge, Blasen-	2960	640
Resedablättriges	198	43	Schriffarn	3271	701	Segge, Bleiche	2962	641
Schaumkraut, Spring-	199	43	Schuppenbinse	2896	630	Segge, Böhmsiche	2913	633
Schaumkraut, Sumpf-	202 3	44	Schuppenfarn	3307	714	Segge, Braune	2937	636
Schaumkraut, Teich-	196	43	Schuppenfarn, Marantas	3273	701	Segge, Bräunliche	2921 b	634
Schaumkraut, Vielstengliges	195	43	Schuppenkopf, Alpen-	1360	269	Segge, Buxbaums	2933	635
Schaumkraut, Wald-	195 b	43	Schuppenmiere, Rote	477	91	Segge, Cypergras-	2913	633
Schaumkraut, Wiesen-	202	44	Schuppenmiere, Saat-	476	91	Segge, Cypergras-	2961	640
Schaumkraut,			Schuppenried	2896	630	Segge, Davalls	2897	630
Zwiebeltragendes	206	44	Schuppenwurz	2169	467	Segge, Draht-	2917	633
Schaumkresse, Hallers	192	42	Schwalbenwurz	1899	402	Segge, Dünnährige	2966	641
Schaumkresse, Sand-	191	42	Schwanenblume	2563	572	Segge, Entferntährige	2920 c	634
Scheinmohn, Kambrischer	110	25	Schwarzdorn	900	168	Segge, Entferntährige	2969	642
Schierling, Gefleckter	1252	245	Schwarzkümmel, Acker-	81	17	Segge, Fadenwurzelige	2908	632
Schildfarn, Borstiger	3279	703	Schwarzkümmel, Damaszener	79	17	Segge, Felsen-	2903	631
Schildfarn, Brauns	3279 c	704	Schwarznessel	2245	489	Segge, Filzfrüchtige	2951	638
Schildfarn, Gelappter	3279 b	704	Schwarzwurzel, Garten-	1667	345	Segge, Floh-	2899	631
Schildfarn, Lanzen-	3280	704	Schwarzwurzel, Kleine	1668	346	Segge, Frühlings-	2953	639
Schildkraut, Gewöhnliches	225	48	Schwarzwurzel, Niedrige	1668	346	Segge, Frühzeitige	2910	632
Schildkraut, Gewöhnliches	225 b	48	Schwarzwurzel,			Segge, Fuchs-	2914	633
Schildkresse, Echte	212	46	Österreichische	1665	345	Segge, Gedrängtährige	2915	633
Schilf	3055	656	Schwarzwurzel, Rauhaarige	1663	345	Segge, Gedrängtährige	2920	634

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Segge, Gefingerte	2948	638	Segge, Zierliche	2939	636	Simse, Moor-	2829	620
Segge, Gefranste	2974	643	Segge, Zittergras-	2912	632	Simse, Plattstenglige	2840	622
Segge, Gelbe	2987	644	Segge, Zweifarbige	2930	635	Simse, Schlamm-	2841	622
Segge, Geteilte	2907	631	Segge, Zweihäusige	2898	631	Simse, Seegrüne	2823	619
Segge, Gewimperte	2967	641	Segge, Zweistaubblättrige	2917	633	Simse, Sparrige	2831	620
Segge, Glänzende	2981	643	Segge, Zweizeilige	2909	632	Simse, Spitzblütige	2838 a	621
Segge, Graue	2921	634	Segge, Zyperbinse	2961	640	Simse, Stumpfblütige	2835	621
Segge, Grundstielige	2943	637	Segge, Zyperbinsen-	2913	633	Simse, Styx-	2829	620
Segge, Haarfeine	2976	643	Seide, Europäische	1949	413	Simse, Sumpf-	2841	622
Segge, Haarstielige	2976	643	Seide, Flachs-	1948	413	Simse, Zarte	2824	619
Segge, Hallers	2943	637	Seide, Lein-	1948	413	Simse, Zusammengedrückte	2840	622
Segge, Hasenpfoten-	2922	634	Seide, Nessel-	1949	413	Simse, Zwerg-	2834	620
Segge, Heide-	2946	637	Seide, Quendel-	1950	414	Simse, Zwiebel-	2833	620
Segge, Heide-	2946 2	637	Seide, Quendel-	1950 2	414	Simse, Zwiebel-	2833 2	620
Segge, Hirse-	2973	642	Seide, Thymian-	1950	414	Singrün	1896	401
Segge, Hohe	2936	636	Seide, Thymian-	1950 2	414	Skabiose, Gewöhnliche	1369	273
Segge, Horst-	2975	643	Seidelbast, Alpen-	2425	535	Skabiose, Glänzende	1369 b	273
Segge, Horstbildende	2936 b	636	Seidelbast, Flaumiger	2423	534	Skabiose, Grasblättrige	1365	272
Segge, Hosts	2988	644	Seidelbast, Gestreifter	2423 b	534	Skabiose, Graue	1369 d	273
Segge, Hügel-	2949	638	Seidelbast, Gewöhnlicher	2422	534	Skabiose, Südliche	1369 c	273
Segge, Igelfrüchtige	2918	633	Seidelbast, Lorbeer-	2424	534	Skabiose, Tauben-	1369	273
Segge, Immergrüne	2975	643	Seidenpflanze, Syrische	1901	403	Skorpionskraut	864	161
Segge, Kälteliebende	2977	643	Seifenkraut, Echtes	390	79	Skorpionskraut	2011	428
Segge, Kleinblütige	2931 b	635	Seifenkraut, Gebräuchliches	390	79	Sockenblume, Alpen-	101	23
Segge, Kleinfrüchtige	2987 2	644	Seifenkraut, Gelbes	387	78	Soldanelle, Alpen-	1867	395
Segge, Kleinhakige	2901	631	Seifenkraut, Rotes	391	79	Soldanelle, Grosse	1867	395
Segge, Krumm-	2929	635	Sellerie	1232	239	Soldanelle, Kleine	1867 c	395
Segge, Kurzzährlige	2972	642	Sellerie, Knotenblütiger	1229	238	Sommerglöckchen	2696	601
Segge, Kurzschnäblige	2949	638	Sellerie, Kriechender	1229 b	238	Sommerwurz, Amethystblaue	2166	467
Segge, Lachenals	2924	634	Sellerie, Überschwemmt	1229 c	238	Sommerwurz, Ästige	2144	463
Segge, Langährlige	2923	634	Senf, Acker-	128	29	Sommerwurz, Beifuss-	2168	467
Segge, Langblättrige	2953 b	639	Senf, Schwarzer	134	31	Sommerwurz, Berberitzen-	2152	465
Segge, Langborstige	2926	635	Senf, Weiss	127	29	Sommerwurz, Bitterkraut-	2163	467
Segge, Langgliedrige	2969	642	Sesel, Berg-	1188	227	Sommerwurz, Distel-	2158	466
Segge, Lockerrährlige	2919	633	Sesel, Hügel-	1188 b	227	Sommerwurz, Efeu-	2148	464
Segge, Magellan-	2980	643	Sesel, Kümmelblättriger	1188 c	227	Sommerwurz, Elsässische	2150	464
Segge, Magere	2966	641	Seslerie, Blaue	3020	650	Sommerwurz, Gamander-	2165	467
Segge, Monte Baldo-	2927	635	Seslerie, Kugelköpfige	3021	650	Sommerwurz, Gelbe	2149	464
Segge, Nickende	2958	640	Seslerie, Zweizeilige	3022	650	Sommerwurz, Gewöhnliche	2157	466
Segge, Niedrige	2944	637	Sibbaldie, Niederliegende	914	171	Sommerwurz, Ginster	2145	464
Segge, Norwegische	2934	635	Sicheldolde, Gewöhnliche	1226	238	Sommerwurz, Grosse	2160	466
Segge, Oeders	2987 b	644	Sichelklee	664	128	Sommerwurz, Hain-	2152	465
Segge, Pairas	2920 b	634	Siebenstern, Europäischer	1876	397	Sommerwurz, Hellgelbe	2162	467
Segge, Pillen tragende	2950	638	Siegwurz, Garten-	2694	601	Sommerwurz, Kleine	2167	467
Segge, Polster-	2975 b	643	Siegwurz, Italienische	2693	600	Sommerwurz, Labkraut-	2157	466
Segge, Punktirte	2982	644	Siegwurz, Saat-	2693	600	Sommerwurz, Laserkraut-	2159	466
Segge, Rankende	2908	632	Siegwurz, Sumpf-	2694 b	601	Sommerwurz, Netz-	2158	466
Segge, Rasen-	2936 b	636	Sigmaskraut	498	94	Sommerwurz, Nickende	2147	464
Segge, Rispen-	2916	633	Sigmaskraut	498 2	94	Sommerwurz, Panzer-	2168	467
Segge, Rost-	2968	641	Sigmaswurz	498	94	Sommerwurz, Purpur-	2143	463
Segge, Russfarbene	2932	635	Sigmaswurz	498 2	94	Sommerwurz, Quendel-	2156	465
Segge, Scharfkantige	2957	640	Silberdistel	1627	335	Sommerwurz, Salbei-	2161	466
Segge, Schatten-	2953 b	639	Silberginster	635	122	Sommerwurz, Sand-	2142	463
Segge, Scheiden-	2973 b	643	Silbergras, Graues	3094	663	Sommerwurz, Schlanke	2151	465
Segge, Schlaffe	2954	639	Silberhülse, Zanonis	635	122	Sommerwurz, Violette	2143	463
Segge, Schlaffe	2954 3	639	Silbermantel	967	184	Sommerwurz, Weisse	2156	465
Segge, Schlamm-	2979	643	Silbermantel	967 b	184	Sonnenblume, Einjährige	1479	298
Segge, Schlanke	2939	636	Silbermantel, Kalk-	967 c	184	Sonnenblume, Gewöhnliche	1479	298
Segge, Schnabel-	2956	639	Silberwurz, Achtkronblättrige	907	170	Sonnenblume, Knollen-	1478	298
Segge, Schneetälchen-	2906	631	Silge, Kümmelblättrige	1146	216	Sonnengold, Gewöhnliches	1525	307
Segge, Schwarze	2931	635	Simse, Alpen-	2832	620	Sonnengold, Italienisches	1524	306
Segge, Schwarzrote	2978	643	Simse, Arktische	2821	619	Sonnenhut, Schlitzblättriger	1499	302
Segge, Simsenblättrige	2905	631	Simse, Blaugrüne	2823	619	Sonnenröschen, Apenninen-	302	63
Segge, Sonderbare	2915	633	Simse, Dreiblütige	2827	620	Sonnenröschen,		
Segge, Spitzen-	2901	631	Simse, Dreispaltige	2825	619	Gewöhnliches	300	62
Segge, Stachelspitzige	2935	636	Simse, Dreispelzige	2827	620	Sonnenröschen,		
Segge, Stachelige	2920 b	634	Simse, Einblütige	2825 2	619	Gewöhnliches	300 2	62
Segge, Steife	2936	636	Simse, Fadenförmige	2820	619	Sonnenröschen,		
Segge, Stern-	2918	633	Simse, Flatterige	2822 b	619	Gewöhnliches	300 3	62
Segge, Stinkende	2906	631	Simse, Frosche-	2842 c	622	Sonnenröschen, Graufilziges	304 b	63
Segge, Sumpf-	2957	640	Simse, Gegliederte	2838 d	621	Sonnenröschen, Italienisches	304	63
Segge, Sumpfbewohnende	2925	634	Simse, Gerards	2840 b	622	Sonnenröschen,		
Segge, Südalpine	2972 b	642	Simse, Glänzendfrüchtige	2838 d	621	Weidenblättriges	299	62
Segge, Torf-	2925	634	Simse, Jacquins	2819	619	Sonnentau, Englischer	333	69
Segge, Ufer-	2959	640	Simse, Kastanienbraune	2828	620	Sonnentau, Langblättriger	333	69
Segge, Unterbrochenährlige	2920 c	634	Simse, Knäuelblütige	2822 a	619	Sonnentau, Mittlerer	334	69
Segge, Überhängende	2971	642	Simse, Knollen-	2833	620	Sonnentau, Rundblättriger	332	69
Segge, Vogelfuss-	2948 b	638	Simse, Knollen-	2833 2	620	Sonnenwende, Europäische	2011	428
Segge, Vogelfussähnliche	2948 c	638	Simse, Knötchen-	2835	621	Sophienkraut	164	37
Segge, Wald-	2964	641	Simse, Kopf-	2826	620	Spargel, Garten-	2667	596
Segge, Weisse	2965	641	Simse, Kröten-	2842	622	Spargel, Gemüse-	2667	596
Segge, Wenigblütige	2902	631	Simse, Lössacker-	2826	620	Spargel, Zartblättriger	2666	596

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Spargelerbse	758	140	Steinbrech,			Storchschnabel,		
Spark, Acker-	474	90	Knölchentrager	1097	204	Grosswurzlicher	525	100
Spark, Fünfmänniger	475	90	Steinbrech, Mannsschild-	1107	205	Storchschnabel, Kleiner	523	99
Spark, Fünfstaubblättriger	475	90	Steinbrech, Mauerpfeffer-	1103	205	Storchschnabel, Knotiger	531	101
Spatzenzunge	2429	535	Steinbrech, Moos-	1112 a	206	Storchschnabel, Purpur-	516 b	98
Speik, Echter	1340	265	Steinbrech, Moosartiger	1102 b	204	Storchschnabel, Pyrenäen-	532	102
Spelz	3223	687	Steinbrech, Moschus-	1113	206	Storchschnabel,		
Sperberbaum	984	188	Steinbrech, Nickender	1099	204	Rundblättriger	518	99
Sperrkraut, Blaues	1933	410	Steinbrech, Piemonteser	1109 b 2	205	Storchschnabel, Ruprechts	516	98
Spierling	984	188	Steinbrech, Rauher	1102	204	Storchschnabel,		
Spierstaude, Knollige	904	169	Steinbrech, Rosen-	1112 c	206	Schlitzblättriger	520	99
Spierstaude, Moor-	905	169	Steinbrech, Rudolphis	1080 b	202	Storchschnabel, Silber-	534	102
Spierstaude,			Steinbrech, Rundblättriger	1101	204	Storchschnabel, Spreizender	519	99
Sechskronblättrige	904	169	Steinbrech, Safrangelber	1084	202	Storchschnabel, Sumpf-	529	101
Spierstaude, Ulmenblättrige	905	169	Steinbrech, Schatten-	1096 b	204	Storchschnabel, Tauben-	521	99
Spierstaude, Wiesen-	905	169	Steinbrech,			Storchschnabel, Wald-	527	100
Spierstrauch, Weidenblättriger	902	169	Schmalkronblättriger	1091	203	Storchschnabel, Wald-	527 2	100
Spinat	2357 a	513	Steinbrech, Seguiers	1090	203	Storchschnabel, Weicher	522	99
Spinat	2357 b	513	Steinbrech, Stern-	1094	203	Storchschnabel, Wiesen-	526	100
Spinat, Englischer	2401 d	527	Steinbrech, Strauss-	1086	202	Strahlendolde, Flachfrüchtige	1122	209
Spindelstrauch, Breitblättriger	585 b	112	Steinbrech, Trauben-	1087	202	Strahlendolde, Grossblütige	1123	209
Spindelstrauch, Europäischer	585	112	Steinbrech, Veränderter	1084	202	Strahlensame	367	75
Spindelstrauch, Gewöhnlicher	585	112	Steinbrech, Waldenser	1093 b	203	Strandkamille, Geruchlose	1462	295
Spitzgras	3145	673	Steinbrech, Zweiblütiger	1081	202	Strandling, Einblütiger	2306	502
Spitzkiel, Alpen-	790	145	Steinbrech, Zweiblütiger	1081 b	202	Strauchscharte, Zweifelhafte	1622	334
Spitzkiel, Drüsiger	789	145	Steinbrech, Zwiebeltragender	1098	204	Strauchwicke	869	162
Spitzkiel, Feld-	790	145	Steinkraut, Acker-	215	46	Straussfarn	3302	713
Spitzkiel, Gaudins	792	146	Steinkraut, Alpen-	217	46	Straussgras, Alpen-	3074	660
Spitzkiel, Gletscher-	796	146	Steinkraut, Berg-	216	46	Straussgras, Felsen-	3071	659
Spitzkiel, Hallers	791	146	Steinkraut, Gewöhnliches	214	46	Straussgras, Gewöhnliches	3069 c	659
Spitzkiel, Jacquins	793	146	Steinkraut, Kelch-	214	46	Straussgras, Hunds-	3070	659
Spitzkiel, Pyrenäen-	792 b	146	Steinkresse	272	56	Straussgras, Schleichers	3074 b	660
Spitzkiel, Schweizerischer	792	146	Steinkresse, Acker-	215	46	Straussgras, Sumpf-	3070	659
Spitzkiel, Südalpiner	792 b	146	Steinkresse, Alpen-	217	46	Straussgras, Zartes	3057	656
Spitzkiel, Zottiger	794	146	Steinkresse, Berg-	216	46	Streifenfarn, Billots	3297	711
Spitzklette, Dornige	1759	372	Steinkresse, Gewöhnliche	214	46	Streifenfarn, Braunstieler	3291	709
Spitzklette, Gewöhnliche	1760	372	Steinkresse, Kelch-	214	46	Streifenfarn, Drüsiger	3293	710
Spitzklette, Gewöhnliche	1761	372	Steinlinde, Mittlere	1891 b	400	Streifenfarn, Esel-	3289 c	709
Spitzklette, Italienische	1761 b	372	Steinmispel, Filzige	974 b	185	Streifenfarn, Französischer	3296 b	711
Spitzklette, Kropf-	1760	372	Steinmispel, Gewöhnliche	974	185	Streifenfarn, Gabeliger	3295	710
Spitzklette, Kropf-	1761	372	Steinquendel	2190	473	Streifenfarn, Grünstieler	3292	709
Spitzklette, Östliche	1761	372	Steinquendel, Alpen-	2191	473	Streifenfarn, Hallers	3296	711
Spitzorchis	2742	608	Steinröschen	2423 b	534	Streifenfarn, Lanzettförmiger	3297	711
Spornblume, Fussangel-	1330	263	Steinsame, Acker-	1972	419	Streifenfarn, Nordischer	3295	710
Spornblume, Rote	1331	163	Steinsame, Blauer	1978	420	Streifenfarn, Quell-	3296	711
Spornblume, Schmalblättrige	1331 b	263	Steinsame, Echter	1971	419	Streifenfarn, Schwarzstieler	3289	709
Spornlos	2731	607	Steinsame, Gebräuchlicher	1971	419	Striemensame	1247	244
Spörgel	474	90	Steinschmüchel, Pyrenäen-	233	48	Strobe	3250	695
Springkraut, Kleinblütiges	3360	723	Steinweichsel	895	167	Strohblume, Einjährige	1633	337
Springkraut, Wald-	571	109	Stendelwurz, Pflugschar-	2729	606	Strohblume, Felsenheide-	1633 b	337
Spurre, Dolden-	463	88	Stendelwurz, Zungen-	2728	606	Strohblume, Schlossene	1633 b	337
Stachelbeere	1075	201	Sternauge, Stachliges	1500	302	Strohblume, Stinkende	1632	337
Stechapfel	2022	432	Sterndolde, Grosse	1255	246	Sumpfabbiß	1364	272
Stechapfel	2022 2	432	Sterndolde, Kleine	1255 b	246	Sumpfbirse, Armbütige	2890	630
Stechginster, Europäischer	604	117	Sternlattich	1641	339	Sumpfbirse, Eiförmige	2889	630
Stechginster, Zwerg-	606	117	Sternmiere, Bleiche	455 2	87	Sumpfbirse, Einspelz-	2888 b	629
Stechpalme	587	113	Sternmiere, Grasblättrige	460	88	Sumpfbirse, Gewöhnliche	2888	629
Steifgras	3161	675	Sternmiere, Grossblumige	459	88	Sumpfbirse, Nadelförmige	2885	629
Steifhalm	3164	676	Sternmiere, Langblättrige	458 b	88	Sumpfbirse, Österreichische	2888 c	629
Steinäschel, Felsen-	263	55	Sternmiere, Mittlere	455	87	Sumpfbirse, Schwarzte	2886	629
Steinäschel, Gewöhnliches	263	55	Sternmiere, Moor-	458	88	Sumpfbirse, Vielhalmige	2891	630
Steinbeere	949	180	Sternmiere, Sumpf-	457	87	Sumpfgas, Fuchsschwanz-	3004	647
Steinbrech, Arktischer			Sternmiere, Übersehene	455 3	87	Sumpfkresse, Echte	234	49
Knöllchen-	1099	204	Sternmiere, Wald-	456	87	Sumpfkresse, Pyrenäen-	235	49
Steinbrech, Aufsteigender	1100 b	204	Sternmiere, Wasser-	473	90	Sumpfkresse, Wilde	175	39
Steinbrech, Behaarter	1095 2	203	Stiefmütterchen, Echtes	323	67	Sumpfkresse, Wilde	175 3	39
Steinbrech, Bewimperter	1103	205	Stiefmütterchen, Gelbes	323 c	67	Sumpfuendel, Münzblättriger	1015	194
Steinbrech, Blattloser	1091	203	Stiefmütterchen, Horn-	319	66	Sumpfuendel,		
Steinbrech, Bläulicher	1093 c	203	Stiefmütterchen,			Pfennigkrautblättriger	1015	194
Steinbrech, Bock-	1104	205	Langsporniges	320	67	Sumpfuendel, Portulak-	1014	194
Steinbrech, Diapensienartiger	1093	203	Stiefmütterchen, Mont-Cenis-	321	67	Sumpfried	2864	626
Steinbrech, Dickblatt-	1086	202	Stiefmütterchen, Voralpen-	323 2	67	Sumpfwurz, Braunrote	2718 b	605
Steinbrech, Dreifingriger	1100	204	Stielsamenkraut,			Sumpfwurz, Breitblättrige	2718	605
Steinbrech, Flachblättriger	1108	205	Schlitzblättriges	1670	346	Sumpfwurz, Dunkelrote	2718 b	605
Steinbrech, Gefurchter	1115 b	206	Stockkraut	1141	214	Sumpfwurz, Gewöhnliche	2719	605
Steinbrech, Gegenblättriger	1080	202	Storchschnabel, Blassblütiger	528	101	Sumpfwurz, Kleinblättrige	2718 c	605
Steinbrech, Gestutzter	1082	202	Storchschnabel, Blutroter	535	102	Sumpfwurz, Weisse	2719	605
Steinbrech, Goldblumiger	1104	205	Storchschnabel, Böhmischer	530	101	Süssdolden, Wohlriechende	1245	243
Steinbrech, Grossblütiger	1081 b	202	Storchschnabel, Brauner	524	100	Süssgras, Faltiges	3129 b	669
Steinbrech, Immergrüner	1087	202	Storchschnabel, Gewöhnlicher	516	98	Süssgras, Flutendes	3129	669
Steinbrech, Keilblättriger	1096	204	Storchschnabel, Glänzender	517	98	Süssgras, Gestreiftes	3130 b	669
						Süssgras, Grosses	3130	669

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Süssholz, Kahles	803	148	Topinambur	1478	298	Venusnabel	1071	201
Süsskirsche	894	167	Tormentill, Gewöhnlicher	931	174	Venussspiegel, Gewöhnlicher	1776	376
Süssklee	883	164	Tormentill, Kriechender	931 b	174	Venussspiegel, Kleiner	1778	377
Tabak, Bauern-	2027	433	Tozzie	2140	462	Vergissmeinnicht, Acker-	1991	425
Tabak, Echter	2028	434	Tragant, Alpen-	797	146	Vergissmeinnicht, Alpen-	1990 b	424
Tabak, Virginischer	2028	434	Tragant, Blasen-	786	145	Vergissmeinnicht, Aufrechtes	1993	425
Taglilie, Gelbe	2648	590	Tragant, Dänischer	788 b	145	Vergissmeinnicht, Falsches	2006	428
Taglilie, Gelbrote	2647	590	Tragant, Dorniger	770	142	Vergissmeinnicht,		
Tamariske, Deutsche	1019	195	Tragant, Esparsetten-	788	145	Farbwechselndes	1994	425
Tannenwedel	1007	193	Tragant, Französischer	771	143	Vergissmeinnicht, Grosses	2006	428
Taubenkropf, Beerentragender	347	71	Tragant, Fuchsschwanz-	777	144	Vergissmeinnicht, Hügel-	1995	425
Taubnessel, Acker-	2217	481	Tragant, Immergrüner	770	142	Vergissmeinnicht,		
Taubnessel, Bastard-	2222	483	Tragant, Kichereibsen-	778	144	Kleinblütiges	1993	425
Taubnessel, Gefleckte	2219	482	Tragant, Nickender	795	146	Vergissmeinnicht, Kletten-	1998	426
Taubnessel, Purpurrote	2217	481	Tragant, Niederliegender	773	143	Vergissmeinnicht,		
Taubnessel, Schlitzblättrige	2222	483	Tragant, Stengelloser	773'	143	Rasenbildendes	1988 b	424
Taubnessel,			Tragant, Südlicher	798	147	Vergissmeinnicht, Sumpf-	1988	424
Stengelumfassende	2220	482	Tragant, Süsser	776	143	Vergissmeinnicht,		
Taubnessel, Weisse	2218	482	Tragant, Tiroler	787	145	Verschiedenfarbiges	1994	425
Tausendblatt, Armblütiges	1005 b	192	Traubenfarn, Ästiger	3313	715	Vergissmeinnicht,		
Tausendblatt, Ähriges	1005 c	193	Traubenfarn, Einfacher	3312	715	Verzweigtes	1995	425
Tausendblatt, Quirlblättriges	1005	192	Traubenfarn, Lanzettlicher	3313 b	715	Vergissmeinnicht, Wald-	1990	424
Tausendblatt,			Traubenfarn, Verzweigter	3313	715	Viguier	110	25
Wechselständigblütiges	1005 b	192	Traubenfarn, Vielspaltiger	3314	715	Vogelbeerbaum	983	187
Tausendguldenkraut,			Traubenfarn, Virginischer	3315	715	Vogelfuss, Kleiner	875	162
Gewöhnliches	1907	404	Traubenhafer,			Vogelhirse	3029	651
Tausendguldenkraut, Kleines	1906	404	Südfranzösischer	3167	677	Vogelhirse	3029 b	651
Tännel, Dreimänniger	481	91	Traubenkirsche	897	167	Vogelknöterich,		
Tännel, Dreistaubblättriger	481	91	Trespe, Acker-	3207	684	Verschiedenblättriger	2413	531
Tännel, Quirliger	480	91	Trespe, Aufrechte	3195	682	Vogelkopf, Gewöhnlicher	2429	535
Tännel, Sechsmänniger	483 a	91	Trespe, Ästige	3196	682	Vogelmiere	455	87
Tännel, Sechsstaubblättriger	483 a	91	Trespe, Dach-	3199	682	Vogelnestwurz	2722	606
Tännel, Wasserpfeffer-	482	91	Trespe, Dickährige	3202 z	683	Wacholder, Gewöhnlicher	3263	698
Täschelkraut, Acker-	265	55	Trespe, Grannenlose	3197	682	Wacholder, Zwerg-	3263 z	698
Täschelkraut, Berg-	268	56	Trespe, Japanische	3207 b	684	Wachsblume, Alpen-	1953 b	414
Täschelkraut,			Trespe, Madrider	3198	682	Wachsblume, Kahle	1953 b	414
Durchwachsenes	267	56	Trespe, Mittelmeer-	3198	682	Wachsblume, Kleine	1954	415
Täschelkraut, Lauch-	266	55	Trespe, Rauhe	3201	683	Wachsblume, Kleine	1954 z	415
Täschelkraut, Penninisches	268 b	56	Trespe, Roggen-	3202	683	Wachtelweizen, Acker-	2138	462
Täschelkraut, Rundblättriges	270	56	Trespe, Sparrige	3208	685	Wachtelweizen, Heide-	2135	461
Täschelkraut,			Trespe, Steife	3201	683	Wachtelweizen, Kamm-	2137	462
Stengelumfassendes	267	56	Trespe, Taube	3200	682	Wachtelweizen, Velebit-	2139	462
Täschelkraut, Voralpen-	267 b	56	Trespe, Traubige	3206	684	Wachtelweizen, Wald-	2136	461
Täschelkraut, Voralpen-	268 c	56	Trespe, Verwechselte	3206 b	684	Wachtelweizen, Wiesen-	2135	461
Tee, Mexikanischer	2360	514	Trespe, Verzweigte	3196	682	Waid	248	52
Teichbinse, Amerikanische	2872	627	Trespe, Wehrlose	3197	682	Walch, Bauchiger	3228	689
Teichbinse, Armblütige	2890	630	Trespe, Weiche	3204	684	Walch, Dreizölliger	3226	689
Teichbinse, Borstenförmige	2880	628	Trichterlilie, Weisse	2649	590	Walch, Eiförmiger	3225	689
Teichbinse, Dreikantige	2875	628	Trollblume, Europäische	72	16	Walch, Walzenförmiger	3227	689
Teichbinse, Eiförmige	2889	630	Tulpe, Gessners	2574 b	574	Walch, Zylindrischer	3227	689
Teichbinse, Gekielte	2874 c	628	Tulpe, Südliche	2576	575	Waldfarn, Alpen-	3298 b	712
Teichbinse, Gewöhnliche	2874	628	Tulpe, Südliche	2576 z	575	Waldfarn, Gewöhnlicher	3298	711
Teichbinse, Schwarzrote	2886	629	Tulpe, Weinberg-	2575	574	Waldfarn, Weiblicher	3298	711
Teichbinse, Spitz-	2876	628	Tulpe, Wilde	2575	574	Waldgerste	3211	685
Teichbinse, Stachlige	2876	628	Turmkraut, Kahles	177	40	Waldglöcklein	1832	389
Teichbinse,			Tüpfelfarn, Gewöhnlicher	3274	702	Waldhirse, Ausgebreitete	3089	662
Tabernaemontanus'	2874 b	628	Türkenbund	2582	576-577	Waldmeister, Acker-	1325	262
Teichbinse, Vielhalmige	2891	630	Ulme, Berg-	2500 b	552	Waldmeister, Echter	1317	261
Teichbinse, Zwerg-	2879	628	Ulme, Feld-	2500	552	Waldmeister, Färber-	1323	262
Teichenzian, Radblättriger	1932	410	Ulme, Flatter-	2499	551	Waldmeister, Grannen-	1322 b	262
Teichfaden, Sumpf-	2792 a,b	615	Vallisnerie	2770	612	Waldmeister, Hügel-	1322	262
Teichfaden, Sumpf-	2792 c	615	Veilchen, Berg-	315 b	65	Waldmeister, Turiner	1318	261
Teichkresse	236	49	Veilchen, Duftendes	313 b	65	Waldmelisse	2256	491
Teichlinse, Vielwurzlige	2802	616	Veilchen, Fiederblättriges	310	64	Waldnelke, Rote	386 b	78
Teichrose, Grosse	103	23	Veilchen, Heide-	315	65	Waldnelke, Weisse	386 a	78
Teichrose, Kleine	103 b	23	Veilchen, Hohes	315 h	66	Waldrebe, Alpen-	4	1
Telephie, Imperatos	1030	196	Veilchen, Hunds-	315	65	Waldrebe, Aufrechte	1	1
Terebinthe	598	115	Veilchen, Hügel-	313 d	65	Waldrebe, Brennende	2	1
Teufelsabbiss	1363	271	Veilchen, Moor-	315 e	66	Waldrebe, Gewöhnliche	3	1
Thymian, Alpen-	2182 z	471	Veilchen, Niedriges	315 g	66	Waldrebe, Gewöhnliche	3 z	1
Thymian, Arznei-	2182 z	471	Veilchen, Pyrenäen-	312 b	64	Waldvögelein, Langblättriges	2715	604
Thymian, Arznei-	2182 z	471	Veilchen, Rauhaariges	312	64	Waldvögelein, Rotes	2717	605
Thymian, Echter	2181	471	Veilchen, Sand-	316 b	66	Waldvögelein, Weisses	2716	605
Thymian, Feld-	2182	471	Veilchen, Sumpf-	311	64	Wallwurz, Echte	1956	415
Thymian, Garten-	2181	471	Veilchen, Thomas	312 c	64	Wallwurz, Kleinblütige	1958	416
Thymian, Wilder	2182	471	Veilchen, Wald-	316	66	Wallwurz, Knollige	1958	416
Thymian, Wilder	2182 z	471	Veilchen, Weisses	313 c	65	Wallwurz, Knotige	1957	416
Thymian, Wilder	2182 z	471	Veilchen, Wohlriechendes	313	65	Walnussbaum	2510	556
Tierlibaum	1264	249	Veilchen, Wunder-	317	66	Wanderheide	1820	387
Timotheusgras	3009	648	Veilchen, Zweiblütiges	318	66	Wasserdost, Gewöhnlicher	1371	274
Tisdälie, Nachtstenglige	262	55	Venushaar	3305	714	Wasserfalle	335	69
Tollkirsche, Gewöhnliche	2021	432	Venuskamm	1234	240	Wasserfeder, Sumpf-	1840	391

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Wasserfenchel	1196	230
Wasserhahnenfuss, Baudots	35 b	9
Wasserhahnenfuss, Flutender	34	8
Wasserhahnenfuss, Grosser	35 1-3	9
Wasserhahnenfuss, Grosser	35 c 2	9
Wasserhahnenfuss, Haarblättriger	35 c	9
Wasserhahnenfuss, Haarblättriger	35 c 1	9
Wasserhahnenfuss, Haarblättriger	35 c 3	9
Wasserhahnenfuss, Starrer	38	9
Wasserkresse	236	49
Wasserlinse, Bucklige	2804	616
Wasserlinse, Dreifurchige	2801	616
Wasserlinse, Kleine	2803	616
Wassermiere	473	90
Wassernabel, Gewöhnlicher	1254	246
Wassernuss	1006	193
Wasserpest, Kanadische	2769	612
Wassersäge	2771	612
Wasserschere	2771	612
Wasserschierling, Giftiger	1233	240
Wasserschlauch, Bremis	1839 b	390
Wasserschlauch, Gewöhnlicher	1837	390
Wasserschlauch, Kleiner	1839	390
Wasserschlauch, Mittlerer	1838	390
Wasserschlauch, Südlicher	1837 b	390
Wasserschlauch, Übersehener	1837 b	390
Wasserschraube	2770	612
Wassersellerie, Aufrechter	1213	234
Wasserstern, Frühlings-	1008 b	193
Wasserstern, Gebogener	1008 c	193
Wasserstern, Gewöhnlicher	1008 a	193
Wasserstern, Hakiger	1008 c	193
Wasserstern, Sumpf-	1008 b	193
Wasserstern, Teich-	1008 a	193
Wegerich, Alpen-	2304	501
Wegerich, Berg-	2297	500
Wegerich, Bräunlicher	2296 b	500
Wegerich, Grosser	2290	499
Wegerich, Halbstrauchiger	2286	498
Wegerich, Indischer	2287	498
Wegerich, Krähenfuss-	2293	500
Wegerich, Mittlerer	2291	499
Wegerich, Sand-	2287	498
Wegerich, Schlangen-	2303	501
Wegerich, Silber-	2296	500
Wegerich, Spitz-	2299	501
Wegerich, Zwerg-	2290 b	499
Wegwarte, Gewöhnliche	1635	338
Weichkraut, Einblättriges	3390	728
Weichkraut, Sumpf-	2727	606
Weichorchis, Einblättrige	3390	728
Weichorchis, Sumpf-	2727	606
Weichselkirsche	894 b	167
Weide, Aschgrau	2533	564
Weide, Blaugrüne	2541	565
Weide, Bruch-	2525	561
Weide, Dreistaubblättrige	2527	562
Weide, Fünfstaubblättrige	2524	561
Weide, Gestutzte	2545	566
Weide, Grau-	2533	564
Weide, Grossblättrige	2534	564
Weide, Korb-	2531	563
Weide, Kraut-	2547	566
Weide, Kriechende	2539	565
Weide, Kurzzähnige	2536	564
Weide, Lavendel-	2529	562
Weide, Lorbeer-	2524	561
Weide, Mandel-	2527	562
Weide, Moor-	2539	565
Weide, Myrten-	2536	564
Weide, Nebenblättrige	2534	564
Weide, Netzblättrige	2546	566
Weide, Ohr-	2532 b	563
Weide, Purpur-	2530	562
Weide, Quindelblättrige	2545 b	566
Weide, Reif-	2528	562
Weide, Sal-	2532	563
Weide, Schwarzwerdende	2535	564

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Weide, Schweizerische	2544 b	566
Weide, Seidenhaarige	2543	566
Weide, Silber-	2526	561
Weide, Spiessblättrige	2537	565
Weide, Stinkende	2538	565
Weide, Stumpfbblättrige	2545	566
Weide, Trauer-	2523	560
Weide, Weisse	2526	561
Weide, Zerbrechliche	2525	561
Weide, Zweifarbige	2540	565
Weide, Zwerg-	2547	566
Weidenröschen, Alpen-	996	191
Weidenröschen, Bach-	991	189
Weidenröschen, Behaartes	990	189
Weidenröschen, Berg-	992	189
Weidenröschen, Dodonaeus'	988	188
Weidenröschen, Dunkelgrünes	994 b	190
Weidenröschen, Dunkelgrünes	994 d	190
Weidenröschen, Durieus	992 c	189
Weidenröschen, Fleischers	988 b	188
Weidenröschen, Hügel-	992 2	189
Weidenröschen, Kies-	988 b	188
Weidenröschen, Kleinblütiges	991	189
Weidenröschen, Lamys	994 2	190
Weidenröschen, Lanzettblättriges	992 b	189
Weidenröschen, Mierenblättriges	995	191
Weidenröschen, Nickendes	996 2	191
Weidenröschen, Quirlblättriges	993 b	190
Weidenröschen, Rosablühendes	993	190
Weidenröschen, Rosablühendes	993 2	190
Weidenröschen, Rosarotes	993	190
Weidenröschen, Rosarotes	993 2	190
Weidenröschen, Rosmarin-	988	188
Weidenröschen, Schmalblättriges	987	188
Weidenröschen, Sumpf-	989	189
Weidenröschen, Vierkantiges	994	190
Weidenröschen, Voralpen-	993 b	190
Weidenröschen, Wald-	987	188
Weidenröschen, Zottiges	990	189
Weiderich, Blut-	1011	193
Weiderich, Gewöhnlicher	1011	193
Weiderich, Münzblättriger	1015	194
Weiderich, Pfennigkrautblättriger	1015	194
Weiderich, Portulak-	1014	194
Weiderich, Ysopblättriger	1013	194
Weinraute	582	112
Weissbuche	2521	560
Weissdorn, Eingrifflicher	971 b	185
Weissdorn, Spitzdorniger	971	185
Weissdorn, Zweigrifflicher	971	185
Weissmiere, Aufrechte	472	90
Weissmiere, Vierzählige	472	90
Weissorchis	2751	610
Weisstanne	3259	697
Weisswurz	1673	347
Weisswurz, Echte	2660	594
Weisswurz, Gewöhnliche	2660	594
Weisswurz, Quirlblättrige	2659	594
Weisswurz, Vielblütige	2661	594
Weizen, Englischer	3224 b	688
Weizen, Gewöhnlicher	3224	688
Weizen, Glas-	3224 c	688
Weizen, Hart-	3224 c	688
Weizen, Polnischer	3222	687
Weizen, Saat-	3224	688
Welschkorn	2989	645
Welschmohn	110	25
Wendelähre, Herbst-	2713	604
Wendelähre, Schraubige	2713	604
Wendelähre, Sommer-	2712	604
Wendelorchis, Herbst-	2713	604
Wendelorchis, Schraubige	2713	604
Wendelorchis, Sommer-	2712	604
Wermut	1431	288
Wermut, Kamillen-	1436	289

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Wermut, Kampfer-	1433	288
Wermut, Kampfer-	1433 2	289
Wermut, Pontischer	1438	289
Wermut, Walliser	1437	289
Wicke, Bastard-	810 b	149
Wicke, Bithynische	814	150
Wicke, Dünnblättrige	824 b	153
Wicke, Erbsen-	819	151
Wicke, Esparsetten-	821	151
Wicke, Fremde	817	151
Wicke, Futter-	816	150
Wicke, Gelbe	810	149
Wicke, Gerards	824 c	153
Wicke, Gezähnte	806 2	148
Wicke, Graue	824 c	153
Wicke, Hecken-	818	151
Wicke, Kassuben-	822	152
Wicke, Linsen-	830	154
Wicke, Maus-	806	148
Wicke, Platterbsen-	812	150
Wicke, Rankenlose	822 b	152
Wicke, Rauhaarige	828	154
Wicke, Schmalblättrige	816 b	150
Wicke, Ungarische	809	149
Wicke, Viersamige	831	154
Wicke, Vogel-	824	152
Wicke, Wald-	823	152
Wicke, Zaun-	808	149
Wicke, Zottige	825 a	153
Widerbart, Blattloser	2724	606
Wiesenhafer, Berg-	3108	666
Wiesenhafer, Bunt-	3112	667
Wiesenhafer, Echter	3114	667
Wiesenhafer, Flaum-	3111	667
Wiesenhafer, Immergrüner	3110	666
Wiesenhafer, Parlatores	3110 b	667
Wiesenhafer, Weichhaariger	3111	667
Wiesenknopf, Echter	964	183
Wiesenknopf, Grosser	964	183
Wiesenknopf, Kleiner	963	183
Wiesenraute, Akeleiblättrige	9	4
Wiesenraute, Alpen-	5	2
Wiesenraute, Felsen-	6 d	2
Wiesenraute, Gelbe	7	3
Wiesenraute, Glänzende	8 d	3
Wiesenraute, Grosse	6 c	2
Wiesenraute, Hohe	8 f	4
Wiesenraute, Hügel-	6	2
Wiesenraute, Kleine	6	2
Wiesenraute, Schmalblättrige	8	3
Wiesenraute, Schmalblättrige	8 b,c	3
Wiesenraute, Stinkende	6 b	2
Wildhyazinthe	2639	588
Wildrose, Weisse	952	181
Wimperfarn, Alpen-	3278	703
Wimperfarn, Spreuschuppiger	3278	703
Wimperfarn, Südlicher	3278 b	703
Winde, Acker-	1936	411
Winde, Grosse	1937	411
Winde, Kantabrische	1941	412
Winde, Zaun-	1937	411
Windhalm, Alpen-	3074	660
Windhalm, Felsen-	3071	659
Windhalm, Gewöhnlicher	3067	658
Windhalm, Hunds-	3070	659
Windhalm, Kriechender	3069	659
Windhalm, Riesen-	3069 2	659
Windhalm, Schleichers	3074 b	660
Windhalm, Schmal	3069 c	659
Windhalm, Sumpf-	3070	659
Windhalm, Unterbrochener	3067 b	658
Windhalm, Zarter	3057	656
Windröschen, Busch-	14	5
Windröschen, Gelbes	16	5
Windröschen, Hahnenfussähnliches	16	5
Windröschen, Monte Baldo-	12	5
Windröschen, Narzissenblütiges	17	5
Windröschen, Wald-	13	5
Wintergrün, Einblütiges	1828	389
Wintergrün, Einseitswendiges	1829	389

<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>	<i>Taxon</i>	<i>Zeichn.</i>	<i>Taf.</i>
Wintergrün, Grünblütiges	1832	389	Wollklette	684	130	Zahnwurz, Zwiebeltragende	206	44
Wintergrün, Kleines	1831	389	Wollkraut, Berg-	2031 2	435	Zapfenkopf	1618	333
Wintergrün, Mittleres	1831 b	389	Wollkraut, Chaix'	2036	438	Zaunrübe, Weisse	1023	195
Wintergrün, Rundblättriges	1830	389	Wollkraut, Dichtblütiges	2032 b	436	Zaunrübe, Zweihäusige	1022	195
Winterkresse, Frühe	160 d	36	Wollkraut, Dickblättriges	2031 2	435	Zeitlose, Alpen-	2568	573
Winterkresse, Frühlings-	160 d	36	Wollkraut, Filziges	2032	435	Zeitlose, Herbst-	2566	572
Winterkresse, Gewöhnliche	160 a	36	Wollkraut, Filziges	2032 2	436	Zeitlose, Herbst-	2566 2	572
Winterkresse, Gewöhnliche	160 g	36	Wollkraut, Flockiges	2029	434	Zichorie	1635	338
Winterkresse, Mittlere	160 f	36	Wollkraut, Kleinblütiges	2031	435	Ziest, Acker-	2240	488
Winterkresse, Steife	160 c	36	Wollkraut, Lampen-	2030	435	Ziest, Alpen-	2237	487
Winterlieb, Dolden-	1827	389	Wollkraut, Ruten-	2034 b	437	Ziest, Aufrechter	2233	486
Winterling	73	16	Wollkraut, Schaben-	2034	437	Ziest, Deutscher	2235	487
Winterzwiebel	2608 b	581	Wollkraut, Schwarzes	2035	437	Ziest, Einjähriger	2234	487
Wirkeldost	2189	473	Wollkraut, Wellblättrige	2033	436	Ziest, Sumpf-	2239	488
Witwenblume, Acker-	1362	270	Wollkraut,			Ziest, Wald-	2241	488
Witwenblume, Purpur-	1362 e	271	Windblumenähnliches	2032	435	Ziest, Wolliger	2235 b	487
Witwenblume, Ungarische	1362 b	270	Wollkraut,			Zilande	2422	534
Witwenblume, Wald-	1362 c	271	Windblumenähnliches	2032 2	436	Zimbelkraut	2051	443
Wohlverleih	1405	281	Wucherblume, Alpen-	1456	294	Zimettrösli	1016	194
Wolfsauge	1965	417	Wucherblume, Berg-	1455 d	294	Zindelkraut, Fadenförmiges	1908	405
Wolfsbohne, Schmalblättrige	641	123	Wucherblume, Dolden-	1453	293	Zindelkraut, Kleines	1909	405
Wolfsbohne, Weisse	638	123	Wucherblume, Gewöhnliche	1455	293	Zirbelkiefer	3251	695
Wolfsbohne, Weisse	640 b	123	Wucherblume, Hallers	1455 e	294	Zirmet, Grosser	1170	223
Wolfsfuss, Europäischer	2179	470	Wucherblume,			Zistrose, Salbeiblättrige	294	61
Wolfsmilch, Aufrechte	2467 b	544	Krähenfussblättrige	1455 f	294	Zittergras, Mittleres	3152	674
Wolfsmilch, Breitblättrige	2467	544	Wucherblume, Rindsauge-	1459	255	Zürgelbaum, Südlicher	2498	551
Wolfsmilch, Garten-	2452	541	Wucherblume, Saat-	1460	295	Zweiblatt, Eiblättriges	2721	606
Wolfsmilch, Garten-	2484	548	Wucherblume,			Zweiblatt, Grosses	2721	606
Wolfsmilch, Gezähnte	2473	546	Schwarzrandige	1455 e	294	Zweiblatt, Herzblättriges	2720	606
Wolfsmilch, Insubrische	2480	547	Wucherblume, Straussblütige	1453	293	Zweiblatt, Kleines	2720	606
Wolfsmilch, Kantige	2454 b	541	Wucherblume, Wiesen-	1455	293	Zweizahn, Breiblatt-	1495	301
Wolfsmilch, Kleine	2487	548	Wundklee, Berg-	658	126	Zweizahn, Dreiteiliger	1495	301
Wolfsmilch, Krainer	2464	543	Wundklee, Echter	659	127	Zweizahn, Fiederblättriger	1497	302
Wolfsmilch, Kreuzblättrige	2449	540	Wundklee, Echter	659 2-5	127	Zweizahn, Nickender	1496	302
Wolfsmilch, Loiseleurs	2465 2	544	Wundklee, Gewöhnlicher	659	127	Zweizahn, Strahlender	1495 b	301
Wolfsmilch, Mandelblättrige	2459	542	Wundklee, Gewöhnlicher	659 2-5	127	Zwenke, Gefiederte	3237	692
Wolfsmilch, Rutenförmige	2474 b	546	Wurmfarn, Berg-	3281	705	Zwenke, Wald-	3236	692
Wolfsmilch, Saat-	2488	548	Wurmfarn, Breiter	3284 b	706	Zwergflachs	494	93
Wolfsmilch, Scharfe	2475 a	546	Wurmfarn, Echter	3285	707	Zwergginster, Behaarter	633	121
Wolfsmilch, Scharfe	2475 b	546	Wurmfarn, Gewöhnlicher	3285	707	Zwergginster, Niedriger	634	122
Wolfsmilch, Seguiers	2465	544	Wurmfarn, Kammförmiger	3283	706	Zwergginster, Niedriger	634 b	122
Wolfsmilch, Sichelblättrige	2485	548	Wurmfarn, Stachliger	3284	706	Zwerggras, Kleines	3002	647
Wolfsmilch, Sonnenwend-	2466	544	Wurmfarn, Straffer	3282	705	Zwergmispel	979	186
Wolfsmilch, Spring-	2449	540	Wurmfarn, Sumpf-	3286	708	Zwergorchis, Alpen-	2767	611
Wolfsmilch, Steife	2467 b	544	Wurmfarn, Villars'	3282	705	Zwergrauke	162	37
Wolfsmilch, Sumpf-	2455	541	Wurmlattich	1660	344	Zwetschgenbaum	899	168
Wolfsmilch, Süsse	2454	541	Wurmsalat	1660	344	Zwiebel	2608	580
Wolfsmilch, Turiner	2486	548	Ysop	2183	472	Zwiebelorchis	2726	606
Wolfsmilch, Veränderliche	2480	547	Zackenschötchen, Acker-	247	51	Zyklame, Europäische	1864	394
Wolfsmilch, Warzige	2471	545	Zackenschötchen, Acker-	247 2	51	Zyklame, Gewöhnliche	1864	394
Wolfsmilch, Zwerg-	2451	541	Zahnlilie, Hunds-	2638	588	Zyklame, Neapolitanische	1865	394
Wolfsmilch, Zypressen-	2474	546	Zahntrost, Drüsiger	2113	457	Zyperbinse, Braune	2856	625
Wollbinse, Breitblättrige	2868 c	626	Zahntrost, Früher	2111	456	Zyperbinse, Gelbliche	2860	625
Wollbinse, Scheiden-	2865	626	Zahntrost, Gelber	2110	456	Zyperbinse, Knollige	2853	624
Wollbinse, Scheuchzers	2866	626	Zahntrost, Klebriger	2113	457	Zyperbinse, Langästige	2855	624
Wollbinse, Schlanke	2868 b	626	Zahntrost, Lanzettlicher	2110 3	456	Zyperbinse, Michelis	2878	628
Wollbinse, Schmalblättrige	2868 a	626	Zahntrost, Roter	2111	456	Zyperbinse, Runde	2853	624
Wollgras, Breitblättriges	2868 c	626	Zahntrost, Spätblühender	2111 2	456	Zyperbinse, Schwarzbraune	2856	625
Wollgras, Scheiden-	2865	626	Zahnwurz, Fiederblättrige	207	45	Zyperbinse, Spätblühende	2859	625
Wollgras, Scheuchzers	2866	626	Zahnwurz, Fingerblättrige	209	45	Zypresse	3262	698
Wollgras, Schlankes	2868 b	626	Zahnwurz, Kitaibels	208	45			
Wollgras, Schmalblättriges	2868 a	626	Zahnwurz, Knöllchentragende	206	44			

Imprimé en France
par Mame Imprimeurs à Tours.
Dépôt légal : Octobre 1990.
N° d'édition : 1365-01.
N° d'imprimeur : 25313