LES CARNETS **SANTÉ**

DE ROBERT MASSON

LA NATUROPATHIE POUR MON CHAT ET MON CHIEN

Guy**Trédaniel**
éditeur

Chez le même éditeur :

• Diététique de l'expérience
• Le guide des vrais compléments alimentaires
• Précis de pédiatrie naturopathique

Dans la collection
Les carnets santé de Robert Masson

Déjà parus :

• Prévenir et soigner naturellement la maladie d'Alzheimer
• Augmenter sa fertilité et ses chances d'avoir un enfant
• Prévenir et soigner naturellement la goutte, l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde
• Prévenir et soigner naturellement l'ostéoporose
• Augmenter sa fertilité et ses chances d'avoir un enfant
• Devenir centenaire avec une pêche d'enfer
• Les nouveaux dogmes de la nutrition

© Guy Trédaniel Éditeur, 2012

Tous droits de reproduction, traduction
ou adaptation réservés pour tout pays.

ISBN : 978-2-8132-0556-8

www.editions-tredaniel.com
info@guytredaniel.fr

LES CARNETS **SANTÉ**
DE ROBERT MASSON

LA NATUROPATHIE POUR MON CHAT ET MON CHIEN

Guy**Trédaniel** éditeur
19, rue Saint-Séverin
75005 Paris

Sommaire

Introduction 9

Abcès 11
Accouchement 12
Adynamisme 14
Amaigrissement 15
Angine 17
Appétit 19
Arthrite inflammatoire 20
Bronchite ou état grippal 21
Ballonnements 22
Brulures 23
Cancer 24
Cataracte 25
Cœur 27
Cholestérol 30
Constipation 30
Cystite 32
Crampes 33
Diabète pancréatique 34
Diarrhée 36
Dyspnée, suffocation, respiration bruyante survenant par accès, asthme 38
Douleurs 39
Eczéma 40
Énurésie 42
Éternuements fréquents 43
Épilepsie 43
Excitation sexuelle 45
Fièvre 46
Flatulences 48
Gale parasitaire 49
Grossesse 50
Hematurie 50
Insuffisance rénale chronique 51
Nervosité 52
Mal des transports 54
Nephrite aigüe 54
Opérations 55
Opérations 55
Perte des poils 56
Piqûres d'insectes 58
Otite 61
Oreille 62
Oreille 63

Poids 63
Prostate 65
Rhumatismes – arthrose 66
Rhume des foins 68
Toux 70
Traumatismes – coups – accidents 71
Tremblements 73
Vieillesse 74
Verrues 76

QUELLE ALIMENTATION POUR LA SANTÉ ? 77

Introduction

Auteur de ce petit livret de santé, je n'aurais jamais pensé écrire sur la santé animale.

Mais naturopathe depuis plus de 50 ans, des conseils m'ont été souvent demandés pour les animaux de compagnie.

Sceptique sur mes compétences mais voulant rendre service, j'ai donné des conseils qui me semblaient de bon sens et calqués sur ma pratique envers les humains.

Avec étonnement, j'ai pu constater que cela marchait souvent.

J'ai donc réuni ici, dans ce livret, les conseils qui ont le plus souvent donnés satisfaction.

Bien entendu, la lectrice, le lecteur l'aura sans doute compris, **ces conseils ne remplacent pas le vétérinaire**. Ils concernent les affections chroniques rebelles où le pronostic vital (la vie de l'animal) n'est pas engagé.

Dès l'instant où l'animal est accidenté, s'il ne mange plus, ne joue plus, reste totalement silencieux, sans expressions affectueuses, geint ou encore s'il présente une fièvre élevée persistante, s'il n'urine plus etc., **dans ces cas le vétérinaire doit être consulté très rapidement.**

Ceci précisé, pour les affections chroniques, arthrose, eczéma, obésité, nervosité, bronchite chronique, suffocations fréquentes, constipation etc., ce petit livret vous rendra d'appréciables services.

J'ai pris chaque fois l'exemple du **chien, mais les traitements sont les mêmes pour le chat** en adaptant les posologies. (Exemple : pour un chat de 4 kilos, quand il est conseillé une goutte par kilo on donnera quatre gouttes, s'il est conseillé une demi-goutte par kilo, on donnera deux gouttes).

Si l'on craint l'alcool qui se trouve en quantité très très faible dans les extraits de plantes fraîches parfois conseillés, on mettra les gouttes dans de l'eau très chaude (mais non bouillante), on laissera dix minutes à l'air ambiant, l'alcool se trouvera ainsi évaporé en majeure partie.

ABCÈS

(Quelle que soit la localisation de l'abcès)

Il est caractérisé par l'enflure, la chaleur, la rougeur, la douleur, mais pas toujours visible car caché dans les poils.

L'attention sera éveillée par l'animal qui se lèche la partie douloureuse atteinte.

Que faire ?

1– Cinq ou six fois par jour, diluer dans de l'eau :

½ goutte/kilo ECHINACEA A. VOGEL

\+

½ goutte/kilo CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL

(*Exemple : un chien de 20 kg = 10 gouttes de chaque produit).*

Ensemble dans ½ verre d'eau.

2– Dégager les poils de la partie atteinte (avec une paire de ciseaux stérile).

3– Application locale répétée de Tegarome pur, laboratoire Cosbionat.

Attention : si l'état général est mauvais, notamment si la température dépasse 40 °C. Il faut consulter le vétérinaire.

ACCOUCHEMENT

Quand la température de la future maman passe de 37 °5-38 °5 à 36 °5-37 °C, le moment de l'accouchement se précise.

Il faut installer la future maman dans un endroit calme et tempéré, avec, à sa disposition, de grands linges blancs très propres.

Normalement, un petit chiot naît toutes les trois heures.

Si, après le premier bébé sorti, les contractions cessent, on donnera :

Toutes les 20 à 30 minutes : 3 granules
CAULOPHYLLUM 4 CH
4 CH est une dilution impérative, 5 CH est moins efficace et à partir de 7 CH, on risque de freiner les contractions.

Si la chienne présente de l'appréhension avant l'accouchement, lui donner :

3 granules GELSEMIUM 7 CH

+

3 granules GELSEMIUM 9 CH

Si après, elle est très fatiguée, lui donner :

2 granules ARNICA 7 CH

+

2 granules ARNICA 9 CH

Si elle est fiévreuse, lui donner :

2 granules de chacun des tubes suivants :
PYROGENIUM 5 CH – PYROGENIUM 7 CH – PYROGENIUM 9 CH

Ceci, deux fois par jour.

Si hémorragie pendant la mise à bas, lui donner :

3 granules de chacun des tubes suivants, à répéter toutes les 20 mn :
SABINA 4 CH – BOVISTA 4 CH – CHINA 4 CH

Si insuffisance sécrétion lactée, lui donner :

2 fois par 24 heures : 3 granules RICINUS 4 CH

+

3 granules URTICA URENS 4 CH

De plus, mélanger aux aliments midi et soir :

1 gélule de CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

Il sera sage de continuer le traitement tant que durera l'allaitement, étant donné les pertes énormes en calcium d'une chienne qui allaite.

ADYNAMISME

(Manque de dynamisme, fatigue)

Le manque de tonus peut avoir d'innombrables causes :

- Carence ou excès nutritionnels
- Climat débilitant (exemple : froid humide)
- Manque de sorties
- Intoxication médicamenteuse ou autres
- Stress, angoisse, contrariété
- Sénescence (vieillesse)
- Etc.
-

QUE FAIRE ?

1– Essayer de supprimer les causes.

2– Adopter une alimentation naturelle et équilibrée (voir fin du carnet).

3– Sorties régulières si possible en plein air.

4– Milieu de repas le midi :

Mélanger aux aliments le contenu d'une gélule de FORTIOR SND (demi-dose pour le chat).

5– Milieu de repas du soir :

Mélanger aux aliments le contenu d'une gélule de CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

AMAIGRISSEMENT

Mon chien maigrit, il a pourtant bon appétit, je m'inquiète, je vois ses côtes et il me semble plus nerveux, voire agressif.

QUE FAIRE ?

1– Systématiquement, chaque trimestre, le vermifuger :

Ceci au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Vous trouverez d'excellents vermifuges en pharmacie.

2– Vérifier si le BESOIN D'EXERCICES EST SATISFAIT : l'animal devra faire au moins un kilomètre par jour.

3– Ses deux repas seront composés comme suit :

VIANDE (à volonté) + POMME DE TERRE (robe ou vapeur) ou RIZ avec beurre ajouté après cuisson (à volonté) + LÉGUMES CUITS (endives, salade, carottes, haricots verts, etc.) (Très peu de ce plat) + FEUILLES VERTES (1 cuillère à soupe) batavia ou laitue ou scarole ou fanes de carottes ou persil FINEMENT HACHÉ ET INCORPORÉS AUX ALIMENTS + EAU.

4– Au milieu des deux repas :

1 gélule de FORTIOR pour un animal de plus de 20 kilos (demi-dose pour le chat).

1 gélule le midi seulement pour un animal de moins de 20 kilos (demi-dose pour le chat).

5– Si l'animal semble triste :

Absence d'un membre de la famille, perte des habitudes (déménagement), présence inhabituelle, etc. Lui donner :

AU RÉVEIL, 3 granules IGNATIA 7 CH
AU COUCHER, 3 granules GELSEMIUM 7 CH

6– S'il a maigri, dort mal, urine beaucoup,a la diarrhée, il faudra soupçonner une hyperthyroïdie.

Si le vétérinaire le confirme et AVEC SON ACCORD donner tous les matins :

3 granules THYROÏDE 15 CH

ANGINE

Le toutou a du mal à avaler sa nourriture et même sa salive, il a moins d'appétit.

Avec une lampe électrique, vous pouvez constater si sa gorge est toute rouge.

QUE FAIRE ?

1– Quatre fois par jour, lui faire boire le cocktail suivant :

(Exemple pour un chien de 12 kg) : ECHINACEA VOGEL THYM VOGEL
CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL
SOIT 6 GOUTTES DE CHAQUE DANS ½ VERRE D'EAU.

2– Sous la machoire, sur les poils, appliquer :
Une goutte huile essentielle : MELALEUCA ALTERNIFOLIA
+
Une goutte huile essentielle : MELALEUCA QINQUENERVIA
Ceci, quatre à cinq fois par jour.

3– Si fièvre élevée 39,5 °C – 40 °C :

Lui faire boire selon le poids, de 1/10ème de verre à ½ verre de Magnésium à vingt pour mille.

Ceci, trois à quatre fois par 24 heures.

Préparation de cette solution :

Mettre un sachet de vingt grammes de CHLORURE DE MAGNÈSIUM DESSÉCHÉ dans un litre d'eau.

La solution est alors prête à l'emploi.

APPÉTIT

Le manque d'appétit peut être dû :

- Soit au manque de sorties et d'exercices.
- Soit au grignotage.
- Soit à une intoxication médicamenteuse ou autre.
- Soit à une infection qui débute.
- Soit à une contrariété.

Que faire ?

1– Laisser reposer l'organisme :

Ne donner que de l'eau à boire pendant 24 heures (petite diète).

2– Sortie journalière dans la nature si possible.

3– Éviter toute prise d'aliments entre les deux repas quotidiens.

Laisser les repas 15 minutes dans l'assiette et enlever l'assiette. On évitera ainsi le grignotage.

4– Dix minutes avant les repas, on donnera au toutou :

Dans de l'eau, 1 goutte par kilo (pour un chien de 20 kg, 20 gouttes) réaliser la préparation suivante :

ACORUS CALAMUS TM
MENTHA PIPERITA AA
ERYTHRAEA CENTAURIUM QPS
TARAXACUM 60ML

5– S'il est un peu nerveux, stressé ou dépressif, on donnera :

1 à 2 FOIS/24 HEURES :
Une ampoule LEPIDOLITE 8 DH BOIRON excipient eau distillée.

+

Une ampoule DIOPSIDE 8 DH BOIRON excipient eau distillée.

Ces ampoules se prennent pures, SANS EAU.

ARTHRITE INFLAMMATOIRE

Une articulation (le genou le plus souvent) est enflée, chaude, douloureuse, mais Médor n'a pas de fièvre, sa température est normale (37,5 °C – 38,5 °C). C'est en général un traumatisme.

Que faire ?

1– Sur l'articulation malade :

Compresses froides répétées.

2– Toutes les heures dans de l'eau :
Selon le poids : 5 à 10 gouttes LEHNING n°1
Poursuivre jusqu'à cessation des symptômes.

SI L'ANIMAL EST FIÉVREUX : consultation du vétérinaire.

BRONCHITE OU ÉTAT GRIPPAL

La température normale d'un chien est de 37,5 °C à 38,5 °C.

En cas de fièvre, il est nécessaire de prendre la température 3 à 4 fois par jour.

QUE FAIRE SI VOTRE CHIEN A DE LA FIÈVRE ?

1– Ne pas le sortir, le laisser se reposer.

2– Laisser l'animal dans un endroit calme et tempéré où il ne fait pas trop chaud ni trop frais.

3– Le laisser boire à volonté et jeûner momentanément.

4– Au réveil et encore une fois la journée, lui donner dans ½ verre d'eau, ensemble :

¼ de goutte/kg (chien de 20 kg = 5 gouttes) CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL

+

½ goutte/kg ECHINACEA VOGEL (chien de 20 kg =10 gouttes).

5– Toutes les heures, lui donner dans de l'eau :

½ goutte/kg de LEHNING 52 (chien de 14 kg = 7 gouttes).

Si l'animal geint, si la fièvre ne baisse pas rapidement ou s'il présente un symptôme alarmant, quel qu'il soit, consulter rapidement le vétérinaire.

BALLONNEMENTS

Voir flatulences.

BRULURES

(Par le feu ou l'eau bouillante)

Que faire ?

1– Immédiatement, mettre l'endroit brûlé sous l'eau courante froide.

(Ceci, pendant 5 à 15 minutes.)

2– Appliquer largement dès que possible le mélange suivant sur l'endroit brûlé et tout autour :

Huile de foie de morue 2/3
HE TANACETUM ANNUUM 1/3

À défaut le mélange suivant :

Huile de foie de morue 2/3
HE LAVANDE 1/3

Répéter les applications (sans aucune friction, ni massage) plusieurs fois par jour.

3– Si l'état général est mauvais, abattement, affaiblissement cardiaque.

Donner SOLUDOR LEHNING

Dans de l'eau, ½ goutte/kg corporel (exemple, chien de 25 kg = 12 à 13 gouttes).

À répéter 3 à 4 fois par jour.

CANCER

Ma fidèle petite chienne est atteinte du cancer de la mamelle, on me dit que le mal est avancé et qu'il n'y a rien à faire…

La naturopathie peut-elle faire quelque chose ?

JE VOUS CONSEILLE :

1– Alimentation totalement crue :

Deux repas composés des deux V, c'est-à-dire VIANDE CRUE + VERDURE CRUE

Exemple *MIDI* :

Foie d'agneau cru + ortie feuilles fraîches et persil cru finement coupé à incorporer au foie cru + boisson eau Mont Roucous

SOIR :

Steak de bœuf + feuilles de laitue finement coupées + Mont Roucous

2– Milieu des repas :

Chien de moins de 15 kg, le contenu d'1 gélule de FORTIOR SND (demi-dose pour le chat) à incorporer aux aliments le midi.

Chien de plus de 15 kg, idem le soir.

3– À jeun, en alternant :

Un jour une ampoule TIB – CH – 7A
Un jour une ampoule TIB – CH – 3
À mélanger dans un verre de Mont Roucous.
Pour un chien de moins de 15 kg, ½ ampoule.
Traitement au long cours.

CATARACTE

En regardant Gypsi, je vois ses grands yeux fidèles comme un peu troubles, sa pupille a des reflets bleu

verdâtre. C'est l'âge, dit-on, et on ne peut que freiner le mal.

Est-ce que la naturopathie conseille quelque chose ?

OUI, FAIRE CECI :

1– Arrêter impérativement :
sucres et sucreries.

2– Réduire tout apport de sel.

3– Suivre l'alimentation indiquée en fin de ce livret.

4– Incorporer aux aliments :
A– Gros comme une lentille, du GINGEMBRE BIO en poudre.
B– 1 goutte par kilo corporel (chien de 15 kg = 15 gouttes) d'HUILE DE NOIX ALVIE.

5– À jeun, dans de l'eau, donnez-lui :
1 ampoule de IODARGIRITE 8 DH (excipient eau distillée).

6– Avant le repas de midi, dans de l'eau donnez-lui :

½ goutte/kg corporel de DISSOLVUROL (exemple animal de 20 kg = 10 gouttes)

7– **Avant le repas du soir, donnez-lui :**
½goutte/kg dans de l'eau la préparation suivante :

FOIE	14 DH
CRISTALLIN	8 DH AA
ŒIL	8 DH QSP
ARTÈRE	14 DH – 125 ml
NAPHTALINUM	10 DH

CŒUR

(Problèmes de cœur)

Quand il y a des troubles du rythme : battements, irrégularité.

QUE FAIRE ?

1– Avant les deux repas, dans ½ verre d'eau ½ goutte/kg (chien de 30 kg = 15 gouttes) : BIOCARDE LEHNING.

2– Marche régulière tous les jours en évitant la fatigue excessive.

3– Soigneux réglage alimentaire : voir fin du livret.

Quand le cœur semble affaibli par l'âge ou la maladie.

Que faire ?

1– Au réveil et avant le repas du soir, ½ goutte/kg dans ½ verre d'eau :

SOLUDOR LEHNING

Exemple : chien de 40 kg = 20 gouttes matin et soir.

2– Suivre l'alimentation indiquée en fin de livret en évitant surtout :

Grignotage.
Sucres et sucreries.
Protéines lactées.

Quand le cœur est atteint par l'angor

Que faire ?

1– Quinze minutes avant les repas, une goutte/kg dans de l'eau de la préparation suivante :

AMMI VISNAGA	TM
CACTUS GRANDIFLORUS	AA

HERACIUM PILOSSELA	QSP
RAPHANUS NIGRA	125 ml
CRATAEGUS OXYACANTHA	

2– Ici encore, éviction absolue :
Grignotage.
Sucres et sucreries.
Protéines lactées.

Quand les problèmes cardiaques sont liés à l'obésité :

1– Dix minutes avant les repas, dans de l'eau, une goutte/kg de la préparation suivante :

CRATAEGUS OXYACANTHA	TM
TARAXACUM DENS LEONIS	AA
CYNARA SCOLYMUS	QSP
CHRYSANTELLUM AMERICANUM	125
FUCUS VESICULOSUS	ML
PILOSELLA	

2– Mêmes conseils alimentaires que précédemment.

CHOLESTÉROL

(Excès de cholestérol)

QUE FAIRE ?

1— Deux fois par jour pendant trois mois, ensuite dix jours par mois, dans de l'eau :

JUS DE RADIS NOIR SUPERDIET

¼ ampoule par 15 kg corporel (chien de 30 kg = ½ ampoule) midi et soir.

2– Suivez l'alimentation indiquée en fin de ce livret.

CONSTIPATION

Dolly m'inquiète !

Elle ne fait ses crottes que tous les 3 jours, elles sont parfois très volumineuses ou petites, noires, pareilles à des « crottes de biques ».

Elle est très ballonnée et parfois elle a un peu de sang sur ses crottes.

Que faire ?

1– Veillez à lui procurer de l'exercice sous forme de promenade tous les jours.

La sédentarité est une cause fondamentale de la constipation.

2– Supprimer :

Grignotage.
Sucres et sucreries.

3– Impérativement :

Suivre l'alimentation décrite en fin de ce livret.

4– Incorporez aux plats :

DE L'HUILE DE NOIX ALVIE, soit1 goutte par kilo corporel (chien de 15 kg = 15 gouttes)
+ DE L'HUILE D'OLIVE BIO 1ère pression à froid au même dosage.

5– Veillez à la présence de fibres à chaque repas :

laitue, scarole, batavia, persil, fanes de carottes finement hachés à incorporer aux aliments.

6– Si cela était insuffisant

PISSENLIT JUS SUPERDIET

Dans de l'eau, avant les deux repas, à la posologie suivante :
1/4 ampoule chien de 5 kg, 1/2 ampoule chien de 10 kg, 1 ampoule chien de 20 kg.

CYSTITE

Le chien urine très souvent mais que quelques gouttes.

Les urines semblent émises avec douleur, parfois il y a excitation sexuelle ou une infection concomittante des voies génitales et parfois une tumeur.

S'il s'agit d'une cystite « banale », elle répondra très vite au traitement, sinon il faudra investiguer, donc voir le vétérinaire.

QUE FAIRE ?

1- À jeun et avant les deux repas, dans de l'eau, ensemble :

½ goutte/kg LEHNING N°6 (pharmacie)

+

½ goutte/kg BUSSSEROLE VOGEL (diététique).

Exemple : chien de 18 kg = 9 gouttes de chaque produit.

Continuer jusqu'à la disparition des symptômes et même pendant les 48 heures suivantes.

Attention

Le mâle âgé qui émet ses urines « goutte à goutte » est souvent l'indice d'une hypertrophie de la prostate.

2– Régler l'alimentation pour éviter les récidives (voir fin de ce livret).

CRAMPES

Elles peuvent survenir à n'importe quel moment du jour et de la nuit.

Elles sont créées ponctuellement par une position difficile ou le surmenage musculaire.

Elles indiquent cependant des carences nutritionnelles : carences calciques, magnésiennes ou carence en vitamine du groupe B.

Que faire ?

1– Suivre l'alimentation décrite en fin de livret.

2– Insister sur la consommation de foie cru.

3– Mélanger aux aliments midi et soir :
le contenu d'une gélule CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

DIABÈTE PANCRÉATIQUE

Mon maître s'est inquiété parce que je buvais des quantités d'eau.

Mon vétérinaire, après examen, a dit que j'étais diabétique et que je devais me soigner à vie avec un régime sévère, surtout pas de sucre.

Mon maître a voulu me soigner naturellement, se disant qu'il serait toujours temps, si cela ne marchait

pas, d'utiliser les remèdes classiques. Voici ce que le naturopathe m'a conseillé.

1– Arrêt total du sucre (comme mon véto) et des grignotages.

2– Arrêt total du lait et des fromages.

(Tiens, mon véto m'avait conseillé les fromages et le lait)

3– Alimentation conseillée en fin de ce livret.

4– Au milieu des deux repas journaliers, mélanger aux aliments :

1 gélule RADICELLES DE MALT – Saint Ambroise

+

½ COMPRIMÉ SUGAR DEFENSE-KAL

Double dose pour un animal de plus de 20 kg.

En cas d'échec, le naturopathe dit de continuer l'alimentation, mais de « passer » au traitement classique.

DIARRHÉE

Si elle est ponctuelle, qu'elle est due à l'ingestion d'aliments avariés, elle se guérira vite avec les traitements qui suivent.

Si elle est habituelle sans perte de poids, le réglage alimentaire indiqué en fin du livret, mais momentanément sans fibres, ni corps gras en viendra à bout rapidement avec le traitement.

Si elle est extra-alimentaire (émotion-coup de froid), il faudra aussi traiter le mental.

QUE FAIRE

1– Réglage alimentaire momentanément sans fibres et sans corps gras.

2– Sur les aliments :
Saupoudrez de l'argile verte Argiletz, une pointe de couteau par 10 kg corporel (chien de 30 kg, 3 pointes de couteau).

3– Quinze minutes avant les deux repas :
2 gouttes/kg (chien de 10 kg = 20 gouttes) de la préparation suivante dans de l'eau Mont Roucous :
LITHRUM SALICARIA

POT. TORMENTILLA	TM
POT. ANSERINA	AA
POT. BISTORTA	QSP
ANTHEMIS NOBILIS	125 ML

1– **Si trop d'attente pour se procurer le n° 3**
Remplacer, en attendant,par une goutte/kg (chien de 30 kg = 30 gouttes) dans de l'eau Mont Roucous de LEHNING 107

2– **S'il s'agit d'une diarrhée émotive**
Au coucher : 5 à 6 granules GELSEMIUM 9 CH pendant une semaine.

3– **Si la diarrhée fait suite à un coup de froid :**
Au réveil, une dose ACONITUM 9 CH (coup de froid sec) ou une dose DULCAMARA 9 CH (coup de froid humide).

4– **Si fatigue ou abattement, suivant la diarrhée**
Donner tous les jours une à deux gélules (selon le poids) au milieu du repas de FORTIOR SND.

Attention :
Une diarrhée contenant du sang ou accompagnée de déshydratation.
Perte de poids = consultation urgente chez le vétérinaire.

DYSPNÉE, SUFFOCATION, RESPIRATION BRUYANTE SURVENANT PAR ACCÈS, ASTHME

Que faire ?

1– Immédiatement dans un peu d'eau :

5 gouttes SANTA-HERBA LEHNING

À répéter tous les quarts d'heures jusqu'à disparition des accès.

2– EN TRAITEMENT DE FOND :

Quinze minutes avant les deux repas :

1 goutte/kg de la préparation suivante (chien de 30 kg = 30 gouttes)

SCUTELLARIA GALERICULATA TM	AA
HYSSOPUS OFF. TM	QSP
PETASITES OFF. 4 DH	125 ML

3– LE RETOUR DES CRISES SERA ÉVITÉ :

Éviction sucre et sucreries.

Éviction du lait et tous dérivés.

Éviction de tout grignotage.

4– Impérativement, alimentation décrite à la fin de ce livret.

DOULEURS

Si l'animal souffre à la suite d'une opération :

Si passage du scalpel ou du cathéter, donner toutes les heures 3 granules STAPHYSAGRIA 4 CH.
Espacer dès l'amélioration des symptômes.

Si l'animal souffre à la suite d'un traumatisme des extrémités :

Écrasement, pincement, etc., ou traumatisme du rachis (colonne vertébrale), donner toutes les heures en alternant :

3 granules HYPERRICUM 30 CH
3 granules ARNICA 30 CH.

Si le traumatisme a « touché » un os ou une articulation :

Donner 3 à 4 fois par jour, ensemble, 2 granules de :

ARNICA 4 CH
RUTA 4 CH
RHUS TOX. 4 CH
SYMPHYTUM 4 CH

S'il s'agit d'un traumatisme des tissus « mous »(mamelles, abdomen) :

Donner 3 à 4 fois par jour, en alternant, 3 granules :

ARNICA 5CH

BELLIS PERENS 5CH

S'il s'agit de douleurs causées par une maladie :

Continuer le traitement prescrit et ajouter, si rien n'a été conseillé pour combattre la douleur :

EUPHORBIA HIRTA TM QSP 60 ML

1/3 de goutte/kg corporel dans de l'eau (exemple chien de 15 kg = 5 gouttes).

À répéter plusieurs fois par jour.

ECZÉMA

Qu'il soit sec, fissuré, vésiculeux ou suintant, l'eczéma est, avant d'être allergique, causé par :

Les carences en ACIDES GRAS, OMÉGA 3 et en OLIGO-ÉLÉMENTS.

L'intoxication est le passage de MACRO-MOLESCULES via la muqueuse entéro-colique par le fait de l'HYPODIGESTION.

QUE FAIRE EN PRESENCE DE L'ECZÉMA QUEL QU'IL SOIT ?

1– Très soigneux réglage alimentaire (voir fin de ce livret) évitant :

Protéines lactées.
Grignotage, il faut deux repas par jour au maximum.
Le sucre et les sucreries.

2– **Midi et soir, on incorporera aux plats :**
1 goutte/kg d'HUILE DE NOIX ALVIE (apport en acides gras essentiels).

3– **On mélangera aux aliments le midi :**
Le contenu d'une gélule de FORTIOR SND (apport oligo-éléments).

4– **On donnera avant les 2 repas :**
1 goutte/kg (chien de 14 kg =14 gouttes) de la préparation suivante dans de l'eau :

ERYTHRAREA LENTAURIUM	
JUGLANS REGIA	TM
ARCTIUM LAPPA	AA
VIOLA TRICOLOR	QSP
SMILAX ASPERA	60 ML

5– **Le jeudi, à jeun, une dab (dose ampoule buvable) :**
PHENOBARBITAL 9 CH excipient eau distillée.

6– **Le dimanche, à jeun, on donnera une dab (dose ampoule buvable) :**
HISTAMINUM 15 CH excipient eau distillée.

ÉNURÉSIE

Cette perte inconsciente d'urine nocturne traduit en général :

- Soit la déminéralisation.
- Soit le stress, la contrariété.

QUE FAIRE ?

1– Suivre l'alimentation indiquée en fin de ce livret.

2– Sorties journalières impérative si possible dans un parc ou dans la nature.

3– Incorporer aux aliments le midi :
Le contenu d'1 gélule de CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

4– Si l'animal est stressé :
Au réveil : 3 granules IGNATIA 7CH
Au coucher : 3 granules GELSEMIUM 7 CH

ÉTERNUEMENTS FRÉQUENTS

Que faire ?

Si phénomène ponctuel :

Donner 5 à 6 fois dans la journée 1/3 de goutte/kg (exemple : chien de 30 kg = 10 gouttes) de ALLIUM CEPA COMPOSE BOIRON dans de l'eau.

Si phénomène de longue durée ou se répétant :

Donner avant les deux repas 1 goutte/kg (chien de 30 kg = 30 gouttes) de

SCUTELLARIA GALERICUL ATA TM	AA
HYSSOPUS OFF. TM	QSP
NIGELA SATIVA TM	125
PETASITES. OFF 4 DH	ML

Dans tous les cas :

Suivre l'alimentation décrite en fin de livret

ÉPILEPSIE

Maladie très difficile à soigner, mais les soins suivants permettront de diminuer les remèdes allopathiques et parfois de les supprimer.

La crise débute quand le malade crie, bave et convulse.

Que faire ?

1- Tous les trois mois :
Vermifuger toutou.

2- Réglage alimentaire. (voir fin de livret)
Il faut absolument éviter :
Sucre et sucreries, bonbons.
Protéines lactées.
Grignotage.

3- Sur les aliments, midi et soir :
Une pincé de LEVURE DE BIÈRE SÈCHE MICRO ÉCLATÉE.

4 -Sur les aliments, selon le poids de l'animal :
À midi, on mélangera le contenu de ½ à 1 gélule CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

5- Sorties régulières dans la nature

6- Maintenir l'animal loin des champs électromagnétiques :
Portable.
Téléphone sans fil.
WIFI.
Jeux électroniques.

7- **Au lever & coucher : 3 granules de**

CUPRUM MET. – 7 CH	AA
CUPRUM MET. – 9 CH	QSP
CUPRUM MET. – 15 CH	un tube de
granules.	

8- L'épilepsie survient souvent tous les trois ou quatre mois à la suite de vaccinations, on sera donc très prudent vis-a-vis des vaccins. En soupesant le pour et le contre !

9- Faire vérifier le crâne, le rachis & toute l'ossature par un ostéopathe spécialisé (ostéopathie animale).

EXCITATION SEXUELLE

La non-satisfaction sexuelle chez l'animal de compagnie (non castré) peut s'accompagner de troubles nerveux et psychiques.

QUE FAIRE ?

1– Au repas de midi :

Mélanger aux aliments ½ à 1 cuillère à café (selon le poids de l'animal) de levure de bière séchéé micro eclatée.

2– Au repas du soir :

Les feuilles vertes mélangées aux aliments seront de préférence de la laitue crue.

3– DIX MINUTES AVANT LE REPAS :

Dans de l'eau, on donnera 1 goutte/kg (animal de 20 kg = 20 gouttes)

NYMPHEA LUTEA TM QSP 60 ML

FIÈVRE

La température normale d'un chien est entre 37,5 °C et 38,5 °C.

- Si la température atteint 39 °C et plus, cela signifie une infection.
- S'il a du mal à manger et à avaler, c'est probablement une angine.
- S'il a une douleur dans la région rénale et que les urines sont brunes ou réduites, c'est peut-être une néphrite.
- S'il est très abattu et perd du pus par la vulve (femelle), c'est peut-être l'endométrite.
- Une indigestion grave ou une violente contrariété peuvent aussi en être la cause momentanée.

Que faire ?

1– Dès que possible, donner ensemble, dans 1/2 verre d'eau :

1 goutte/kg ECHINACEA VOGEL (diététique)

+

1/2 goutte/kg CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL (pharmacie)

Exemple : chien de 15 kg = 15 goutes ECHINACEA VOGEL

+ 7 à 8 gouttes CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL

Répéter ceci, trois fois par jour.

2 -Matin et après-midi :

3 granules PYROGENIUM – 5 CH

3 -Surtout, ne pas le forcer à manger mais le laisser boire à volonté.

4 -Le laisser le plus tranquille possible dans un endroit tempéré et calme.

5 -Si la fièvre ne se normalise pas dans les 24 heures :

Voir le vétérinaire.

6 -Si la fièvre s'accompagne de convulsions, tremblements, gémissements ou autres symptomes alarmants :

Ne pas attendre 24 heures, voir le vétérinaire
Immédiatement

FLATULENCES

Je ne me sens pas bien, j'ai le ventre gonflé, j'essaie de roter mais rien n'y fait, et en plus, voilà quelques jours que je suis constipé.

Ma maîtresse dit que je mange trop et que j'ai une sale manie parce que j'aime fouiller dans les poubelles des voisins où je fais des découvertes gourmandes.

QUE FAIRE ?

1– Surveillance draconienne en ce qui concerne les poubelles.

2– Suivre l'alimentation indiquée en fin du livret.

3– Dix minutes avant les repas, dans de l'eau :
1 goutte/kg de la préparation suivante :

ACORUS CALAMUS	TM
MENTHA PIP.	AA
ANISUM. STEL.	QSP

TARAXACUM	125
ALTHACA OFF.	ML

À poursuivre tant que durent les troubles.

GALE PARASITAIRE

Que faire ?

1– **Tous les dimanches en alternant :**
Dix granules PSORINUM 9 CH
Dix granules SULFUR 9 CH

2– **Saupoudrer complètement l'animal avec de la « fleur » de soufre**, ceci, deux fois par jour.
Si insuffisant (en externe), produits spécialisés en pharmacie.

3– **Importance de l'alimentation**
Voir à la fin du livret.

GROSSESSE

Une chienne porte 60 jours en moyenne, un chat 63 à 68 jours.

Pendant la grossesse, l'alimentation de l'un et de l'autre n'a pas à subir de modification.

Si l'alimentation conseillée en fin de ce livret est observée, on ne constatera pas de prise de poids excessive.

Ce que l'on pourra peut-être ajouter pour éviter d'éventuelles carences minérales, ce sera l'incorporation aux aliments.

Le midi, du contenu d'une gélule de CALCIOR SND pour le chien (demi-dose pour le chat).

HEMATURIE

Sang dans les urines

QUE FAIRE ?

1– Avant les repas, dans de l'eau.

1/2 Goutte/kg LEHNING -6

2– **Soigneux réglage alimentaire.**
Voir fin du livret.
Si l'hématurie continue après 8 jours, consulter le vétérinaire.

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

QUE FAIRE ?

1– **Suivre alimentaion indiquée en fin de ce livret.**

2– **Éviter le sel et les aliments sales.**

3– **La viande sera donnée une seule fois par jour.**

4– **Au réveil et avant le dernier repas, dans de l'eau :**
1 goutte/kg (exemple chien de 30 kg =30 gouttes) de PILOSELLA TM QSP 125 ML.

5 -**Les soins et traitements seront précédés par :**
Un jour de jeûn.
Toutou ne boira que de l'eau de Mont Roucous, rien d'autre pendant un jour. Ensuite voir n°1-2-3-4

NERVOSITÉ

Mon chien est devenu très nerveux et même agressif.

Il ne manque pourtant ni d'attention, ni de caresses, toute la famille est aux petits soins pour lui, on ne comprend pas !

Si le toutou pouvait répondre, il dirait que la vie de chien a bien changé !

Qu'il souffre du bruit : des ascenseurs, de la télévision, du voisin, de l'agitation de l'immeuble, de la course contre la montre de ses maîtres, de cette rue, de la puanteur des voitures (que lui il reçoit en plein nez), de la pétarade des motos et il a encore dans ses gênes le chant des oiseaux et le doux velours des mousses de la forêt que foulaient les pattes de ses ancêtres.

On ne peut pas tout changer d'un coup de baquette magique, mais on va rendre la vie de notre toutou plus heureuse.

Comment ?

1– Il y a dans toutes les villes des parcs boisés, il faudra faire l'effort d'y emmener le toutou (en manque de nature et d'exercices) deux à trois fois par semaine.

2- Nous allons le renforcer naturellement et nerveusement par une excellente nutrition (voir fin de ce livret).

3– Nous allons supplémenter son alimentation car il manque certainement de minéraux et d'oligo-éléments.

On va lui donner tous les jours, à midi, dans les aliments le contenu d'une gélule de CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

4– Enfin, nous allons le traiter avec, au lever et au coucher :

5 à 10 gouttes (selon le poids) de FIGUIER BOURGEON GEMMOBASE

+

5 à 10 gouttes (selon le poids) de TILLEUL BOURGEON GEMMOBASE

Ensemble, dans de l'eau.

MAL DES TRANSPORTS

Si toutou pressent un changement (préparation au départ, agitation, etc.) ce qui l'angoisse !

Lui donner une dose de GESLSEMIUM 15 CH le jour précédent le départ.

AVANT LE VOYAGE ET PENDANT LE VOYAGE :

Lui donner 2 à 3 fois 1/2 goutte/kg (animal de 16 kg = 8 gouttes) de TABACUM COMPOSE BOIRON dans un peu d'eau.

NEPHRITE AIGÜE

Fièvre élevée, nausée, douleurs, abattement, douleurs et brulures en urinant :

Vétérinaire immédiatement.

OPÉRATIONS

(Avant)

Si l'animal est anxieux :

GELSEMIUM 9 CH, une dose, la veille de l'opération

Si on craint le choc opératoire :

Matin et soir, les 3 ou 4 jours précédant l'opération :
3 granules ARNICA 7 CH
+
3 granules CALENDULA 7CH

OPÉRATIONS

(Après)

Pour accélérer la remise en forme, matin et soir :

3 granules ARNICA 5CH
+
3 granules CALENDULA 5CH
+
3 granules HYPERICUM 5CH (si le scalpel a touché des endroits très énervés).

S'il y a des douleurs au niveau des tissus opérés :

3 à 4 fois par jour,
3 granules STAPHYSAGRIA 5CH.

Si menace d'infection :

En plus du traitement préconisé,
À JEUN : 1 goutte/kg CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL
MATIN :
PYROGENIUM 5 CH
PYROGENIUM 7 CH
PYROGENIUM 9 CH
2 à 3 granules de chaque tube.

PERTE DES POILS

Les causes fondamentales de cette perte progressive des poils sont :

1 – Certains traitements de chimio ou par rayons.
2 – Les carences en acides gras essentiels.
3 – Les carences en oligo-éléments.
4 – L'usage du lait et dérivés.
5 – L'usage du sucre et sucreries, très nuisibles pour le chien.

Alors que faire ?

Voir à ECZÈMA et suivre le n° 1 – 2 – 3.

Mais laissez-moi vous raconter une belle histoire :

LE CHIEN ROSE DE SAINT-DIÉ (Vosges)

Vers les années 1990, une de mes élèves avait un petit chien peu ordinaire, il avait perdu absolument tous ses poils. Il était rose comme un petit cochon tout propre. Et lorsque Jacqueline faisait ses courses, tous les passants se retournaient pour voir **le petit chien rose** qui avait acquis **une certaine célébrité** dans le pays.

Les vétérinaires s'étaient penchés sur son cas sans aucun résultat, mais il est vrai, sans s'intéresser le moins du monde à son alimentation.

Jacqueline me demande conseil, je lui suggère alors :

1– Supression des boîtes et croquettes et passer à une alimentation à base de viande crue + verdure crue.

2– Une petite cuillère à café : huile de noix alvie qui sera mélangée a chaque repas à ses aliments pour l'apport en oméga 3.

3– Tous les jours, au repas de midi :
Le contenu d'une gélule de POP (poudre d'huîtres) sera mélangé aux aliments pour l'apport en oligo-éléments.

RÉSULTAT : rapidement, les poils de son petit chien ont repoussé totalement.

L'histoire s'est propagé dans le pays. Ce qui valut à Jacqueline, la visite des chauves qui espéraient un résultat semblable.

Depuis cette belle histoire, offerte par Jacqueline, trône sur mon bureau un TRÈS JOLI CHIEN EN CRISTAL.

PIQÛRES D'INSECTES

Guêpes / Aoûtats / Araignées

QUE FAIRE ?

1– Immédiatement, désinfecter avec :
TEGAROME PUR COSBIONAT.

2– Si œdèmes ou enflures, toutes les heures :
3 granules HISTAMINUM 15 CH
+
3 granules APIS 5 CH

Piqûres de tiques

Si, après une promenade dans la nature, l'animal est fiévreux, si son urine est brune, s'il s'isole dans un coin.

Rechercher avec un fort éclairage les tiques profondément implantées dans la peau (chercher du bout du nez à la queue).

Que faire ?

1– Appliquer de l'éther sur les piqûres.

2– Extraire le ou les tiques avec une pince spéciale pour tiques.

3– Le risque de piroplasmose (destruction des hématies) par le piroplasme injecté par les tiques est grand. RECOURIR RAPIDEMENT AUX SOINS DU VÉTÉRINAIRE.

Certains maîtres refusent les soins allopathiques et veulent absolument des soins naturels, **nous déconseillons cette attitude,** mais dans ce cas, tenter ce qui suit :

1– **Tous les jours :**
Large application sur les endroits de la ou des piqûres du TEGAROME PUR COSBIONAT.

2– **Mélanger aux aliments des repas :**
Animal de moins de 20 kg, le contenu d'une gélule de PREMUNOR.
Animal de plus de 20 kg le contenu d'une gélule de PREMUNOR midi et soir.
Traitement de 6 mois au minimum.

Piqûres par clou ou épine

Que faire ?

Bien nettoyer la plaie à grande eau.

Enlever, avec une pince à épiler, les graviers, les débris de bois, de paille et bien sûr l'épine ou le clou.

Couper avec une paire de ciseaux stérile ou du moins très propre, les poils autour de la piqûre.

Application de TEGAROME PUR COSBIONAT.

Tous les jours, à jeun, pendant une semaine :
1 goutte/kg corporel CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL (exemple chien de 11 kg = 11 gouttes)

Si l'animal est fiévreux ou agité, le conduire chez le vétérinaire.

OTITE

L'oreille est congestionnée, rouge, chaude, douloureuse.

Il s'agit vraisemblablement d'une otite

Que faire ?

1 –Toutes les heures, en alternant :
3 granules CAPSICUM ANNUUM 5CH.
3 granules BELLADONA 5CH.

2 – Pour éviter les récidives :

Alterner, pendant deux mois

Un jour, 1/2 goutte/kg CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL.
Un jour, 1/2 goutte/kg MANGANESE CUIVRE OLIGOSOL.

Ensuite, deux mois après :

Le lundi, CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL.
Le Jeudi, MANGANESE-CUIVRE OLIGOSOL.

Ou

Milieu de repas, tous les jours :

Le contenu dans les aliments d'une gélule IMMUFOR SND (diététique)

OREILLE

Corps étranger ou épillet (herbe folle)

Essayer de retirer avec une pince à épiler, et si échec, voir le vétérinaire.

OREILLE

ECZÉMA (voir le mot).

POIDS

Mon chien a pris du poids

Il me suit difficilement lors de la promenade, son ventre traîne presque jusque sur le sol. Je dois le porter pour monter à l'étage. Il me semble toujours essoufflé et devient moins affectueux, je sens qu'il n'est pas bien !

1– Supprimer totalement les morceaux de sucre, gâteaux, gourmandises que vous lui donnez toute la journée pensant lui faire plaisir.

2– Pas plus de deux repas par jour, midi et soir,
Repas composé comme suit :
Crudités,
+
Viande crue fraîche (non parasitée) à volonté,
+

Légumes cuits à volonté (endives, haricots, carottes, céleri, etc.),

+

Une cuillère à soupe de riz (cuit à l'eau) ou une petite pomme de terre (en robe ou vapeur),

+

Une cuillère à soupe de feuilles vertes de laitue ou batavia ou fanes de carottes finement hachées,

+

EAU.

Précision : une noisette de beurre peut être ajoutée au riz ou à la pomme de terre, mais on salera peu ou pas.

3– Avant les deux repas :

Dans un peu d'eau ou s'il refuse, à mélanger aux aliments :

FUCUS VESICULEUX	TM
ERYTHRAEA CENTAURIUM	AA
TARAXACUM	QSP
PILOSELLA	125 ML

1 goutte/kg corporel (exemple un chien de 20 kg = 20 gouttes)

4– Promenade journalière et si possible bi-journalière de 1 a 2 km.

PROSTATE

Hypertrophie – Adenome

Mon chien est âgé, il se porte apparemment bien mais pendant la promenade quotidienne, il s'arrête à chaque instant , dix, quinze, vingt fois, tout simplement pour uriner, mais rien ou presque, une à deux gouttes…

De plus, j'ai remarqué que ses selles sont comme un ruban très fin….

Il s'agit de l'hypertrophie de la prostate.

Que faire ?

1– Suivre l'alimentation indiquée en fin de livret.

2– À jeun et avant le dernier repas :

1/2 goutte kg (chien de 30 kg = 15 gouttes) de :
AIRELLE jeune pousse gemmobase
+
CASSIS bourgeon gemmobase (même posologie).

Ensemble dans de l'eau, ceci en permanence.

RHUMATISMES – ARTHROSE

Mon fidèle toutou a vieilli, il s'arrête souvent pendant la promenade et a du mal à repartir.

Il traîne parfois la patte et le matin, au réveil, il « tangue » un peu avant d'avoir une marche plus assurée.

Mon vétérinaire me dit que c'est l'âge, qu'il n'y a pas grand-chose à faire.

La naturopathie peut-elle faire quelque chose pour améliorer cet état ?

Si oui que faire ?

1– **Éviter strictement :**

- Les sucreries.
- Les grignotages.
- Les protéines lactées.

2– **Impérativement :**

Suivre une alimentation conseillée en fin de livret.

3– **Milieu de repas midi et soir :**

Mélanger aux aliments une gélule de CALCIOR SND (demi-dose pour le chat).

Si l'animal pèse plus de 30 kg, doubler la quantité de CALCIOR.

4– **Dans un verre d'eau mettre :**
Un demi-gobelet CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL
Une ampoule MANGANESE COBALT OLIGOSOL
Une ampoule SOUFRE OLIGOSOL
Une ampoule MAGNESIUM OLIGOSOL
Une ampoule de IODARGIRITE 8 DH (excipient eau distillée)
Mélanger le tout et faire boire à jeun à l'animal de plus de 20 kg.
Faire boire 1/2 verre à l'animal de 10 à 20 kg.
Faire boire 1/4 verre à l'animal de moins de10 kg.
Ce qui n'est pas utilisé sera conservé au réfrigérateur pour les jours suivants.

5 – **Au coucher, dans de l'eau :**

1/2 goutte kg (exemple : animal de 20 kg = 10 gouttes) de la préparation suivante :

CARTILAGO	8 DH
MEDUCOSS	AA
OSSEINE	QSP 125ML

6 – Si l'arthrose est surtout rachidienne (vertébrale) :

On donnera à la place du n°5 : 1/2 goutte/kg dans de l'eau de la préparation suivante :

VERTEBRA	
DISQUE CERVICAL	8 DH
DISQUE DORSAL	AA
DISQUE LOMBAIRE	QSP
SACRUM	125 ML

7 – Une fois par semaine :

Bain général 38 °C - 39 °C aux ALG-ESSENCES COSBIONAT pendant 10 à 15 minutes.
Bien essuyer l'animal en évitant qu'il ne sorte avant d'être totalement sec.

RHUME DES FOINS

Rhinite allergique

Que faire ?

1 – Très soigneux réglage alimentaire (voir fin de livret).

2 – À jeun, en alternant :

Lundi et jeudi : 3 granules POUMON HISTAMINE 15 CH
Mardi et vendredi : 3 granules POLLANTINUM 15 CH
Mercredi et samedi : 3 granules PHENOBARBITAL 9 CH

3 – Avant les deux repas :

1 goutte/kg (animal de 16 kg = 16 gouttes) de la préparation suivante :

PETASITES OFF 4 DH	
SCUTELARIA GALERICULATA TM	AA
PEUMUS BOLDUS	QSP
CHELIDONIUM-MAJUS 1DH	125 ML
RIBES NIGRUM TM	

On peut aussi plus simplement faire ce qui suit :

1 – Très soigneux réglage alimentaire (voir fin de livret).

2 – Midi et soir mélanger aux aliments le contenu de :
Une gélule ALLERGOR SND (chien de plus de 20 kg, demi-dose pour le chat).
Chien de moins de 20 kg, une seule gélule le midi.

TOUX

La toux est consécutive à un refroidissement

QUE FAIRE ?

Trois fois par jour :

ARUM TRIPHYLLUM composé Boiron

+

IPECA composé Boiron

+

CUIVRE OLIGOSOL

1/2 goutte/kg de chaque (chien de 16 kg = 8 gouttes de chaque) ensemble, dans de l'eau tiède.

La toux est sèche, peu productrice, de nature spasmodique, ressemblant à la coqueluche.

QUE FAIRE ?

Trois fois par jour :

DROSERA COMPLEXE LEHNING

+

CUIVRE OLIGOSOL

1/2 goutte/kg de chaque (chien de 10 kg = 5 gouttes) dans de l'eau tiède.

La toux est produite par les vers

Que faire ?

Dès que possible, vermifuger l'animal et ceci, 3 à 4 fois dans l'année.

Dans tous les cas, l'alimentation indiquée dans ce livret va rendre votre animal moins réceptif à tout type d'infection, bronchite ou autre, sauf s'il vit dans une tabagie constante, mais là encore, la réceptivité aux atteintes broncho-pulmonaire sera, réduite.

TRAUMATISMES – COUPS – ACCIDENTS

Si l'animal a été cogné, heurté ou a reçu un coup, lui donner les remèdes homéopathiques suivants :

Traumatisme des tissus musculaires :

3 granules ARNICA 9CH

+

10 minutes après,

3 granules CALENDULA 9CH

Recommencer en alternance deux à trois fois par jour

Traumatisme d'une articulation, du tissu osseux, des ligaments, des tendons :

3 granules ARNICA 9CH

+

3 granules RUTA 9CH

Ensemble, toutes les 8 à 10 heures.

Traumatisme des « tissus mous », mamelle, ventre :

3 granules BELLIS PERENIS 9CH

À répéter, deux à trois fois par 24 heures.

Traumatisme du crâne

3 granules NATRUM SULF. 9CH

Ensuite, une heure après :

3 granules HYPERRICUM PERF 9 CH

Recommencer 1 à 2 fois par jour

Traumatisme des tissus très richement innervés, extrémités des pattes, colonne vertébrale, bouche, ongles :

3 granules HYPERICUM PERF 9 CH

À répéter deux à trois fois par jour.

S'il y a fracture :

3 granules SYMPHYTUM 5 CH

À répéter trois fois par jour

Ceci, évidemment, en complèment des soins du chirurgien vétérinaire.

S'il y a plaie ouverte :

Bien nettoyer à grande eau pour enlever graviers, paille et souillures de toutes natures, couper délicatement les poils pouvant être à l'intérieur de la plaie et appliquer :
Huile essentielle pure de MELALEUCA ALT ERNIFOLIA (arbre à thé).
Si la plaie est d'importance ou à proximité d'un organe vital (yeux, abdomen etc.), ne prendre aucun risque et voir le vétérinaire en urgence.

S'il y a hématome sans plaie ouverte :

Donner toutes les 12 heures :
3 granules ARNICA 9 CH
+ 3 granules CALENDULA 9 CH
Et appliquer pure, sur l'hématome, de l'huile essentielle (HE) d'HELICRYSE ITALIENNE.

TREMBLEMENTS

Ils sont en général dûs :

– SOIT à la fièvre (voir ce mot).
– SOIT à une très grande nervosité (voir ce mot).

– SOIT à une très grande émotion.

Dans ce cas :

À JEUN :
3 granules IGNATIA 7 CH
+
3 granules IGNATIA 9 CH

ET AU COUCHER :
3 granules GELSEMIUM 7 CH
+
3 granules GELSEMIUM 9 CH

VIEILLESSE

La vieillesse, est inéluctable, mais un mode de vie très sain peut prolonger la vie et **surtout la prolonger dans un meilleur état physiologique.**

De plus les biothérapies diverses permettent d'éviter les maux de la sénescence, notamment les maladies articulaires et cardio-vasculaires.

Nous conseillons ce qui suit :

1– Éviction absolue :
– Sucre et sucreries.

– Grignotage.
– Protéines lactées.

2– Deux repas équilibrés par jour :
Voir fin du livret.

3– Sorties journalières, si possible, dans la nature.

4– Sur les aliments, le midi (apport d'acides gras essentiels), une cuillère à café HUILE DE NOIX ALVIE.

5– Milieu repas le midi le contenu de :
Une gélule CALCIOR (apport minéraux et oligo-éléments) demi-dose pour le chat.
+ mélanger aux aliments, gros comme un petit poids (chien)
Gros comme une lentille pour le chat poudre BIO de GINGEMBRE, action anti-vieillesse par divers mécanismes.

6– Au réveil et avant le dernier repas, dans de l'eau :
Une goutte/kg (chien de 30 kg = 30 goutte)
HERACIUM PILOSELLA TM AA
TARAXACUM DENS LEONIS QSP 125 ML
Ceci pour drainer l'organisme, à faire deux jours sur sept.

VERRUES

Que faire ?

1 – **Lever et coucher :**
THUYA 7 CH
NITRICUM ACIDUM 7 CH
ANTIMONIUM CRUDUM 7 CH
3 granules de chaque tube.

2 – **Réglage alimentaire (fin du livret) :**
En évitant sucre, sucreries, protéines lactées.

3 – **Localement sur les verrues :**
Couper en deux une jeune gousse d'ail, frotter la verrue avec une demi-gousse, ceci, deux fois par jour.

Quelle alimentation pour la santé ?

MIDI ET SOIR

VIANDE CRUE* (fraîche, non parasitée)

+

CRUES, COUPÉES FINEMENT, 2 cuillères à soupe en valeur de crudités vertes :
Fanes de carottes, fanes de radis, feuilles de laitue, feuilles de batavia, feuille de scarole, feuilles d'épinard ou feuilles de pissenlit.**

+

CUITS : une à deux pommes de terre moyenne (en robe ou vapeur) ou deux cuillère à soupe riz avec une noisette de beurre cru.

+

EAU DE SOURCE***

* Privilégier le foie cru non parasité
** Privilégier les feuilles de pissenlit.
*** Si possible, sinon eau du robinet.

ÉVICTION TOTALE ET ABSOLUE

ALIMENTS EN BOÎTES
ALIMENTS INDUSTRIELS
SUCRE
SUCRERIES
BONBONS, CHOCOLAT
FROMAGES, LAIT, YAOURTS
MIEL
SOJA

PRÉCISION

Dans la mesure du possible, privilégier **les aliments BIO**.

Pour tout renseignement concernant les activités de

Robert & Sandrine MASSON

(consultations, cours, stages,
conférences, ouvrages, etc.)

Écrire en joignant une enveloppe timbrée à :
C E N A
Robert & Sandrine MASSON
La Grande Pièce
24200 SARLAT
Tel. : 05 53 28 38 13 – 05 53 29 69 28
e-mail : cena0988@live.fr
site web : http://www.robertmasson.com

Achevé d'imprimer en septembre 2012
sur les presses de la Nouvelle Imprimerie Laballery
58500 Clamecy
Dépôt légal : septembre 2012
Numéro d'impression : 209108

Imprimé en France

La Nouvelle Imprimerie Laballery est titulaire de la marque Imprim'Vert®

De plus en plus de gens cherchent à prendre soin de leur chien ou de leur chat de manière naturelle, afin de rester en harmonie avec ses besoins biologiques. Ce livre vous propose une approche saine et holistique, tant au niveau de l'alimentation que du traitement des maladies, lorsque le pronostic vital n'est pas engagé, bien entendu.

Vous y trouverez des remèdes naturels soigneusement sélectionnés, ainsi que leur posologie, pour traiter les affections les plus répandues. De l'arthrose à l'eczéma en passant par l'obésité, la constipation ou la bronchite chronique, vous pourrez soigner votre animal de compagnie de manière efficace et sans effets secondaires, en ayant recours à l'homéopathie, la phytothérapie ou l'aromathérapie.

Et pour que votre animal de compagnie reste en bonne santé, Robert Masson vous propose des conseils alimentaires et nutritionnels à suivre au quotidien.

Robert Masson continue plus que jamais à dispenser son enseignement à travers ses conférences, ses ouvrages, les congrès et son école, le Centre Européen de Naturopathie Appliquée, dont la renommée a dépassé nos frontières.

978-2-8132-0556-8 5,90 €

9 782813 205568

www.editions-tredaniel.com