

Marie-France Muller

LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM

Un remède miracle méconnu



jouvence
EDITIONS

LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM

La question

Qu'est-ce qui se présente sous forme de poudre blanche, se dilue dans l'eau, a un goût désagréable, ne coûte pas cher, a **d'étonnantes propriétés thérapeutiques** et **devrait figurer dans la pharmacie familiale** de chacun ?

La réponse

Le chlorure de magnésium ! Fatigue, manque de tonus, constipation, mémoire, irritabilité... mais aussi angines, grippe... **la liste des indications du chlorure de magnésium est impressionnante et ses résultats probants.** À découvrir ou redécouvrir !

L'auteur



Marie-France Muller est docteur en psychologie et naturopathe. Elle s'intéresse depuis de nombreuses années à tout ce qui concerne le développement personnel et la santé. Elle est l'auteur de très nombreux livres à succès comme *Osez vous affirmer*, *Croire en soi*, *Le vinaigre santé*, *Quelle santé de fer !* et *Encyclopédie de la réflexologie faciale*, parus aux Éditions Jouvence.

ISBN 978-2-88353-610-4



9 782883 536104

Les Pratiques **jouvence**
EDITIONS

Prix : 4,95 €

Du même auteur... aux Éditions Jouvence

Encyclopédie de la réflexologie faciale, 2008

Quelle santé de fer !, 2007

Les plantes amies de votre foie, annexe parue
dans *Régénérez votre foie !* du Dr Sandra Cabot, 2004

Déverrouiller ses blocages, 2002

Médecine familiale des 4 saisons : Hiver, 2001

Le Dien' Cham', avec Nhuan le Quang, 2000

Le vinaigre santé, 1999

Remèdes maison, 1999

Bien dormir, enfin !, 1998

Médecines douces pour animaux, 1998

L'argile facile, 1998

Vivre au positif, 1997

Oser parler en public, 1997

Croire en soi, 1997

Cuisine végétarienne rapide, 1997

Timide, moi ? Plus jamais !, 1996 (épuisé)

Chez d'autres éditeurs

Les huiles essentielles, Petits Pratiques Hachette, 2006

Le régime anti-âge, avec Stephan Lagorce,

Éd. Hachette Pratique, 2003

Aromathérapie, Petits Pratiques Hachette, 2003

Catalogue gratuit sur simple demande

ÉDITIONS JOUVENCE

France : BP 90107 – 74161 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

Suisse : Case postale 89 - 1226 Thônex (Genève)

Site internet : **www.editions-jouvence.com**

E-mail : info@editions-jouvence.com

Dessin de couverture : Jean Augagneur

Mise en page : Éditions Jouvence

© Copyright Éditions Jouvence, 1998, 2007

Nouvelle édition, revue et actualisée

ISBN 978-2-88353-610-4

Tous droits de traduction, reproduction et adaptation réservés pour tous pays

*En hommage au Pr Pierre Delbet,
au Dr Neveu, à leurs disciples,
ainsi qu'à tous les chercheurs connus
ou inconnus qui œuvrent pour le bien
de tous en dépit des obstacles...
Qu'ils soient ici remerciés !*

Sommaire

Une possible alternative aux antibiotiques....	7
Trop d'antibiotiques : bonjour les dégâts !	7
Notre immunité naturelle en danger !	8
Un remède simple et peu coûteux.	9
Des résultats rapides	9
 Pierre Delbet : une découverte audacieuse.	 13
Les antiseptiques en question	14
Augmenter la résistance à l'infection.	15
« Des résultats extraordinaires ! ».	16
De l'usage externe à la voie interne	18
« Ça nous donne du cœur à l'ouvrage ! »	19
La Delbiase	21
Du traitement des plaies à la prophylaxie du cancer	22
Carence magnésienne et cancérose : l'alimentation moderne en procès	24
Les expériences du Dr Neveu	26
La poliomyélite vaincue	27
Traitement de la poliomyélite.	28
Angine rouge ? Ayez le réflexe chlorure de magnésium !	30
Guérison d'un cas de diphtérie	31
D'autres affections traitées avec succès	32
Et cependant.....	33

Chlorure de magnésium : mode d'emploi	35
Les sels de magnésium : des aliments nécessaires. .	35
Enfants ? Eux aussi	36
Un effet légèrement laxatif ? Normal	37
Mode de préparation	41
Posologie	41
Y a-t-il des contre-indications au chlorure de magnésium ?	44
 Quelques indications.	 47
Avant tout : la prévention.	47
Régime carencé.	48
Quand il faut agir.	50
 Pour conclure.	 85
Bibliographie	91
Index thérapeutique	93

Une possible alternative aux antibiotiques...

Nos pays surmédicalisés connaissent actuellement les problèmes annoncés depuis des décennies par les praticiens de médecines alternatives, à savoir les dégâts consécutifs à l'usage abusif des antibiotiques.

Trop d'antibiotiques : bonjour les dégâts !

Pendant trop longtemps, on a pris la mauvaise habitude de considérer ces substances comme une panacée à prendre au moindre bobo, du simple rhume (contre lequel cette médication est complètement inefficace) au plus léger mal de gorge, en passant par toute forme de blessure bénigne (« On ne sait jamais comment ça peut évoluer ! »). Ce sont d'ailleurs bien souvent les patients qui exigent de leur médecin leurs chères pilules si sécurisantes ! Et n'oublions pas

l'apport constitué par l'ajout souvent important de ces substances à l'alimentation et au traitement du bétail : on en ingère ainsi des quantités non négligeables et cumulatives par l'intermédiaire de la viande et de ses dérivés, ainsi que des produits laitiers (lait, fromage, etc.).

Notre immunité naturelle en danger !

De cet abus, nous commençons de payer le prix, très élevé, en termes d'effondrement des défenses naturelles de l'organisme, d'intoxication médicamenteuse, de renforcement du caractère pathogène des germes devenus résistants (en fait, ils ont appris à survivre aux antibiotiques et savent à présent fort bien s'en défendre). Nos sociétés se trouvent donc confrontées à un problème médical de taille et l'on en vient de plus en plus à en déconseiller la prise, tant que cela n'est pas indispensable.

C'est là qu'interviennent d'autres méthodes, tout aussi efficaces, ne présentant pas de nocivité et constituant une alternative souvent précieuse lorsque les antibiotiques n'agissent plus. Ce sont aussi des techniques permettant d'en limiter l'utilisation au strict nécessaire, ce qui ne peut que représenter un bien pour la société tout entière. Parmi celles-ci, le chlorure de magnésium tient une place privilégiée.

Un remède simple et peu coûteux

Connaissez-vous beaucoup de remèdes vous permettant de soigner rapidement (c'est-à-dire en quelques heures, la plupart du temps) un début de grippe (la vraie, pas une simple rhinopharyngite), une angine, une otite, de même que tous ces innombrables petits ou grands maux de nature infectieuse qui savent si bien vous empoisonner l'existence – et ceci, pour **quelques centimes d'euro par jour** ? Reconnaissez qu'il en est peu !

Il s'agit en outre d'un remède qu'il vous sera très facile de vous procurer : adressez-vous à n'importe quelle pharmacie qui vous le délivrera sans ordonnance ! Il ne vous en coûtera en moyenne **qu'un euro** pour un traitement de trois à quinze jours, selon les cas. Il semble difficile de faire mieux.

Des résultats rapides

Peu ou mal connu (je dirais même *méconnu*), le chlorure de magnésium permet cependant bien souvent d'obtenir des résultats rapides et spectaculaires, y compris dans certains cas de pathologies graves ou aiguës telles que la poliomyélite, le tétanos et nombre de maladies infectieuses. Le Pr Delbet le considérerait même comme l'un des meilleurs agents prophylactiques du cancer !

C'est dire son immense intérêt. Mais sans aller jusque-là, il peut rendre d'immenses services dans des cas aussi courants qu'un début de grippe, une fatigue chronique, une baisse générale de tonus (y compris sexuel) et nombre de petits maux.

Pour étonnant que cela puisse paraître à qui ne l'a pas essayé, rien de ceci n'est avancé de manière hasardeuse : la preuve en a été maintes fois donnée et les travaux publiés depuis des décennies. Alors, penserez-vous certainement, pourquoi n'en parle-t-on pas ? Pourquoi n'est-ce pas mieux connu ? Je vous répondrai seulement : bonne question ! Disons que, pour la grande majorité, les médecins n'en sont jamais informés et ne s'intéressent guère aux travaux concernant les médecines faussement dites « douces » (elles sont en fait actives, rapides... et pas toujours si douces, en dépit de leur bonne tolérance). Ajoutons que les laboratoires ne voient pas d'un bon œil ce genre de remèdes efficaces et bon marché : on peut les comprendre ! Que deviendraient-ils si tout le monde apprenait à se soigner de cette manière, avec des remèdes naturels, des plantes, des compléments alimentaires, des massages réflexes... et du chlorure de magnésium ? Ce serait la ruine de beaucoup !

Ce petit guide a pour but de vous introduire à l'utilisation efficace et à bon escient

de ce simple remède que, probablement, vous garderez toujours à portée de main après avoir refermé ce livre. Quelques sachets d'avance ne prennent guère de place et vous éviteront bien des journées gâchées inutilement, ainsi que de vains soucis, car ce traitement peut aussi s'utiliser préventivement.

Pour moi, je considère ce produit comme la base même de ma pharmacie familiale, je le conseille depuis plus de trente ans et ne saurais que vous inciter à en faire autant.



Pierre Delbet : une découverte audacieuse

C'est au Pr Pierre Delbet que nous devons la découverte des extraordinaires vertus curatives et préventives du chlorure de magnésium. Il faut bien souligner qu'il ne s'agit pas là de simples hypothèses de travail, pas plus que de cogitations fumeuses sans autre fondement que tenter de faire sensation : certes non ! Les résultats obtenus par la thérapie magnésienne du Pr Delbet s'appuient sur des faits scientifiques reposant sur l'observation minutieuse. L'histoire même de ces recherches le démontre abondamment.

Né en 1861, le Pr Pierre Delbet fut, pendant plus de trente ans de carrière, ce qu'on appelle un « grand patron ». Sa carrière médicale fut exemplaire : interne des hôpitaux, chef de clinique, agrégé de la Faculté, puis chirurgien des hôpitaux, lauréat à plusieurs reprises de la Faculté de médecine et de l'Académie de médecine dont il

devint membre, ainsi qu'auteur d'importants ouvrages qui firent autorité. Il quitta ce monde en 1957 à plus de 96 ans. C'est dire que cet illustre médecin n'avait rien d'un charlatan ! Mais les idées neuves ne sont que rarement accueillies comme elles le méritent, surtout en médecine...

Les antiseptiques en question

Comme il l'exprime lui-même, dès son internat, il s'était trouvé hanté par « l'idée de la nocivité des antiseptiques » auxquels on demandait de tuer les microbes dans les tissus eux-mêmes. Autrement dit, il se demandait si le fait de laver les plaies avec des solutions antiseptiques ne présentait pas plus d'inconvénients que d'avantages. « Les microbes étant plus résistants que les cellules des êtres plus évolués », il lui semblait impossible de les détruire sans détruire les cellules par la même occasion. En fait, les antiseptiques – qui sont des poisons pour les microbes – le sont donc obligatoirement aussi pour les cellules qu'ils altèrent et détruisent en grand nombre, ce qui diminue la résistance des tissus et favorise en second temps l'infection : l'opposé du but recherché !

Tout est parti de cette idée, fort audacieuse pour l'époque (nous étions en 1889). Au lieu

de les affaiblir, ne vaudrait-il pas mieux soutenir l'effort de ces cellules, héréditairement adaptées à la lutte contre les agents de l'infection ?

C'est ainsi que la protection des cellules (cytophylaxie) est devenue l'un des principes fondamentaux de sa technique chirurgicale, ce qui ne résolvait cependant pas le problème des lésions infectées.

Augmenter la résistance à l'infection

C'est alors que survient la guerre de 1914-1918. Il est mobilisé comme chirurgien et envoyé en mission dans l'ouest. Il a l'occasion d'y inspecter un grand nombre d'hôpitaux, ainsi que des postes avancés, à Jonchery, puis à Châlons. Il revient de ces missions avec deux certitudes : il fallait à tout prix réorganiser le service de santé et, surtout, modifier le traitement des plaies. Comme il l'écrivit lui-même par la suite : « Partout, les antiseptiques ruisaient et les résultats étaient déplorables ! »

Son opinion sur les dangers de l'asepsie en est encore renforcée. Il entreprend alors une série de recherches ayant pour but de mesurer l'action des principaux antiseptiques. Résultats déplorables ! Il en vient à cette étonnante constatation : les antiseptiques, en détruisant

les globules blancs encore vivants et actifs et en apportant des modifications chimiques aux albumines contenues dans le pus prélevé sur une plaie infectée, en font un excellent milieu de culture pour les microbes !

Son idée maîtresse devient alors : « Augmenter la résistance des cellules pour qu'elles puissent triompher des microbes », puisqu'il semble bien que cette lutte fasse partie de leurs compétences. La seule médication efficace consisterait donc à soutenir cet effort, surtout pas à l'annuler comme c'est trop souvent le cas. De ce jour, il soutient qu'on ne trouvera jamais un antiseptique capable de stériliser une plaie – donc de tuer tous les microbes qui l'infectent – sans tuer en même temps un nombre important de cellules, altérant ainsi les moyens naturels de défense de l'organisme.

« *Des résultats extraordinaires !* »

Il se tourne alors vers l'étude de la phagocytose et constate que cette faculté qu'ont les globules blancs d'englober et de digérer les particules organiques ou inorganiques nuisibles à l'organisme (telles que les microbes ou les globules rouges usés) varie dans d'énormes proportions, et cela en fonction de légères différences chimiques.

Ceci l'amène à rechercher s'il n'existerait pas une substance présente en quantité insignifiante dans nos tissus et capable de renforcer l'action des globules blancs. Il expérimente donc diverses substances, cherchant laquelle serait susceptible de présenter une action cytophyllactique intéressante. Selon l'expression de Delbet lui-même, « la solution de chlorure de magnésium à 12,1‰ a donné des résultats extraordinaires... La solution de chlorure de magnésium pur et desséché à 12,1‰ conserve son action cytophyllactique lorsqu'elle est injectée dans le système circulatoire. Elle peut être utilisée soit en pansement, soit en injection. » (Extrait de sa communication faite à l'Académie des sciences le 6 septembre 1915.) De fait, dans les tubes à essai, cette solution « augmente la phagocytose dans la proportion de 75 % par rapport à la solution de chlorure de sodium à 8‰, qui en donne elle-même plus que toutes les autres substances étudiées ». Elle était par conséquent la meilleure des méthodes de pansements.

Il qualifie de « cytophyllactique » cette méthode qui a pour but d'exalter la vitalité des cellules (le mot *cytophyllaxie* signifie « protection des cellules »). Et il ajoute ce commentaire intéressant : « Le mot... est assez mal choisi. J'aurais dû en forger un autre qui aurait signifié « exaltation des cellules ». Peu importe le nom.

À cette époque, je concevais la cytophylaxie comme une méthode de lutte contre l'infection des plaies, rien de plus... »¹ !

Mais, fort heureusement, il n'en reste pas là.

De l'usage externe à la voie interne

Il lui fallait ensuite chercher si l'action cytophyllactique de la solution de chlorure de magnésium se manifestait aussi dans l'organisme. Ses expériences, trop complexes pour être décrites ici, donnent des résultats « saisissants » selon ses propres termes : non seulement cette action persiste, mais elle est encore beaucoup plus marquée (la phagocytose augmente de 129 % dans un cas et de 333 % dans un autre). Ses travaux lui prouvent en outre que la solution n'est pas toxique, même injectée dans le tissu cellulaire, dans le péritoine ou dans les veines.

Il songe à utiliser en thérapeutique l'action que lui-même qualifie de « puissante » de la solution de chlorure de magnésium. Il décide donc de l'étendre aux infections internes, en utilisant la solution de chlorure de magnésium sous forme d'injections intraveineuses chez les sujets gravement infectés.

1. *Politique préventive du cancer*, Pierre Delbet, Éditions La Vie Claire.

« Ça nous donne du cœur à l'ouvrage ! »

Le hasard faisant souvent bien les choses, tout va soudain se mettre en place dans des circonstances qu'il rapporte en ces termes :

« Je me rappelle avec précision, comme une des dates importantes de ma vie, le jour, le moment où pour la première fois je l'administrai par la bouche ». Il avait dans son service de l'Hôpital Necker un blessé grave qui refusait les injections. Aussi suggéra-t-il de lui administrer la solution par voie buccale. Sourires de la surveillante et des deux infirmières présentes :

« – Pourquoi riez-vous ? leur demande-t-il.

– Nous en prenons toutes, répond Madame Boivin, la surveillante.

– Et pourquoi ?

– Ça nous donne du cœur à l'ouvrage !

– Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en prendre ?

– Nous avons remarqué que les malades à qui on en injectait éprouvaient une sorte de bien-être. Alors nous avons essayé d'en boire et ça nous a produit le même effet !

C'est à ce hasard qu'est due l'extension de la méthode cytophyllactique. »²

Il se met à en administrer à tous les blessés de son service. Il en prend lui-même et en donne à

2. Opus cité.

tout son entourage, familial aussi bien que professionnel. Tous sont unanimement enchantés de la sensation d'euphorie, d'énergie, de résistance à la fatigue qu'ils éprouvent en prenant ce que tous appelaient « sa drogue ». L'information se répand comme une traînée de poudre, ce qui lui procure une ample moisson de faits auxquels il ne s'attendait guère et qui lui inspirent de nouvelles recherches.

« Je fus ainsi conduit à étudier l'action des sels magnésiens sur la narcose chloroformique, sur les avitaminoses, sur l'anaphylaxie, sur la sécrétion, l'élimination et les propriétés de la bile, sur l'acidification de l'urine », si importante dans le cancer.

Le champ de sa méthode se trouve ainsi singulièrement élargi : de technique de pansement, elle devient « une méthode générale qui augmente la résistance non seulement contre l'infection, mais contre l'avitaminose, contre l'anaphylaxie, contre le dépérissement sénile et contre la cancérisation »³. Vaste programme qui l'amena à publier ses travaux dans deux communications à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine en septembre 1915. Professeur de clinique chirurgicale, il dispose à cette époque d'un laboratoire ; ses élèves sont

3. Opus cité.

ses plus précieux auxiliaires. En avril 1918, il publie même en collaboration avec l'un d'eux, Noël Fiessinger, un gros livre intitulé *Biologie de la plaie de guerre*⁴ dans lequel il établit le bilan de ses recherches.

La Delbiase

La méthode se structure et se perfectionne. Au début, il utilisait le chlorure de magnésium seul. Par la suite, ayant pris connaissance des travaux de Grignard sur la puissance synthétique des composés organo-magnésiens, il décide d'ajouter au chlorure de faibles quantités des autres sels halogénés de magnésium : bromure, iodure et fluorure. Après quelques tâtonnements, il met au point une formule à laquelle il donne le nom de *Delbiase*, en vente libre en pharmacie. (Cependant, pour une obscure raison, l'actuelle *Delbiase* s'est vue amputée depuis 1983 des iodure et fluorure, tout en conservant le même nom ! Elle ne contient donc plus, hélas, que du chlorure de magnésium et du bromure de magnésium.)⁵

4. Librairie Félix Alcan, Paris.

5. Selon le laboratoire Promedica qui la commercialisait alors, cette suppression aurait été demandée par crainte d'une allergie à l'iode chez les personnes sensibles.

Formule originale de la Delbiase du Professeur Delbet

Voici la formule exacte, telle qu'il l'a mis au point puis appliqué pendant des décennies avec les succès que l'on sait :

Chlorure de magnésium	0,592
Bromure de magnésium	0,020
Iodure de magnésium	0,0001
Fluorure de magnésium	0,0009

En sels anhydres, c'est-à-dire dépouillés de leur eau de cristallisation, cela donne :

Chlorure de magnésium anhydre	0,379
Bromure de magnésium anhydre	0,013
Iodure de magnésium anhydre	0,000072
Fluorure de magnésium anhydre	0,0009

Bonne nouvelle : la Delbiase, qui avait été retirée de la vente pour d'obscures raisons en 2004, est à nouveau disponible en pharmacie.⁶

Du traitement des plaies à la prophylaxie du cancer

C'est tout à fait par hasard, une fois encore, que Delbet est amené à constater une possible liaison entre la prise régulière de Delbiase et la

⁶. Laboratoire CLS Pharma : 8, rue du Bac – F-92150 Suresnes.

disparition « spontanée » de lésions cutanées précancéreuses dont il s'était déjà fait opérer à trois reprises, mais qui récidivaient malgré tout. Ayant décidé de ne plus s'en préoccuper, faute de savoir que faire, il se met à prendre de la Delbiase chaque matin. Quelques mois plus tard, tout était redevenu normal sans qu'il n'y prit garde ! Les lésions ne revinrent jamais plus.

Or, il avait déjà expérimenté la prise de dolomie pour ce type de problème sans obtenir de résultat (la dolomie est un carbonate double de magnésium et de calcium). La suite de ses recherches prouva que l'action du chlorure de magnésium ou de la Delbiase était probablement due, non à l'ion magnésium, mais à la molécule saline (le chlorure). Il existe une grande différence entre le carbonate et les sels halogénés ! Il put même constater que, tandis que les carbonates accélèrent l'évolution des tumeurs cancéreuses ou des lésions précancéreuses, la Delbiase ou le chlorure de magnésium en stoppe l'évolution et les fait même souvent régresser.

Ses nombreuses expériences (sur les animaux, hélas) visent alors la prévention et l'évolution de cancers greffés. Les résultats, très nettement favorables, lui prouvent qu'il est possible de ralentir l'évolution des cancers en saturant l'organisme de ces sels halogénés de magnésium. Leur action sur la cellule cancéreuse est indiscutable. Ce sont

ces faits cliniques qui lui permirent d'attribuer aux sels halogénés de magnésium (chlorure de magnésium et Delbiase) une action préventive contre le cancer.

Il souligne par ailleurs que le chlorure de magnésium ne doit pas être considéré comme un toxique pour la cellule cancéreuse. En fait, « tout ce qui vit a besoin de magnésium, les cellules cancéreuses comme les cellules saines ». L'action des sels magnésiens est en fait cytophylactique, c'est-à-dire qu'ils augmentent la résistance et l'activité des cellules. En fait, ils rétablissent le bon fonctionnement cellulaire lorsque celui-ci se trouve vicié par une quelconque pathologie.

Autre action du chlorure de magnésium : il diminue l'alcalose sanguine et acidifie l'urine chez les cancéreux qui, généralement, souffrent d'hyperalcalose. Cette action pourrait à elle seule expliquer l'un des modes d'action du chlorure de magnésium sur les terrains cancéreux.

Carence magnésienne et cancérose : l'alimentation moderne en procès

Ce fut à cette époque qu'on commença à se préoccuper de la rapide augmentation du nombre de cancers dans tous les pays civilisés. C'était le moment de vérifier si sa conception du rôle de la carence magnésienne était juste : en ce cas, il

fallait que la ration magnésienne des pays développés fût en nette diminution, ce qui expliquerait la recrudescence soudaine des cancers.

Le résultat des recherches de Delbet en ce domaine porta sur deux raisons principales : le blutage des farines et le raffinage du sel. En effet, la plus grande partie du magnésium du blé reste dans les sous-produits réservés aux animaux : le pain blanc est réellement antihygiénique, car privé de tous les éléments nutritifs éliminés lors du blutage. Quant au sel, son raffinage est une autre erreur car il élimine toute trace de magnésium. Consommer un sel non raffiné est donc très important.

Autre élément d'importance : la teneur en magnésium des légumes et des fruits. Lorsque le sol est appauvri en magnésium (cas de certaines régions et, à notre époque, des cultures « forcées » ou intensives), on voit fleurir les cancers ! D'où l'utilité des engrais magnésiens qui représentent un des aspects de la politique préventive du cancer de Delbet.

Pour le prouver, des études géographiques poussées furent entreprises en 1928, afin de voir si les cartes géologiques des régions pauvres en magnésium coïncidaient avec celles des régions où l'on constatait un nombre important de cancers. Selon Delbet : « La comparaison des deux cartes est saisissante ! On peut les confondre. » Le

même travail fut entrepris à l'étranger, avec les mêmes résultats. Ainsi, en Égypte ou en Tunisie où l'alimentation était particulièrement riche en magnésium en raison de la richesse du sol et de l'eau en cet élément, on ne trouvait pas de cancer.

Les expériences du Dr Neveu

Nous voici en 1932. Les travaux du Pr Delbet commencent à être connus. D'autres chercheurs s'y intéressent et, parmi ces derniers, le Dr Neveu. Ce dernier décide alors de tenter l'expérience et applique la méthode cytophyllactique au traitement des maladies infectieuses, humaines et animales.

En avril 1937, le Dr Neveu fait ses premiers essais sur le traitement cytophyllactique de la maladie de Carré (maladie du jeune âge du chien). Toutes ces expériences furent concluantes et il réussit ainsi à guérir tous les chiens, à la seule condition que la paralysie n'excède pas huit jours.

Or, la maladie de Carré est en fait la polio du chien et il y a identité virale entre cette forme et la polio humaine. Seule différence : alors que le chien peut supporter huit jours de paralysie sans que ne soit compromis le traitement, chez l'homme, il n'en est pas de même et il faut appliquer le traitement au chlorure de magnésium le plus vite possible. Notons quand même

à ce sujet que le Dr Neveu obtint aussi de nombreux succès sur des malades traités avec parfois plusieurs mois de retard !

La poliomyélite vaincue

Cette « terrible maladie » terrifiait à juste titre nombre de parents car il n'existait aucun traitement efficace. Les enfants atteints conservaient à vie d'importantes séquelles de leur maladie : jambes atrophiées, démarche déhanchée dans le meilleur des cas.

Or, le Dr Neveu a rapporté de très nombreux cas de guérison de la poliomyélite en quelques jours. Le chlorure de magnésium, administré à temps, arrête la maladie, même dans les cas les plus graves. « L'effet cytophyllactique du chlorure de magnésium ne peut vraiment pas être mis en doute dans le traitement de cette maladie. »⁷

C'est en 1947 qu'à la demande du Pr Javillier (chargé lui-même de la conférence inaugurale), le Dr Neveu fait part de son expérience au cours des « Journées thérapeutiques de Paris » dans une communication intitulée « Traitement cytophyllactique de quelques maladies infectieuses de

7. *Traitement cytophyllactique des maladies infectieuses par le chlorure de magnésium*, La poliomyélite, Dr Neveu, Éditions Le François 1959.

l'homme et du bétail par le chlorure de magnésium ». Il y mentionne son premier succès sur un cas de polio, obtenu lors de l'épidémie de 1943. Lorsqu'on lui amena l'enfant, il était déjà paralysé de la jambe gauche depuis plusieurs jours ; malgré l'important retard apporté à l'instauration du traitement, l'enfant guérit complètement en une quinzaine de jours !

Traitement de la poliomyélite

Ce traitement doit être entrepris dès les premiers symptômes, à savoir :

- fatigue, malaise général, céphalées, fièvre,
- angine avec raideur de la nuque,
- raideur douloureuse de la colonne vertébrale dorsale,
- apparition de la première paralysie (avec la chute de la température).

La guérison est alors rapide et complète, dans tous les cas.

Si l'on a trop attendu, la gravité du mal s'accroît en fonction du délai mis à l'instauration du traitement magnésien. En effet, le virus de la poliomyélite détruit la substance nerveuse des cornes antérieures de la moelle épinière, ce qui laisse des cicatrices scléreuses inguérissables.

Cependant, même dans ce cas, le Dr Neveu conseille d'entreprendre le traitement magnésien : le malade doit absorber une dose – adaptée à son âge (cf. posologie) – de chlorure de magnésium, d'abord toutes les six heures pendant quelques jours (donc quatre fois par jour à intervalles réguliers), puis toutes les huit heures, puis deux fois par jour pendant une longue période.

On a pu de cette façon améliorer les états chroniques de manière parfois étonnante, surtout dans les cas les plus récents (paralysie de

En cas d'épidémie de méningite

Cette redoutable maladie continue chaque année de faire des victimes, surtout chez les enfants. Là encore, le chlorure de magnésium fait merveille, ce qui ne doit bien sûr pas vous inciter à l'imprudence.

Préventivement : instituez dès que possible le traitement au chlorure de magnésium. Si malgré tout l'enfant présente des symptômes suspects (angine, violents maux de tête, raideur de la nuque), vous devez l'amener chez le médecin qui lui prescrira un traitement approprié. Continuez cependant de lui faire prendre du chlorure de magnésium aux intervalles conseillés jusqu'à guérison complète : le résultat des deux thérapies associées n'en sera que meilleur.

moins d'un mois). Même dans des cas plus anciens, la prise régulière de Delbiase à raison de six comprimés par jour pendant plusieurs mois améliore très sensiblement la situation.

Depuis, de très nombreux cas ont été guéris grâce à ce traitement sans que cela ne semble avoir réellement éveillé l'attention ni l'intérêt du corps médical ! On continue quand même de vacciner systématiquement les enfants, ce qui a provoqué l'apparition de nombreux cas de poliomyélite vaccinale ! Cette vaccination est donc à la fois impuissante et dangereuse. Quant au traitement antibiotique, il est totalement inefficace, comme pour toute maladie virale. Et pourtant, la solution est là, à disposition de tout le monde : le chlorure de magnésium !

Angine rouge ? Ayez le réflexe chlorure de magnésium !

Il est à remarquer que nombre de maladies infectieuses graves commencent par une angine rouge sévère. Ainsi, la raideur de la nuque est aussi présente dans les cas de méningite. Le simple fait d'instituer aussitôt le traitement au chlorure de magnésium – qui guérit l'angine – permet la plupart du temps d'échapper à des troubles plus sérieux et, en

tout cas, de les rendre bénins en enrayant la maladie en préparation.

Guérison d'un cas de diphtérie

Encore une fois, l'expérience se présente fortuitement, emportant définitivement l'adhésion du Dr Neveu à la méthode.

Une de ses petites malades, Ghislaine, se trouvant atteinte d'angine suspecte (la diphtérie faisait alors des ravages), le Dr Neveu pratique sur elle un prélèvement amygdalien pour analyse ; par prudence, il décide de lui faire prendre du chlorure de magnésium pour atténuer les troubles anaphylactiques du sérum qu'il pensait devoir lui injecter si l'analyse revenait positive. À sa grande surprise, il trouve le lendemain matin sa jeune patiente totalement guérie, alors que le résultat de l'analyse pratiquée en laboratoire était revenu indubitablement positif !

Cette étonnante guérison marque pour lui le point de départ de ses recherches sur le traitement des maladies infectieuses par le chlorure de magnésium. Avec l'appui d'un groupe de médecins ralliés à la technique de Delbet au vu des résultats obtenus, il fait une communication sur « les propriétés pharmacodynamiques et thérapeutiques du magnésium », lors des « Journées thérapeutiques de Paris » en 1947. Il a à cette

occasion la mauvaise surprise de voir le rapport écrit de sa communication non seulement tronqué, mais surtout condensé à l'extrême et parsemé d'«erreurs typographiques» étranges : on y lit par exemple « améliorations » alors qu'il parlait de « guérisons » et « 8 cas sur 61 » au lieu de « 58 cas sur 61 » (dans les trois cas restants, les patients avaient reçu un sérum en plus de la thérapie magnésienne, aussi ne les avaient-ils pas inclus dans sa statistique, par scrupule intellectuel, alors que le taux des guérisons était en fait de cent pour cent !). Au fil des décennies, il semble que rien ne change vraiment...

D'autres affections traitées avec succès

Il en fut ainsi de la grippe et des affections respiratoires : pleurésies, bronchites, coqueluche, asthme, bronchites chroniques, emphysème, rhume des foins et autres. Il put l'expérimenter, entre autres occasions, lors de l'épidémie de grippe sévère de l'hiver 1935 qui fit tant de victimes, nombre de gens décédant de broncho-pneumonie grippale. Dans le même temps, parmi les personnes traitées au chlorure de magnésium, toutes se remettaient rapidement.

Et cependant...

En dépit des preuves apportées, des études effectuées, des nombreux témoignages de patients guéris et de médecins ayant tenté la méthode, le Dr Neveu eut à subir d'incessantes critiques, médisances, contre-vérités et attaques injustes de la part de la Faculté. Lorsqu'il mourut, usé par cette lutte incessante pour sauver des enfants autrement condamnés, au moins avait-il eu la satisfaction de savoir que, dorénavant, le chlorure de magnésium se vendait couramment dans toutes les pharmacies. Il en est heureusement toujours ainsi et c'est à nous tous de faire en sorte qu'il en soit encore longtemps ainsi !



Chlorure de magnésium : mode d'emploi

Facile à préparer, simple à prendre, peu coûteux, il faut penser à ce remède au moindre début de malaise car il peut éviter des problèmes plus graves. Seul inconvénient : son goût désagréable. Aussi, un conseil : avalez-le d'un coup et non par petites gorgées ! Au bout de quelques prises, vous serez surpris de constater que cela « passe » mieux et, sans pour autant trouver cela agréable, les bénéfices que vous tirerez de ce petit effort vous sembleront sans commune mesure avec le faible désagrément supporté.

Les sels de magnésium : des aliments nécessaires

On les retrouve à l'état naturel dans nombre de végétaux (fruits, légumes, céréales...) et dans toutes sortes de complexes organiques. Mais la

culture intensive, ainsi que le raffinage excessif des aliments de base tels que pain, farines, céréales, huiles, sel, etc., ont fini par en diminuer la teneur et même souvent supprimer toute trace de ces sels cependant si nécessaires à notre métabolisme. Leur absence complète est incompatible avec la vie et leur carence entraîne des troubles fort divers qui disparaissent dès qu'on en complète la ration alimentaire quotidienne.

Or, dans nos pays civilisés, la plupart des gens sont en état de carence magnésienne quasi totale. Qu'on ne s'étonne donc pas si l'absence de cet indispensable catalyseur crée tant de dégâts !

Pourtant, le remède est simple : il faudrait adjoindre systématiquement du chlorure de magnésium ou de la Delbiase à notre alimentation. Certes, son goût désagréable nous décourage de le faire et nous le fait prendre pour un médicament, bien qu'en réalité il faille le considérer comme un aliment. C'est pourquoi il ne connaît aucune contre-indication réelle, en dépit de l'idée reçue. (Nous citerons quand même les principales précautions d'emploi en fin de chapitre, par simple sécurité !)

Enfants ? Eux aussi

Vous serez de même surpris de voir vos enfants s'habituer mieux que vous à ce traitement :

passé les premières prises, ce sont eux-mêmes qui vous en réclameront quand ils se sentiront « patraques » !

Expliquez-leur les avantages de ce traitement : « Tu verras, tu vas très vite te sentir mieux et tu pourras aller jouer dehors très bientôt », « Si tu avales ça, tu n'auras pas besoin de piquûre » (ça, ça marche très bien chez les petits ordinairement traités aux antibiotiques), etc.

Avertissez-les du goût désagréable, jouez avec eux à qui de vous deux fera la plus belle grimace... et promettez une cuillerée de miel, par exemple, après la prise : le mauvais goût s'estompe instantanément. Lorsqu'ils en auront ressenti par eux-mêmes les résultats, vos enfants feront comme tant d'autres : ils deviendront auprès de leurs petits camarades des « zélateurs » du produit et vous recevrez certainement quelques coups de fil de parents curieux de savoir de quoi il s'agit !

Un effet légèrement laxatif ? Normal

Vous constaterez peut-être (pas toujours) que la prise de chlorure de magnésium a sur vous un effet laxatif. Surtout n'arrêtez pas le traitement, cette réaction est tout à fait normale et n'a rien à voir avec une quelconque maladie. En général, le soulagement vient avec cette petite diarrhée.

Quelle forme galénique choisir ?

Il est quatre présentations distinctes sous lesquelles vous pouvez vous procurer le chlorure de magnésium :

Chlorure de magnésium en sachets de 20 g

Commercialisé en pharmacie. Il s'agit-là de la forme la plus simple et la plus couramment utilisée. De plus, les sachets se conservent bien et sont faciles à stocker. Nous nous y référerons le plus souvent.

Préparation : dissoudre le contenu du sachet dans un litre d'eau.

Delbiase

Bonne nouvelle : elle est à nouveau disponible en pharmacie. La présentation sous forme de comprimés convient particulièrement aux voyages. De plus, l'adjonction au chlorure de magnésium d'un autre sel hydrogéné en renforce l'efficacité et accentue l'effet légèrement euphorisant du produit.

Préparation : dissoudre un ou deux comprimés de Delbiase dans un verre d'eau (ne vous en étonnez pas : la dissolution est un peu longue à se produire).

Chlorure de magnésium injectable

Commercialisé en pharmacie (Laboratoire Meram). Les ampoules sont dosées à 5 g de chlorure de magnésium pour 20 ml de sérum physiologique. Cette forme ne s'utilise qu'en situation de grande urgence, lorsque l'on a trop attendu. Par exemple, dans des cas déclarés de tétanos, de méningite, leucémie aiguë. L'injection se pratique par voie intraveineuse lente (en 20 minutes).

Cytodelbiase

Cette pommade était aussi vendue en pharmacie jusqu'à une période récente. Elle permet, entre autres indications, de traiter les problèmes de peau. Elle n'est plus disponible actuellement. On peut, en attendant son éventuel retour, la remplacer par une lotion locale avec un peu de chlorure de magnésium dilué comme indiqué.

Nigari

Le Nigari est une algue du Japon contenant 87 % de chlorure de magnésium marin. Il est très efficace, surtout dans le contexte d'une prise quotidienne à visée immunostimulante. Disponible dans les boutiques bio.

Préparation : 3 cuillerées à soupe par litre d'eau. On peut l'employer à la place du simple chlorure de magnésium dans les indications données au chapitre suivant.

On constate souvent que, plus on est malade, plus cette réaction tarde. Par exemple, si vous avez 39° de température, il vous faudra peut-être attendre trois jours pour la voir apparaître, en dépit des prises fréquentes en ce cas-là. À la suite de quoi, vous constaterez une nette amélioration de votre état.

Par contre, il se peut que la simple prise d'un verre par jour suffise à provoquer cet effet laxatif : là encore, pas de problème ; il suffit de diminuer légèrement la dose.

Soulignons que cette réaction n'a rien à voir avec, par exemple, une crise d'entérite : les selles deviennent simplement molles (ou liquides en cas de forte consommation) et ce phénomène reste totalement contrôlable (il n'y a donc rien à craindre : vous pouvez vous rendre à votre travail ou aller faire vos courses). Bien que cet effet laxatif présente bien des avantages, en nettoyant vos intestins par exemple, là n'est pas le but. Profitez donc de cette purification, mais ne cherchez pas à la prolonger outre mesure, sauf en cas de pathologie grave. Il vous suffit de diminuer un peu la quantité absorbée.

Autre constatation intéressante : chez les personnes atteintes de colite chronique aussi bien que chez les constipés, la prise régulière et de longue durée finit toujours par régulariser la situation !

Mode de préparation

Rien de plus simple. Vous trouverez en pharmacie des sachets dosés à 20 g de chlorure de magnésium. Il suffit alors de diluer le contenu de ce sachet dans un litre d'eau peu minéralisée ou Volvic, Mont Roucous, Evian : votre solution est dès lors utilisable et se conserve très bien. Inutile de la mettre au frais.

Pensez aussi à toujours détenir chez vous quelques sachets d'avance : vous l'avez constaté, c'est souvent le samedi soir que votre enfant ou vous-même tombez malade, alors que la pharmacie voisine vient juste de fermer !

POSOLOGIE

Adultes et enfants au-dessus de 5 ans

Faire prendre 125 cc (un verre ordinaire) de la solution de une à six fois par jour, selon le cas (voir plus loin).

- 1 Si l'on désire seulement un **effet préventif** (fatigue, épidémie de grippe ou autre), il suffit généralement d'en prendre un verre matin et soir pendant quelques jours.
- 2 En cas de **maladie aiguë** (fièvre, mal de gorge, toute infection) : il est souhaitable de débiter par deux ou trois doses rapprochées

à trois heures d'intervalle ; puis prendre un verre (125 cc) toutes les six heures pendant quarante-huit heures ; puis toutes les douze heures (selon l'état du malade). On termine par un verre au coucher pendant une semaine, pour restaurer le bon état immunitaire.

- 3 En cas de **troubles bénins sans fièvre** : on peut se contenter d'un verre une ou deux fois par jour pendant quelques jours. Toujours poursuivre quelques jours après la disparition de tous les troubles.

Comme vous le constatez, ce traitement est fort simple, non contraignant (on peut l'emmener avec soi au travail, en voyage, etc.), bien qu'efficace. La plupart du temps, il vous permettra de ne pas tomber malade ou, en tout cas, de continuer d'aller travailler en dépit d'un mal de gorge ou d'une rhinopharyngite. Il se couple très bien avec un traitement homéopathique, allopathique ou autre, si vous le désirez.

Enfants au-dessous de 5 ans

Ces doses sont réduites en fonction de l'âge :

- 100 cc à 4 ans
- 80 cc à 3 ans
- 60 cc à 2 ans

N'ayez cependant pas d'inquiétude si, par erreur, vous en avez donné trop : le produit ne présente aucune toxicité et il n'advient rien de fâcheux à votre enfant, excepté des selles liquides (à ne pas confondre avec une entérite !).

La fréquence des prises est la même que précédemment, à adapter selon la situation :

Préventivement : une ou deux fois par jour.

Curativement : deux ou trois doses rapprochées à trois heures d'intervalle pour commencer en cas d'infection aiguë, puis toutes les six heures pendant quarante-huit heures, puis toutes les huit heures, puis toutes les douze heures.

Chaque dose peut être légèrement additionnée d'eau, sucrée à volonté et aromatisée au jus de citron pour les enfants qui prendraient difficilement la solution normale. Cependant, si vous prenez bien la peine de les avertir du goût déplaisant, d'en faire un jeu en en prenant vous-même (ce qui ne saurait que vous faire du bien) et de promettre une petite friandise pour faire passer le goût, vous ne rencontrerez généralement aucun problème : j'ai toujours constaté que les plus difficiles à persuader étaient les adultes, pas les enfants !

Pour les nourrissons

Selon leur âge, on leur fait absorber la solution de chlorure de magnésium au compte-gouttes,

par cuillère à café ou par cuillère à soupe, en conservant le même espace de temps qu'indiqué ci-dessus.

N.B. : N'hésitez pas à diminuer les doses en cas de dérangement intestinal prolongé, car là n'est pas le but poursuivi. Si cette réaction est normale et souvent bienfaisante en début de traitement, il n'est pas nécessaire de l'entretenir. Il s'agit avant tout de nourrir les cellules afin d'augmenter leur résistance à l'infection.

Y a-t-il des contre-indications au chlorure de magnésium ?

Ni le Pr Delbet, ni le Dr Neveu, pas plus que leurs successeurs n'ont jamais constaté

Cependant, par mesure de sécurité

Il est préférable de s'abstenir de ce traitement en cas de néphrite sérieuse, d'insuffisance rénale grave ou d'hypertension artérielle, ainsi que dans tous les cas où le sel est déconseillé. Il en est de même dans les cas d'hémophilie, en raison de son action légèrement retardatrice sur la coagulation sanguine.

Quant à la Delbiase, elle est généralement déconseillée lors d'un traitement aux quinidiniques.

d'intolérance ni de réaction négative au traitement par la solution de chlorure de magnésium, pas plus que par la Delbiase, qui doivent, rappelons-le, être considérés non pas comme un médicament, mais comme un *complément alimentaire*. Comme l'exprime le Dr Neveu : « La crainte d'occasionner une néphrite ne doit pas empêcher l'emploi du chlorure de magnésium. Je n'en ai pas observé sur les très nombreux malades à qui j'ai fait suivre le traitement magnésien. »

De même dans le cas d'hypertension, aucune aggravation n'a jamais été constatée.



Quelques indications...

L'action **immunostimulante** du chlorure de magnésium (ou de la Delbiase qui y ajoute les vertus des autres sels halogénés de magnésium) en fait une véritable panacée, utilisable en toutes circonstances, de la plus bénigne à la plus sérieuse. Son innocuité permet d'en faire un large usage, y compris préventif. Ainsi en période hivernale, pourquoi attendre d'attraper la grippe pour s'en prémunir : un verre de la solution matin et soir vous permettra de rester en pleine forme, même en cas d'épidémie.

Avant tout : la prévention

La prise de chlorure de magnésium ou de Delbiase doit être quotidienne : cette prise, à visée préventive, doit être considérée comme un palliatif aux carences modernes de notre alimentation.

Cependant, cela ne représente qu'un moyen individuel, « utile transitoirement » : la vraie solution, comme l'exprimait Delbet, « consisterait à rattacher le Ministère de l'Agriculture à celui de la Santé en promouvant une haute teneur en magnésium et en tous les autres nutriments de notre alimentation, qui devrait représenter notre vraie médecine ». Tel n'est hélas pas le cas et, depuis l'époque des travaux de Delbet, la situation n'a fait qu'empirer de manière catastrophique : le nombre de cancers et autres maladies dégénératives n'a cessé de croître !

Soulignons donc l'importance d'une alimentation à base de fruits, légumes et céréales cultivées selon les principes de l'agrobiologie, avec addition d'un peu de sel non raffiné : notre santé et celle de nos enfants en dépendent. Cependant, pour combler les carences, la cure de chlorure de magnésium s'impose.

Régime carencé

Parmi les observations de Delbet, il est une curiosité : la prise régulière de chlorure de magnésium atténue considérablement les effets négatifs d'une alimentation carencée. Il semble bien que ce sel permette ou régularise certaines synthèses que la carence en nutriments divers (vitamines, minéraux...) empêche ou trouble.

Si tel est votre cas, que ce soit à la suite d'une grave maladie, d'un régime amaigrissant trop drastique ou déséquilibré, ou simplement parce que vous n'avez guère pris le temps de vous préparer des repas sains comprenant en suffisance légumes (dont crudités), céréales non raffinées

Un effet protecteur contre les rayonnements ionisants

Notre monde nous fait vivre dans un véritable « bain de radiations » de toutes sortes. Outre l'exposition à la radioactivité (qui n'a pas consommé d'aliments irradiés ?), il y a aussi la télévision, les jeux vidéo, les écrans d'ordinateur et j'en passe. Or, cette exposition quasi permanente perturbe l'équilibre des cellules vivantes, a un effet très *yin*, ce qui génère de nouvelles pathologies pouvant aller de la simple fatigue à l'agressivité, aux maux de tête... et à la leucémie engendrée par l'exposition à la radioactivité (par exemple, Tchernobyl).

Or, le chlorure de magnésium se présente comme un chélateur de la radioactivité, très *yang*, capable de contrebalancer en partie ces effets morbides.

Si vous passez beaucoup de temps devant un écran, pensez à prendre du chlorure de magnésium régulièrement : cela vous aidera !

(riz complet, pâtes complètes, semoule, pain bio, etc.), fruits, huiles vierges, sel marin non raffiné⁸, il vous sera très utile de prendre quotidiennement **un ou deux verres de chlorure de magnésium** ou **un comprimé de Delbiase** **matin et soir**.

Bien entendu, pour un résultat durable et une amélioration sensible de votre santé, il vous faudra réformer votre alimentation ou prendre une supplémentation sous forme de vitamines, minéraux ou autres compléments alimentaires selon vos besoins et les conseils d'un thérapeute compétent.⁹

QUAND IL FAUT AGIR...

Vous trouverez ici quelques indications quant à l'utilisation du chlorure de magnésium et de la Delbiase. Il ne s'agit là que d'indications : demandez l'avis de votre médecin ou de votre thérapeute habituel.

8. Vous pouvez vous référer à ce petit guide : *Cuisine végétarienne rapide*, Marie-France Muller, Éditions Jouvence.

9. Voir aussi *Minéraux et oligoéléments colloïdaux*, de Marie-France Muller, Éditions Jouvence.

Accouchement

La prise préventive de chlorure de magnésium améliore nettement ce moment difficile en rendant beaucoup plus supportables et efficaces les contractions. En fait, ce sel stabilise le système musculaire, tout en faisant bénéficier la future maman de son effet légèrement euphorisant et tonique. Son caractère légèrement laxatif peut aussi soulager dans les dernières semaines de la grossesse.

De plus, la consommation préventive supprime tout risque de cette trop fameuse « fièvre puerpérale » qui a fait tant de victimes, surtout autrefois.

Trois semaines avant : un comprimé de Delbiase ou un demi-verre de chlorure de magnésium deux fois par jour, ainsi que le jour de l'accouchement. Poursuivre à raison d'une prise quotidienne pendant quelques semaines, pour favoriser le retour à la normale (plus en cas de besoin).

Abcès, anthrax, furoncles

La thérapie magnésienne s'oppose à leur évolution dès le début du traitement.

- Un verre de la solution matin et soir pendant trois semaines.
- Pour un anthrax, un verre toutes les six heures.

Dans tous les cas, recouvrir les lésions de compresses de chlorure de magnésium. La douleur s'atténue rapidement et la guérison obtenue en quelques jours (une quinzaine dans les cas de furonculose ou d'anthrax).

Acné

On obtient de bons résultats en remplaçant les lotions diverses prescrites habituellement par du chlorure de magnésium ou de la Cytodelbiase, appliqués avec un coton après un nettoyage soigneux de la peau.

Il est bien entendu souhaitable de se mettre à la cure magnésienne afin de stimuler les défenses immunitaires et le métabolisme. On connaît des acnés rebelles guéries en quelques semaines de cette cure interne.

- Un verre de chlorure de magnésium deux ou trois fois par jour.

N.B. : Ne pas abuser de la Delbiase chez les adolescents : si elle accélère la maturation sexuelle, elle peut aussi entraîner chez certains une excitation sexuelle excessive.

Allergies

Bien que le chlorure de magnésium ne guérisse pas les allergies, les travaux de Delbet démontre clairement que, dans la plupart des cas, il permet de mieux supporter les allergènes et

diminue la réaction anaphylactique de manière très nette.

La prise quotidienne d'un verre au coucher est donc conseillée aux personnes allergiques pour lesquelles elle constitue une forme de prévention dans les cas d'asthme, d'eczéma, de sinusite, de bronchite asthmatiforme, etc.

Bien sûr, en cas d'infection aiguë, ne pas hésiter à augmenter la fréquence des prises.

Angine

Dès l'apparition du mal de gorge, prendre du chlorure de magnésium deux à quatre fois par jour, selon besoin. Si la fièvre est élevée : boire un verre toutes les trois heures le premier jour, puis espacer les prises comme indiqué précédemment.

Ne jamais négliger un mal de gorge, car il est souvent la première manifestation de troubles plus graves. En stimulant à ce moment-là vos défenses immunitaires, vous échapperez peut-être à une maladie plus sérieuse sans le savoir. L'idéal est toujours de ne pas attendre d'être vraiment malade pour se soigner. Avec la cure magnésienne, c'est souvent possible.

Asthme

On obtient d'excellents résultats par la simple prise de 125 cc de chlorure de magnésium deux fois par jour pendant trois semaines au

moins. Traitement à renouveler autant qu'il est nécessaire.

Athérome

L'association calcium-sels de magnésium favorise l'élimination des surcharges calciques, en particulier dans les tissus articulaires, et des plaques d'athérome qui se fixent sur les artères. Quiserne et Jarrige ont constaté « l'éclaircissement sur l'écran d'aortes obscures et la disparition d'ostéophytes à la suite d'un traitement prolongé d'iodure de magnésium »¹⁰, l'un des sels halogénés de magnésium autrefois contenus dans la Delbiase.

- Selon la situation, prendre un comprimé de Delbiase deux à quatre fois par jour pendant plusieurs mois.

Blessures diverses

Les enfants préfèrent de loin voir leurs parents utiliser la solution de chlorure de magnésium pour nettoyer les genoux blessés plutôt que n'importe quel autre produit. En effet et comme me l'ont rapporté nombre de jeunes patients : « Ça ne fait pas mal, et puis on n'a pas les genoux rouges, et ça cicatrise plus vite

sans faire d'aussi vilaines croûtes qu'avec ce que maman mettait avant ! »

- Nettoyer dès que possible au chlorure de magnésium, puis laisser à l'air libre sans autre produit.
- Si la plaie est profonde, recouvrez d'une compresse imbibée de la solution magnésienne et laissez en place comme vous le feriez normalement. Changez le pansement tous les jours.
- Si la blessure est souillée de débris que vous ne parvenez pas à nettoyer, laissez la compresse bien humide en place quelques heures et donnez à boire du chlorure de magnésium deux ou trois fois dans la journée.

Bouche (aphtes, infections diverses)

Bains de bouche deux à quatre fois par jour, en gardant en bouche la solution au moins cinq minutes, puis la recracher. En boire dans le même temps un verre une ou deux fois par jour. Voir aussi : *Pyorrhée alvéolo-dentaire*.

Bronchite

Institué dès les premiers symptômes (en général l'angine), le chlorure de magnésium en enrayer l'évolution. Pris tardivement : instituer le traitement des cas aigus : d'abord toutes les six heures, puis toutes les huit heures et toutes les douze heures.

10. Travaux cités par P. Delbet, opus cité.

Bronchite chronique

Comme pour l'asthme : un verre deux fois par jour jusqu'à guérison.

Brûlures

Appliquez dès que possible une compresse imbibée de la solution de chlorure de magnésium ou la Cytodelbiase. Boire aussi un verre de la solution deux fois par jour pour prévenir toute infection.

Calculs biliaires

Il semble bien que la prise régulière de deux comprimés de Delbiase par jour ou de deux verres de chlorure de magnésium exerce une action préventive sur la formation de calculs biliaires.

En outre, selon les travaux de Delbet lui-même, la prise régulière de chlorure de magnésium par un malade déjà porteur de calculs biliaires permet à sa vésicule de beaucoup mieux les supporter et de prévenir l'habituelle altération de sa paroi à leur contact. Les cas de cholécystite guéris par la prise régulière des sels de magnésium sont nombreux.

Cancer

LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM NE GUÉRIT PAS LE CANCER... mais peut en prévenir l'apparition par un usage régulier. C'était là le but essentiel

du Pr Delbet : empêcher la cancérisation ! En cas de cancer avéré, il est cependant recommandé d'ajouter à votre traitement, quel qu'il soit, la prise régulière de Delbiase ou de chlorure de magnésium à raison de quatre prises quotidiennes : votre système immunitaire s'en trouvera renforcé et vous vous sentirez mieux, revigoré, avec un meilleur moral, ce qui peut influencer très positivement sur le cours de cette maladie.

Cheveux blancs

L'application locale de chlorure de magnésium peut restaurer, chez certaines personnes, la pigmentation des poils blanchis par l'âge ou le stress.

- Matin et soir, lotionnez-en vos cheveux et le cuir chevelu pendant quelques mois (au moins six mois) et buvez un verre de la solution. Appliquez-en aussi sur vos sourcils et votre moustache, si vous la portez.

Delbet indique aussi une formule de crème (l'équivalent de la Cytodelbiase) à base des sels halogénés de magnésium, avec laquelle il obtenait d'assez bons résultats. Voir ci-après la teneur en sels de magnésium.

Il faisait appliquer la crème en demandant de la faire si possible adhérer à la peau. Inutile d'en mettre une couche épaisse. Au bout de quelques

Formule d'origine de la Cytodelbiase

Les proportions centésimales sont données en sels anhydres :

Chlorure de magnésium	0,80 g
Bromure de magnésium	0,084 g
Iodure de magnésium	0,000504 g
Fluorure de magnésium	0,0063 g

semaines, on pouvait observer une recoloration des poils.

Chikungunya

Tout le monde se souvient du battage médiatique autour de cette terrible maladie qui affecte encore à ce jour les habitants de l'Île de la Réunion et menace aussi nos régions les plus chaudes. Pourtant, il existe un traitement simple et peu coûteux : le chlorure de magnésium. Ayant eu l'occasion de le conseiller à une jeune amie atteinte de ce mal, ainsi que son fils, j'ai pu observer les « incroyables » résultats (qui paraissent pourtant normaux à tous ceux qui ont pour habitude d'employer ce produit au moindre signe de maladie !) : en deux jours, les résultats étaient déjà étonnants sur la maman qui se trouva complètement débarrassée de ses troubles en moins d'une semaine ! Quant à son fils de 8 ans, il suffit d'une journée pour que son état

revienne à la normale. Tout cela à l'aide de quelques verres de cette solution au goût certes peu plaisant, mais tellement efficace !

Une lectrice me fit part de ses propres résultats en ces termes : « J'habite à l'Île de la Réunion où sévit comme vous le savez l'épidémie de chikungunya. Après trois mois de souffrance, j'ai entendu parler de la guérison par le chlorure de magnésium. J'en ai fait une cure et depuis les douleurs sont minimales, voire inexistantes. J'en suis devenue une adepte ! » (M^{me} L. P.)

Comment ça marche ? Tout simplement en stimulant les défenses naturelles de l'organisme. Le chlorure de magnésium permet une augmentation spectaculaire du nombre des leucocytes (globules blancs) dont le rôle est justement de nous débarrasser des intrus gênants tels les virus et bactéries pathogènes.

Pour la petite histoire : la même semaine où j'envoyai mes conseils à cette amie, ainsi que la posologie du chlorure de magnésium pour elle et son fils, une autre dame, niçoise celle-ci (mon ancien fief !) du nom de Marie Billi, en faisait autant avec le même succès. Résultat : en moins d'une semaine, on ne trouvait plus de chlorure de magnésium dans l'Île ! Nous nous attendions à quelques remous médiatiques, mais seul le silence a répondu à nos messages. Pourtant c'était le moment ou jamais de mettre en

exergue la remarquable efficacité de ce remède si simple et pourtant si efficace !

Chirurgie

Il est très bénéfique de se préparer à une intervention chirurgicale par la prise deux fois par jour d'un verre de chlorure de magnésium. On reprend cette cure dès le lendemain de l'intervention, ce qui permet d'obtenir plus rapidement les premières selles et l'évacuation des gaz.

Ainsi pris durant la semaine précédant l'intervention, le chlorure de magnésium dynamise les défenses immunitaires, prévient toute infection, stabilise le système nerveux par son effet légèrement euphorisant et donne de l'énergie. Il permet aussi de mieux supporter l'anesthésie (sur laquelle il n'a aucune influence) et n'augmente pas l'hémorragie opératoire. Par contre, l'opéré se remet mieux et plus vite !

Constipation (voir *Troubles digestifs*)

S'il s'agit d'une constipation sérieuse et ancienne, vous pouvez commencer par des doses rapprochées le premier jour, à raison d'un verre quatre fois dans la journée. Puis trois verres le jour suivant, deux le lendemain et par la suite, pendant plusieurs semaines, jusqu'à complète régularisation.

Dans le cas plus courant d'une constipation passagère ou légère, un verre ou deux par jour suffiront à tout faire rentrer dans l'ordre. Quand le bon fonctionnement intestinal est rétabli, continuez encore durant quelques semaines à prendre un verre au coucher.

Coqueluche

Au dire même du Dr Neveu : « Commencé à la première toux, le traitement magnésien jugule la coqueluche ; institué tardivement, il modère les quintes, abrège la maladie. »

Coryza ou rhume de cerveau

Dans la plupart des cas, lorsqu'il est pris à son début, le rhume disparaît presque immédiatement par la prise d'une seule dose de chlorure de magnésium !

Si le rhume est déjà installé, deux doses quotidiennes sont nécessaires pour éviter toute complication. On peut aussi instiller dans le nez quelques gouttes de la solution.

Coryza spasmodique ou rhume des foins

Commencez la thérapie magnésienne un mois avant la période critique par une prise quotidienne. Si le rhume commence, augmentez à deux prises par jour durant toute la période.

Instillez-en aussi quelques gouttes dans les narines matin et soir, ou avant de sortir.

Crampes, contractures

La prise régulière de chlorure de magnésium se montre très efficace, prise à raison d'un demi-verre ou un verre matin et soir. De même pour les crampes nocturnes, si pénibles.

Décalcification, ostéoporose, rachitisme

Contrairement à l'idée reçue, le magnésium, loin de décalcifier, favorise au contraire la fixation du calcium et du phosphore. C'est sa carence qui est la cause fréquente de ces phénomènes morbides ! Il aide au contraire puissamment à résoudre les problèmes de rachitisme et d'ostéoporose, en partie grâce à son action sur les glandes endocrines, dont les parathyroïdes, lesquelles jouent un rôle primordial dans le métabolisme du calcium.

Il exerce sur le calcium une action régulatrice : il en favorise la fixation en cas de carence et l'aide à disparaître là où sa présence est pathologique.

- Un comprimé de Delbiase ou une prise de chlorure de magnésium deux à quatre fois par jour, selon la gravité du cas.

Dépression (voir aussi *Fatigue*)

La consommation régulière de chlorure de magnésium a un effet euphorisant et apaisant fort appréciable en cas d'état dépressif, de manque de joie de vivre et de découragement. Bien sûr, cela ne transforme pas la situation d'un coup de baguette magique, mais la personne peut à nouveau reprendre pied dans sa vie et recommencer à voir les gens et les événements d'une manière plus constructive.

- Un verre de chlorure de magnésium ou un comprimé de Delbiase matin et soir pendant quelques mois.

Diarrhée verte du nourrisson ou neurotoxicose

Les résultats sont probants. Ne pas craindre l'aspect légèrement laxatif du produit. Donnez-le selon la posologie indiquée précédemment :

- Une dose quatre fois par jour.

Eczéma

Qu'il s'agisse d'un eczéma chronique, même ancien, ou d'un eczéma professionnel (palmaire par exemple), il cède généralement au traitement magnésien dans un délai de dix à vingt jours.

Qu'il s'agisse d'un eczéma sec ou suintant, lotionnez-vous plusieurs fois par jour avec du chlorure de magnésium et laissez sécher

naturellement. Vous pouvez aussi, surtout en cas d'eczéma sec, utiliser la crème Cytodelbiase (si elle est à nouveau disponible), une ou plusieurs fois par jour.

- Par voie interne, ajoutez un verre de chlorure de magnésium ou un comprimé de Delbiase matin et soir jusqu'à guérison.

Emphysème

Cette pénible maladie, entraînant une gêne respiratoire sévère, demande, certes, une rééducation pulmonaire. Cependant, la consommation de deux verres de 125 cc de chlorure de magnésium par jour avant les repas se montre généralement très efficace.

Érysipèle

Cette douloureuse maladie de peau d'origine infectieuse (généralement due au streptocoque) s'accompagne de signes généraux sévères. En dépit de la gravité de cette affection, les résultats sont là encore intéressants. Instituez dès que possible la thérapie magnésienne :

- un verre quatre fois par jour, plus souvent si l'état l'exige.

Exposition à la radioactivité

Problème hélas à l'ordre du jour pour certains, et qui peut le devenir pour tous ! Il importe donc

de savoir s'en prémunir, autant que faire se peut. Selon Michel Dogna¹¹, le chlorure de magnésium serait un chélateur de la radioactivité, très *yang* (ce qui attire le *yin*), qui combat à la fois la radioactivité et la leucémie qu'elle engendre. Il importe, en pareil cas, d'associer à la prise quotidienne de chlorure de magnésium la consommation de bouillon de miso (en maison de diététique) et l'argile par voie interne et externe.

- Un verre de chlorure de magnésium ou deux comprimés de Delbiase deux fois par jour.

Fatigue

La sensation de fatigue, d'asthénie, qu'elle soit consécutive à une maladie infectieuse, produite par le surmenage ou qu'elle survienne sans cause apparente, disparaît rapidement sous l'influence du chlorure de magnésium.

Par ailleurs, ce sel procure calme et énergie, associés à une sensation d'euphorie et d'optimisme. Il permet un surcroît d'activité avec moins de fatigue, ce qui le rend bien utile dans de nombreuses situations auxquelles nous accule parfois la vie moderne. Notons aussi un net accroissement de la libido, surtout avec la Delbiase, qui la font recommander dans les cas d'impuissance ou de manque de désir sexuel.

11. *Vérités Santé Pratique* du 9 mai 1998 (BP Paris Bourse n° 903, 75073 Paris Cedex 02).

- Un verre de chlorure de magnésium ou un comprimé de Delbiase deux fois par jour.

Gastroentérite

Les personnes atteintes de cette pathologie de plus en plus fréquente (souvent en raison de la mauvaise qualité bactériologique de l'eau de consommation) sont toujours étonnées que je puisse leur conseiller cette thérapie : « Mais, j'ai déjà de la diarrhée, alors... » Cependant, elles ont vite la surprise de constater que leur diarrhée diminue et que leur état s'améliore rapidement !

- Selon l'état de la personne, trois à quatre verres par jour pendant un jour ou deux, puis un verre matin et soir.

Grippe

Préventivement : prenez un verre de la solution chaque matin à jeun, dès qu'une épidémie est annoncée. C'est le meilleur moyen d'y échapper... (Dans ma famille, personne ne se fait jamais vacciner contre la grippe, cela depuis près de trente ans que je connais la méthode, et nous ne l'attrapons pas !)

Dès les premiers symptômes, appliquez la posologie des troubles aigus, à savoir un verre toutes les trois heures le premier jour, puis espacez comme indiqué plus haut.

Pensez qu'il est toujours possible d'adjoindre à cette cure d'autres traitements, y compris des antibiotiques, si nécessaire : ils n'en seront que plus efficaces. Cependant, la plupart du temps, on peut s'en passer.

Et la grippe aviaire ?

Là encore, il s'agit d'une maladie virale sur laquelle le chlorure de magnésium ne peut que se montrer efficace : rien à craindre donc, à condition de prendre les mesures qui s'imposent en prévenant tout désordre immunitaire. N'oublions pas que la peur est à elle seule un élément majeur d'affaiblissement de nos défenses naturelles ! Il convient aussi de prévenir cette éventuelle maladie en traitant volailles et oiseaux préventivement avec du chlorure de magnésium ajouté à l'eau de boisson ou aux graines : cela sera plus efficace que l'enfermement générateur de stress intense... et d'effondrement des défenses immunitaires ! Il existe d'ailleurs dans le commerce des produits vétérinaires adaptés à base de chlorure de magnésium.

Que d'épidémies – humaines et animales – dévastatrices seraient évitées, avec leur cohorte de destruction, pour peu que soit enfin remis à l'honneur ce remède si efficace et peu coûteux ! Un exemple : la fièvre aphteuse (qui coûta la vie à des milliers de

pauvres bêtes il y a quelques années) se guérit en moins d'une semaine de cure de chlorure de magnésium – et la viande est consommable trois semaines après guérison ! Il en va de même pour de nombreuses maladies qui déciment des populations entières de par le monde.

Intoxication alimentaire

Peut se manifester par de la diarrhée, un état syncopal, des vomissements répétés.

- Un seul verre de 125 cc suffit généralement à supprimer tout désagrément.

Leucoplasie

Cette affection chronique fort désagréable, qui frappe les muqueuses (surtout la bouche), se manifeste sous forme de plaques blanchâtres ou opalines, souvent en bordure de la langue, et touche principalement les personnes atteintes de déficit immunitaire grave (sida, cancer...).

- Un ou deux comprimés de Delbiase ou un verre de chlorure de magnésium deux à quatre fois par jour, selon l'importance de la lésion et l'état général, pendant au moins six mois.

Maladies infantiles : rougeole, scarlatine, rubéole, varicelle...

Dès les premiers troubles (angine, fièvre), instiguez le traitement magnésien :

- Une dose adaptée à l'âge de l'enfant toutes les six heures.

Lorsque les lésions cutanées apparaissent et que la fièvre est tombée, lotionnez les zones affectées avec la solution ou la crème Cytodelbiase et continuez de faire prendre un verre matin et soir. Gardez surtout l'enfant au chaud et au repos jusqu'à guérison complète, même s'il se sent bien.

Maladie de Parkinson

Les sels de magnésium agissent aussi sur certains tremblements pathologiques, tels ceux de cette maladie sur laquelle ils semblent faire merveille, bien qu'il ne s'agisse pas là à proprement parler d'une véritable guérison.

Delbet cite de nombreux cas, dont celui d'un homme de 57 ans, atteint par cette maladie depuis huit ans, et qui ne pouvait plus même s'alimenter seul tant les tremblements étaient intenses. Aucun traitement n'ayant amélioré son état, il commence par prendre deux comprimés de Delbiase par jour, portés à cinq deux semaines plus tard. Au bout de cinq semaines, l'amélioration est nette, bien que sporadique : il peut porter un verre à sa bouche et se tenir mieux debout. Au bout de deux mois de traitement, la stabilité est très améliorée, les périodes de calme se sont allongées et l'état général connaît une considérable amélioration. En outre, il a pris 3 kg !

Une parkinsonnienne de 67 ans, qui ne pouvait plus rien porter à sa bouche en raison de l'ampleur des tremblements de ses membres supérieurs, les a vus rapidement diminuer avec la prise de quatre comprimés de Delbiase par jour. Ayant arrêté le traitement, les tremblements ont repris au bout de cinq jours ! Reprise de la Delbiase : tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Les tremblements ont disparu, l'état général est satisfaisant bien que persiste la raideur musculaire : la maladie n'est pas guérie, mais quelle amélioration !

Mastose, mammite chronique

Dans les cas sérieux :

- Quatre à six comprimés de Delbiase par jour sont à prendre pendant plusieurs mois, associés ou non à d'autres traitements.

Dans les cas de mastose ordinaire :

- un verre de chlorure de magnésium deux fois par jour pendant quelques semaines fait régresser ces problèmes désagréables qui disparaissent le plus souvent.

Mémoire, concentration

Les sels de magnésium augmentent l'activité cérébrale de manière constante. Attention seulement aux fortes doses : elles peuvent entraîner

de l'insomnie, mais sans fatigue associée. Si c'est un inconvénient pour certains, ce ne l'est certes pas pour ceux qui manquent sans cesse du temps nécessaire à leurs activités !

- Un comprimé de Delbiase deux fois par jour représente une ration moyenne.

Ongles

On a constaté que les ongles mous devenaient plus résistants suite à la prise régulière de chlorure de magnésium.

Ostéomyélite

Citée par le Dr Neveu dans sa fameuse communication, il précise qu'« aucun des malades que j'ai eu à traiter pour ostéomyélite n'a dû subir l'intervention chirurgicale : tout est rentré dans l'ordre par le chlorure de magnésium » !

Oreillons

Comme pour les maladies infantiles.

Otite

Dès les premières douleurs d'oreille :

- une dose, selon l'âge, de chlorure de magnésium trois fois par jour.

Le soulagement intervient dans les heures qui suivent. Si la fièvre est élevée, donnez la solution

toutes les six heures le premier jour, toutes les huit heures le lendemain, pour finir toutes les douze heures (même si tout va bien, pour ne pas risquer de rechute). On peut aussi instiller dans l'oreille malade quelques gouttes préalablement tiédies de la solution.

Panaris

Quelques jours de chlorure de magnésium le guérissent, sans qu'il ne soit besoin d'inciser et même lorsqu'une lymphangite commence à se manifester. Protégez avec des compresses imbibées de chlorure de magnésium.

Peau (voir aussi *Acné, Eczéma, Prurit, Psoriasis*)
Tous les problèmes de peau sont justiciables d'une complémentation au chlorure de magnésium, par voie interne et en usage externe : compresse, lotion... La crème Cytodelbiase trouve aussi son indication dans ces cas.

Poliomyélite

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette terrible maladie fut en quelque sorte le « cheval de bataille » de Pierre Delbet lors de ses travaux concernant les vertus du chlorure de magnésium. Si le traitement est entrepris dès les premiers jours suivant l'apparition de la paralysie, la guérison est rapide et totale, sans séquelle. Pris

plus tardivement, les résultats restent généralement excellents : parfois avec disparition totale des séquelles, mais dans les cas trop anciens, on doit se contenter d'une stabilisation de l'état (ce qui n'est déjà pas si mal) souvent accompagnée d'améliorations.

Dès que l'on soupçonne une possible atteinte : un verre (ou moins, selon l'âge) de chlorure de magnésium toutes les trois heures en cas de fièvre, puis espacer comme indiqué précédemment. (Remarquez que quel que soit l'enjeu de la maladie, la posologie est la même !)

En cas d'atteinte ancienne : prendre le chlorure de magnésium toutes les six heures (quatre fois par jour) pendant une dizaine de jours, puis toutes les huit heures pendant encore une quinzaine de jours, puis deux fois par jour pendant une longue période.

Préventivement (par exemple, en cas de baignade dans une eau douteuse) : un verre (ou moins selon l'âge) matin et soir pendant quelques jours.

Prostatisme

La prise régulière de Delbiase atténue toujours ou fait même souvent disparaître les troubles prostatiques (mictions fréquentes et douloureuses). L'état général s'améliore dès le premier mois de traitement. Cependant, il ne faut pas

en attendre de guérison : dès que le traitement est arrêté, les troubles reprennent.

- Un comprimé de Delbiase quatre fois par jour pendant au moins six mois, associé ou non à un autre traitement.

Prurit

La plupart des prurits – quelle qu'en soit la cause – se trouvent rapidement améliorés par la prise de deux doses quotidiennes de chlorure de magnésium. Ajoutez l'application externe de la crème Cytodelbiase ou de la solution, localement.

Psoriasis

Cette dermatose si pénible et difficile à traiter est généralement vite soulagée par la cure magnésienne : une quinzaine de jours suffisent à apporter un soulagement dans la plupart des cas. On ne peut cependant pas parler de guérison, les plaques réapparaissant le plus souvent à la cessation du traitement. Le chlorure de magnésium permet quand même d'obtenir un soulagement précieux. On peut y adjoindre d'autres traitements naturels (bain dérivatif, argile, homéopathie...).

- Un verre de chlorure de magnésium une fois par jour.
- Application quotidienne de Cytodelbiase.

Pyorrhée alvéolo-dentaire

À l'origine du déchaussement des dents, la cause en est générale : auto-intoxication, arthritisme. C'est l'alvéole osseuse qui est atteinte, non la gencive, et l'atrophie des bords alvéolaires apparaît toujours avant les lésions gingivales. Quand la pyorrhée guérit, la densité de la trame osseuse redevient normale. Le traitement magnésien constitue un adjuvant puissant au traitement direct instauré par votre dentiste.

- Un comprimé de Delbiase ou un demi-verre de chlorure de magnésium quatre fois par jour au début, puis, dès amélioration, deux fois par jour pendant deux ou trois mois.

Raideurs musculaires, courbatures (voir aussi *Maladie de Parkinson*)

Toute atteinte (sauf cause accidentelle) du système neuromusculaire se trouve soulagée par la prise prolongée de chlorure de magnésium.

Chez les personnes âgées, cette raideur se traduit de bien des façons : démarche saccadée, difficulté à descendre un escalier, écriture qui devient irrégulière. On a vu des personnes ainsi affligées reprendre, sous l'influence du chlorure de magnésium, une démarche souple et élastique, retrouver leur écriture habituelle.

Delbet rapporte le cas d'un homme de 69 ans, hypertendu, atteint de tremblements

qui lui rendaient impossible l'écriture depuis deux ans : diminution du tremblement au bout de trois semaines de cure de Delbiase à raison de deux comprimés par jour et, deux semaines plus tard, l'écriture était redevenue normale.

Sclérose en plaques

Sans pour autant amener la guérison, très souvent, la prise de chlorure de magnésium ou de Delbiase permet une meilleure stabilité sur les jambes, une diminution des troubles oculaires et supprime la parésie vésicale, à l'origine de troubles de la miction.

- Essayez la cure de Delbiase à raison de deux puis quatre comprimés par jour.

Sénilité

Les travaux de Delbet ont mis en évidence l'importance des sels halogénés de magnésium sur les phénomènes liés au vieillissement : tremblements, prurit, abaissement de la libido, prostatisme chez les hommes, incontinence urinaire, tonus général, concentration, mémoire, mobilité, insomnie, taches brunes (dites « de vieillesse »), etc. Chez les personnes âgées, le taux naturel de magnésium chute considérablement alors que le taux de calcium est augmenté. Or l'équilibre du rapport entre ces deux éléments est très important et Delbet a pu démontrer que

ce déséquilibre augmentait avec l'âge. Sans être « miraculeuse » pour autant, la prise régulière de chlorure de magnésium et/ou de Delbiase pallie nombre des effets du vieillissement. Aussi ne saurions-nous trop vous en conseiller l'usage :

- un verre de chlorure de magnésium ou deux comprimés de Delbiase deux fois par jour.

Sinusite (voir *Coryza*).

Système nerveux (voir aussi *Fatigue*)

La substance grise est riche en magnésium. Le système nerveux en est grand consommateur et le surmenage intellectuel en accélère les pertes. Bien des troubles nerveux sont dus à une carence en magnésium.

- Un verre ou un comprimé de Delbiase une ou deux fois par jour.

Taches de vieillesse

Ces taches brunes qui désespèrent tant de personnes du troisième âge peuvent être nettement atténuées par la prise continue par voie interne de chlorure de magnésium.

De même, selon Delbet : « L'application locale de la pommade magnésienne (*cf. Cheveux blancs*) les éclaircit beaucoup et en réduit les dimensions. Elles pâlisent vite et l'hyperkératose qui se produit parfois à leur

surface cesse. »¹² Elles ne disparaissent cependant jamais complètement et, si le traitement magnésien est arrêté, elles reprennent leur couleur et se remettent à grossir.

L'intérêt est cependant évident, si l'on considère qu'il se manifeste là un phénomène de régularisation de la pigmentation (de même que dans le cas des cheveux blancs), dont les troubles « jouent un rôle dans certaines formes de cancer » (cutanés, entre autres).

- Un verre de chlorure de magnésium quotidien.
- Application sur les zones atteintes de Cytodelbiase au coucher.

Tétanos

Cette terrible maladie – qui faisait autrefois des ravages et peut toujours survenir – est rapidement et complètement guérie, sans séquelles, par le chlorure de magnésium. Le magnésium ayant pour propriété d'oxygéner le sang, il rend impossible la prolifération du tétanos qui ne peut vivre que dans un milieu anaérobie. Il est pour cela deux modes d'action.

Préventivement : Dès que l'on se blesse de manière suspecte (clou rouillé, plaie souillée de terre, etc.), le mieux est de laver la blessure le

12. *Politique préventive du cancer*, P. Delbet, Éditions La Vie Claire.

plus tôt possible avec la solution de chlorure de magnésium et d'en boire deux verres par jour pendant deux ou trois jours pour éviter tout risque en cas d'éventuelle contamination.

Si l'on a un peu trop attendu et que la plaie s'infecte, il est encore temps d'agir : lavage de la plaie avec la solution magnésienne, application de compresses sur la zone infectée à garder autant qu'il semble nécessaire, prise de la solution par voie interne à raison de quatre verres par jour pour commencer, puis trois le lendemain, deux, etc.

Curativement : Dans les cas extrêmes, la perfusion très lente d'une solution appropriée de chlorure de magnésium (qui ne doit être pratiquée que par un médecin) donne d'excellents résultats en quelques minutes. Un médecin m'a rapporté le cas d'un malade en situation de contracture extrême (dite « en arc de cercle ») se retrouvant tranquillement assis dans son lit sitôt terminée la perfusion de chlorure de magnésium.

- Injecter en 20 minutes, par voie intraveineuse, 5 g de chlorure de magnésium dissous dans 20 ml de sérum physiologique¹³ (formule des Drs Fumeron et Neveu). Vous pouvez aussi réaliser vous-même facilement cette

13. Chlorure de magnésium injectable du Laboratoire Meram (disponible en pharmacie).

préparation en faisant dissoudre un sachet de 20 g de chlorure de magnésium dans 80 ml de sérum physiologique.

Thyroïde (nodules)

Il est ici regrettable de ne plus pouvoir utiliser la Delbiase d'origine qui contenait une faible dose d'iodure de magnésium, l'iode étant un élément déterminant du traitement. Cependant, la prise régulière de Delbiase, associée à la consommation de sel marin non raffiné, d'algues ou d'extraits d'algues (on en trouve dans les magasins de diététique), exerce une action très favorable sur ces nodules et en prévient la cancérisation.

- Deux ou trois comprimés de Delbiase par jour sur une période prolongée, jusqu'à disparition des nodules.

Tonus sexuel

Il est de fait que la carence en sels halogénés de magnésium a des répercussions sur la fonction et le désir sexuels, de même que sur la fatigue en général. N'hésitez donc pas à y recourir en cas de perte de tonus : vous retrouverez votre dynamisme sans nuire à votre santé !

- Un comprimé de Delbiase matin et soir.

Troubles digestifs

Le chlorure de magnésium augmente la contractilité de la fibre musculaire lisse, ce qui active les mouvements de l'estomac et de l'intestin (péristaltisme). D'autre part, les sucs pancréatiques et entériques renfermant naturellement du magnésium, il semble exister un rapport direct entre l'activité des enzymes digestives et leur teneur en magnésium. Ce qui expliquerait l'action du chlorure de magnésium sur l'amélioration des mécanismes de la digestion.

Que vous souffriez de diarrhée ou de constipation, la prise régulière de chlorure de magnésium vous est conseillée. Chez les constipés chroniques, cela peut provoquer une évacuation rapide (bien qu'on ne puisse considérer ce sel comme un purgatif), suivie à la longue par une régularisation du transit intestinal.

Si vous souffrez de diarrhée, la prise continue de chlorure de magnésium réduira vos selles. De plus, elles se désodoriseront au fil du temps.

Chez les personnes ne souffrant pas de ce type de problème, on peut, comme mentionné précédemment, observer une diarrhée les premiers jours, mais elle ne dure pas. Le résultat habituel est la régularisation. Laissez donc votre corps faire son travail de remise en état et tout se passera pour le mieux !

Verrues

Dans bien des cas, l'absorption quotidienne des sels de magnésium les fait rapidement disparaître. Essayez aussi l'application locale de Cytodelbiase.

Vésicule biliaire

Le chlorure de magnésium exerce une action puissante sur la sécrétion biliaire. Il amène l'évacuation rapide de la vésicule, lorsque celle-ci est engorgée. Il rend donc de grands services dans les cas d'infection des voies biliaires, cholécystite, angiocholite, etc.

Si vous souffrez fréquemment de diarrhée, de météorisme, de spasmes douloureux après le repas, vous vous trouverez bien de deux comprimés de Delbiase quotidiens pendant quelques semaines. Il faut en général un ou deux mois pour obtenir une régularisation définitive des selles, mais les bienfaits ne tardent pas à se faire sentir : disparition des douleurs et des troubles intestinaux, digestions faciles, tonus !

Vieillesse

La teneur en magnésium des tissus musculaires et nerveux baisse avec l'âge, d'où le très grand intérêt qu'il peut y avoir à combler cette carence. Cette diminution du magnésium dans

l'organisme pourrait bien être l'un des facteurs du vieillissement. On en a pour preuve l'action évidente des sels halogénés de magnésium (chlorure de magnésium et Delbiase) sur certains phénomènes séniles (voir aussi *Sénilité*).

Dans votre jardin aussi...

Il n'est pas ici question de donner un cours de culture biologique ! Cependant, il est un « truc » simple que j'aimerais vous faire partager.

Si vous avez la chance de posséder un jardin potager, arrosez de temps à autre, par exemple une fois par semaine, vos légumes, salades, plantes aromatiques et petits fruits avec une solution diluée de chlorure de magnésium (personnellement, j'utilise un sachet pour un arrosoir de 20 l). Cela vous permettra d'enrichir leur teneur naturelle en sels de magnésium et d'en faire des produits remarquables pour votre santé et celle de vos proches.

Pour conclure...

Les précédentes indications des usages thérapeutiques et préventifs du chlorure de magnésium ne se limitent pas aux quelques cas cités. Elles ont cependant valeur d'exemple – des pathologies les plus sérieuses aux plus bénignes – pour vous permettre d'apprendre l'utilisation de ce merveilleux aliment. Ne me croyez surtout pas sur parole, ce serait grand dommage. Faites-en vous-même l'expérience : elle parlera d'elle-même.

Par ailleurs, il serait dommage de ne pas mentionner les possibilités qu'offre la méthode cytophylactique au chlorure de magnésium en usage vétérinaire. Pour plus de détails, référez-vous au petit guide *Médecine douce pour animaux*¹⁴ dans lequel vous la trouverez exposée, ainsi que d'autres méthodes de soins naturels qui peuvent lui être éventuellement associées.

En ces temps où l'on tente de nous persuader que notre santé ne nous appartient pas et qu'il

14. *Médecine douce pour animaux*, Marie-France Muller, Éditions Jouvence, 1998.

nous faut en ce domaine nous en remettre de manière aveugle au médecin, sans rien oser faire de nature à nous permettre de nous prendre en charge nous-mêmes (gros intérêts divers et grands laboratoires obligent : il faut bien faire tourner la machine)...

En cette étrange période où même la juste possession de notre corps et la liberté d'en disposer comme nous le souhaitons est à défendre : songeons que depuis juin 1998, si nous ne souhaitons pas être automatiquement considérés comme donneur d'organes potentiel en cas de décès (de même qu'éventuellement receveur en cas de besoin), il nous faut, en France, nous inscrire sur une liste nationale (au risque d'être en butte aux reproches et autres éventuelles brimades des adeptes de la pensée officielle en ce domaine qui est : « Ton corps ne t'appartient pas, il appartient à tout le monde et nous nous sommes arrogés le droit d'en disposer selon notre bon plaisir, que cela te plaise ou non ! »)...

En cette étonnante fin de siècle où l'on tente de nous faire comprendre qu'il n'est plus si utile que ça de se maintenir en bonne santé au prix de quelques efforts : on dispose à présent de pièces de rechange sous la forme des greffes d'organes ! Il est vrai que les listes d'attente sont fort longues à l'heure actuelle. Mais ça va bientôt changer puisque l'idée est déjà sérieusement

envisagée de bientôt disposer de clones humains (et pourquoi pas notre clone personnel ?) qui nous serviraient de magasins de pièces détachées en cas de besoin...

En ce temps dans lequel certains d'entre nous ont quelques peines à trouver l'espace de libre respiration permettant de mener sereinement leur vie, une vie qui leur appartient quand même en propre, et à personne d'autres ! Il me semble important de retrouver, de remettre en pratique les idées simples mais géniales de chercheurs sérieux et humbles qui avaient consacré leur vie au mieux-être de leurs semblables et sont cependant partis sans voir leurs efforts couronnés de la juste reconnaissance qu'ils étaient en droit d'attendre de leurs pairs.

Il n'est pas que le Pr Delbet dans ce cas : notre temps connaît son lot de chercheurs ingénieux et bienveillants qui, au lieu de l'accueil chaleureux fait à leur découverte, ne reçoivent qu'humiliations, mensonges, dénis, quand ce n'est pas un procès pour avoir trouvé ce qui ne devait pas encore l'être hors des sentiers battus du consensus général de la recherche. J'en ai personnellement connu plusieurs...

Aussi, par simple reconnaissance pour leurs courageux efforts et leurs travaux d'une vie, devons-nous faire en sorte que l'oubli officiel ne

viennent tout recouvrir d'un voile opaque. En ce qui concerne la trouvaille de Delbet – les merveilleuses vertus du chlorure de magnésium –, c'était l'un des buts de ce petit ouvrage. Il importe aussi que ce produit reste disponible, de même que la Delbiase et la Cytodelbiase dont nous espérons le retour. Seule la pression des consommateurs peut l'obtenir : le produit restera sur les rayons tant qu'on en demandera.

Tant d'autres vieux remèdes ayant pourtant fait leurs preuves et d'un coût peu élevé ont déjà disparu des nomenclatures ! Il faut bien faire de la place aux nouvelles petites merveilles de notre technologie (aux effets indésirables nombreux et parfois terrifiants) ; aussi faut-il nous persuader qu'on ne peut soigner un problème « sérieux » qu'avec un remède tout aussi « sérieux », et tant pis s'il coûte très cher et nous crée d'autres pathologies par la même occasion : il faut savoir ce qu'on veut, et puis, on fait par la même occasion d'une pierre deux coups, puisque d'autres médicaments « sérieux » seront prescrits pour soigner les troubles induits par le premier !

L'autre but de ce livre, le plus important, bien sûr, est de vous aider à profiter de ce remarquable nutriment pour conserver et recouvrer une bonne santé, ainsi que celle de vos proches, grâce à cette méthode si simple. Ce peut être un

premier pas vers plus d'autonomie en ce domaine si controversé de la santé, une manière aussi de regagner une élémentaire liberté : celle de prendre soi-même soin de son propre corps et de regagner l'élémentaire pouvoir de gérer soi-même sa santé, au moins dans les cas les plus bénins ! Je souhaite vous en avoir donné le goût...



Bibliographie

Politique préventive du cancer, Pierre Delbet,
Éditions La Vie Claire, 1964.

La polio vaincue, Docteur Neveu,
Éditions La Vie Claire.

*Traitement cytophylactique des maladies
infectieuses par le chlorure de magnésium*,
La poliomyélite, Docteur Neveu,
Librairie Le François, 1959.

Le chlorure de magnésium dans l'élevage,
Docteur Neveu, Librairie Le François.

Tous les espoirs de guérir, Jean Palaiseul,
Éditions Robert Laffont, 1970.

Index thérapeutique

Accouchement	51
Abcès, anthrax, furoncles	51
Acné	52
Allergies	52
Angine	53
Asthme	53
Athérome	54
Blessures diverses	54
Bouche (aphtes...)	55
Bronchite	55
Bronchite chronique	56
Brûlures	56
Calculs biliaires	56
Cancer	56
Cheveux blancs	57
Chikungunya.....	58
Chirurgie	60
Constipation	60
Coqueluche	61
Coryza (ou rhume de cerveau)	61

Coryza spasmodique (ou rhume des foins)	61
Crampes, contractures	62
Décalcification, ostéoporose, rachitisme ...	62
Dépression	63
Diarrhée verte du nourrisson (ou neurotoxique)	63
Eczéma	63
Emphysème	64
Érysipèle	64
Exposition à la radioactivité	64
Fatigue	65
Gastroentérite	66
Grippe	66
Grippe aviaire	67
Intoxication alimentaire	68
Leucoplasie	68
Maladies infantiles : rougeole, scarlatine, rubéole, varicelle	68
Maladie de Parkinson	69
Mastose, mammite chronique	70
Mémoire, concentration	70

Ongles	71
Ostéomyélite	71
Oreillons	71
Otite	71
Panaris	72
Peau	72
Poliomyélite	72
Prostatisme	73
Prurit	74
Psoriasis	74
Pyorrhée alvéolo-dentaire	75
Raideurs musculaires, courbatures	75
Sclérose en plaques	76
Sénilité	76
Sinusite	77
Système nerveux	77
Taches de vieillesse	77
Tétanos	78
Thyroïde (nodules)	80
Tonus sexuel	80
Troubles digestifs	81
Verrues	82
Vésicule biliaire	82
Vieillesse	82